1

HERRAMIENTAS

EXTRACTORES

EXTRACTOR PITMAN



- Provisto de un cuadro de 3/8" para usarse con matraca o accesorio.
- Forjados en acero aleado y tratados térmicamente.
- Se puede usar con una llave o dado de 3/4".






 La horquilla tipo pata de cabra permite extraer cojinetes y poleas de los alternadores automotrices.

Remueve poleas y baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.

URREA



EXTRACTOR DE POLEA PATA DE CABRA





Remueve poleas sencillas y de doble canal.
La horquilla tipo pata de cabra permite extraer cojinetes y poleas de los alternadores automotrices.

 Remueve poleas y baleros de alternadores de sistemas electrónicos y de dirección hidráulica.



CÓDIGO APERTURA MÍNIMA APERTURA MÁXIMA MAYOREO MENUDEO 107290 \$329 \$382 1-1/4 1-3/4

EXTRACTORES AUTO-AJUSTABLES





• Sistema de matraca que mantiene las mordazas en posición mientras se ajusta el extractor.

\$284

· Quijadas delgadas para lugares de difícil acceso.

		3 p3					
CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	ALCANCE	CAPACIDAD	0	MAYOREO	MENUDEO	
EXA2	3-5/32"	3-1/8"	2 toneladas	1	\$1,355	\$1,572	
EXA5	5-7/8"	6"	5 toneladas	1	\$2,385	\$2,767	
EXA7	8-9/16"	9-3/4"	7 toneladas	1	\$3,229	\$3,746	









EXTRACTORES REVERSIBLES 2 0 3 QUIJADAS







- Para extraer diferentes diámetros de poleas.
- Cruceta intercambiable para 2 y 3 quijadas. Quijadas convertibles para uso interno y externo.

 Forjados en ac 				
CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	Ø	MAYOREO	MENUDEO
107295	3"	1	\$219	\$ 254
107296	4"	1	\$285	\$331

EXTRACTORES QUIJADA REVERSIBLE





140506 Reversible para aplicaciones de extracción laterales y externas



FOY

\$ PVL

Hoveroldio par	a aprioadionido do ontradordio interardo y or			
CÓDIGO	CAPACIDAD APERTURA	Ø	MAYOREO	MENUDEO
*140503	3"	1	\$165	\$ 191
*140504	4"	1	\$ 215	\$249
140506	6"	1	\$330	\$ 383
140508	8"	1	\$ 5 75	§667