PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES USO PROFESIONAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
PLUP1	1 t	137022
PLUP2	2 t	137021

- Sistema plegable para mejor almacenamiento
 Brazo extensible con perno para fijar su posicionamiento.
 Resistentes por su diseño y construcción.

Posición	Capacidad	Extensión del brazo	Altura mínima	Altura máxima
1	1,000 Kg	91 cm	40 cm	178 cm
2	750 Kg	100 cm	32.5 cm	186 cm
3	500 kg	109 cm	25 cm	194 cm
4	250 Kg	118 cm	17 cm	202 cm

PLUP1

Posición	Capacidad	Extensión del brazo	Altura mínima	Altura máxima
1	2000 Kg	104.5 cm	33 cm	187 cm
2	1500 Kg	122.5 cm	17.5 cm	201 cm
3	1000 kg	140.5 cm	-	215 cm
4	500 Kg	158.5 cm	-	229 cm




NUEVO

	OADAOIDAD		MEDIDAS											
CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL Brazo (H)	DISTANCIA ENTRE Posiciones (I)	LARGO DE LA BASE (J)	GROSOR DE LA Base (M)	ANCHO INTERIOR (K)	ANCHO EXTERIOR (L)	ANCHO POSTERIOR (S)	LARGO PLEGADO (P)	ALTURA PLEGADO (A2)	Ø	MAYOREO	MENUDEO
PLUP1	1t	131.5 cm	85 cm	9 cm	151 cm	18 cm	78 cm	92 cm	60 cm	51 cm	141 cm	1	§6,265	§ 7,267
PLUP2	2t	137.5 cm	95 cm	18 cm	163.5 cm	18 cm	85 cm	99 cm	60 cm	57 cm	147 cm	1	\$7,580	\$8,793

PLUMA HIDRÁULICA FIJA CON EXTENSIÓN







- PLUE2 2 t 137024 • Brazo extensible con perno para fijar su
- posicionamiento. · Extensiones laterales y frontales para una mayor
- Resistentes por su diseño y construcción.



Posición	Capacidad	Extensión del brazo	Altura mínima	Altura máxima
1	2000 Kg	104.5 cm	29 cm	183 cm
2	1500 Kg	122.5 cm	13 cm	198 cm
3	1000 kg	140.5 cm	-	212 cm
4	500 Kg	158.5 cm	-	227 cm



	ADMINIST MEDIDAS													
CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL Brazo (H)	DISTANCIA ENTRE Posiciones (I)	LARGO DE LA BASE (J)	GROSOR DE LA BASE (M)	ANCHO INTERIOR (K)	ANCHO EXTERIOR (L)	ANCHO POSTERIOR (S)	LARGO PLEGADO (P)	ALTURA PLEGADO (A2)	Ø	MAYOREO	MENUDEO
PLUE2	2t	135.5 cm	95 cm	18 cm	145 cm	17.5 cm	60 cm	72 cm	92.5 cm	50 cm	143 cm	1	\$8,275	\$9,599