BOTAS DE SEGURIDAD TÁCTICAS













- · Calzado ligero que reduce la fatiga y el cansancio.
- Composición en lona, cuero 100% vacuno, y piel carbón.
- Suela de poliuretano monodensidad que absorbe el impacto en cada paso.
- Printera de termonlástico termoformado que protege el pie de impactos ligeros (no objetos en caída libre).



,	,									10	4	
CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYORE0	MENUDE0	CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYORE0	MENUDEO	
USZT5	25	7	1	\$1,215	\$1,409	USZT8	28	10	1	\$1,215	\$1,409	
USZT6	26	8	1	\$1,215	\$1,409	USZT85	28.5	10.5	1	\$1,215	\$1,409	
USZT65	26.5	8.5	1	\$1,215	\$1,409	USZT9	29	11	1	\$1,215	\$1,409	
USZT7	27	9	1	\$1,215	\$1,409	USZT10	30	12	1	\$1.215	\$1,409	

9.5 1 \$1,215 \$1,409

BOTAS DE SEGURIDAD ULTRA LIGERAS















- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Resistente suela bidensidad de poliuretano termoformado.

u	υ μυ	IIUI	ottui	IU	LOI	111
• S	uela	an	tide	sli:	7ar	nte.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	Ø	MAYOREO	MENUDE0	CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYORE0	MENUDE
USZL5	25	7	1	\$1,205	\$1,398	USZL8	28	10	1	\$1,205	\$1,398
USZL6	26	8	1	\$1,205	\$1,398	USZL85	28.5	10.5	1	\$1,205	\$1,398
USZL65	26.5	8.5	1	\$1,205	\$1,398	USZL9	29	11	1	\$1,205	\$1,398
USZL7	27	9	1	\$1,205	\$1,398	USZL10	30	12	1	\$1,205	\$1,398
USZL75	27.5	9.5	1	\$1,205	\$1,398						
USZL7	27	9	1	\$1,205	\$1,398			12	1	-,	,

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS PREMIUM



USZT75



27.5









- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Horma: 630 EEE+1-8, la más ancha y confortable del mercado.
- Suela pegada y cosida con hilos de nailon bandeado calibres 20 y 40.

 • Espesor de 2.0 a 2.2 mm repelente al agua.

C orificios por oboleso (sin moto)	Λo

- Material en suela: PVC antideslizante, resistente a grasas y solventes, ácidos y aceites.
- Suela doble densidad bi-color





Lopocoi ac) LIO W LIL	········opoioi		a agaa	Odon	a 00010 0
CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYOREO	MENUDEO	CÓDIGO
USZS5	25	7	1	\$1,125	\$1,305	USZS8
USZS6	26	8	1	\$1,125	\$1,305	USZS9
USZS65	26.5	8.5	1	\$1,125	\$1,305	USZS1
	07	0		4	4	

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYORE0	MENUDEO
USZS5	25	7	1	\$1,125	\$1,305
USZS6	26	8	1	\$1,125	\$1,305
USZS65	26.5	8.5	1	\$1,125	\$1,305
USZS7	27	9	1	\$1,125	\$1,305
USZS75	27.5	9.5	1	\$1,125	\$1,305
USZS8	28	10	1	\$1,125	\$1,305

0	CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	Ø	MAYORE0	MENUDEO
	USZS85	28.5	10.5	1	\$1,125	\$1,305
i	USZS9	29	11	1	\$1,125	\$1,305
	USZS10	30	12	1	\$1,125	\$1,305
	USZS11	31	13	1	\$1,125	\$1,305
	USZS12	32	14	1	\$1,125	\$1,305
					,	,

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS LÍNEA MUJER













- Norma: NOM-113-STPS-2009.
- Con horma ergonómica especial para mujer.
- Suela de poliuretano antideslizante que reduce el riesgo de caídas durante actividades de alta densidad.



CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	8	MAYORE0	MAYORE0	CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	0	MAYORE0	MAYORE0
USZM2	22	5	1	\$1,089	\$1,263	USZM5	25	8	1	\$1,089	\$1,263
USZM3	23	6	1	\$1,089	\$1,263	USZM6	26	9	1	\$1,089	\$1,263
USZM4	24	7	1	\$1,089	\$1,263	USZM7	27	10	1	\$1,089	\$1,263

BOTAS DE PVC DE SEGURIDAD CON CASQUILLO

BOTAS DE PVC DE SEGURIDAD CON CASQUILLO





















- Alto de 40 cm desde el tacón.
- · Marcado en caña para cortar.
- Suela de dibujo especial para flujo

CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	8	MAYORE0	MENUDE0
USBIC4	24	6	1	\$340	\$394
USBIC5	25	7	1	\$340	\$394
USBIC6	26	8	1	\$340	\$394
USBIC7	27	9	1	\$340	\$394

					_	_
0	CÓDIGO	MEDIDA CM	MEDIDA USA	8	MAYORE0	MENUDEO
	USBIC8	28	10	1	\$340	\$394
	USBIC9	29	11	1	\$340	\$394
	USBIC10	30	12	1	\$340	\$394



BOLSA