PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA Jumbo Hammer









ロママミカ















· Botón para operación con una mano.

Ligera.

CÓDIGO	CA
UPX727	

ı	CAPACIDAD	
_	3/8"	

500 ft-lh

TORQUE NOMINAL TORQUE DE AFLOJE CONSUMO DE AIRE P. LISTA \$4,385


PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA ROCKING DOG















Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.



Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.



• El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura.

Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

• vaivula de r	nanposa que permite	cambios de dirección a t	ina mano.
CÓDIGO	CAPACIDAD	TOROUF	CONS

•	vaivuia de	mariposa que permite	cambios de	direccion a	una	mano.
	CÓDIGO	CAPACIDAD	T	ORQUE		CONS

mite ca				
	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	Ø	P. LISTA
	75 ft-lb	3 SCFM	1	\$1,510

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE TWIN HAMMER



UP722






3/8"

















Ligera.



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN Hammer















 El extractor en la manija dirige el aire leios del nhieto v del operador.

CAPACIDAD

3/8"



UPC727

Suave empuñadura inclinada que proporciona un agarre confortable nara largos tiempos de oneración



280 ft-lh



\$5,119

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CAÑÓN LARGO CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER













面置

VIDEO 🗖





· Ligera.

CÓDIGO UPX731A

TORQUE DE AFLOJE 1.000 ft-lb

4.8 CFM

\$5,280

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER























