ARCOS PARA SEGUETA

ARCO DE SEGUETA FIJO DE ALTA TENSIÓN





- · Cuerpo de aluminio.
- · Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla para ajuste de alta tensión.

1 office para ajusto de dita terisión.							
CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	Ø	P. LISTA			
353F	12"	15-1/4"	1	\$330			

ARCO DE SEGUETA TUBULAR PESADO MANGO DE **HIERRO**





- Cuerpo de barra de acero sólido.
- Diseño que ofrece mayor peso, facilidad al corte y mínimo cansancio
- · Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.

 Rosca de manp Tensión lineal. 	G	RANEL		
CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	0	P. LISTA
354F	12"	16"	1	\$280

ARCO DE SEGUETA ERGONÓMICO DE ALTA TENSIÓN





- Mango bimaterial antideslizante moldeado.
- Perilla nara ajuste de alta tensión

· I cilia p	I.			
CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	0	P. LISTA
353AT	12"	16"	1	\$525

ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE MANGO BIMATERIAL





- · Cuerpo de solera.
- Puente corredizo ajustable a tres posiciones de corte.
- Mango bimaterial.
- Rosca de mariposa para ajuste de la segueta.

	ón lineal.	ito do la sogueta.	- 4	- A
CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	8	P. LISTA
352	8", 10" y 12"	15-1/2"	1	\$280

ARCO DE SEGUETA LIGERO





- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza.
- Mango bimaterial antideslizante .

Tensión		l l	11	
CÓDIGO	SEGUETA	LONGITUD	0	P. LISTA
354P	12"	16"	1	\$395

SEGUETAS BIMETÁLICAS

SEGUETAS BIMETÁLICAS



- Material flexible que evita runturas al uso.

- Matorial III	•			
CÓDIGO	LONGITUD	DIENTES	Ø	P. LISTA
HB1218B	12"	18 DPP	10	\$50
HB1224B	12"	24 DPP	10	\$50

SERRUCHOS

SERRUCHOS TRIPLE FILO CON MANGO BIMATERIAL





















NUEVO





34018

- Adecuado para cortes en maderas desde blandas hasta duras y tablaroca.
- Diseño de dientes cruzados de triple filo.
- Recubrimiento de TPFE que protege la cuchilla contra desgaste y óxido.

•	Mango bimat	erial de ABS con TPE co		•		
	CÓDIGO	LONGITUD PULG	DE HOJA MM	ESPESOR DE HOJA	0	P. LISTA
	34014	14"	355	0.85 mm	1	\$320
	34016	16"	405	0.85 mm	1	\$335
	34018	18"	455	0.85 mm	1	\$345
	34020	20"	500	0.85 mm	1	\$369
	34022	22"	550	0.85 mm	1	\$385

FORMONES

FORMONES CON MANGO BIMATERIAL













- Largo 5.67"
- Angulos de hoja 25°- 30°.
- Se puede usar en maderas suaves y duras con un martillo o mazo.
- · Con hojas totalmente pulidas.
- Mango bimaterial y ergonómico antideslizante.
- Material de hoja: Acero 60 CrV. Dureza de la hoja: HBC>55.

Espere	fecha d	ie lanzam	iento.

Espere lecha de lanzamiento.					1
CÓDIGO	ANCHO DE LA HOJA	LONGITUD DE LA HOJA	0	P. LISTA	\$695
F014	1/4"	5-2/3"	1	\$235	•
F038	3/8"	5-2/3"	1	\$235	
F012	1/2"	5-2/3"	1	\$235	•
F058	5/8"	5-2/3"	1	\$235	
F034	3/4"	5-2/3"	1	\$235	0
F01	1"	5-2/3"	1	\$235	
F0114	1-1/4"	5-2/3"	1	\$270	
F0112	1-1/2"	5-2/3"	1	\$270	
F02	2"	5-2/3"	1	\$285	





PULG	LONGITUD DE HOJA MM	ESPESOR DE HOJA	0	P. LISTA		F058	5/8"	5-2/3"	
14"	355	0.85 mm	1	\$320	:	F034	3/4"	5-2/3"	
16"	405	0.85 mm	1	\$335		F01	1"	5-2/3"	
18"	455	0.85 mm	1	\$345	:	F0114	1-1/4"	5-2/3"	
20"	500	0.85 mm	1	\$369		F0112	1-1/2"	5-2/3"	
22"	550	0.85 mm	1	\$385		F02	2"	5-2/3"	