



**GOOD,
BETTER,
BEST**



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Cortaperros	Cortaperros	310	•	•	•
	Pinzas para anillos retención	311	•	•	
	Pinzas corte al ras para plásticos y materiales no ferrosos	316	•		
	Pinzas de electricista	316	•	•	•
	Pinzas de electrónica	322	•	•	•
	Pinzas de extensión	324	•	•	
	Pinzas frena componentes	324	•		
	Pinzas de hacendado	325		•	•
	Pinzas para mecánico	325	•	•	•
	Pinzas multiherramientas	326	•	•	•
	Pinzas pelacable y ponchadoras	327	•	•	•
	Pinzas pelacable	329	•	•	•
	Pinzas de especialidad	329	•	•	
	Pinzas de presión	331	•	•	•
	Pinzas sacabocados	335		•	
Tijeras	Tenazas	335		•	•
	Tijeras	335	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD



BETTER



BEST

CORTAPERROS

CORTAPERROS FORJADOS CON GRIP

EXTRA PESADO

Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

Cuerpo de acero forjado.

Quijadas pavonadas.

Quijadas fabricadas en acero cromo vanadio.

Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.

Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.

URREA
PRODUCTO MEJORADO

COP14 **COP18** **COP24** **COP36**

• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	CORTE METAL DURO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP14	14"	5/16"	1/4"	7/32"	1	\$581	\$639	\$703
COP18	18"	3/8"	5/16"	9/32"	1	\$671	\$738	\$812
COP24	24"	7/16"	3/8"	5/16"	1	\$895	\$985	\$1,084
COP30	30"	1/2"	7/16"	3/8"	1	\$1,386	\$1,525	\$1,678
COP36	36"	9/16"	1/2"	7/16"	1	\$1,789	\$1,968	\$2,165

CORTAPERROS CON MANGOS TELESCÓPICOS CON GRIP

EXTRA PESADO

Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

Mangos telescópicos ajustables, se adaptan a diferentes situaciones de trabajo.

Quijadas pavonadas.

Quijadas fabricadas en acero cromo vanadio.

Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.

Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.

Manerales de plástico suave.

URREA

• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP18T	18"	5/16"	1/4"	1	\$1,142	\$1,256	\$1,382

CORTAPERROS CON MANGOS PLEGABLES CON GRIP

EXTRA PESADO

Quijadas pavonadas.

Diseño de mandíbulas que aseguran la distribución de la fuerza aplicada para un corte más fácil.

Mangos plegables para facilitar traslado y almacenamiento.

Quijadas fabricadas en acero cromo vanadio.

Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.

Diseño de mangos que permite obtener mayor acción de corte con menor esfuerzo.

Cuerpo de acero forjado.

URREA

• Exceden la norma Federal GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL MEDIO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP24P	24"	3/8"	5/16"	1	\$938	\$1,032	\$1,135

REPUESTOS DE CORTAPERROS

EXTRA PESADO

Quijadas fabricadas en acero cromo vanadio.

Dureza de quijadas de 57 a 62 HRC.

Quijadas pavonadas.

RCOP24 **RCOP30** **RCOP24P**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCOP14	Repuesto cortaperros COP14	1	\$322	\$354	\$389
RCOP18	Repuesto cortaperros COP18	1	\$371	\$408	\$449
RCOP24	Repuesto cortaperros COP24	1	\$496	\$546	\$601
RCOP30	Repuesto cortaperros COP30	1	\$692	\$761	\$837
RCOP36	Repuesto cortaperros COP36	1	\$895	\$985	\$1,084
RCOP24P	Repuesto cortaperros COP24P	1	\$371	\$408	\$449
RCOP18T	Repuesto cortaperros COP18T	1	\$343	\$377	\$415

CORTAPERROS MANGOS TUBULARES CON GRIP

USO PROFESIONAL

Sistema de palanca compuesta.

Con cuchillas dentadas.

Mango tubular.

Quijadas fabricadas en acero cromo molibdeno.

Mango de material que facilita el agarre.

115139 **115140** **115141** **115142** **115144** **115143**

SURTEK
PRODUCTO MEJORADO

• Cumplen con la norma GGG-C-740d.

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115138	8"	1/8"	3/32"	1	\$169	\$186	\$205
115139	12"	3/16"	1/8"	1	\$307	\$338	\$372
115140	14"	9/32"	5/32"	1	\$349	\$384	\$422
115141	18"	5/16"	3/16"	1	\$453	\$498	\$548

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE	CORTE METAL DURO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115142	24"	3/8"	7/32"	1	\$602	\$662	\$728
115144	30"	1/2"	9/32"	1	\$831	\$914	\$1,005
115143	36"	5/8"	5/16"	1	\$1,122	\$1,234	\$1,357

CORTAPERROS

REPUESTOS PARA CORTAPERROS



SURTEK



115153

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115151	Para cortaperros 115139	1	\$127	\$140	\$154
115152	Para cortaperros 115140	1	\$146	\$161	\$177
115153	Para cortaperros 115141	1	\$197	\$217	\$239
115154	Para cortaperros 115142	1	\$266	\$293	\$322
115155	Para cortaperros 115144	1	\$372	\$409	\$450
115156	Para cortaperros 115143	1	\$473	\$520	\$572

CORTAPERROS MANGOS TUBULARES CON GRIP



FOY

\$ PVL



142100

CÓDIGO	LONGITUD	CORTE METAL SUAVE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142100	12"	3/16"	1	\$211	\$232	\$255
142101	14"	9/32"	1	\$241	\$265	\$292
142102	18"	5/16"	1	\$304	\$334	\$367
142103	24"	3/8"	1	\$430	\$473	\$520
142104	30"	1/2"	1	\$602	\$662	\$728
142105	36"	5/8"	1	\$761	\$837	\$921

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

JUEGO DE PINZAS Y PUNTAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN



URREA

33
PIEZAS

- Exceden la norma ASME B107.19.

Contenido	Chica				Mediana				Grande			
Tamaño de pinza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Puntas	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	15°	90°
Ángulo	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	15°	90°
Diámetro punta	0.038"	0.047"	0.070"	0.070"	0.024"	0.038"	0.047"	0.047"	0.090"	0.108"	0.120"	0.120"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
383	33	1	\$4,168	\$4,585	\$5,044

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES



URREA

11
PIEZAS

Sistema de trinquete automático para el cambio de sistema interno a externo o viceversa.

Puntas con diferentes diámetros y ángulos de 0° y 90° para adaptarse a la mayoría de las necesidades.



Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.070"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	—	—

- Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
381	11	2"	1	\$1,047	\$1,152	\$1,267

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS INTERCAMBIABLES



URREA

11
PIEZAS

Sistema de trinquete automático para el cambio de sistema interno a externo o viceversa.

Puntas con diferentes diámetros y ángulos de 0° y 90° para adaptarse a la mayoría de las necesidades.



Contenido	Diámetro	Ángulo
2 puntas	0.023"	0°
4 puntas	0.039"	0° y 90°
4 puntas	0.047"	0° y 90°
1 pinza	—	—

- Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
382	11	1"	1	\$964	\$1,060	\$1,166

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

INTERNO

EXTERNO

5
PIEZAS

4 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.



• Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFR01	5	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1	\$117	\$129	\$142

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON CABEZA INTERCAMBIABLE

SURTEK

USO PROFESIONAL

INTERNO

EXTERNO

3
PIEZAS

2 cabezas de sencilla instalación convertibles para anillos de retención internos y externos.



• Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS	PUNTAS	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PFR02	3	0°, 45°, 90°	6-1/4"	2"	1	\$151	\$166	\$183

PINZA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MECANISMO DE MATRACA

EXTRA PESADO

MANGO AIR CUSHION

URREA

PRODUCTO MEJORADO



EXTERNO

INTERNO

Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

Mecanismo de matraca garantiza accionamiento seguro y sin esfuerzo del anillo de retención.

Maneral extra largo que facilita su uso.



365



364

• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO PUNTA	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
365	Externo	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1	\$2,253	\$2,478	\$2,726
364	Interno	0.120"	3-1/8"	16-1/2"	1	\$2,253	\$2,478	\$2,726
Repuesto								
CÓDIGO	PIEZAS	PARA MODELOS		DIÁM. PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
364RKB	2	364 y 364 (diseño mejorado)		0.120"	1	\$758	\$834	\$917



364RKB

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL

CONVERTIBLE

12
PIEZAS

Contenido	Ángulo	Diámetro
0°	0.038"	
45°	0.038"	
90°	0.038"	
0°	0.047"	
45°	0.047"	
90°	0.047"	
0°	0.070"	
45°	0.070"	
90°	0.070"	
0°	0.090"	
45°	0.090"	
90°	0.090"	

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.

Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.



• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	PIEZAS	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
360C	12	1	\$6,077	\$6,685	\$7,354

JUEGO DE PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

URREA

USO INDUSTRIAL

CONVERTIBLE

6
PIEZAS

Contenido	Ángulo	Diámetro
0°	0.038"	
90°	0.038"	
0°	0.047"	
90°	0.047"	
0°	0.070"	
90°	0.070"	

Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tornillo.

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

Doble mango de vinil de alta resistencia para mayor confort.



• Exceden la norma ASME B107.19.


CÓDIGO	PIEZAS	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
360D	6	1	\$2,722	\$2,994	\$3,293

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON PERILLA



• Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.



Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de perilla.



CÓDIGO	ÁNGULO	DIAMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
399L	0°	0.038"	6"	7/8"	3	\$51	\$66	\$67
385L	0°	0.070"	7-1/4"	1-3/16"	3	\$21	\$83	\$71
374L	90°	0.047"	6"	3/4"	3	\$57	\$13	\$74
376L	90°	0.070"	7-1/4"	1"	3	\$21	\$83	\$71

- Exceden la norma ASME B107.19.

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES CON MARIPOSA



- Pinzas convertibles interior a exterior con fácil sistema de tipo mariposa de medio giro.

• Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

- Fabricadas en acero templado y terminado pavorado resistente a la corrosión.



CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MEJOREO	\$1,000	\$0,024
									8,652	3,876
399	0°	0.038"	5-7/8"	13/16"	3	\$395	\$435	\$479	•	•
372	0°	0.047"	5-7/8"	3/4"	3	\$400	\$440	\$484	•	•
385	0°	0.070"	7-1/2"	1"	3	\$445	\$490	\$539	•	•
377	0°	0.090"	9-1/4"	1-9/16"	3	\$597	\$657	\$723	•	•
370	45°	0.038"	5-3/4"	13/16"	3	\$434	\$477	\$525	•	•
373	45°	0.047"	5-3/4"	3/4"	3	\$438	\$482	\$530	•	•
375	45°	0.070"	7-3/8"	1"	3	\$488	\$537	\$591	•	•
378	45°	0.090"	9"	1-1/2"	3	\$650	\$715	\$787	•	•
371	90°	0.038"	5-11/16"	11/16"	3	\$434	\$477	\$525	•	•
374	90°	0.047"	5-11/16"	11/16"	3	\$438	\$482	\$530	•	•
376	90°	0.070"	7-1/8"	15/16"	3	\$488	\$537	\$591	•	•
379	90°	0.090"	8-5/8"	1-3/8"	3	\$650	\$715	\$787	•	•

- Exceden la norma ASME B107.19.

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CONVERTIBLES



- Pinzas convertibles interior a exterior.

Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.



JUEGO DE PINZAS	
CÓDIGO	P02
PIEZAS	3
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	\$252
MAYOREO	\$277
MENUDEO	\$305
\$103	•
\$103	•
\$103	•

- Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	ÁNGULO	DIÁMETRO PUNTA	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
975	45°	0.072"	8"	1"	3	\$85	\$94	\$103	•
976	90°	0.072"	8"	1"	3	\$85	\$94	\$103	•
985	0°	0.072"	8"	1"	3	\$85	\$94	\$103	•

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN FORJADAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO RUBBER GRIP FORJADAS

EXTRA PESADO

PINZA FORJADA
MAYOR RESISTENCIA

MANIGO
RUBBER GRIP

PRODUCTO MEJORADO

VIDEO



• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO		LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			EXTERNO	INTERNO					
368P	0.070"	0°	•		7-1/8"	1-1/2"	1	\$555	\$611
369P	0.070"	90°	•		6-11/16"	1-13/64"	1	\$555	\$611
366P	0.070"	0°		•	7-1/8"	1-51/64"	1	\$555	\$611
367P	0.070"	90°		•	6-11/16"	1-19/64"	1	\$555	\$611

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO DE VINIL FORJADAS

USO INDUSTRIAL

PINZA FORJADA
MAYOR RESISTENCIA



• Exceden la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO		LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			EXTERNO	INTERNO					
368G	0.070"	0°	•		7"	1-5/8"	1	\$516	\$568
369G	0.070"	90°	•		7"	1-3/8"	1	\$516	\$568
366G	0.070"	0°		•	7"	1-1/16"	1	\$516	\$568
367G	0.070"	90°		•	7"	1-1/16"	1	\$516	\$568

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN PUNTAS FIJAS

PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON MANGO RUBBER GRIP


**MANIGO
RUBBER GRIP**

URREA



* Fabricadas en acero templado y terminado pavonado resistente a la corrosión.

* Puntas endurecidas por inducción y maquinadas con gran precisión.

* Mango rubber grip.

* Quijadas paralelas.

* Puntas planas.



391



3914



397



389



398



3989



251G



250G



• Exceden la norma ASME B107.19.



CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO		LONGITUD	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			 EXTERNO	 INTERNO						
Pinzas para anillos de retención fijas										
391	0.038"	0°	•		5-9/32"	1-1/2"	3	\$312	\$343	\$377
3914	0.038"	45°	•		5-13/64"	1-1/2"	3	\$379	\$417	\$459
397	0.038"	90°	•		5-1/8"	1-1/2"	3	\$385	\$424	\$466
389	0.038"	0°		•	5-9/32"	1-1/4"	3	\$312	\$343	\$377
398	0.038"	45°		•	5-13/64"	1-1/4"	3	\$379	\$417	\$459
3989	0.038"	90°		•	5-1/8"	1-1/4"	3	\$385	\$424	\$466
Pinzas para anillos de retención punta plana										
251G	—	0°	•	—	10"	1-1/4"	1	\$1,372	\$1,509	\$1,660
250G	—	0°	•	—	8-3/4"	1-1/4"	3	\$621	\$683	\$751

PINZAS CON DOBLE MANGO DE VINIL PARA ANILLOS DE RETENCIÓN CON PUNTAS FIJAS INTERNO/EXTERNO



SURTEK



PFR600



PFR610



PFR6090



PFR6190

Cuerpo de acero forjado.

Sistema de auto regreso con resorte.

• Cumplen la norma ASME B107.19.

CÓDIGO	DIÁMETRO PUNTA	ÁNGULO	TIPO		LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	CUB	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			EXTERNO	INTERNO						
PFR610	0.071"	0°	•		7-1/16"	1"	1	\$166	\$183	\$201
PFR600	0.071"	0°		•	7-1/16"	1"	1	\$166	\$183	\$201
PFR6190	0.071"	90°	•		6-9/32"	1"	1	\$166	\$183	\$201
PFR6090	0.071"	90°		•	6-9/32"	1"	1	\$166	\$183	\$201

PINZAS CORTE AL RAS PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS

PINZAS CORTE AL RAS CON MANGO RUBBER GRIP PARA PLÁSTICO Y MATERIALES NO FERROSOS



URREA



Diseñadas para realizar cortes precisos de materiales termoplásticos, termoestable, cobre, aluminio y bronce.

Manerales con diseño ergonómico.

Filos templados con láser para máxima durabilidad y precisión.



211G



212G



CÓDIGO	LONGITUD	LONGITUD QUIJADA	APERTURA MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
211G	5"	3/4"	21/32"	6	\$361	\$397	\$437
212G	6"	15/16"	25/32"	6	\$397	\$437	\$481

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL ERGONÓMICAS



URREA



VIDEO



Quijadas maquinadas en alta precisión.

Fabricadas en acero cromo vanadio.

Con pelacables.

Alta palanca.

Mango ergonómico plástico.



267GE

Doblador de alambre.



207PE

Corta-tornillos.

Cortan cable ACSR, tornillos, clavos y alambre plano.

Alta palanca.



207GE

Ángulo de cabeza de 25° permite sostener la pinza en una posición cómoda y segura.



2292GE

Quijada para sujetar tanto objetos planos como redondos.

Alta palanca.



• Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	ALTA PALANCA	CORTA CABLE	PELA CABLE	CORTA TORNILLO	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE			📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
								SUAVE	MEDIO	DURO				
267GE	7-1/2"	1"	✓	✓	—	—	Lateral	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1	\$937	\$1,031	\$1,134
207PE	7"	31/32"	—	✓	✓	✓	Diagonal	3.5 mm	2.5 mm	2 mm	1	\$948	\$1,043	\$1,147
207GE	7"	7/8"	✓	✓	—	—	Diagonal	3.8 mm	2.7 mm	2.3 mm	1	\$959	\$1,055	\$1,161
2292GE	8-2/5"	1-17/32"	✓	✓	—	—	Lateral	3 mm	2 mm	1.4 mm	1	\$975	\$1,073	\$1,180

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL



URREA



259GHLX

269GX

268GX

207GX

2292GX

226GX

226GRX

Poncha terminales.

Alta palanca.

Área de agarre para dedo pulgar para mayor comodidad y control.

Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.

Jalacables.

Con mordazas estriadas para agarre firme y seguro.

Alta palanca.

Diseño con punta cónica de alta resistencia.

Alta palanca.

Tratamiento con aceite anticorrosivo de alta duración.

Punta cónica estriada.

Filos templados con láser para máxima durabilidad y precisión.

Punta cónica estriada.

Punta cónica estriada.

Resistente puño bimetálico que ofrece mayor agarre, resistencia y durabilidad.



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
259GHLX	9-3/8"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1	\$634	\$697	\$767
269GX	9-3/8"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	51/64"	1	\$617	\$679	\$747
268GX	8-21/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	51/64"	1	\$568	\$625	\$688
207GX	7-3/4"	1-1/2"	1/2"	31/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	1	\$499	\$549	\$604
2292GX	8-7/16"	2-3/4"	1/2"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	1	\$527	\$580	\$638
226GX	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1	\$397	\$437	\$481
226GRX	6-23/32"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	1	\$397	\$437	\$481

PINZAS PARA ELECTRICISTA PALANCA COMUESTA CON MANGO BIMATERIAL



60% MENOS ESFUERZO

URREA



267GCA

209GCA

2292GCA

Doble fuerza de palanca con un esfuerzo 60% menor al de una pinza convencional.

Mangos más grandes y ergonómicos.

Puntas afiladas para cortes profesionales.

Filos endurecidos por inducción.

Punta cónica estriada.



• Exceden la norma ASME B107.500.


CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	SUAVE 	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
								MEDIO 	DURO 	PLANO 						
267GCA	8"	2"	7/16"	1-3/16"	✓	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	\$445	\$490	\$539	
209GCA	7"	2"	7/16"	9/16"	✓	Cal. 8	Diagonal	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	\$391	\$430	\$473	
2292GCA	8"	3-1/4"	7/16"	7/8"	✓	Cal. 8	Lateral	3 mm	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	1	\$412	\$453	\$498	

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO BIMATERIAL MULTI-PROPÓSITO



URREA



• Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO DE QUIJADA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CAPACIDAD DE CORTE DE TORNILLOS	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	PONCHA TERMINALES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
258MP	8"	1-1/8"	9/64"	1-9/32"	✓	10, 12, 14, 16	6-32; 8-32	Lateral	2.3 mm	×	1	\$503	\$553	\$608
2292MP	8"	2-1/2"	9/64"	1-15/16"	✓	10, 12, 14, 16, 18	6-32; 8-32	Lateral	1.6 mm	×	1	\$503	\$553	\$608
207MP	7"	1"	7/64"	1"	✓	14, 16	6-32; 8-32	Diagonal	2.0 mm	✓	1	\$459	\$505	\$556


PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP



URREA




• Exceden la norma ASME B107.500.



CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	TIPO DE CORTE	SUAVE	MEDIO	DURO	PLANO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
208GM	8"	25/32"	7/16"	7/16"	✓	Cal. 6	Diagonal	4.1 mm	2.2 mm	1.6 mm	2.3 mm	1	\$898	\$988	\$1,087

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
268GHL	8-1/2"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 8	✓	Lateral	25/32"	3	\$443	\$487
269GHL	9"	1-7/16"	5/8"	1-1/4"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3	\$487	\$536
259GHL	9-5/16"	1-29/32"	5/8"	1-9/32"	Cal. 6	✓	Lateral	25/32"	3	\$542	\$596
258G	8-17/32"	2-1/4"	9/16"	1-1/64"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3	\$422	\$464
267G	7-5/16"	1-3/4"	1/2"	1-3/32"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	3	\$400	\$440
268G	8-17/32"	2"	5/8"	1-7/32"	Cal. 8	✓	Lateral	3/4"	3	\$454	\$499
269G	9-5/16"	2-3/16"	5/8"	1-5/16"	Cal. 6	✓	Lateral	13/16"	6	\$493	\$542
207GHL	7-15/16"	13/16"	7/16"	1-1/8"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3	\$400	\$440
207GWS	7-5/16"	1-5/32"	7/16"	1-5/32"	Cal. 10	✓	Diagonal	13/16"	3	\$437	\$481
207G	7-3/4"	1-1/16"	1/2"	1/16"	Cal. 10	✓	Diagonal	1"	6	\$400	\$440
204GR	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	Cal. 16	✓	Diagonal	1/2"	6	\$281	\$309
205GR	5-13/32"	1-3/32"	3/8"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	21/32"	6	\$302	\$332
206GR	6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	25/32"	6	\$323	\$355
204G	4-3/16"	1/2"	9/32"	27/64"	Cal. 16	✓	Diagonal	1/2"	6	\$270	\$297
205G	5-13/32"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	3/4"	6	\$286	\$315
206G	6-1/64"	1-3/32"	7/16"	21/32"	Cal. 12	✓	Diagonal	3/4"	6	\$291	\$320
273GHL	8-3/8"	7/16"	1-3/16"	1-3/4"	Cal. 8	✓	Transversal	1-3/16"	6	\$422	\$464
2292G	8-9/32"	2-3/8"	1/2"	1-1/16"	Cal. 8	✓	Lateral	5/8"	6	\$422	\$464
226G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	6	\$318	\$350
226GR	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	6	\$349	\$384
226GS	6-1/4"	1-29/32"	3/8"	3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	1/2"	6	\$329	\$362
282G	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	—	x	—	—	6	\$240	\$264
282GR	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	—	x	—	—	6	\$262	\$288
227G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	—	x	—	—	6	\$307	\$338
220G	6-5/8"	2-1/4"	3/8"	3/4"	—	x	—	—	6	\$268	\$295

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA EXTRA LARGAS CON MANGO RUBBER GRIP



241G


239G



• Exceden la norma ASME B107.500.


CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
241G	9-5/8"	2-11/16"	3/8"	11/16"	1	\$808	\$889	\$978
239G	11"	3"	7/16"	5/8"	1	\$689	\$758	\$834

PINZAS PARA ELECTRICISTA EXTRA LARGAS CON MANGO CON DOBLE PLASTISOL



931

936



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
931	11"	3"	7/16"	11/16"	1	\$228	\$251	\$276
936	16"	3-1/2"	15/32"	25/32"	1	\$364	\$400	\$440

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP



269GI

268GI

207GI

2292GI

226GI



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CAPACIDAD DE CORTE CABLE AWG	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
269GI	9"	1-23/32"	21/32"	1-1/32"	Cal. 8	✓	Lateral	15/64"	1	\$419	\$461	\$507
268GI	8-9/16"	1-1/2"	21/32"	1-3/4"	Cal. 10	✓	Lateral	7/32"	1	\$387	\$426	\$469
207GI	7-3/4"	1"	7/16"	59/64"	Cal. 12	✓	Diagonal	11/64"	1	\$339	\$373	\$410
2292GI	8-9/16"	2-5/16"	7/16"	1-1/32"	Cal. 10	✓	Lateral	13/64"	1	\$358	\$394	\$433
226GI	6-3/4"	2"	13/32"	3/4"	Cal. 12	✓	Lateral	5/32"	1	\$270	\$297	\$327

PINZAS DE ELECTRICISTA

PINZAS PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP

SURTEK




• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	SUB. DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE PINZAS		
											CÓDIGO	P04	P01
											PIEZAS	4	3
											EMPAQUE		
											SUB. DIST.	1	1
											MAYOREO	\$523	\$383
											MENUDEO	\$575	\$421
												\$633	\$463
Profesional													
979R	9"	1-3/8"	15/32"	1-37/64"	✓	Lateral reforzada	3/4"	Suave y medio	1	\$210	\$231	\$254	
977	7"	1-7/32"	7/16"	1-9/64"	✓	Lateral	5/8"	Suave y medio	1	\$148	\$163	\$179	
978	8"	1-3/8"	17/32"	1-3/8"	✓	Lateral	3/4"	Suave y medio	1	\$176	\$194	\$213	
979	9"	1-1/2"	19/32"	1-1/2"	✓	Lateral	3/4"	Suave y medio	1	\$189	\$208	\$229	
Corte lateral													
966	6"	1-1/16"	23/64"	43/64"	✓	Lateral	25/64"	Suave y medio	1	\$119	\$131	\$144	•
967	7"	1-3/16"	25/64"	1-7/32"	✓	Lateral	15/32"	Suave y medio	1	\$126	\$139	\$153	
968	8"	1-1/2"	25/64"	1-1/2"	✓	Lateral	35/64"	Suave y medio	1	\$148	\$163	\$179	•
Corte diagonal													
945	5"	53/64"	21/64"	43/64"	✓	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1	\$90	\$99	\$109	
946	6"	53/64"	23/64"	55/64"	✓	Diagonal	53/64"	Suave y medio	1	\$97	\$107	\$118	•
947	7"	63/64"	23/64"	55/64"	✓	Diagonal	29/32"	Suave y medio	1	\$113	\$124	\$136	
Punta larga													
925	5"	1-1/2"	23/64"	1-39/64"	✓	Lateral	25/64"	Suave y medio	1	\$95	\$105	\$116	
926	6"	1-49/64"	23/64"	1-11/16"	✓	Lateral	7/16"	Suave y medio	1	\$95	\$105	\$116	•
927	7"	2-13/64"	3/8"	1-57/64"	✓	Lateral	15/32"	Suave y medio	1	\$111	\$122	\$134	•
929	8"	2-9/32"	25/64"	1-21/32"	✓	Lateral	33/64"	Suave y medio	1	\$123	\$135	\$149	
Mecánico													
908	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	×	—	—	Suave y medio	6	\$116	\$128	\$141	•

PINZAS PARA ELECTRICISTA MANGO CON DOBLE PLASTISOL

FOY

\$ PVL



CÓDIGO	LONGITUD	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	\$299	\$231	\$200	
Profesional								\$329	\$254	\$220	
—	6"	✓	Lateral	NO DISPONIBLE PARA SU VENTA INDIVIDUAL							•
142042	8"	✓	Lateral	1	\$116	\$128	\$141	•	•		
142043	9"	✓	Lateral	1	\$129	\$142	\$156				
Corte lateral											
142031	7"	✓	Lateral	1	\$72	\$79	\$87				
142032	8"	✓	Lateral	1	\$81	\$89	\$98				
Corte diagonal											
142046	6"	✓	Diagonal	1	\$61	\$67	\$74	•	•	•	
142047	7"	✓	Diagonal	1	\$72	\$79	\$87				
142048	8"	✓	Diagonal	1	\$78	\$86	\$95				
Punta larga											
142036	6"	✓	Lateral	1	\$61	\$67	\$74	•		•	
142037	7"	✓	Lateral	1	\$72	\$79	\$87				
142038	8"	✓	Lateral	1	\$79	\$87	\$96		•		
Mecánico											
PM8	8"	x	—	3	\$69	\$76	\$84	•			

PINZAS DE ELECTRICISTA

JUEGO COMBINADO DE PINZAS



**4
PIEZAS**

Contenido	
Código	Longitud
207G	7-3/4"
278G	8"
2292G	8-3/8"
240G	10"



207G 278G 2292G 240G

URREA



PINZAS PARA ELECTRÓNICA

JUEGO DE PINZAS DE PRECISIÓN TIPO TWEEZER



**4
PIEZAS**

Contenido	
Pinza recta 4-1/2"	1
Pinza curva 4-3/4"	1
Pinza de pala 4-1/4"	1
Pinza cierre automático 4-1/2"	1



• Fabricadas en acero inoxidable.
• Para trabajos en electrónica.
• Ideal para sujetar piezas pequeñas en aplicaciones como: joyería, relojería, cerrajería, etc.

SURTEK



CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
J200G	4	1	\$1,374	\$1,511
115200	4	10	\$130	\$143

PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO RUBBER GRIP



**FILO ENDURECIDO
CON LASER**

**MANIGO
RUBBER GRIP**



28141

28580

28560

28641

28520

170M

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
28140	4-3/16"	3/4"	1/4"	27/64"	✓	Al ras	1/2"	3	\$329	\$362
28141	5"	1"	5/16"	9/16"	✓	Al ras	21/32"	3	\$339	\$373
28580	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	—	—	3	\$279	\$307
28560	4-3/4"	1-5/16"	1/4"	27/64"	×	—	—	3	\$279	\$307
28641	5-5/8"	2-1/16"	5/16"	9/16"	×	—	—	3	\$339	\$373
28520	5-11/32"	1-29/64"	3/8"	9/16"	×	—	—	3	\$373	\$410
170M	5-1/8"	3/4"	3/16"	5/8"	✓	Al ras	9/16"	6	\$230	\$253

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL



**MANGO
BIMATERIAL**

**ESD
SAFE**



28140X

28141X

28142X

28660X

28520X

28580X

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE MEDIO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
28140X	4-1/2"	1-1/16"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	\$1,247	\$1,372
28141X	4-1/2"	1-1/16"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	\$1,247	\$1,372
28142X	4-1/2"	1"	✓	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1	\$1,194	\$1,313
28660X	4-3/4"	1-1/2"	—	—	—	—	1	\$1,073	\$1,180
28520X	5"	1-1/2"	—	—	—	—	1	\$1,106	\$1,217
28580X	4-3/4"	1-1/2"	—	—	—	—	1	\$1,019	\$1,121

URREA



VIDEO




PINZAS PARA ELECTRÓNICA

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO BIMATERIAL



SURTEK



EMSC



• Excede la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD (A)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE	6	SUB DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE MINI PINZAS	
952	4-1/2"	✓	Lateral	Cable suave	12	\$80	\$88	\$97	
955	4-5/16"	✓	Diagonal	Cable suave	12	\$80	\$88	\$97	
951	4-3/4"	✓	Lateral	Cable suave	12	\$80	\$88	\$97	
957	4-3/4"	×	—	—	12	\$80	\$88	\$97	
953	4-3/4"	×	—	—	12	\$80	\$88	\$97	
956	4-3/4"	×	—	—	12	\$80	\$88	\$97	
954	5-7/8"	×	—	—	12	\$80	\$88	\$97	
950	4-1/16"	✓	Transversal	Cable suave	12	\$80	\$88	\$97	
948	5"	✓	Diagonal	Cable suave	6	\$77	\$85	\$94	
Estuche de Iona chico									
EMSC	-	-	-	-	1	\$235	\$259	\$285	

MINI PINZAS PARA ELECTRÓNICA CON MANGO DE VINIL



FOY

\$ PVL



142222

142221

142224

142225



CÓDIGO	LONGITUD (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	SUB DIST.	
142222	4-5/16"	19/32"	5/16"	23/64"	✓	Diagonal	Cable suave	3	\$45	\$50	\$55	•
142221	4-5/8"	55/64"	5/16"	25/32"	✓	Lateral	Cable suave	3	\$45	\$50	\$55	•
142224	4-15/16"	1-1/16"	9/32"	23/64"	✓	Lateral	Cable suave	3	\$45	\$50	\$55	•
142225	5-3/4"	2-11/64"	5/16"	15/32"	x	—	—	3	\$45	\$50	\$55	•

PINZAS DE EXTENSIÓN

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES



Mordaza lisa que no daña la superficie para tubería de PVC, piezas cromadas, etc.



Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.



Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.



Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.



265G
Para tubo

Fabricadas en acero cromo vanadio.



246G
Quijada lisa

Fabricadas en acero cromo vanadio.



274
Para tubo de 7 posiciones

Fabricadas en acero cromo vanadio.



263G
Via de poder



Fabricadas en acero cromo vanadio.



Quijada universal que permite sostener múltiples geometrías.

Fabricadas en acero cromo vanadio.



Sistema quick release permite ajustes suaves y más rápidos.

Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.




240G
Rubber grip

Diseño de ranuras múltiples que permite aberturas paralelas de mordaza.

Mango rubber grip.



274GI
Pinza quick release



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
265G	Para tubo	9-1/2"	1-1/8"	15/32"	1-1/8"	4	1	\$879	\$967	\$1,064
266G	Para tubo	13-1/2"	1-5/8"	1/2"	2"	6	1	\$1,451	\$1,596	\$1,756
246G	Quijada lisa	10"	1-3/8"	7/16"	2"	5	1	\$826	\$909	\$1,000
274	Para tubo 7 posiciones	7"	1-1/16"	1/4"	1-7/64"	7	1	\$586	\$645	\$710
270	Para tubo 7 posiciones	10"	1-13/32"	9/32"	1-1/4"	7	1	\$617	\$679	\$747
275	Para tubo 7 posiciones	12"	1-37/64"	23/64"	1-21/32"	7	1	\$907	\$998	\$1,098
262G	Vía de poder	6-1/2"	1"	1/4"	1"	5	1	\$576	\$634	\$697
263G	Vía de poder	9-1/2"	1-11/32"	23/64"	1-1/4"	5	1	\$613	\$674	\$741
264G	Vía de poder	12-1/2"	1-25/32"	31/64"	2-1/4"	6	1	\$827	\$910	\$1,001
240G	Rubber grip	10"	1-9/16"	1/2"	1-1/2"	5	1	\$361	\$397	\$437
274GI	Pinza Quick Release	8"	3/4"	1/4"	2-3/4"	19	1	\$384	\$422	\$464
270GI	Pinza Quick Release	10"	7/8"	5/16"	3-1/2"	19	1	\$481	\$529	\$582

JUEGOS DE PINZAS

CÓDIGO	J201G
PIEZAS	2
EMPAQUE	
1	
SUB DIST.	\$770
MAYOREO	\$847
MENUDEO	\$932

PINZAS DE EXTENSIÓN VARIAS POSICIONES



Forjadas en acero cromo vanadio.

Mango de vinil con toques para mejor agarre.

938



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	NO. AJUSTES	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
938	8"	1-1/8"	15/32"	1-3/8"	5	1	\$116	\$128	\$141
940	10"	1-3/8"	7/16"	2"	6	1	\$151	\$166	\$183
942	12"	1-1/2"	15/32"	2-5/8"	7	1	\$169	\$186	\$205

PINZAS FRENA COMPONENTES CON RETORNO

PINZAS FRENACOMPONENTES CON RETORNO



Ideales para tensar, trenzar y cortar cable de una manera fácil y segura.



Con mecanismo de acción reversible.



Especialmente diseñadas para aplicaciones en aeronáutica, motores, bombas de vacío e hidráulicas, generadores, carburadores y cualquier otra aplicación donde exista una alta vibración y se requiere sujetar los tornillos unidos con alambre trenzado entre sí.



CÓDIGO	TIPO	CAPACIDAD DEL CABLE	LONGITUD	EMPAQUE	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
190	Corte diagonal	1/16"	8-3/8"	1	\$3,150	\$3,465	\$3,812
192	Corte diagonal	1/16"	10-1/2"	1	\$3,584	\$3,942	\$4,336

PINZAS DE HACENDADO

PINZA DE HACENDADO MANGO CON DOBLE RECUBRIMIENTO



Boca estriada para martillar sin que resbale la grapa.

Fabricada en acero al carbón.

Ideal para sujetar, fijar y cortar alambres.

Doble recubrimiento en el puño para un mejor agarre.



SURTEK



• Cumple la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
110079	11"	1	\$322	\$354	\$389

PINZA DE HACENDADO MANGO RECUBIERTO



Fabricada en acero al carbón.

Ideal para sujetar, fijar y cortar alambres.



FOY

\$ PVL



CÓDIGO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142210	11"	1	\$209	\$230	\$253

PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO CON MANGO RUBBER GRIP



Maquinado de mordazas a precisión.


Diseño de quijada con corta alambre.

Fabricadas en acero tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.

Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.



278G



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
276G	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6	\$215	\$237	\$261
278G	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6	\$265	\$292	\$321
280G	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6	\$333	\$366	\$403

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE ACERO FORJADO





Maquinado de mordazas a precisión.

Diseño de quijada con corta alambre.

Fabricadas en acero tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.



278



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
276	6-3/8"	1-11/16"	13/32"	1-1/8"	6	\$201	\$221	\$243
278	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	6	\$250	\$275	\$303
280	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	6	\$313	\$344	\$378

PINZAS PARA MECÁNICO CON MANGO FOSFATIZADO



Maquinado de mordazas a precisión.


Diseño de quijada con corta alambre.

Fabricadas en acero tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.

Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.



278B



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
278B	8"	1-29/32"	13/32"	1-3/16"	1	\$239	\$263	\$289
280B	10"	2-11/32"	1/2"	1-7/16"	1	\$297	\$327	\$360

PINZAS PARA MECÁNICO MANGO DE VINIL





Fabricadas en acero tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.

Doble Rubber Grip, capa superior antiderrapante para mayor comodidad y agarre.



906



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
906	6"	1-7/32"	23/64"	1-27/32"	6	\$89	\$98	\$108
908	8"	1-3/8"	25/64"	2-23/64"	6	\$116	\$128	\$141
910	10"	1-39/64"	7/16"	2-53/64"	3	\$129	\$142	\$156

PINZAS PARA MECÁNICO

PINZAS PARA MECÁNICO CON MANGO PLASTISOL




FOY

\$ PVL



Fabricadas en acero tratado térmicamente para brindar mayor resistencia.

PM8



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PM6	6"	1-7/32"	3/8"	1-27/32"	6	\$56	\$62	\$68
PM8	8"	1-3/8"	3/8"	2-23/63"	3	\$69	\$76	\$84
PM10	10"	1-39/64"	7/16"	2-53/64"	6	\$105	\$116	\$128

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS 15 FUNCIONES



15
FUNCIONES

URREA



Fabricada en acero inoxidable.

* Incluye estuche para un traslado más cómodo y seguro.

Mangos de aluminio y hule.

Funciones	18570	18675
Abrelatas	1	1
Cuchillo	1	1
Destapador	1	1
Destornillador Phillips®	1	1
Destornillador plano ancho	5	—
Destornillador plano chico, mediano, grande	—	3
Hoja dentada	1	1
Lima bastarda, lima muza	2	2
Navaja para cortes finos	—	1
Pinza de nariz larga, pella cables, pinza estándar	3	3
Sierra	1	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18570	1"	6"	4"	1	\$532	\$585	\$644
*18675	1-1/8"	7"	4-1/2"	1	\$662	\$728	\$801

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES PELACABLES



12
FUNCIONES

URREA



Cuenta con función para pelar cable de 10 a 20 AWG.

Fabricada en acero inoxidable.

Incluye estuche para un traslado más cómodo y seguro.

Mangos antiderrapantes de aluminio.

Funciones	
Destornillador Phillips®, destornillador plano 3 mm, 6 mm	3
Gancho universal multitusos	1
Lima 3 en 1	1
Navaja, navaja pella cable	2
Pinza, pella cables, cortador de alambre, doblador de alambre	4
Sierra	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18290	1-3/16"	6"	3-13/16"	1	\$440	\$484	\$532

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 16 FUNCIONES



16
FUNCIONES

URREA

URREA



Fabricada en acero inoxidable.

Incluye estuche para un traslado más cómodo y seguro.

Funciones	
Abrebotellas	1
Abrelatas	1
Alicate de punta larga, pinza de punta curva, cortador de alambre y cortador de alambre duro	4
Cuchillo	1
Destornillador Phillips®, destornillador plano medio y chico	3
Escariador	1
Hoja dentada	1
Lima	1
Pelacable	1
Anillo para argolla	1
Segueta	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18566	1-3/8"	7"	4-7/16"	1	\$1,597	\$1,757	\$1,933

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 EN 1



12
FUNCIONES

URREA



Mangos de acero inoxidable con plástico.

Fabricada en acero inoxidable.

Incluye estuche para un traslado más cómodo y seguro.

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Destapador	1
Pinza de punta, pinza, cortacable, pelacables	4
Porta-puntas con punta doble, plana y en cruz	3


CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
18575	1-3/8"	6"	4"	1	\$731	\$804	\$884

PINZA MULTIHERRAMIENTA 18 FUNCIONES CON LED



18
EN UNO

SURTEK



Mangos de acero inoxidable con plástico.

Fabricada en acero inoxidable.


Incluye estuche para un traslado más cómodo y seguro.

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo	1
Cuchillo dentado	1
Desarmador	1
Desarmador chico	1
Desarmador phillips	1
Destapador con desarmador y pelacables	3
Lima	1
Luz led	1
Pinzas	1
Pinzas de corte	1
Pinzas depunta	1
Punzon	1
Quita escamas, saca anzueltos y regla	3

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120526	1-19/64"	6"	4"	1	\$477	\$525	\$578

PINZAS MULTIHERRAMIENTAS

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 14 FUNCIONES

14
EN UNO

Funciones	
Cuchillo, cuchillo dentado	2
Desarmador plano, pequeño, Phillips	3
Destapador	1
Gancho	1
Lima	1
Pinza, de corte, de punta, para cables	4
Abrelatas	1
Cinzel	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120525	1-19/64"	6"	4"	1	\$443	\$487	\$536

SURTEK



PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

12
EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo y cuchillo serrado	2
Desarmador phillips, plano pequeño y plano grande	3
Destapador	1
Lima	1
Pinzas, pinzas de punta y de corte	3
Sierra	1

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120527	1-9/64"	6-19/64"	4"	1	\$346	\$381	\$419

FOY

\$ PVL



PINZA MULTIHERRAMIENTAS 12 FUNCIONES

12
EN UNO

Funciones	
Abrelatas	1
Cuchillo grande y chico.	2
Destornillador phillips, plano y plano chico	3
Limas	1
Pinzas, pinzas de corte y largas	3
Punzón	1
Sierra	1

CÓDIGO	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD ABIERTA	LONGITUD CERRADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143147	1"	6-1/2"	4"	1	\$170	\$187	\$206

URREA



PINZA PELACABLES AUTOMÁTICA

CALIBRES DE
10-24 AWGDIÁMETRO
DE CORTE
2 MM

Cortador lateral de buen acceso hasta 2 mm.

Ajuste fácil gracias al tope ajustable (5-12mm).




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC01	Pelacable automático 10-24 AWG	106 g	2 mm	1	\$863	\$949	\$1,044

PELACABLE MULTIFUNCIONAL 4 EN 1

CALIBRES DE
10-20 AWGDIÁMETRO
DE CORTE
8-13 MMFUNCIONES
4 EN 1

Rápido y sencillo trabajo con cables de 10-20 AWG.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	CORTE LATERAL ØMM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEC03	Pelacable multifuncional 4 en 1 10-20 AWG	79 g	8 - 13 mm	1	\$843	\$927	\$1,020

URREA



PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZAS PELACABLES CON MANGO AIR CUSHION



299



298




291P




293



292



297



291



296



- Mejor capacidad de corte y dureza en cuchillas.
- Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE (AWG)		CORTA TORNILLOS						PONCHA TERMINALES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
		SÓLIDO	TRENZADO											
299	8-3/4"	8, 10, 12, 14, 16, 18	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	10 - 24	6 - 32	8 - 32	10 - 32	4 - 40	—	✓	3	\$578	\$636	\$700
298	8-1/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	—	10 - 24	6 - 32	8 - 32	10 - 32	4 - 40	5 - 40	✓	3	\$457	\$503	\$553
291P	7-1/4"	10, 12, 14, 16, 18	12, 14, 16, 18, 20	—	6 - 32	8 - 32	—	—	—	✗	3	\$428	\$471	\$518
293	6"	22, 24, 26, 28, 30	—	—	—	—	—	—	—	✗	3	\$378	\$416	\$458
292	6-3/4"	16, 18, 20, 22, 24, 26	—	—	—	—	—	—	—	✗	3	\$337	\$371	\$408
297	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	—	—	—	—	—	—	—	✗	3	\$324	\$356	\$392
291	6-3/4"	10, 12, 14, 16, 18, 20	—	—	—	—	—	—	—	✗	3	\$324	\$356	\$392
296	4-29/32"	10 - 20	—	—	—	—	—	—	—	✗	3	\$247	\$272	\$299

PINZAS PELACABLE




PLC6



PLC8



PLC9



PLC10

- Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE	Sub. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLC10	10"	10 - 22 AWG	1	\$170	\$206
PLC9	9"	10 - 24 AWG	1	\$141	\$171
PLC8	8"	10 - 22 AWG	1	\$134	\$162
PLC6	6"	10 - 26 AWG	1	\$104	\$125


PINZAS PELACABLES Y PONCHADORAS

PINZA PELACABLE



Sistema de cizalla para corte de cables de medidas comunes.

Incluye mordazas para crimpar cables de diferentes medidas.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE	 SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
142003	9"	10 - 22 AWG	1	\$88	\$97	\$107

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA Y REPUESTO



Desforra cables de manera rápida y sencilla.

Extrae la funda externa del cable sin dañar los conductores.



Cuchillas fabricadas en acero SK5.
Permite ajustar la longitud de pelado hasta 1".

CÓDIGO	313
LONGITUD TOTAL	6-19/32"
CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
SUB DIST.	1
MAYOREO	\$1,167
MENUDEO	\$1,284
MENUDEO	\$1,412

Repuesto para pinza 313

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R313	Cuchilla de repuesto	1	\$479	\$527	\$580

PINZAS PELACABLE AUTOMÁTICAS



Capacidad de cable 8 a 22 AWG.

Pinza pelacable incluye tope para mayor precisión.

Corta y separa el forro del cable en un movimiento.



997

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
997	7"	8-22	1	\$428	\$471	\$518

Cuerpo fabricado en acero.
Mango fabricado en ABS de alta resistencia.

Incluye cuchillas para cortar cable.



993

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	CALIBRE DE CABLE SÓLIDO (AWG)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
993	8"	10 - 24	1	\$253	\$278	\$306

PINZA CON MANGO RUBBER GRIP ALTA PALANCA PONCHA TERMINAL



PONCHA TERMINALES



Ideales para cortar y crimpar cables aislados y no aislados.

• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA	CAPACIDAD DE CORTE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
208G	9-1/2"	1-5/32"	1/2"	1-5/16"	10-22 AWG	1	\$1,185	\$1,304	\$1,434

PINZAS PARA CABLE UTP/STP

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO



RJ45 10P/8P **RJ12 6P** **RJ22 4P**

CABLE PLANO

CABLE REDONDO



Matrices de ponchado con rectificado de posición de precisión que garantizan crimpados perfectos.

Sistema de matraca para una presión uniforme.



Longitud de pelado 1/2" y 1/4".
Guía para cortes a 1/4".

Tornillo removible para conectores tipo DEC.

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/ POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
302	RJ22, RJ12/11, RJ45	4 - 6 - 8 - 10	8-19/64"	1	\$3,283	\$3,611	\$3,972
R302	Cuchilla de repuesto			1	\$120	\$132	\$145

PINZA PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 Y REPUESTO



RJ45 8P **RJ12 6P**

CABLE PLANO **CABLE REDONDO**



Longitud de pelado 1/2" y 1/4".

Sistema de matraca para una presión uniforme.



Guía para cortes a 1/4".

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/ POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
303	RJ12/11,RJ45	4 - 6 - 8	7-1/2"	1	\$938	\$1,032	\$1,135
R303	Cuchilla de repuesto			1	\$139	\$153	\$168

PINZA PONCHADORA MODULAR PARA CONECTORES



CONECTOR RJ45 8 PINES

CONECTOR RJ12 6 PINES

CONECTOR RJ9 4 PINES



Tres funciones en una sola herramienta: corta cable, pela cable y crimpa terminales.

Mango recubierto con material plástico.



Sistema de matraca que garantiza una perfecta unión del cable con su conector.

Sistema de retorno automático.

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/ POSICIONES	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
994	RJ45, RJ12 y RJ9	4 - 6 - 8	8"	1	\$523	\$575	\$633

PINZAS PARA CABLE UTP/STP

PINZA PONCHADORA PARA CONECTORES RJ45



SURTEK



Tres funciones en una sola herramienta: corta cable, pela cable y crimpa terminales.

Mango recubierto con material plástico.

Para corte y armado de conectores macho plug de 8 contactos RJ45.



CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	CONDUCTORES/ POSICIONES	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
995	RJ45	8	9"	1	\$261	\$287	\$316

PINZAS PARA CABLE COAXIAL

PONCHADORA CONECTOR PARA CABLE COAXIAL



Cuenta con adaptador especial tipo F.

Poncha conectores tipo F, BNC y RCA con cable coaxial RG59/6 de una manera fácil y rápida.



Con tornillo de ajuste para regular la profundidad de compresión.



Conectores	Compresión de longitud			
	Antes (±0.2)	Después (±0.2)	Antes (±0.2)	Después (±0.2)
F	24	33.5	15.9	25.2
BNC	36.1	45.7	28	34.4
RCA	36.1	45.7	28	37.4

CÓDIGO	PONCHA CONECTORES	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
304	F - BNC - RCA	6-7/64"	1	\$879	\$967	\$1,064

PINZA PARA FIBRA ÓPTICA

PINZA PELACABLES PARA FIBRA ÓPTICA



Cuchillas de gran precisión que evitan el daño en la fibra.

Para pelar el primer, segundo y tercer recubrimiento de fibra óptica.



URREA



VIDEO



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
310	2 mm: Capa externa 900 µm: Capa aislante 250 µm Recubrimiento ajustado	6-19/64"	1	\$645	\$710	\$781

PONCHADORA DE IMPACTO Y REPUESTOS



Para ponchar terminales en paneles de conexiones cruzadas, bloques y conectores keystone®.

Incluye gancho y extractor de cable.



Ofrece un cambio de cuchillas rápido y sencillo.

Regulador de intensidad de impacto (alto / bajo).

Compartimento para almacenar cuchillas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUCHILLAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
309	Ponchadora de impacto	66 y 88/110	1	\$1,506	\$1,657	\$1,823
R309A	Repuesto para ponchadora	66	1	\$312	\$343	\$377
R309B	Repuesto para ponchadora	66 / 110	1	\$344	\$378	\$416

PINZA PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL

PINZA PELACABLES MULTIFUNCIONES PARA CABLE UTP/STP Y CABLE COAXIAL



Cuenta con perilla de ajuste.

Cartucho reversible.

Longitud de pelado 1/2" y 1/4".



El anillo para el dedo permite girar la herramienta, haciendo cortes más rápidos y precisos.

Cuenta con guía para cortes de 1/4".

Para cortar y pelar cable redondo y plano.



CÓDIGO	CABLE	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
307	RG59/6 - RG7/11 - UTP / STP	4-59/64"	1	\$372	\$409	\$450
R307	Cuchilla de repuesto		1	\$157	\$173	\$190

TIJERA PARA CORTE KEVLAR®

TIJERA PARA CORTE DE KEVLAR® Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA



Corta con alta precisión excesos de fibra Kevlar® y cables de fibra óptica.

Navaja dentada que impide el deslizamiento del cable.



Mangos fabricados de TPR.



CÓDIGO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
312	5-25/32"	1	\$675	\$743	\$817

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN VARIAS QUIJADAS



URREA



Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.



Bordes redondeados.
Remaches de diámetro más grande.
Tornillo de ajuste con cabeza moleteada.

Bocas forjadas y dientes maquinados a precisión brindan gran resistencia y durabilidad.
Pintura epóxica.
Mecanismo irreversible al bloqueo.
Tuerca de bloqueo de fácil ajuste.

4102U

Utilizando dos pinzas universales con soporte se forma un sistema de sujeción manos libres.



4102UR

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocado.



4073

Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.



4102

Quijada recta para sujetar objetos planos.



4071

Punta móvil de cobre que evita la perforación en la soldadura de láminas delgadas.



4137

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.



4129

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.



4091

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.



4128

Envuelve y sujeta fácil y rápidamente objetos de formas irregulares.



4120

Longitud de cadena 18-7/8".

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.



4118

Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar.




4122

Ideal para retirar filtros de aceite automotriz.

Apertura máxima 100 mm.



• Exceden la norma ASME B107.500.



JUEGOS DE PINZAS				
CÓDIGO	4100B	4100A	4100	4100C
PIEZAS	5	3	3	2
EMPAQUE				
SUB. DIST.	\$3,505	\$1,794	\$1,291	\$1,766
MAYOREO	\$3,856	\$1,973	\$1,420	\$1,943
MENUDEO	\$4,242	\$2,170	\$1,562	\$2,137

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión universal							
4072U	7-7/8"	1-49/64"	1-37/64"	1	\$459	\$505	\$556
4102U	9-27/32"	2-11/64"	2-23/64"	1	\$539	\$593	\$652
4104U	12-13/64"	2-23/64"	2-23/64"	1	\$794	\$873	\$960
Pinza de presión universal con soporte							
4102UR	10"	2-11/64"	2-23/64"	1	\$930	\$1,023	\$1,125
Pinzas de presión curva con corta alambre							
4073	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1	\$459	\$505	\$556
4103	9-1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1	\$539	\$593	\$652
Pinzas de presión curva							
4072	7-31/64"	1-3/16"	1-21/32"	1	\$436	\$480	\$528
4102	9-1/4"	1-1/2"	2-23/64"	1	\$465	\$512	\$563
Pinzas de presión recta							
4071	7-31/64"	1-1/2"	1-21/32"	1	\$447	\$492	\$541
4101	9-1/4"	1-21/32"	2-23/64"	1	\$523	\$575	\$633
Pinza de presión tapa puntos para soldadura							
4137	9-1/2"	3"	1-11/32"	1	\$891	\$980	\$1,078
Pinza de presión para soldadura							
4129	9-1/16"	2-49/64"	1-37/64"	1	\$621	\$683	\$751
Pinzas de presión de nariz larga							
4091	6-57/64"	1-31/32"	2-11/64"	1	\$448	\$493	\$542
4099	9-1/16"	2-9/16"	2-49/64"	1	\$649	\$714	\$785
Pinza de presión para hojalatero							
4128	8-5/64"	1-49/64"	1-49/64"	1	\$799	\$879	\$967
Pinza de presión de cadena							
4120	9-27/32"	3-3/4"	6-19/64"	1	\$1,012	\$1,113	\$1,224
Pinzas de presión en "C"							
4116	6-57/64"	1-31/32"	1-31/32"	1	\$610	\$671	\$738
4111	11-13/16"	3-45/64"	3-5/32"	1	\$840	\$924	\$1,016
4118	18-5/16"	10-15/64"	9-29/64"	1	\$1,328	\$1,461	\$1,607
4124	24-51/64"	16-9/64"	15-3/4"	1	\$1,535	\$1,689	\$1,858
Pinza de presión para filtro							
4122	11-13/16"	3-1/4"	3-1/4"	1	\$902	\$992	\$1,091

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL



URREA



Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocado.



292WRG

Quijada recta para sujetar objetos plano.

Dientes endurecidos para usarse en varios ángulos.



293RG

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

Mangos bimaterial brindan mejor agarre y comodidad.




PNLB6

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.



PCB6



• Exceden la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva con corta alambre							
PCUB5	5"	11/16"	15/16"	1	\$217	\$239	\$263
PCUB7	7"	1"	1-27/64"	1	\$281	\$309	\$340
292WRG	10"	1-5/32"	2-1/2"	1	\$332	\$365	\$402
Pinza de presión recta							
293RG	10"	1-1/8"	2-11/16"	1	\$332	\$365	\$402
Pinzas de presión nariz larga							
PNLB6	6"	1-11/16"	1-57/64"	1	\$252	\$277	\$305
PNLB9	9"	2-9/32"	2-37/64"	1	\$299	\$329	\$362
Pinzas de presión en "C"							
PCB6	6"	2"	1-55/64"	1	\$276	\$304	\$334
PCB11	11"	3-3/4"	3-9/64"	1	\$518	\$570	\$627

PINZAS DE PRESIÓN CON MANGO BIMATERIAL



SURTEK



Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Cuenta con cuchilla corta alambre.




115095

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.



Nariz larga para alcanzar lugares de difícil acceso.



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	\$713
Pinzas de presión curva con corta alambre								
115095	10"	5/8"	2"	1	\$203	\$223	\$245	•
115096	10"	7/16"	1 3/4"	1	\$203	\$223	\$245	
Pinza de presión recta								
	7"	5/16"	1 1/2"	No disponible para su venta individual				•
Pinza de presión de nariz larga								
	6-1/2"	6"	2"	No disponible para su venta individual				•

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS



URREA



Sujeta formas planas, redondas y objetos voluminosos; ideal para fontanería, plomería y talleres de mantenimiento.

Sistema de liberación a una mano para desprendimientos rápidos.

Poderosas quijadas que sostienen cualquier estilo de tuerca o perno.

Ideal para trabajos de ensamble y soldadura.

PU10

Quijada curva para sujetar objetos redondos y amorfos.

Cuenta con cuchilla para cortar alambre recocido.

292WR

Quijada recta para sujetar objetos plano.

PR12

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.

261R

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

286LN

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.

260R

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

266R

Puntas fijas para una sujeción eficaz.

PC11



• Exceden la norma ASME B107.500.



JUEGO DE PINZAS	
CÓDIGO	2700LP
PIEZAS	4
EMPAQUE	
	1
SUB DIST.	\$981
MAYOREO	\$1,079
MENUDEO	\$1,187

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinza de presión universal							
PU10	10"	2"	2-37/64"	1	\$327	\$360	\$396
Pinzas de presión curva con corta alambre							
PCU4	4"	5/8"	1"	1	\$173	\$190	\$209
293WR	5"	3/4"	1-3/8"	1	\$207	\$228	\$251
294WR	7"	63/64"	1-3/16"	1	\$270	\$297	\$327
292WR	10"	1-5/32"	1-9/16"	1	\$316	\$348	\$383
PCU12	12"	1-1/4"	2-5/32"	1	\$413	\$454	\$499
Pinzas de presión recta							
291R	7-1/2"	63/64"	2-7/32"	1	\$270	\$297	\$327
293R	10"	1-7/32"	2-19/32"	1	\$316	\$348	\$383
PR12	12"	1-1/4"	2-5/32"	1	\$413	\$454	\$499
Pinza de presión para soldadura							
261R	8-7/8"	3"	2-1/2"	1	\$431	\$474	\$521
Pinzas de presión para nariz larga							
PNL4	4"	1-3/8"	1-31/64"	1	\$194	\$213	\$234
286LN	6-1/2"	1-3/4"	1-1/2"	1	\$240	\$264	\$290
289LN	10"	2-1/4"	2"	1	\$288	\$317	\$349
Pinza de presión para hojalatero							
260R	8"	3"	2-1/2"	1	\$355	\$391	\$430
Pinzas de presión en "C" con punta autoajutable							
PCA6	6"	1-1/2"	2"	1	\$265	\$292	\$321
266R	11"	4-7/8"	5-1/4"	1	\$495	\$545	\$600
PCA18	18"	8-15/16"	6-31/64"	1	\$735	\$809	\$890
Pinzas de presión en "C" con puntas fijas							
PC6	6"	1-1/8"	2"	1	\$258	\$284	\$312
PC11	11"	2-1/8"	3-3/8"	1	\$447	\$492	\$541
PC18	18"	9-3/8"	6-31/64"	1	\$718	\$790	\$869

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS



SURTEK



Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Cuenta con cuchilla corta alambre.

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.

Palanca de liberación de bloqueo recubierta con plastisol.

Tornillo pavonado moleteado.

115082

PFP7

115087

115057

115086

115089

115063



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva con corta alambre							
115054	4"	1/4"	7/8"	1	\$104	\$114	\$125
115084	5"	5/16"	1"	1	\$116	\$128	\$141
115083	7"	5/16"	1-1/2"	1	\$150	\$165	\$182
115082	10"	5/16"	1-7/8"	1	\$169	\$186	\$205
115055	12"	9/16"	1-5/8"	1	\$262	\$288	\$317
Pinzas de presión recta							
PFP7	7"	5/16"	1-1/2"	1	\$150	\$165	\$182
PFP10	10"	7/16"	1-7/8"	1	\$169	\$186	\$205
PFP12	12"	5/8"	1-1/4"	1	\$262	\$288	\$317
Pinza de presión para soldadura							
115087	9"	2 3/4"	2"	1	\$262	\$288	\$317
Pinzas de presión de nariz larga							
115057	6"	6"	2"	1	\$150	\$165	\$182
115058	9"	5/16"	2"	1	\$169	\$186	\$205
Pinza de presión para hojalatero							
115086	8"	3-1/4"	1-1/2"	1	\$205	\$226	\$249
Pinza de presión en "C" con punta autoajustable							
115089	11"	1"	3"	1	\$286	\$315	\$347
Pinza de presión de cadena							
115063	8"	1/2"	1-1/2"	1	\$380	\$418	\$460

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS



FOY

PVL



Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.

142028

142069



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pinzas de presión curva							
142068	5"	21/64"	1"	1	\$69	\$76	\$84
142028	7"	21/64"	1-1/2"	1	\$88	\$97	\$107
142029	10"	21/64"	1-7/8"	1	\$104	\$114	\$125
Pinza de presión recta							
142069	10"	7/16"	1-7/8"	1	\$104	\$114	\$125

PINZAS SACABOCADOS

PINZA SACABOCADOS TIPO REVÓLVER



Para perforaciones en piel, cuero, plástico, vinil, tela, etc.



Cabeza tipo revólver giratoria.

SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DE PERFORACIÓN (MM)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PS02	6 punzones	2.5, 3, 3.5, 4, 4.25 y 4.5	1	\$229	\$252	\$277



TENAZAS

TENAZAS PARA VARIOS TIPOS DE CORTES



Tenaza de carburo de tungsteno.

Con resorte para facilitar su apertura.

Mango recubierto de vinil antiderrapante.



115118

• Cumplen la norma ASME B107.11.

CÓDIGO	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tenaza para azulejero					
115118	8-1/2"	6	\$226	\$249	\$274

Ideal para cortar y amarrar alambre en estructuras metálicas.



Fabricada en acero cromo vanadio.

Doble recubrimiento en mango.

115117

Ideal para cortar, amarrar alambre y sacar clavos en madera.



Doble recubrimiento en mango.

115116



CÓDIGO	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tenaza para carpintero					
115116	8"	6	\$137	\$151	\$166

TENAZA PARA CARPINTERO



FOY

\$ PVL



CÓDIGO	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142212	8"	6	\$89	\$98	\$108

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS CORTA CABLE O ALAMBRE



MANIGO RUBBER GRIP

Multiplica la fuerza de la mano por la acción compuesta.



287G
Tijera corta cable y alambre de acero

Ideal para cortar cables de cobre de baterías.



289G
Para cable cobre AWG 1/0

Ideal para cortar cables de cobre de baterías.



288G
Para cable cobre AWG 2/0



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ESPESOR DE PINZA	APERTURA MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
287G	9"	3/16"	—	7/16"	1	\$1,580	\$1,738	\$1,912
289G	9-1/4"	1-5/8"	1-1/2"	—	1	\$564	\$620	\$682
288G	7-1/2"	1-3/4"	1-1/8"	—	1	\$468	\$515	\$567

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS PARA HOJALATERO MÚLTIPLES USOS TIPO AVIACIÓN UNIVERSAL CON MANGO RUBBER GRIP



CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	BORDE DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE			LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	C	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				COBRE	ACERO	INOX						
303U	Recto		Dentado	—	Calibre 20	—	10"	1-3/4"	3	\$522	\$574	\$631

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP



Se usan principalmente para cortar láminas de acero al carbón, acero inoxidable, y metales no ferrosos.

El material no resbala: 40 dientes por pulgada evitan el resbalamiento.

Hojas más fuertes: hojas forjadas, fabricadas con una aleación de molibdeno.

Resorte de trabajo pesado: resorte en espiral doble enrollado, irrompible y garantizado incondicionalmente.

Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.



303S

Tijera tipo aviación recta



303R

Tijera tipo aviación derecha



303L

Tijera tipo aviación izquierda



303B

Tijera tipo aviación bulldog universal



303RS

Tijera tipo aviación acodada 15° derecha



303LS

Tijera tipo aviación acodada 15° izquierda

Protección para la mano.



CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE			LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	C	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				COBRE	ACERO	INOX						
303S	Recto		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-3/4"	3	\$562	\$618	\$680
303R	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	\$562	\$618	\$680
303L	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	\$562	\$618	\$680
303B			Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	9-1/2"	1"	3	\$646	\$711	\$782
303RS	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	\$728	\$801	\$881
303LS	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 22	10"	1-5/8"	3	\$728	\$801	\$881

JUEGO DE TIJERAS	
CÓDIGO	30301
PIEZAS	3
EMPAQUE	
C	1
SUB DIST.	\$1,601
MAYOREO	\$1,761
MENUDEO	\$1,937

TIJERAS CORTA CABLE Y PARA HOJALATERO

TIJERAS PARA HOJALATERO TIPO AVIACIÓN CON MANGO RUBBER GRIP

MANGO
RUBBER GRIP

SURTEK



Seguro para mantener las tijeras cerradas y facilitar su almacenamiento.

**115111**Tijera tipo aviación
derecha

Filos estriados que proveen un mejor agarre.

**115110**Tijera tipo aviación
izquierda

Mangos recubiertos de plastisol texturizados.

**115112**

Tijera tipo aviación recta



JUEGO DE TIJERAS	
CÓDIGO	115115
PIEZAS	3
EMPAQUE	
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$612
MENUDEO	\$673
	\$740

CÓDIGO	CORTE	ÁNGULO DE TRABAJO	COLOR	CAPACIDAD DE CORTE			LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE		SUB. DIST.	MAYOREO	MAYOREO	\$673
				COBRE	ACERO	INOX						MENUDEO	\$740
115111	Derecha		Verde	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	\$201	\$221	\$243	•
115110	Izquierda		Rojo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	\$201	\$221	\$243	•
115112	Recta		Amarillo	Calibre 16	Calibre 18	Calibre 20	10"	1-5/8"	6	\$201	\$221	\$243	•

TIJERA PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

MANIGO
RUBBER GRIP

URREA



Corta diferentes materiales principalmente láminas de acero al carbón (con dureza hasta 5 HRC) y metales no ferrosos.

**320G****322G****324G**

Ángulo de filo de acero 5°.

El diseño de sus mangos permite una cómoda sujeción y fácil operación.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CORTE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
320G	10"	1-3/4"	1	\$308	\$339	\$373
322G	12"	2-1/2"	1	\$373	\$410	\$451
324G	14"	4"	1	\$461	\$507	\$558

TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

MANGO
RUBBER GRIP

SURTEK



Fabricada en acero al carbono.

**TJH11**

Recubrimiento satinado para evitar la corrosión.

Mangos con cubierta de plastisol texturizado antideslizante.

Fabricada en acero al alto carbono.

**TJH10A**
Angulada

Ideal para cortes angulados en lámina y metales.



TIJERAS PARA HOJALATERO CON MANGO RUBBER GRIP

MANGO
RUBBER GRIP

FOY

\$ PVL

**143134**

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TJH7	7"	1-7/8"	4	\$150	\$165	\$182
T00	8"	2-1/8"	4	\$178	\$196	\$216
T01	10"	2-5/8"	4	\$215	\$237	\$261

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T02	12"	3-1/2"	4	\$260	\$286	\$315
T03	14"	3-3/4"	2	\$306	\$337	\$371
TJH10A	10"	2-5/8"	4	\$226	\$249	\$274

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE CORTE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143133	8"	2-1/8"	3	\$138	\$152	\$167
143134	10"	2-3/4"	3	\$173	\$190	\$209
143135	12"	3-1/2"	3	\$214	\$235	\$259

TIJERAS TRASQUILADORAS

TIJERAS TRASQUILADORAS CON MANGO DE PLASTISOL



SURTEK



Tijeras con mango recubierto de plastisol texturizado.



GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T08	8"	1	\$241	\$265	\$292
T11	12"	1	\$313	\$344	\$378




TIJERAS

TIJERAS INDUSTRIALES



SURTEK



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJS8	8" / 203 mm	1	\$156	\$172	\$189
TIJS9	9-1/2" / 238 mm	1	\$184	\$202	\$222
TIJS11	11" / 279 mm	1	\$218	\$240	\$264



TIJERAS PARA COSTURA OJO GRANDE



SURTEK



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJC8	8" / 203 mm	1	\$95	\$105	\$116
TIJC9	9" / 228 mm	1	\$103	\$113	\$124
TIJC10	10" / 254 mm	1	\$110	\$121	\$133




TIJERAS PARA COSTURA OJO GRANDE



FOY

\$ PVL



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T83416	6" / 152 mm	12	\$96	\$106	\$117
T83417	7" / 177 mm	12	\$110	\$121	\$133




TIJERAS

TIJERAS PARA COSTURA



FOY

\$ PVL



T86426

T86427



CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T86426	6" / 152 mm	12	\$77	\$85	\$94
T86427	7" / 177 mm	12	\$103	\$113	\$124

TIJERA PARA BORDAR



FOY

\$ PVL



TIJB3




CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJB3	3-3/4" / 95 mm	1	\$53	\$58	\$64

TIJERA MULTIUSOS



SURTEK



CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJM8	8" / 203 mm	1	\$131	\$144	\$158



TIJERAS PARA OFICINA



SURTEK



TIJ05


TIJ06

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJ05	5-1/4" / 133 mm	1	\$58	\$64	\$70
TIJ06	6-1/2" / 165 mm	1	\$66	\$73	\$80
TIJ08	8-1/4" / 209 mm	1	\$72	\$79	\$87



TIJERAS

TIJERAS PARA OFICINA



TIJ06F

TIJ07F

TIJ08F

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJ06F	6" / 152 mm	1	\$33	\$36	\$40
TIJ07F	7" / 177 mm	1	\$39	\$43	\$47
TIJ08F	8" / 203 mm	1	\$48	\$53	\$58



TIJERAS PARA ESTILISTA




TIJE5

TIJE6

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJE5	5-1/2" / 140 mm	1	\$43	\$47	\$52
TIJE6	6-1/2" / 165 mm	1	\$46	\$51	\$56



TIJERA PARA ESTILISTA




T841871/2

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
T841871/2	7-1/2" / 190 mm	12	\$99	\$109	\$120



TIJERAS PARA UÑAS



TIJCU3

Para cutícula

TIJU4

Para uñas



CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TIJCU3	3-3/4" / 95 mm	1	\$55	\$61	\$67
TIJU4	4-1/2" / 114.3 mm	1	\$61	\$67	\$74

