



HERRAMIENTAS AISLADAS Y ANTI-CHISPA

10



GOOD, BETTER, BEST



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA	
			URREA	SURTEK
Herramientas aisladas	Juegos de dados y accesorios 1000 V	366	•	
	Dados y accesorios 1000 V	367	•	
	Llaves ajustables 1000 V	368	•	
	Llaves Españolas 1000 V	368	•	
	Destornilladores con mango trimaterial 1000 V	369	•	
	Destornilladores con mango bimaterial 1000 V	370	•	•
	Destornilladores rojos 1000 V	371	•	
	Destornilladores amarillos 1000 V	371		•
	Llaves Hexagonales 1000 V	372	•	
	Pinzas 1000 V	373	•	•
Herramientas antichispa	Navajas 1000 V	374	•	
	Llaves ajustables antichispa	375	•	
	Llaves combinadas antichispa	375	•	
	Llaves de estrías antichispa	376	•	
	Llaves de golpe planas antichispa	377	•	
	Llaves de golpe acodadas antichispa	377	•	
	Llaves stillson antichispa	378	•	
	Destornilladores antichispa	378	•	
	Pinzas antichispa	378	•	
	Cinceles antichispa	378	•	
	Cuñas antichispa	378	•	
	Marros antichispa	379	•	
	Martillos antichispa	379	•	
	Cepillos antichispa	380	•	
	Espátulas antichispa	380	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD



BETTER



BEST

JUEGOS COMBINADOS DE HERRAMIENTAS 1000 V

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA 1000 V, EN PULGADAS



1000 V

23 PIEZAS

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.



NUEVO

Ejemplo con la medida 355636							
	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria	
Dados	3/8"	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"	
	7/16"	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"	
	1/2"	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"	
	9/16"	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	5/8"	II	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	3/4"	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"	
	7/8"	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"	
	15/16"	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"	
	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	48	Pera	●	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Mango T	1/2"	8-1/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Longitud	Longitud quitada	Espesor de pinza	Apertura máxima	Espesor quitada	Corta cable	Resistencia dieléctrica
Pinzas	6-1/2"	11/16"	29/32"	1/2"	3/8"	●	
	8"	1-19/32"	1-1/16"	1-1/2"	7/16"	●	
	Medida de la boca	Longitud total	Ancho de la llave		Espesor de llave		
Llave española	1/4"	3-1/2"	11/16"		9/32"		
	5/16"	4"	3/4"		19/64"		
	3/8"	4-1/4"	31/32"		5/16"		
	1/2"	4-3/4"	1-1/16"		3/8"		
	9/16"	5-1/4"	1-1/4"		13/32"		
	Tipo de punta	Barra	Medida de punta	Longitud total	Longitud expuesta		
Destornilladores	⊕ Phillips	Redonda	3/16"	7-7/8"	3-3/4"		
	⊕ Phillips	Redonda	15/64"	8-1/4"	3-3/4"		
	⊖ Plana	Redonda	7/32"	9-1/4"	4-29/32"		
	⊖ Plana	Redonda	5/32"	7-7/8"	3-15/16"		
	Longitud total		Longitud de la hoja				
Navaja	8"		2"				



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE23V	23	1	\$8,919	\$9,811	\$10,792

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA 1000 V



8 PIEZAS

- Caja de 19" para un amplio espacio de almacenamiento que soporta hasta 45kg de peso.
- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.



Contenido	
CPU19P	Caja plástica 19" x 10" x 10-1/2"
181	Pinza universal 1000 V 7-1/16"
182	Pinza corte diagonal 1000 V 6-5/16"
9714	Destornillador rojo 1000 V plana 5/32" x 4"
9716	Destornillador rojo 1000 V plana 1/4" x 5-7/8"
9700	Destornillador rojo 1000 V Ph #0 x 2-3/8"
9702	Destornillador rojo 1000 V Ph #2 x 3-15/16"
PVU01	Probador de voltaje 24-1000 V

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE8A	8	1	\$2,781	\$3,059	\$3,365

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA 1000 V, MÉTRICO



1000 V

23 PIEZAS

- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) Ó 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.



NUEVO

Ejemplo con tamaño de boca 60606							
	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria	
Dados	10mm	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"	
	12mm	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"	
	13mm	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"	
	14mm	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	17mm	II	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	19mm	III	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"	
	22mm	III	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"	
	24mm	III	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"	
Accesorios	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
	Matraca	1/2"	9-3/16"	48	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Mango T	1/2"	8-1/8"	-	-	-	3,500 lb-in
Pinzas	Longitud	Longitud quitada	Espesor de pinza	Apertura máxima	Espesor quitada	Corta cable	Resistencia dieléctrica
	6-1/2"	11/16"	29/32"	1/2"	3/8"	•	
	8"	1-19/32"	1-1/16"	1-1/2"	7/16"	•	
Llave española	Medida de la boca	Longitud total	Ancho de la llave		Espesor de llave		
	7 mm	3-1/2"	11/16"		9/32"		
	8 mm	4"	3/4"		19/64"		
	10 mm	4-1/4"	31/32"		5/16"		
	12 mm	4-3/4"	1-1/16"		3/8"		
	14 mm	5-1/4"	1-1/4"		13/32"		
Destornilladores	Tipo de punta	Barra	Medida de punta	Longitud total	Longitud expuesta		
	⊕ Phillips	Redonda	3/16"	7-7/8"	3-3/4"		
	⊕ Phillips	Redonda	15/64"	8-1/4"	3-3/4"		
	⊖ Plana	Redonda	7/32"	9-1/4"	4-29/32"		
	⊖ Plana	Redonda	5/32"	7-7/8"	3-15/16"		
Navaja	Longitud total		Longitud de la hoja				
	8"		2"				



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JE23VM	23	1	\$8,919	\$9,811	\$10,792

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

Dureza



urrea.com

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, EN PULGADAS



PULGADAS



DIELÉCTRICO

1000 V VDE

11
PIEZAS



VIDEO



- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

	Dimens de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria	
Datos	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"	
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"	
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"	
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"	
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"	
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"	
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"	
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"	
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"	
	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	10-3/4"	24	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400V	11	1	\$10,311	\$11,342	\$12,476

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, MÉTRICO



MÉTRICO



DIELÉCTRICO

1000 V VDE

11
PIEZAS



VIDEO



- Producto con certificación VDE.
- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

	Dimension de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria	
Datos	8 mm	I	2-5/32"	23/32"	31/32"	1/2"	
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"	
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"	
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"	
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"	
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"	
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"	
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"	
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"	
	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia
Accesorios	Matraca	1/2"	10-3/4"	24	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400MV	11	1	\$10,311	\$11,342	\$12,476

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000 V, EN PULGADAS



PULGADAS



DIELÉCTRICO

1000 V

11
PIEZAS



- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria	
Datos	3/8"	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"	
	7/16"	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"	
	1/2"	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"	
	9/16"	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	5/8"	II	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"	
	3/4"	II	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"	
	7/8"	II	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"	
	15/16"	II	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"	
Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia	
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	24	Pera	•	4,500 lb-in
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in
	Tipo	Cuadro	Longitud	Longitud maneral			
	Maneral	1/2"	8"	7-3/4"			

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400VI	11	1	\$5,155	\$5,671	\$6,238

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS CUADRO 1/2" 1000V, MÉTRICO



MÉTRICO



DIELÉCTRICO

1000 V

11
PIEZAS




- Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- La herramienta aislada Urrea está diseñada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) O 1500 V (CD).
- Cumple con la norma IEC 60900.

	Dimensión de boca	Tipo	Longitud	Diámetro exterior de boca	Diámetro exterior de cuadro	Profundidad estria		
Datos	10mm	I	3-11/16"	3/4"	1-1/16"	3/4"		
	12mm	I	3-11/16"	55/64"	1-1/16"	3/4"		
	13mm	I	3-11/16"	29/32"	1-1/16"	3/4"		
	14mm	I	3-11/16"	31/32"	1-1/16"	1-1/4"		
	17mm	II	3-11/16"	1-3/32"	1-1/16"	1-1/4"		
	19mm	II	3-11/16"	1-3/16"	1-1/16"	1-7/16"		
	22mm	II	3-11/16"	1-3/8"	1-1/16"	1-3/8"		
	24mm	II	3-11/16"	1-7/16"	1-1/16"	1-3/8"		
	Tipo	Cuadro	Longitud	Dientes	Cabeza	Quick Release	Resistencia	
Accesorios	Matraca	1/2"	9-3/16"	24	Pera	•	4,500 lb-in	
	Extensión	1/2"	5-5/8"	-	-	-	3,500 lb-in	
		Tipo	Cuadro	Longitud	Longitud maneral			
	Maneral	1/2"	8"	7-3/4"				

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5400MVI	11	1	\$5.155	\$5.671	\$6.238

LLAVES 1000 V

LLAVES AJUSTABLES 1000 V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Cumple con la norma IEC 60900.



712V



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD QUIJADA (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
708V	8"	1"	1"	1	\$636	\$700	\$770
710V	10"	1-1/8"	1-1/8"	1	\$744	\$818	\$900
712V	12"	1-5/16"	1-5/16"	1	\$968	\$1,065	\$1,172
715V	15"	1-11/16"	1-5/8"	1	\$1,737	\$1,911	\$2,102

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V, EN PULGADAS



1210V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante para maximizar la seguridad del usuario.
- Cumple con la norma IEC 60900.

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS								
CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPEJOR DE QUIJADA		SUB. DIST.	MAYOREO	
1210V	5/16"	3-47/64"	55/64"	9/32"	1	\$333	\$366	\$403
1212V	3/8"	3-15/16"	1-1/32"	19/64"	1	\$346	\$381	\$419
1214V	7/16"	4-13/32"	1-5/32"	5/16"	1	\$354	\$389	\$428
1216V	1/2"	5-13/64"	1-11/32"	21/64"	1	\$368	\$405	\$446
1218V	9/16"	5-33/64"	1-11/32"	21/64"	1	\$373	\$410	\$451
1220V	5/8"	6-1/16"	1-17/32"	23/64"	1	\$406	\$447	\$492
1222V	11/16"	6-3/16"	1-43/64"	23/64"	1	\$419	\$461	\$507
1225V	3/4"	6-11/16"	1-47/64"	23/64"	1	\$477	\$525	\$578

LLAVES ESPAÑOLAS 1000 V, MÉTRICAS



1210VM



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante para maximizar la seguridad del usuario.
- Cumple con la norma IEC 60900.

JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS								
CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE QUIJADA	ESPEJOR DE QUIJADA		SUB. DIST.	MAYOREO	
1210VM	10 mm	4-9/64"	1-1/32"	19/64"	1	\$346	\$381	\$419
1211VM	11 mm	4-13/32"	1-1/32"	19/64"	1	\$354	\$389	\$428
1212VM	12 mm	4-59/64"	1-9/64"	5/16"	1	\$360	\$396	\$436
1213VM	13 mm	5-13/64"	1-17/64"	21/64"	1	\$368	\$405	\$446
1214VM	14 mm	5-33/64"	1-17/64"	21/64"	1	\$373	\$410	\$451
1215VM	15 mm	5-29/32"	1-27/64"	23/64"	1	\$406	\$447	\$492
1217VM	17 mm	6-3/16"	1-39/64"	25/64"	1	\$419	\$461	\$507
1218VM	18 mm	6-1/2"	1-11/16"	7/16"	1	\$445	\$490	\$539
1219VM	19 mm	6-11/16"	1-47/64"	7/16"	1	\$477	\$525	\$578

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES TRIMATERIAL

7 DIELECTRICO **1000 V** **MANGO TRIMATERIAL**

MANGO TRIMATERIAL

Punta maquinada para tolerancias exactas.

- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión.
- Plástico gris tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Plástico negro tipo PP resistente a impactos.



Mayor poder de torque, por su diseño trilobulado.



DISEÑO DIAMANTADO
El mango integra un área con diseño diamantado para mejor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.

DIN ISO Standard

Aislamiento directamente moldeado por inyección alrededor de la barra para máxima protección eléctrica.

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO **1000 V** **DIELECTRICO**

URREA




VIDEO



9713T
Destornilladores punta plana barra redonda



9702T
Destornilladores punta Phillips® barra redonda




- El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.
- Mayor poder de torque por su diseño trilobulado de la parte superior del mango.
- Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.
- Caucho suave TPE formulado para transmitir mejor torque.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
9713T	Redonda	⊖	3/32"	6-19/64"	3"	\$112	\$123	\$135
9714T	Redonda	⊖	5/32"	7-9/32"	4"	\$141	\$155	\$171
9715T	Redonda	⊖	7/32"	8-55/64"	5"	\$158	\$174	\$191
9716T	Redonda	⊖	1/4"	10-15/64"	6"	\$204	\$224	\$246
9700T	Redonda	⊕	PH 0	5-45/64"	2-3/8"	\$118	\$130	\$143
9701T	Redonda	⊕	PH 1	7-3/32"	3-5/32"	\$143	\$157	\$173
9702T	Redonda	⊕	PH 2	8-17/64"	4"	\$169	\$186	\$205
9703T	Redonda	⊕	PH 3	10-5/8"	6"	\$244	\$268	\$295

JUEGO DE DESTORNILLADORES BARRA SLIM CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V

EXTRA PESADO **1000 V** **DIELECTRICO**

5 PIEZAS



Contenido	Medidas
Plana	3.5 mm, 4 mm, 5.5 mm
Phillips®	PH 1, PH 2

- Producto con certificación VDE.
- Gracias a su diseño Slim, la punta puede entrar sin restricciones a cavidades estrechas de interruptores de centro de carga.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
9700TSA	5	\$1,593	\$1,752	\$1,927

DESTORNILLADORES CON MANGO TRIMATERIAL 1000 V, DE CAJA

EXTRA PESADO **PULGADAS** **MÉTRICO** **1000 V** **DIELECTRICO**


1000 V VDE



9206TV
Destornilladores tri-material de caja en pulgadas



9206MTV
Destornilladores tri-material de caja métricos



- Producto con certificación VDE.
- El mango integra un área con diseño diamantado para mayor agarre manual y ventilación entre la mano y el mango.
- Mayor poder de torque por su diseño trilobulado de la parte superior del mango.
- Plástico PP especialmente formulado para resistir los impactos, inclusive a temperaturas muy bajas.
- Caucho suave TPE formulado para transmitir mejor torque.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	BARRA	UNIDAD	BOCA PULG	BOCA MM	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
9206TV	Redonda	⊖	3/16"	-	9"	5"	\$268	\$295	\$325
9208TV	Redonda	⊖	1/4"	-	9"	5"	\$279	\$307	\$338
9206MTV	Redonda	⊕	-	6 mm	9"	5"	\$263	\$289	\$318
9207MTV	Redonda	⊕	-	7 mm	9"	5"	\$268	\$295	\$325
9208MTV	Redonda	⊕	-	8 mm	9"	5"	\$273	\$300	\$330
9209MTV	Redonda	⊕	-	9 mm	9"	5"	\$279	\$307	\$338
9210MTV	Redonda	⊕	-	10 mm	9"	5"	\$295	\$325	\$358
9211MTV	Redonda	⊕	-	11 mm	9"	5"	\$338	\$372	\$409

DESTORNILLADORES 1000 V

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL Y PUNTAS INTERCAMBIABLES 1000 V



- 8 Puntas intercambiables para brindar mayor versatilidad de uso.
- Incluye dos mangos de destornillador, uno para aplicar torques altos y otro de precisión para torques bajos y mejor control.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Plano	1/8"	2-23/64"	1
	5/32"	3-15/16"	1
	3/16"	3-15/16"	1
	1/4"	3-15/16"	1
Phillips®	PH1	3-5/32"	1
	PH2	3-15/16"	1
Torx®	T15	3-15/16"	1
	T20	3-15/16"	1
Mango destornillador			2
	Estuche		1



CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9300V	10 en 1	1	\$931	\$1,024 \$1,126

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V, COMBINADOS



- Mango bimaterial PP+TPE que lo hace resistente a la torsión y al impacto.
- Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Tipo	Puntas	Piezas
Plano	1.0 x 5.5 x 125 mm; 0.8 x 4.0 x 100 mm; 0.4 x 2.5 x 75 mm	3
Phillips®	PH2 x 100 mm; PH1 x 80 mm; PH0 x 60 mm	3

CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JDB6V	6	1	\$344	\$378 \$416

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V, COMBINADOS




- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.
- Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Tipo	Puntas	Longitud expuesta	Piezas
Phillips®	PH0	2-15/16"	1
	PH1	3-15/16"	1
	PH2	3-15/16"	1
Plano	3 mm	2-15/16"	1
	4 mm	3-15/16"	1
	5.5 mm	4-29/32"	1
	6.5 mm	5-29/32"	1

CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9700BV	7	1	\$820	\$902 \$992

DESTORNILLADORES CON MANGO BIMATERIAL 1000 V



- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.
- Plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.
- Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.
- Cumple con la norma IEC 60900.

Ejemplo con la norma ISO 6858:										
CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	NOTAS
9713B	Redonda		3/32"	6"	3"	1	\$70	\$77	\$85	•
9714B	Redonda		5/32"	7-1/2"	4"	1	\$88	\$97	\$107	•
9715B	Redonda		7/32"	8-7/8"	5"	1	\$99	\$109	\$120	•
9716B	Redonda		1/4"	9-7/8"	5-7/8"	1	\$127	\$140	\$154	•
9700B	Redonda		PH 0	5-1/2"	2-3/8"	1	\$73	\$80	\$88	•
9701B	Redonda		PH 1	7"	3-5/32"	1	\$90	\$99	\$109	•
9702B	Redonda		PH 2	7-7/8"	3-15/16"	1	\$105	\$116	\$128	•

DESTORNILLADORES 1000 V

DESTORNILLADORES CON MANGO ROJO 1000 V



URREA



VIDEO



9716
Destornilladores punta plana
barra redonda



9700
Destornilladores punta Phillips®
barra redonda



- Mayor capacidad de torque por su diseño de mango trilobular.
- Plástico rojo tipo PP resistente a la torsión y al impacto.
- Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DESTORNILLADORES	
									CÓDIGO	9700V
									PIEZAS	8
									EMPAQUE	
									SUB DIST.	\$583
									MAYOREO	\$641
									MENUDEO	\$705
9713	Redonda	⊖	3/32"	6"	3"	6	\$58	\$64	\$70	•
9713A	Redonda	⊖	1/8"	6"	3"	6	\$71	\$78	\$86	•
9714	Redonda	⊖	5/32"	7-1/2"	4"	6	\$73	\$80	\$88	•
9715	Redonda	⊖	7/32"	8-7/8"	5"	6	\$82	\$90	\$99	•
9716	Redonda	⊖	1/4"	9-7/8"	5-7/8"	6	\$106	\$117	\$129	•
9700	Redonda	⊕	PH 0	5-1/2"	2-3/8"	6	\$61	\$67	\$74	•
9701	Redonda	⊕	PH 1	7"	3-5/32"	6	\$74	\$81	\$89	•
9702	Redonda	⊕	PH 2	7-7/8"	3-15/16"	6	\$88	\$97	\$107	•

DESTORNILLADORES CON MANGO AMARILLO DIELECTRICOS 1000 V




SURTEK



VIDEO



D402V



- Mango de PP que lo hace resistente a la torsión y al impacto.
- Punta pavonada para evitar desprendimiento de cromo.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA MEDIDA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)		SUB DIST.	MAYOREO	JUEGO DE DESTORNILLADORES	
									CÓDIGO	D4VC
									PIEZAS	5
									EMPAQUE	
									SUB DIST.	\$229
									MAYOREO	\$252
									MENUDEO	\$277
D401V	Redonda	⊕	PH 1	3-1/8"	7"	6	\$35	\$39	\$43	•
D402V	Redonda	⊕	PH 2	4"	8"	6	\$50	\$55	\$61	•
D414V	Redonda	⦶	5/32"	4"	8"	6	\$48	\$53	\$58	•
D415V	Redonda	⦶	7/32"	5"	9"	6	\$51	\$56	\$62	•
D416V	Redonda	⦶	1/4"	5-7/8"	9-11/16"	6	\$56	\$62	\$68	•

LLAVES HEXAGONALES TIPO "L" 1000 V

LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V, EN PULGADAS



49-3/16V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante para maximizar la seguridad del usuario.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	
49-1/8V	1/8"	5-5/64"	63/64"	1	\$266	\$293	\$322
49-5/32V	5/32"	5-43/64"	1-7/32"	1	\$279	\$307	\$338
49-3/16V	3/16"	6-1/2"	1-3/8"	1	\$297	\$327	\$360
49-1/4V	1/4"	7-21/64"	1-37/64"	1	\$322	\$354	\$389

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L"			
CÓDIGO	4901V		
PIEZAS	4		
EMPAQUE			
	1		
SUB DIST.	\$1,105		
MAYOREO	\$1,216		
MENUDEO	\$1,338		

LLAVES HEXAGONALES EN "L" 1000 V, MÉTRICAS



49-5V




- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante para maximizar la seguridad del usuario.
- Cumple con la norma IEC 60900.

CÓDIGO	MEDIDA NOMINAL	LONGITUD (A)	MEDIDA MANERAL (B)		SUB DIST.	MAYOREO	
49-3V	3 mm	5-1/8"	1-1/32"	1	\$266	\$293	\$322
49-4V	4 mm	5-45/64"	1-7/32"	1	\$279	\$307	\$338
49-5V	5 mm	6-1/2"	1-27/64"	1	\$297	\$327	\$360
49-6V	6 mm	7-13/32"	1-37/64"	1	\$322	\$354	\$389

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L"			
CÓDIGO	4901VM		
PIEZAS	4		
EMPAQUE			
	1		
SUB DIST.	\$1,105		
MAYOREO	\$1,216		
MENUDEO	\$1,338		

PINZAS 1000 V

PINZAS 1000 V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango de PVC para evitar peligro de incendio y conductividad.
- Mango con tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.
- Cumple con la norma IEC 60900.



269GHLV
Universal



207GHLV
Corte diagonal



2292GV
Punta larga

URREA




VIDEO



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	📏	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
269GHLV	9-1/2"	1-3/4"	1-9/32"	1-7/16"	5/8"	✓	Diagonal estándar	25/32"	3	\$754	\$829	\$912
207GHLV	8-7/64"	1-5/32"	1-5/32"	51/64"	1/2"	✓	Diagonal estándar	13/16"	3	\$665	\$732	\$805
2292GV	8-15/32"	2-5/16"	1-1/32"	1-1/2"	43/64"	✓	Lateral estándar	19/32"	3	\$681	\$749	\$824

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V



- Producto con certificación VDE.
- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango bimaterial con tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Permiten trabajar en áreas reducidas facilitando el manejo, corte o trenzado de cables energizados.
- Cumple con la norma IEC 60900.



180
Universal



181
Universal



183
Alta palanca



182
Corte diagonal



187
Punta larga

URREA




VIDEO



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ANCHO QUIJADA (C)	APERTURA QUIJADA (D)	ESPESOR DE QUIJADA (E)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE NAVAJA	📏	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
180	6-5/16"	3/8"	13/16"	1-7/32"	25/64"	✓	Lateral estándar	15/32"	1	\$634	\$697	\$767
181	7-5/16"	9/16"	1"	1-5/16"	7/16"	✓	Lateral estándar	5/8"	1	\$667	\$734	\$807
183	7-7/8"	1-7/64"	1-13/32"	11/16"	29/64"	✓	Diagonal estándar	55/64"	1	\$1,139	\$1,253	\$1,378
182	7"	1"	1-1/4"	19/32"	7/16"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	\$1,024	\$1,126	\$1,239
187	7-7/8"	2-7/8"	11/16"	1-23/64"	11/32"	✓	Diagonal estándar	9/16"	1	\$767	\$844	\$928

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL 1000 V



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango bimaterial con tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Con capacidad de corte de cable de calibre medio.
- Cumple con la norma IEC 60900.



967V
Universal



968V
Universal



967V
Corte diagonal



926V
Punta larga



928V
Punta larga



JUEGO DE PINZAS										
CÓDIGO	P06V									
PIEZAS	3									
EMPAQUE										
📏	1									
SUB DIST.	\$520									
MAYOREO	\$572									
MENUDEO	\$629									
CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO DE CUCHILLA	📏	SUB DIST.	MAYOREO
967V	7"	1-29/64"	13/32"	1-3/8"	✓	Lateral	33/64"	6	\$166	\$183
968V	8"	1-59/64"	7/16"	1-17/32"	✓	Lateral	23/64"	6	\$183	\$201
946V	6"	29/32"	3/8"	29/32"	✓	Diagonal	5/64"	6	\$143	\$157
926V	6"	1-27/32"	23/64"	1-27/64"	✓	Lateral	15/32"	6	\$137	\$151
928V	8"	2-33/64"	23/64"	2-51/64"	✓	Lateral	33/64"	6	\$171	\$188

SURTEK



PINZAS 1000 V

PINZA DE EXTENSIÓN 1000 V QUIJADA AJUSTABLE



- Fabricadas en acero al cromo vanadio.
- Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Quijada ajustable con 7 posiciones.
- Cumple con la norma IEC 60900.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	APERTURA MÁXIMA	ESPESOR DE PINZA	ANCHO DE QUIJADA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
270V	9-29/64"	1-3/8"	17/32"	1-19/64"	1	\$795	\$875	\$963

TIJERA 1000 V CORTA CABLE



Para cable cobre AWG 1/0

- Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Diseño de alta palanca para hacer cortes con poco esfuerzo.
- Mordazas tipo cizalla para un corte preciso y limpio.
- Cumple con la norma IEC 60900.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD QUIJADA	ANCHO QUIJADA	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2896V	9-41/64"	1-5/8"	1-9/16"	1-37/64"	1	\$843	\$927	\$1,020

PINZAS DE PRECISIÓN 1000 V



PPR1V

- Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Puntas aceradas para brindar mayor resistencia y durabilidad.
- Cumple con la norma IEC 60900.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PPR1V	6-1/2"	29/32"	1	\$865	\$952	\$1,047
PPR2V	5-9/32"	55/64"	1	\$908	\$999	\$1,099

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V

NAVAJAS PARA ELECTRICISTA 1000 V



NELV



NELCV

- Mango con doble capa aislante y tope para maximizar la seguridad del usuario.
- Incluye protección en navaja.
- Cumple con la norma IEC 60900.



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE HOJA	LONGITUD DEL MANGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
NELV	7-3/32"	1-37/64"	4-59/64"	1	\$623	\$685	\$754
NELCV	8-21/32"	2-1/4"	5-1/8"	1	\$733	\$806	\$887

HERRAMIENTA ANTI-CHISPA

Las herramientas antichispa Urrea, son la herramienta ideal para uso en aplicaciones en entornos de potencial explosivo.

Todas las herramientas están forjadas con una aleación de Bronce-Aluminio lo que les permite cumplir con las características necesarias para su desempeño, sin causar chispas.



- La aleación Bronce-Aluminio hace que estas herramientas no tengan la dureza de las herramientas manufacturadas con aceros aleados, lo que les da las características anti-chispa y anti-magnética, además de ser resistentes a la corrosión.



LLAVES AJUSTABLES ANTICHISPA

LLAVES AJUSTABLES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA




URREA



VIDEO



UH708



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	PROFUNDIDAD DE QUIJADA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH708	8"	11/16"	11/16"	25/32"	1	\$2,841	\$3,125
UH710	10"	15/16"	15/16"	25/32"	1	\$3,511	\$3,862
UH712	12"	1-3/8"	1-1/8"	25/32"	1	\$4,640	\$5,104
UH715	15"	1-13/16"	1-5/8"	1-7/64"	1	\$6,821	\$7,503
UH718	18"	2-5/32"	2"	1-7/64"	1	\$9,976	\$10,974
UH724	24"	2-1/2"	2-3/8"	1-11/32"	1	\$17,864	\$19,650



LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA


LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS



URREA



UH1224



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

* ESTUCHE



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ESPESOR		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	JUEGO DE LLAVES		
			LLAVE (B1)	ESTRÍA (B3)	LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)				UH1200F*	UH1200G*	UH1200H*
UH1210	5/16"	5-9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	\$459	\$505	\$556	•	•
UH1212	3/8"	6"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	\$491	\$540	\$594	•	•
UH1214	7/16"	6-1/2"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	\$517	\$569	\$626	•	•
UH1216	1/2"	7"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	\$652	\$717	\$789	•	•
UH1218	9/16"	7-1/2"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	\$733	\$806	\$887	•	•
UH1220	5/8"	8-1/8"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	\$896	\$986	\$1,085	•	•
UH1222	11/16"	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	\$1,023	\$1,125	\$1,238	•	•
UH1224	3/4"	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	\$1,385	\$1,524	\$1,676	•	•
UH1226	13/16"	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	\$1,517	\$1,669	\$1,836	•	•
UH1228	7/8"	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	\$1,857	\$2,043	\$2,247	•	•
UH1230	15/16"	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	\$1,998	\$2,198	\$2,418	•	•
UH1232	1"	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	\$2,467	\$2,714	\$2,985	•	•
UH1234	1-1/16"	14-13/64"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	\$3,061	\$3,367	\$3,704	•	•
UH1236	1-1/8"	15-15/32"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	\$3,578	\$3,936	\$4,330	•	•
UH1238	1-3/16"	20-6/16"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	\$3,649	\$4,014	\$4,415	•	•
UH1240	1-1/4"	16-7/8"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	\$4,299	\$4,729	\$5,202	•	•
UH1244	1-3/8"	18-5/8"	2-49/64"	2-1/32"	49/64"	9/16"	1	\$5,230	\$5,753	\$6,328	•	•
UH1248	1-1/2"	20-1/4"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1	\$6,617	\$7,279	\$8,007	•	•
UH1250	1-9/16"	23"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	\$7,962	\$8,758	\$9,634	•	•
UH1252	1-5/8"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	\$8,118	\$8,930	\$9,823	•	•
UH1254	1-11/16"	23-1/8"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	\$8,583	\$9,441	\$10,385	•	•
UH1256	1-3/4"	23-1/8"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1	\$10,294	\$11,323	\$12,455	•	•
UH1260	1-7/8"	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	\$12,986	\$14,285	\$15,714	•	•

LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA


LLAVES COMBINADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS



MÉTRICO



URREA



UH1224M



* ESTUCHE

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO (B)		ESPESOR		SUB. DIST.	MAYOREO	JUEGOS DE LLAVES		
			LLAVE (B1)	ESTRÍA (B3)	LLAVE (C1)	ESTRÍA (C2)			*UH1200QM	UH1200FM*	UH1200KM*
									26	15	10
									EMPAQUE		
									1	1	1
									SUB. DIST.		
									MAYOREO		
									MENUDEO		
UH1206M	6 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	\$411	\$452	\$497	
UH1207M	7 mm	5-1/16"	5/8"	13/32"	15/64"	3/16"	1	\$411	\$452	\$497	
UH1208M	8 mm	5-9/16"	11/16"	35/64"	1/4"	13/64"	1	\$459	\$505	\$556	
UH1209M	9 mm	6-1/16"	13/16"	19/32"	5/16"	7/32"	1	\$465	\$512	\$563	
UH1210M	10 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	\$491	\$540	\$594	
UH1211M	11 mm	6-9/16"	15/16"	11/16"	5/16"	1/4"	1	\$517	\$569	\$626	
UH1212M	12 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	\$594	\$653	\$718	
UH1213M	13 mm	7-1/16"	1-3/64"	25/32"	11/32"	17/64"	1	\$652	\$717	\$789	
UH1214M	14 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	\$733	\$806	\$887	
UH1215M	15 mm	7-9/16"	1-13/64"	7/8"	23/64"	9/32"	1	\$896	\$986	\$1,085	
UH1216M	16 mm	8-2/16"	1-21/64"	31/32"	25/64"	5/16"	1	\$1,023	\$1,125	\$1,238	
UH1217M	17 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	\$1,094	\$1,203	\$1,323	
UH1218M	18 mm	8-15/16"	1-29/64"	1-3/64"	27/64"	21/64"	1	\$1,169	\$1,286	\$1,415	
UH1219M	19 mm	9-13/16"	1-9/16"	1-7/64"	29/64"	21/64"	1	\$1,385	\$1,524	\$1,676	
UH1220M	20 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	\$1,517	\$1,669	\$1,836	
UH1221M	21 mm	10-11/16"	1-11/16"	1-7/32"	31/64"	3/8"	1	\$1,517	\$1,669	\$1,836	
UH1222M	22 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	\$1,857	\$2,043	\$2,247	
UH1223M	23 mm	11-9/16"	1-51/64"	1-5/16"	33/64"	25/64"	1	\$1,948	\$2,143	\$2,357	
UH1224M	24 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	\$1,998	\$2,198	\$2,418	
UH1225M	25 mm	12-7/16"	1-29/32"	1-13/32"	35/64"	13/32"	1	\$2,467	\$2,714	\$2,985	
UH1226M	26 mm	13-5/16"	2"	1-1/2"	37/64"	7/16"	1	\$2,763	\$3,039	\$3,343	
UH1227M	27 mm	14-3/16"	2-9/64"	1-5/8"	39/64"	29/64"	1	\$3,061	\$3,367	\$3,704	
UH1228M	28 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	\$3,338	\$3,672	\$4,039	
UH1229M	29 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	\$3,578	\$3,936	\$4,330	
UH1230M	30 mm	15-1/2"	2-17/64"	1-45/64"	5/8"	15/32"	1	\$3,983	\$4,381	\$4,819	
UH1232M	32 mm	16-14/16"	2-33/64"	1-7/8"	11/16"	33/64"	1	\$3,908	\$4,299	\$4,729	
UH1234M	34 mm	17-11/16"	2-41/64"	1-61/64"	3/4"	35/64"	1	\$4,536	\$4,990	\$5,489	
UH1238M	38 mm	20-6/16"	3"	2-3/16"	27/32"	39/64"	1	\$6,287	\$6,916	\$7,608	
UH1241M	41 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	\$7,711	\$8,482	\$9,330	
UH1242M	42 mm	23-2/16"	3-25/64"	2-13/32"	29/32"	21/32"	1	\$8,199	\$9,019	\$9,921	
UH1246M	46 mm	28"	3-41/64"	2-43/64"	31/32"	45/64"	1	\$10,222	\$11,244	\$12,368	
UH1250M	50 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	\$12,767	\$14,044	\$15,448	
UH1251M	51 mm	28"	3-57/64"	3"	63/64"	23/32"	1	\$12,902	\$14,192	\$15,611	

LLAVES DE ESTRÍAS ANTICHISPA


LLAVE DE ESTRÍAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA DE 15°, EN PULGADAS



PULGADAS



URREA



UH1134

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Bocas delgadas para un mejor acceso en áreas estrechas.
- Cuerpo ovalado para un agarre más cómodo.



Sección evaluada para un agente más cómodo.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO BOCA		ESPESOR BOCA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			(B1)	(B2)	(C1)	(C1)				
UH1164	1-5/8" x 1-11/16"	24-1/2"	2-3/8"	2-25/64"	7/8"	61/64"	1	\$5.135	\$5.649	\$6.214

LLAVES DE GOLPE ACODADAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS



UH2628SW

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño acodado de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un obstáculo para su accionamiento.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	\$3,271	\$3,598	\$3,958
UH2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	\$3,271	\$3,598	\$3,958
UH2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	1	\$3,701	\$4,071	\$4,478
UH2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	\$4,839	\$5,323	\$5,855
UH2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	\$4,939	\$5,433	\$5,976
UH2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1	\$5,023	\$5,525	\$6,078
UH2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1	\$6,088	\$6,697	\$7,367
UH2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1	\$6,324	\$6,956	\$7,652
UH2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1	\$6,449	\$7,094	\$7,803
UH2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1	\$7,794	\$8,573	\$9,430
UH2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-13/16"	1	\$9,095	\$10,005	\$11,006

LLAVES DE GOLPE ACODADAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS



US2633WM

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño acodado de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un obstáculo para su accionamiento.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BOCA	ESPESOR DE LLAVE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2633SWM	33 mm	10 -3/4"	1-7/8"	13/16"	1	\$4,772	\$5,249	\$5,774
UH2650SWM	50 mm	13 -7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1	\$12,134	\$13,347	\$14,682

LLAVES DE GOLPE PLANAS ANTICHISPA

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA EN PULGADAS, 12 PUNTAS



UH2729SW

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2716SW	1"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$3,926	\$4,319	\$4,751
UH2717SW	1-1/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2718SW	1-1/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2719SW	1-3/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2720SW	1-1/4"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2721SW	1-5/16"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2722SW	1-3/8"	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2723SW	1-7/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,105	\$6,716	\$7,388
UH2724SW	1-1/2"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,477	\$7,125	\$7,838
UH2726SW	1-5/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,477	\$7,125	\$7,838
UH2727SW	1-11/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,744	\$7,418	\$8,160
UH2728SW	1-3/4"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,744	\$7,418	\$8,160
UH2729SW	1-13/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,744	\$7,418	\$8,160
UH2730SW	1-7/8"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$7,248	\$7,973	\$8,770
UH2731SW	1-15/16"	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$8,332	\$9,165	\$10,082
UH2732SW	2"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$12,493	\$13,742	\$15,116
UH2734SW	2-1/8"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$13,347	\$14,682	\$16,150
UH2735SW	2-3/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$14,607	\$16,068	\$17,675
UH2736SW	2-1/4"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$14,607	\$16,068	\$17,675
UH2737SW	2-5/16"	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$14,607	\$16,068	\$17,675
UH2738SW	2-3/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	\$16,256	\$17,882	\$19,670
UH2741SW	2-9/16"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	\$17,077	\$18,785	\$20,664
UH2742SW	2-5/8"	14-51/64"	4-7/64"	1-31/64"	1	\$18,983	\$20,881	\$22,969
UH2744SW	2-3/4"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	\$22,403	\$24,643	\$27,107
UH2746SW	2-7/8"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	\$23,007	\$25,308	\$27,839
UH2747SW	2-15/16"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	\$23,292	\$25,621	\$28,183
UH2748SW	3"	16-18/47"	4-9/16"	1-19/32"	1	\$23,816	\$26,198	\$28,818
UH2750SW	3-1/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	\$26,685	\$29,354	\$32,289
UH2754SW	3-3/8"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	\$26,796	\$29,476	\$32,424
UH2756SW	3-1/2"	18-27/68"	5-1/8"	1-23/32"	1	\$26,807	\$29,488	\$32,437

LLAVES DE GOLPE PLANAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA MÉTRICAS, 12 PUNTAS



UH2730SWM

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE BOCA (B)	ESPESOR DE LLAVE (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH2724SWM	24 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$3,926	\$4,319	\$4,751
UH2727SWM	27 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2730SWM	30 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2732SWM	32 mm	9-1/2"	2-15/64"	55/64"	1	\$4,149	\$4,564	\$5,020
UH2736SWM	36 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,105	\$6,716	\$7,388
UH2741SWM	41 mm	11-21/64"	3"	63/64"	1	\$6,477	\$7,125	\$7,838
UH2750SWM	50 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$12,493	\$13,742	\$15,116
UH2751SWM	51 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$12,493	\$13,742	\$15,116
UH2755SWM	55 mm	13-31/64"	3-47/64"	1-31/64"	1	\$14,607	\$16,068	\$17,675
UH2760SWM	60 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	\$16,256	\$17,882	\$19,670
UH2765SWM	65 mm	14-13/16"	4-7/64"	1-31/64"	1	\$17,077	\$18,785	\$20,664
UH2775SWM	75 mm	13"	4-21/64"	1-19/64"	1	\$23,292	\$25,621	\$28,183
UH2780SWM	80 mm	14-3/16"	4-31/32"	1-1/2"	1	\$26,685	\$29,354	\$32,289
UH2785SWM	85 mm	14-1/8"	4-15/16"	1-9/16"	1	\$26,796	\$29,476	\$32,424

LLAVES STILLSON ANTICHISPA


LLAVES STILLSON DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



URREA



UH810



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Rondana moleteada que permite un rápido y seguro ajuste de la quijada.
- Mango con sección en "I" para mayor resistencia al torque.




CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	APERTURA MÁXIMA (B)	ANCHO DE CABEZA (C)	ESPESOR DE LLAVE (D)	ESPESOR DE CABEZA (E)	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH810	10"	1-1/4"	1-49/64"	25/32"	43/64"	1	\$4,214	\$4,635	\$5,099
UH812	12"	1-1/2"	2-1/4"	25/32"	53/64"	1	\$5,463	\$6,009	\$6,610
UH814	14"	1-15/16"	2-19/32"	15/16"	53/64"	1	\$7,144	\$7,858	\$8,644
UH818	18"	2-3/8"	3-11/32"	1-3/16"	1-1/32"	1	\$11,267	\$12,394	\$13,633
UH824	24"	2-15/16"	4-29/64"	1-37/64"	1-1/8"	1	\$15,608	\$17,169	\$18,886

PINZAS ANTICHISPA

PINZAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



URREA



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- De alta calidad mecánica y a la corrosión con respecto a otros bronce.



UH268
Universal



UH206
Corte diagonal



UH2292
Punta larga




UH278
Mecánico



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	ESPESOR DE PINZA (C)	APERTURA MÁXIMA (D)	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	LARGO CORTA CABLE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH268	8"	2"	31/64"	1-7/64"	✓	Lateral estándar	5/8"	1	\$3,349	\$3,684	\$4,052
UH206	6"	1-5/16"	25/64"	25/32"	✓	Diagonal estándar	25/32"	1	\$2,800	\$3,080	\$3,388
UH2292	8"	4"	7/16"	1-15/16"	✓	Lateral estándar	25/64"	1	\$3,118	\$3,430	\$3,773
UH278	8"	1-7/8"	1-19/64"	2-1/8"	-	-	-	1	\$2,969	\$3,266	\$3,593

CINCELES ANTICHISPA

CINCELES DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



URREA



UH86A-1X12

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Ideal para corte y ranurado en metales.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO	MEDIDA DE CUERPO	LONGITUD	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH86A-1/4	5/16"	1/4"	5-1/8"	1	\$219	\$241	\$265
UH86A-3/8	7/16"	3/8"	5-1/2"	1	\$246	\$271	\$298
UH86A-3/4X8	7/8"	3/4"	8"	1	\$979	\$1,077	\$1,185
UH86A-3/4X12	7/8"	3/4"	12"	1	\$1,375	\$1,513	\$1,664
UH86A-7/8X8	1"	13/16"	8"	1	\$1,408	\$1,549	\$1,704
UH86A-7/8X12	1"	13/16"	12"	1	\$2,074	\$2,281	\$2,509
UH86A-1X8	1-3/16"	5/16"	8"	1	\$2,074	\$2,281	\$2,509
UH86A-1X12	1-3/16"	5/16"	12"	1	\$2,870	\$3,157	\$3,473

DESTORNILLADORES ANTICHISPA

DESTORNILLADORES CON MANGO ÁMBAR DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA




URREA



UH9616



UH9686



UH9687

- Herramienta recomendado para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Mango PVC transparente de alta resistencia color ámbar.



CÓDIGO	BARRA	TIPO DE PUNTA	PUNTA	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD EXPUESTA (B)	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH9616	Redonda	⊖	1/4"	14-3/8"	10"	1	\$896	\$986	\$1,085
UH9687	Redonda	⊕	PH2	14-3/8"	10"	1	\$896	\$986	\$1,085
UH9686	Redonda	⊕	PH3	17"	12"	1	\$1,098	\$1,208	\$1,329

CUÑAS ANTICHISPA

CUÑAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



URREA



UHW1


- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Ideales para separar piezas metálicas.



CÓDIGO	DIMENSIONES	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UHW1	150 x 25 x 13 mm	1	\$671	\$738	\$812
UHW2	180 x 50 x 19 mm	1	\$2,146	\$2,361	\$2,597
UHW3	200 x 20 x 30 mm	1	\$1,604	\$1,764	\$1,940
UHW4	230 x 40 x 20 mm	1	\$2,380	\$2,618	\$2,880

MARROS ANTICHISPA

MARROS DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO ANTICHISPA

USO
PESADOBRONCE-
ALUMINIOUH71FG
Mango 34"UH72FGS
Mango 20"UH67FG
Mango 12"

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.

GRANEL


CÓDIGO	PESO CABEZA		DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	LONGITUD TOTAL (D)	PESO TOTAL			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	KG	LB					KG	LB				
MARROS DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO EXTRA LARGO ANTICHISPA												
UH71FG	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6-1/8"	32-1/8"	34"	4.4 kg	9.7 lb	1	\$8,184	\$9,002	\$9,902
UH72FG	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	32-1/32"	34"	5.5 kg	12.2 lb	1	\$10,389	\$11,428	\$12,571
UH73FG	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8-1/8"	31-13/16"	34"	7.8 kg	17.2 lb	1	\$15,292	\$16,821	\$18,503
UH74FG	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8-3/4"	31-9/64"	34"	9.15 kg	20.2 lb	1	\$18,996	\$20,896	\$22,986
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO LARGO ANTICHISPA												
UH71FGS	3.4 kg	7.5 lb	2-1/8"	6-1/8"	17-7/8"	20"	3.97 kg	8.8 lb	1	\$7,776	\$8,554	\$9,409
UH72FGS	4.53 kg	10 lb	2-7/32"	7-3/16"	17-51/64"	20"	5.07 kg	11.2 lb	1	\$9,907	\$10,898	\$11,988
UH73FGS	6.8 kg	15 lb	2-7/16"	8-1/8"	17-9/16"	20"	7.37 kg	16.2 lb	1	\$14,526	\$15,979	\$17,577
UH74FGS	8.16 kg	18 lb	3-3/25"	8-3/4"	16-7/8"	20"	8.72 kg	19.2 lb	1	\$18,044	\$19,848	\$21,833
MARRO DE BRONCE-ALUMINIO CON MANGO CORTO ANTICHISPA												
UH66FG	0.907 kg	2 lb	1-11/16"	4-3/4"	11-9/16"	13-1/4"	1.2 kg	2.6 lb	1	\$2,155	\$2,371	\$2,608
UH67FG	1.24 kg	2.75 lb	1-3/4"	5-1/4"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1	\$3,017	\$3,319	\$3,651
UH68FG	1.81 kg	4 lb	2"	5-15/16"	12-5/8"	14-3/8"	1.5 kg	3.3 lb	1	\$4,277	\$4,705	\$5,176

MARTILLOS ANTICHISPA

MARTILLOS DE BOLA DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA

USO
PESADOBRONCE-
ALUMINIO

UH01FG



- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Asegurados con resina epóxica que garantiza la sujeción del encabado.
- Cabeza de bronce aluminio que evita la deformación de los materiales así como la chispa al impacto.
- Mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.



CÓDIGO	PESO CABEZA		DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	PESO TOTAL			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	KG	OZ				KG	LB				
UH00FG	0.198 kg	7 oz	1-1/2"	2-3/4"	11-1/4"	0.354 kg	0.78 lb	1	\$873	\$960	\$1,056
UH01FG	0.51 kg	18 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.708 kg	1.56 lb	1	\$1,588	\$1,747	\$1,922
UH02FG	0.709 kg	25 oz	1-25/32"	3-1/16"	12-1/2"	0.99 kg	2.18 lb	1	\$1,966	\$2,163	\$2,379
UH03FG	0.907 kg	32 oz	2-3/16"	3-3/4"	14-1/4"	1.19 kg	2.81 lb	1	\$2,654	\$2,919	\$3,211

CEPILLOS ANTICHISPA

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA




- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.



CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1885	6 x 16	8" x 1-57/64"	1-39/64"	1	\$2,277	\$2,505	\$2,756

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



CEPILLOS DE ACERO
PÁGINA 738

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Ideales para eliminar la corrosión y rebabas.



CÓDIGO	FILA DE CERDAS	MEDIDAS	LONGITUD DE ALAMBRE	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH1886	4 x 16	10" x 1-9/64"	1-3/16"	1	\$1,765	\$1,942	\$2,136

ESPÁTULAS ANTICHISPA

ESPÁTULAS CON MANGO BIMATERIAL DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA



UH651

ESPÁTULAS
PÁGINA 830

- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22.
- Hoja rígida ideal para raspar superficies.



CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LARGO DE HOJA	ESPESOR DE HOJA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UH651	1"	4"	1/16"	1	\$1,084	\$1,192	\$1,311
UH652	2"	4"	1/16"	1	\$1,625	\$1,788	\$1,967
UH653	3"	3-1/2"	1/16"	1	\$2,227	\$2,450	\$2,695
UH654	4"	3-1/2"	1/16"	1	\$2,504	\$2,754	\$3,029

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD PROFESIONAL

**Calidad
Y RENDIMIENTO**



ur rea . com

CEPILLO DE CERDAS DE BRONCE-ALUMINIO ANTICHISPA