



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS

13



**GOOD,
BETTER,
BEST**



GOOD



BETTER



BEST

CLASE DE VENTA

CLASE DE
HERRAMIENTAS

PÁG

MARCA
URREA SURTEK FOY

Accesorios de carga

Accesorios para
remolque

412

URREA SURTEK FOY

Equipos y
herramientas
automotrices

Carrocería

414

Dirección

416

Frenos

417

Herramienta para
llantas

420

Herramientas y
accesorios para cambio
de aceite

427

Herramientas y
accesorios para motor

428

Llaves de cruz y
artillería

444

Sistema eléctrico

447

Suspensión

451

Estética automotriz

452

Herramienta automotriz
uso general

453

Equipos hidráulicos
y de levante

Elevadores electro-
hidráulicos

460

Gatos de botella

461

Gatos de patín

467

Gatos transmisión y de
tijera

472

Plumas hidráulicas

473

Prensas
hidroneumáticas

474

Prensas hidráulicas

475

Torres para automóvil

476

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

ACOPLADORES PARA REMOLQUE



SURTEK



- Fabricados en acero calibre 9.
- Acabado galvanizado.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque."
- Fabricados en acero calibre 9.
- Acabado galvanizado.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque."



CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		DIMENSIONES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151229	1-7/8"	907	2,000	23.2 x 8.8 x 10.4 cm	1	\$275	\$303	\$333
151226	2"	1,587	3,500	29.4 x 13.2 x 11.8 cm	1	\$393	\$432	\$475

ACOPLADORES PARA REMOLQUE TIPO "A"



SURTEK



- Fabricados en acero calibre 9.
- Gancho de seguridad con accionamiento manual.
- Compatible con bolas de arrastre para remolque.
- Para conectar un remolque al vehículo.




CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		DIMENSIONES	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ARE3	2"	2,270	5,000	23.5 x 6 x 31.36 cm	1	\$687	\$756	\$832
ARE4	2-5/16"	4,536	10,000	36.6 x 10 x 24.4 cm	1	\$863	\$949	\$1,044

BOLAS DE ARRASTRE PARA REMOLQUE



SURTEK



- Fabricados en acero aleado.
- Acabado pulido espejo.
- Incluye tuerca rosca fina para una óptima fijación.




CÓDIGO	MEDIDA DE BOLA							CARGA LÍMITE DE TRABAJO		📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	KG	LB				
BORE3	1 7/8"	12.9 cm	3.9 cm	6.3 cm	5.5 cm	2.5 cm	0.8 cm	1,587	3,500	1	\$157	\$173	\$190
151228	1-7/8"	12.9 cm	3.9 cm	6.3 cm	5.5 cm	1.9 cm	0.8 cm	907	2,000	1	\$157	\$173	\$190
BORE4	2"	11.2 cm	4 cm	4.5 cm	3.7 cm	1.9 cm	0.8 cm	1,587	3,500	1	\$163	\$179	\$197
151227	2"	12.1 cm	4.2 cm	5.3 cm	4.5 cm	2.5 cm	0.8 cm	1,587	3,500	1	\$163	\$179	\$197
BORE6	2-5/16"	13.2 cm	5 cm	5.3 cm	4.5 cm	2.5 cm	0.8 cm	2,721	6,000	1	\$322	\$354	\$389

PERNOS PARA LENGÜETA



SURTEK



- Seguro giratorio que reemplaza los pernos con chaveta tradicionales.
- Seguro para candado que brinda mayor seguridad.
- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Perno de seguridad de alta resistencia para fijación segura.
- Para fijar la lengüeta del remolque.




CÓDIGO	(A)	(B)	MEDIDAS (C)	(D)	(E)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEL12	10 cm	3.3 cm	1.27 cm	4 cm	1.27 cm	1	\$129	\$142	\$156
PEL58	12 cm	3.6 cm	1.58 cm	4.5 cm	1.58 cm	1	\$146	\$161	\$177

LENGÜETAS PARA REMOLQUE



SURTEK



- Vástago 2 x 2.
- Lengüeta con caída.
- Fácil instalación y manejo.
- Fabricadas en acero de alta resistencia.
- Para conectar un remolque al vehículo.
- Se puede fijar en casi cualquier vehículo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAÍDA	CLASE	GROSOR ORIFICIO (A)	ESPESOR PLACA (B)	COMPATIBLE CON	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LENG2	2,270 kg	2"	III	2.6 cm	1.98 cm	BORE3 - 151228 - BORE4 151227 - BORE6	1	\$434	\$477	\$525
LENG4	2,721 kg	4"	III	2.6 cm	1.98 cm		1	\$477	\$525	\$578

ACCESORIOS PARA REMOLQUE

GANCHO SENCILLO PARA REMOLQUE



SURTEK



- Fabricado en acero forjado.
- Acabado cromado.
- Para montarse en defensas delanteras y traseras.



CÓDIGO	ESTILO DE GANCHO	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151230	Sencillo	11.2 x 5.6 x 6.5 cm	1	\$302	\$332	\$365

CORREA PARA REMOLQUE



SURTEK



- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Correa fabricada en 100% poliéster.



CÓDIGO	ANCHO		LONGITUD		CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	MM	PULG	MM	FT	KG	LB				
151212	50 mm	2"	5.8 m	19 ft	2,000	4,400	1	\$313	\$344	\$378

CUERDAS PARA REMOLQUE



SURTEK



- Ideal para automóviles, lanchas, tractores y vehículos varios.
- Ganchos fabricados de acero forjado con seguros de resorte de enganche rápido.
- Cuerda fabricada en 100% polietileno.



CÓDIGO	ANCHO		LONGITUD		CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	MM	PULG	MM	FT	KG	LB				
151210	16 mm	5/8"	3.5 m	11.5 ft	1,000	2,200	1	\$154	\$169	\$186
151211	22 mm	7/8"	4.5 m	14.7 ft	1,500	3,300	1	\$193	\$212	\$233

DETALLES
PRECISOSSURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com

ACOPLADOR PARA REMOLQUE TIPO "A"

CARROCERÍA

MARTILLOS LAMINEROS

PUNTA CUADRADA

Para alisar superficies esquinadas.



Todos los martillos poseen una cabeza redonda plana.



CABEZA DE PUNTA LARGA

Para alisar abolladuras en partes profundas.



CABEZA REDONDA PLANA

Para alisar abolladuras finas.



CABEZA ANGOSTA

Para alisar abolladuras en partes no tan profundas.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN

JUEGO DE MARTILLO LAMINERO Y ENTIBADORES

USO PROFESIONAL

11 PIEZAS

SURTEK



CONTENIDO



Contenido		Contenido	
Martillo	1	Cabeza cóncava redonda	1
Entibador multicarros	1	Cabeza multi curvas	1
Cabeza tipo cincel para ranurar angulada	1	Cabeza tipo bola	1
Cabeza de cara angosta para molduras	1	Cabeza tipo bola	1
Cabeza cóncava cuadrada	1	Cabeza punta larga	1
Cabeza cóncava curvada	1		



• Martillo con sistema cambio de cabezas.

CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MDHK	11	1	\$2,286	\$2,515
				\$2,767

ENTIBADOR

USO INDUSTRIAL

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



- Su mango permite llegar a lugares poco accesibles.
- Puede ser utilizado para hacer palanca.
- Forjados en acero al alto carbono, templado y revenido. Ofrecen una solución completa en talleres de laminado y pintura para la reparación del chasis y carrocería.

CÓDIGO	TIPO	PESO	TERMINADO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1456	Cuchara curva	1200 g	Pulido con mango negro	1	\$925	\$1,018	\$1,120


MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

USO PESADO LAMINERO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR



MARTILLOS
PÁGINA 354



- Cabeza forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.
- Cabeza pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango bimaterial de fibra vidrio para un mejor agarre.



1424FV

- Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.



1427FV

- Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.



1428FV

- Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1424FV	Para acabado lisos	1-1/4"	4"	13"	1	\$218	\$240	\$264
1427FV	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	13"	1	\$218	\$240	\$264
1428FV	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-7/8"	13"	1	\$235	\$259	\$285

GRANEL


CARROCERÍA

MARTILLOS PARA LAMINERO CON MANGO DE MADERA



LAMINERO

URREA



• Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

• Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

• Cabeza redonda plana y cabeza angosta, especial para terminados en filos y molduras.

• Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

- Cabeza forjadas en acero aleado y pintadas para mayor resistencia.
- Cabeza pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango de madera encerado y grabado para un agarre mas suave.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1421	Desabollador dos cabezas	1-1/4"	6"	12"	1	\$295	\$325	\$358
1424	Para acabados lisos	1-1/4"	4"	12"	1	\$218	\$240	\$264
1427	Para terminados	1-3/8"	4-1/2"	12"	1	\$218	\$240	\$264
1428	Para laminero desabollador	1-1/2"	5-7/8"	12"	1	\$235	\$259	\$285


MARTILLOS PARA LAMINERO CABEZA PULIDA CON MANGO HICKORY



LAMINERO



SURTEK



• Cabeza redonda plana y cuadrada plana, especial en suavizar las superficies metálicas dañadas en especial áreas en esquinas.

• Desabollador con cabeza plana y punta larga, especial para alisar abolladuras en lámina y en partes profundas.

• Cabeza redonda plana y cabeza punta corta, especial para terminados finos.

• Martillo especial para terminados con una cara redonda y otra angosta.

- Cabeza forjadas en acero para mayor resistencia.
- Cabeza pulidas para mejor terminado en trabajos de carrocería.
- Mango de hickory que ofrecen gran resistencia y durabilidad.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	DIÁMETRO CABEZA (A)	LARGO CABEZA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MHP1	Para acabados lisos	1-5/8"	3-7/8"	12-3/32"	1	\$159	\$175	\$193
MHP2	Para laminero desabollador	1-3/8"	5-23/32"	12-3/32"	1	\$159	\$175	\$193
MHP3	Para terminados finos	1-9/16"	4-15/32"	12-3/32"	1	\$159	\$175	\$193
MHP4	Para terminados	1-13/32"	4-3/8"	12-3/32"	1	\$159	\$175	\$193

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO



HIERRO NODULAR

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



10 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.



ECA10

4 T CARGA MÁXIMA

14 PIEZAS

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.



ECA4

- Fabricado en hierro nodular para mayor durabilidad y resistencia a golpes.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.
- Bomba y cilindro reforzado.
- Extensión y accesorios de hierro nodular.
- Equipo mejorado, para brindar el mismo trabajo con menor presión.

CÓDIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTÓN	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ELEVACIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ECA10	10T	150 mm	120 mm	270 mm	61.61 MPa	500 ml	1	\$9,767	\$10,744	\$11,818
ECA4	4T	120 mm	150 mm	380 mm	63.66 MPa	280 ml	1	\$6,652	\$7,317	\$8,049

CARROCERÍA

EQUIPOS HIDRÁULICOS PARA CARROCERO



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

¡NUEVO!



20 T
CARGA MÁXIMA

16
PIEZAS



• Válvula de seguridad contra sobrecargas.



• Limitador hidráulico contra sobrecargas.



EQC20

10 T
CARGA MÁXIMA

14
PIEZAS



• Válvula de seguridad contra sobrecargas.



• Limitador hidráulico contra sobrecargas.



EQC10

4 T
CARGA MÁXIMA

14
PIEZAS



• Válvula de seguridad contra sobrecargas.



• Limitador hidráulico contra sobrecargas.



EQC4

- Fabricado en hierro nodular para mayor durabilidad y resistencia a golpes.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.
- EQC20 con caja metálica para facilitar su traslado y almacenamiento.
- Extensión y accesorios de acero al carbón.

CÓDIGO	CAPACIDAD	CARRERA DEL PISTÓN	ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA	ALTURA DE LEVANTE MÁXIMA	PRESIÓN DE TRABAJO	SUMINISTRO DE ACEITE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EQC20	20 t	135 mm	335 mm	410 mm	57 MPa	1800 ml	1	\$11,720	\$12,892	\$14,181
EQC10	10 t	127 mm	335 mm	462 mm	62 MPa	435 ml	1	\$5,264	\$5,790	\$6,369
EQC4	4 t	120 mm	280 mm	400 mm	56 MPa	305 ml	1	\$4,105	\$4,516	\$4,968

DIRECCIÓN

JUEGO DE PRENSA PARA RÓTULA, PERNO DE ANCLAJE DE FRENO DE CAMIÓN



7
PIEZAS



Contenido	
Tubo de 76 mm.	1
Tubo de 63 mm.	1
Tubo de 51 mm.	1
Adaptador para tornillo de 22.2 mm.	1
Adaptador para marco.	1
Tornillo de 1/2".	1
Marco.	1

- Ideal para el ensamble y desensamble de de junta "U" y perno de sujeción del freno.
- Brazo forjado en una pieza con recubrimiento satinado para una mayor resistencia.



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2325	7	1	\$3,743	\$4,117	\$4,529

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS



5
PIEZAS




Contenido	
Separador de rótula de dirección 11/16".	1
Separador de junta de bola 15/16".	1
Separador de brazo pitman 1-1/8".	1
Barra manual 8".	1
Barra para herramienta neumática 7" con adaptación de zanco de 13/32".	1

- Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.
- Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman.
- Incluyen adaptadores para uso de impacto y neumático.
- Terminado satinado que alarga su vida útil.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.



CÓDIGO	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
888	22-3/64"	1	\$1,361	\$1,497	\$1,647

LLAVE PARA CREMALLERA DE DIRECCIÓN



- Planos
- Hexagonales
- Redondos



- Compatible con tirantes hexagonales, planos, redondos.
- Compatible con hexágonos de 31 mm hasta 35.5 mm.
- Útil para dar servicio al tirante interior en tareas de mantenimiento automotriz.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRANTES	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2381	33 mm a 41 mm	1	\$735	\$809	\$890

JUEGO DE HORQUILLAS, SEPARADORES Y ACCESORIOS



5
PIEZAS



Contenido	
Separador de brazo pitman 4-15/16".	1
Separador de rótula de dirección 4-15/16".	1
Separador de junta de bola 4-15/16".	1
Barra para herramienta neumática 7-3/32".	1
Barra manual roscada 7-29/32".	1

- Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.
- Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman.
- Incluyen adaptadores para uso de impacto y neumático.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107253	5	1	\$955	\$1,051	\$1,156

DIRECCIÓN

HORQUILLAS SEPARADORAS



SURTEK



107251

- Ideal para separar tirantes de dirección.



107252

- Ideal para separar rótulas de dirección del nudillo de dirección.



- Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.
- Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman
- Terminado cromado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	TIPO	A		B		C			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107251	Tirante	15-25/32"	401	23/32"	18	2-13/16"	71	1	\$373	\$410	\$451
107252	Rótula	11-13/16"	300	15/16"	24	2-7/8"	73.5	1	\$325	\$358	\$394

FRENOS

BOMBA PARA PRUEBA DE VACÍO



URREA



- Bomba de vacío portátil, diseño compacto, opera a una mano.
- Permite realizar pruebas estáticas y monitoreos de componentes operados por vacío.
- Permite realizar la purga de frenos por una sola persona.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE VACÍO	CAPACIDAD CONTENEDOR		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2012	14.73 psi	120 ml	1	\$3,452	\$3,797	\$4,177

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR



URREA



- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.
- Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
2392	1-1/4"	31.75 mm	3-1/2"	89 mm	1	\$404	\$444	\$488

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR



SURTEK



107202



107203



107204

- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107202	1/2"	13	2-1/2"	63	4	\$227	\$250	\$275
107203	3/4"	19	2-1/2"	63	1	\$244	\$268	\$295
107204	1-1/4"	32	3-1/2"	89	1	\$266	\$293	\$322

FRENOS

REPUESTO PARA BRUÑIDORAS



3
PIEZAS



URREA



Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2392A	2392	1	\$247	\$272	\$299

BARRAS PARA AJUSTE DE FRENOS



URREA



- Para ajuste de estrellas de frenos en autos de tracción trasera.

CÓDIGO	LONGITUD			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm				
2007	7-1/4"	184.2	1	\$102	\$112	\$123
2006	9"	228.6	1	\$107	\$118	\$130

TENAZA PARA FRENOS



SURTEK



- Permite comprimir el resorte en los frenos de automóviles, sus mangos están diseñados para remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.
- Fabricadas en acero con terminado satinado para protección de la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD		APERTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107200	32"	810.8	13/16"	21	1	\$306	\$337	\$371

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO



SURTEK



- Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.
- Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD		APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107216	7 - 1/64"	178	5/8"	158	7/8"	222	1	\$108	\$119	\$131

REPUESTO PARA BRUÑIDORAS



3
PIEZAS



107206

SURTEK



Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGOS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107206	107202	6	\$76	\$84	\$92
107209	107203	6	\$84	\$92	\$101
107212	107204	6	\$119	\$131	\$144

TENAZA PARA FRENOS



URREA



- Permite comprimir el resorte en los frenos de automóviles, sus mangos están diseñados para remover o instalar los resortes sobre el poste ancla.
- Fabricadas en acero aleado con terminado satinado para protección de la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD		ABERTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
217	13-1/4"	336.5	13/16"	21	1	\$530	\$583	\$641

HERRAMIENTA PARA RONDANA DEL RESORTE DE FRENO



URREA



- Se ajustan a rondanas pequeñas y grandes.
- Amplia ventana que permite visualizar la alineación del perno con la ranura de la rondana.

CÓDIGO	LONGITUD		APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
2011	5-1/4"	133.3	7/8"	22.2	11/16"	18	1	\$320	\$352	\$387

FRENOS

CALIBRADOR DE BALATAS MÉTRICO



- Hojas codificadas por color para determinar fácilmente la condición de la balata.

Color	Medida
Verde	12 mm
Buen estado.	10 mm
	8 mm
Amarillo	6 mm
Precaución, revisar pronto.	5 mm
	4 mm
Rojo	3 mm
Cambio de balatas necesario.	2 mm

- Fabricados en acero con recubrimiento de pintura electrostática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2337	Métrico 8 hojas	1	\$482	\$530	\$583

JUEGO DE OPRESOR DE CALIPER PARA FRENOS DE DISCOS TRASEROS

6
PIEZAS

- Cuenta con un dado con pernos por ambos lados.
- Hexágono de 13/16" (20.6 mm) para aplicar la contra con ayuda de una llave.
- Ideal para vehículos con frenos traseros de 2 ó 4 discos.

CÓDIGO	PIEZAS	ADAPTADORES		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2013	6	1-1/2", 1-5/8", 1-7/8", 2-1/8", 2-1/2"	1	\$2,563	\$2,819	\$3,101

PINZA PARA OBSTRUCCIÓN DE FLUJO



- Fabricadas en polímero sintético de alta resistencia con resorte y seguro.
- para fácil utilización y liberación manual.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
255G	10" pulg 254 mm	3/4" a 2-1/4" pulg 19 a 57.1 mm	1	\$212	\$233	\$256

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS TIPO MATRACA



- Para balatas activadas por uno, dos o cuatro pistones.
- Evita que se desalineen los pistones.
- Mango de la matraca gira 360° permite adaptarse a cualquier sistema de frenos.
- Matraca reversible facilita la compresión y la liberación del pistón

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2010H	2-3/4" pulg 70 mm	4-1/2" pulg 114.3 mm	1	\$1,967	\$2,164	\$2,380

JUEGO DE DADOS COMBINADOS PARA CALIPER DE FRENO

9
PIEZAS

Contenido	Cuadro	Punta	Medida
523940W	3/8"	★	T40
523945W	3/8"	★	T45
543950W	1/2"	★	T50
543955W	1/2"	★	T55
4990-1/4-G	3/8"	●	1/4"
4990-3/8-G	3/8"	●	3/8"
49907M	3/8"	●	7 mm
49908M	3/8"	●	8 mm
499010M	3/8"	●	10 mm

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5254TH	9	1	\$703	\$773	\$850

EXTRACTOR DE PISTÓN DEL CALIPER



- Para autos con frenos de discos en las 4 ruedas.
- Para 6 diferentes diseños de cavidades de pistón.
- Cuadro de 3/8" para usar matraca y extensión.

CÓDIGO	CUADRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107218	3/8"	1	\$163	\$179	\$197

JUEGO DE OPRESORES DE MANGUERAS

6
PIEZAS

- Fabricados en acero de alta resistencia.
- No daña las mangueras.
- Para oprimir de una manera segura y sencilla, las líneas de gasolina, líneas de vacío y otras mangueras.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2379	7/8" pulg 22.2 mm	1	\$200	\$220	\$242

FRENOS

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO



URRER



- Para usarse en la mayoría de autos y camionetas livianos.
- Material de aleación templado con alta dureza, no es fácil de deformar.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2010	4-1/2"	114.3	1	\$326	\$359
	mm	pulg	mm		
		4"	101.6		\$395

SEPARADOR DE BALATAS PARA FRENOS DE DISCO



SURTEK



- Para la mayoría de los autos y camionetas pequeñas.
- Perilla de uso rudo de fácil agarre.
- Comprime el pistón del freno de disco para una fácil instalación de la pastilla.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	ANCHO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107219	6"	5"	1	\$156	\$172
					\$189

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

JUEGO PARA SEPARAR MAZAS Y BALEROS



URRER



14
PIEZAS



- Aplicaciones en: GM, Ford, Honda, Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Subaru, Saab, VW, Fiat, Renault and Hyundai
- Facilita el montaje de la maza y los baleros de maza, se adapta a los birlos según el modelo del vehículo y hace la función de despegarlas.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
886	14	1	\$4,698	\$5,168
				\$5,685

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS



URRER



13
PIEZAS



- Facilita la instalación y desmonte de baleros.
- Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.
- Terminado fosfatizado.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
887	2-3/16" a 3-3/16"	1	\$5,572	\$6,129
				\$6,742

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BALEROS



URRER



10
PIEZAS



- Facilita la instalación y desmonte de baleros.
- Se adapta a la mayoría de anillos de baleros y sellos.
- Terminado satinado.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2326	1,56" a 3,18"	1	\$2,209	\$2,430
				\$2,673

JUEGO DE DADOS PARA CENTROS DE MAZA



URRER



7
PIEZAS



- Evita dañar la contratuerca del balero del eje.



- Tuerca hexagonal redonda (6R).



- Tuerca hexagonal (6PT).




- Fabricados en acero 1008 con recubrimiento fosfatizado que protege de la corrosión.
- Diseño que evita el daño de la contratuerca en los baleros del eje.
- Utilizar con mangos articulados, nunca con equipo de poder.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.



CÓDIGO	PIEZAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1900	7	1	\$3,891	\$4,280
				\$4,708

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 3/4" CON PROTECCIÓN NYLAMID MÉTRICOS



• Surface

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Nylamid de alta resistencia al desgaste y estabilidad dimensional para evitar daños a rines automotrices.
- Pared delgada para facilitar su uso en rines con cavidades reducidas.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Dados Surface®: aperturas mayores en los ángulos de entrada creando una acción "flotante", permite ajustarse rápida y fácilmente sobre la tuerca o el tornillo.



GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	LONGITUD	DIÁM. EXT. BOCA	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7521MFP	21 mm	3-1/2"	1-1/2"	1	\$411	\$452	\$497
7522MFP	22 mm	3-1/2"	1-1/2"	1	\$416	\$458	\$504

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO DOBLE BOCA LARGOS CUADRO DE 1/2" COMBINADOS



7
PIEZAS



Contenido
742426 Doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741719M Doble boca métrico 1/2" x 17 mm x 19 mm
741921M Doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm
742426T Largo doble boca en pulgadas 1/2" x 3/4" x 13/16"
741921MT Largo doble boca métrico 1/2" x 19 mm x 21 mm pared delgada
7180P Extensión de impacto 1/2" x 2"
7181P Extensión de impacto 1/2" x 5"

- Acabado fosfatizado.



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
7400DE	7	1	\$1,126	\$1,239	\$1,363

DADOS DE IMPACTO LARGOS DOBLE BOCA PARED EXTRA DELGADA COMBINADOS



742426T

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
742426T	3/4"	13/16"	3"	1	\$181	\$199	\$219
741921MT	19 mm	21 mm	3"	1	\$181	\$199	\$219

DADOS DE IMPACTO CORTOS DOBLE BOCA COMBINADOS



742426

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA (B1)	MEDIDA DE BOCA (C1)	LONGITUD	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
742426	3/4"	13/16"	2-3/4"	1	\$181	\$199	\$219
741719M	17 mm	19 mm	2-9/32"	1	\$181	\$199	\$219
741921M	19 mm	21 mm	2-9/32"	1	\$181	\$199	\$219

DADOS DE IMPACTO LARGOS PARA RUEDAS DE CAMIÓN EN PULGADAS



07524LS

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Boca cuadrada interior de 13/16" para capuchones.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
07524LS	1-1/2"	3/4"	3-9/16"	1	\$548	\$603	\$663
10024LS	1-1/2"	1"	3-15/16"	1	\$609	\$670	\$737

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADO DE IMPACTO LARGO CUADRO DE 1" PARA RUEDAS DE CAMIÓN MÉTRICO



MÉTRICO



URREA



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Para tuercas Unemon.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10033ML	33 mm	1"	3-1/2"	1	\$500	\$550	\$605

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR EN PULGADAS



PULGADAS



URREA



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Extractor de capuchón para camiones donde la rosca se ha dañado, útil en grandes llanteras de tractocamiones y camiones de 3 toneladas en adelante.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CD13	1-1/8"	1-1/2"	3"	1	\$826	\$909	\$1,000

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS



PULGADAS



URREA



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Doble cuadro 1" x 13/16" x 2-3/8".
- Con cuadro de 13/16" para aflojar o apretar el capuchón que se usa en el doble rodado.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA DE BOCA	CUADRO	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
10013DS	13/16"	1"	2-3/8"	1	\$1,001	\$1,101	\$1,211

DADOS DE IMPACTO LARGOS CUADRO DE 1" COMBINADOS



PULGADAS



SURTEK



107281



107282

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	CUADRO	HEXÁGONO	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107279	1"	1-3/16"	3-3/8"	1	\$357	\$393	\$432
107280	1"	1-1/4"	3-3/8"	1	\$401	\$441	\$485
107281	1"	33 mm	3-3/8"	1	\$408	\$449	\$494
107282	1"	1-1/2"	3-3/8"	1	\$408	\$449	\$494

DADO DE IMPACTO DOBLE BOCA CUADRO DE 1" PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS



PULGADAS



SURTEK



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- El cuadro interior del dado permite retirar o instalar el capuchón que se usa en el doble rodado y el hexágono las tuercas.

CÓDIGO	CUADRO	CUADRO INTERIOR	HEXÁGONO	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107283	1"	13/16"	1-1/2"	3-13/16"	1	\$529	\$582	\$640

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DADO DE IMPACTO PARA CAPUCHÓN EN PULGADAS



PULGADAS



SURTEK



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	CUADRO	BOCA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107284	1"	13/16"	3-1/8"	1	\$449	\$494	\$543

EXTRACTOR DE CAPUCHÓN CON HEXÁGONO EXTERIOR EN PULGADAS



PULGADAS



SURTEK



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Para camiones de 3 toneladas en adelante.



CÓDIGO	EXTRACTOR	HEXÁGONO EXTERIOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107285	1-3/16"	1-1/2"	1	\$477	\$525	\$578

BALANCEADORA DE LLANTAS



110 V
VOLTAJE

MONOFÁSICO

DIÁMETRO DE LLANTA
28"

DIÁMETRO DE RIN
24"



BAL24A

*No incluye llanta.

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS



- Auto-calibración.
- Contrapeso.
- Compartimentos para almacenamiento.
- Eje de 35 mm y 8" de largo.
- Cuatro conos de auto centrado.
- Métodos de balance ST, AL1, AL2, AL3.
- Tuerca de montaje rápido.

CÓDIGO	BAL24A
USO	
BALANCEO	10 segundos
INTRODUCCIÓN DE DATOS	Teclado
DIÁMETRO DE LLANTA	28"
ANCHO DE NEUMÁTICO	1-1/2" - 20"
DIÁMETRO DE RIN	10" - 24"
PESO MÁX. DEL NEUMÁTICO	65 kg
TIPO DE BALANCEO	Dinámico, estático 3 ALU
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	110V / 60 Hz / 1 fase
EXACTITUD	± 1g
PESO	107 kg (236 lb)
Accesorios	
CONOS ADAPTADORES	4
PINZA PARA PLOMOS	1
TUERCA DE MONTAJE RÁPIDO	1
COMPÁS	1
MARTILLO	1
	1
SUB DIST.	\$44,118
MAYOREO	\$48,530
MENUDEO	\$53,383

PINZA QUITA PLOMO



- Maneral con plastisol.
- Crimpadores de plomos.
- Puntas para quitar o poner plomos de las ruedas sin dañar ninguna parte.
- Instala, quita, recorta y aprieta todos los pesos (plomos) de tipo clip para ruedas.
- Contiene un material especial en la cabeza del martillo, haciéndolo seguro sin estropear la rueda y el rin, diseño especial para rines deportivos y de aleaciones.

URREA



CÓDIGO	APERTURA PARTE MEDIA DE PUNTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
25K	9-1/4"	1	\$621	\$683	\$751

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

DESMONTADORAS DE LLANTAS

**110 V**
VOLTAJE**1.5**
HP**1** MONOFÁSICO**PRESIÓN DE TRABAJO**
6-10 BAR**2,000 KG**
FUERZA DEL SEPARADOR**DIÁMETRO DE LLANTA**
39"**DIÁMETRO DE RIN**
24"

DLL24A

**110 V**
VOLTAJE**1.5**
HP**1** MONOFÁSICO**PRESIÓN DE TRABAJO**
6-10 BAR**2,000 KG**
FUERZA DEL SEPARADOR**DIÁMETRO DE LLANTA**
39"**DIÁMETRO DE RIN**
24"

DLL24B

URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA
EN CS

- Las desmontadoras de llanta Urrera son la solución para cualquier centro llantero que requiera de una máquina altamente eficiente y confiable en el trabajo de retirar la llanta de un rin de manera rápida, adecuada sin dañar el rin.

- Brazo auxiliar idóneo para trabajos con llantas de bajo perfil.



CÓDIGO	DLL24A	DLL24B
USO		
DIÁMETRO MÁX. DE LLANTA	39" (99 cm)	39" (99 cm)
FUERZA DE SEPARACIÓN	2,000 kg	2,000 kg
PRESIÓN DE TRABAJO	6-10 bar	6-10 bar
VOLTAJE/FRECUENCIA	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz
NÚMERO DE FASES	1 ~	1 ~
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP	1.5 HP
ENTRADA DE AIRE	1/4	1/4
PESO	188 kg (414 lb)	202 kg (445 lb)
📦	1	1
SUB. DIST.	\$57,176	\$69,182
MAYOREO	\$62,894	\$76,100
MENUDEO	\$69,183	\$83,710

DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL



- Facilita la labor de cambiar llantas de 8" a 12".

CÓDIGO	LARGO		ANCHO		ALTO		📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107371	38-3/16"	970	8-21/32"	220	7-1/2"	190	1	\$5,159	\$5,675	\$6,243

DESTORNILLADORES PARA ALMA DE VÁLVULAS

**107267**
Corto**107264**
Largo

- Para instalar y remover núcleos de válvulas estándar.

CÓDIGO	LARGO (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107267	86 mm	16 mm	14 mm	6	\$76	\$84	\$92
107264	115 mm	12 mm	12 mm	6	\$82	\$90	\$99

HERRAMIENTA PARA LLANTAS

HERRAMIENTA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ALMA DE VÁLVULAS DE LLANTAS



SURTEK



- 4 herramientas en 1.
- Instala y quita almas de válvulas.
- Extrae almas de válvulas dañadas.
- Rectifica la rosca interna y externa de la válvula.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107268	95 mm	140 mm	20 mm	1	\$124	\$136	\$150

ESPÁTULA DE UÑA



URRER



- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE1	26" x 11/16"	1	\$613	\$674	\$741

GAUGE DE CARÁTULA



SURTEK



- Fabricado en acero inoxidable con cubierta de plástico para mayor protección a la corrosión.
- Carátula graduada en PSI.
- Función de fijación de lectura.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107269	60 psi	12	\$156	\$172	\$189

GAUGES TIPO LÁPIZ



140952



140953

- Regleta plástica graduada en PSI.
- Fabricado en acero con recubrimiento plástico.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	CABEZA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140952	50 psi	20.9 cm	Sencilla	6	\$34	\$37	\$41
140953	50 psi	21 cm	Doble	6	\$44	\$48	\$53

BARRA PARA REMOVER LLANTAS DE MOTOCICLETA



URRER



- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.


GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BDL12	12"	1	\$284	\$312	\$343

ESPÁTULAS PARA MONTAR Y DESMONTAR LLANTAS DOBLE CUCHARA



URRER



CE2

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CE2	Doble cuchara 25" x 11/16"	1	\$334	\$367	\$404
CE3	Doble cuchara 30" x 11/16"	1	\$378	\$416	\$458

GAUGES TIPO LÁPIZ DOBLE CABEZA



SURTEK



107274



107270

- Regleta plástica graduada en PSI.
- Fabricado en acero inoxidable con terminado pulido espejo para mayor resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	LONGITUD TOTAL	CABEZA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107274	120 psi	38.2 cm	Sencilla	6	\$140	\$154	\$169
107270	120 psi	20.5 cm	Doble	6	\$69	\$76	\$84

FOY

\$ PVL



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

JUEGO DE DADOS PARA DRENADO DE ACEITE



URREA

15
PIEZAS

Contenido
● 9, 10, 12, 14 & 17 mm
■ 7, 8, 11, 13 mm & 5/16", 3/8"
○ 10 mm
▲ 10 mm
○ M16



• Aplicable en la mayoría de las marcas automotrices como: BMW®, Renault®, Mazda®, Fiat®, Mercedes®, Toyota®, Ford®, Nissan®, GM®, Honda®, Peugeot®, Volkswagen®.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2393	14	1	\$982	\$1,080	\$1,188

PINZAS AJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS



URREA



• Remover y ajustar filtros de aceite resistentes y ajustados.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PAF3	2-3/8"	3-1/7"	1	\$531	\$584	\$642
PAF7	2-7/8"	7"	1	\$798	\$878	\$966

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS



SURTEK



• Fabricado en acero al carbón.
• Entrada de 3/8" para matraca.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107319	2-7/16"	4-3/4"	1	\$335	\$369	\$406

LLAVES AUTOAJUSTABLES PARA QUITAR FILTROS



URREA



LF5000

• Fabricado en acero aleado.
• Entrada de 3/8" para matraca.
• Brazo curvo para un mejor acoplamiento al filtro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF5000	2-1/2"	3-1/8"	1	\$429	\$472	\$519
LF6000	3-1/8"	3-7/8"	1	\$487	\$536	\$590

PINZA DE PRESIÓN PARA QUITAR FILTROS



URREA



- Dientes de gran profundidad que reducen el riesgo de resbalar.
- Cuerpo y manija en acero de calidad laminado en frío con tornillo de ajuste con cabeza moleteada con tuerca de bloqueo.
- Boca forjada y dientes en mandíbulas maquinados con herramientas de corte especiales.
- Pintura epóxica 10 veces más resistente a la corrosión que el níquel.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
4122	2-1/8"	3-1/4"	1	\$902	\$992	\$1,091

JUEGO DE LLAVES PARA FILTROS DE ACEITE TOYOTA®



URREA

3
PIEZAS

Contenido
1 Llave para filtro 4 cilindros
1 Llave para filtros 6 y 8 cilindros
1 Manguera con cople o conector



- Fabricadas en aleación de aluminio de alta resistencia. Compatible con todo tipo de filtros de aceite Toyota®.
- Ofrece múltiples puntos de contacto que permiten retirar la cubierta del filtro de manera segura y sencilla.
- Ensamble de mangueras que permite drenar el aceite del recipiente antes de ser retirado.
- Elimina derrames de aceite y permite realizar la limpieza de manera rápida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF2500	Para 4, 6 y 8 cilindros	1	\$1,404	\$1,544	\$1,698

LLAVE AUTOAJUSTABLE DE 3 BRAZOS PARA QUITAR FILTROS



SURTEK



- Fabricado en acero al carbón.
- Entrada de 3/8" para matraca.
- Brazos con recubrimiento plástico para mejor sujeción del filtro.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107314	2-1/2"	3-7/8"	1	\$168	\$185	\$204

LLAVE PARA QUITAR FILTROS DE CAMIÓN



URREA



- Fabricado en acero aleado.
- Entrada de 1/2" para matraca.
- Ideal para aplicación en filtros de camión.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF2000	4-3/8"	5-5/8"	1	\$388	\$427	\$470

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS



URREA



LF500

- Fabricado en acero aleado.
- Su mango cubierto con plastisol que proporciona firmeza y comodidad al agarre.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF500	2-3/4"	3-1/8"	1	\$228	\$251	\$276
LF1000	3-1/2"	3-3/4"	1	\$240	\$264	\$290

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS



URREA



- Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.
- Banda de lona de nylon de alta resistencia.
- Perfil fabricado con en acero aleado de gran calibre.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LF1500	0"	6"	1	\$211	\$232	\$255

LLAVES UNIVERSALES PARA QUITAR FILTROS



SURTEK



10

- Fabricado en acero inoxidable.
- Su mango plástico para mas comodidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5	2-3/4"	3-1/4"	1	\$97	\$107	\$118
10	3-7/16"	3-3/4"	1	\$97	\$107	\$118

LLAVE DE LONA AUTOAJUSTABLE PARA QUITAR FILTROS



SURTEK



- Ofrece un rápido ajuste en la medida del filtro de aceite y facilita su reemplazo.
- Banda de lona de nylon de alta resistencia.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA	CAPACIDAD MÁXIMA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107315	0"	6"	1	\$125	\$138	\$152

RECEPTOR DE ACEITE CON SUCCIÓN



Charola multi-usos



Rejilla protectora




Visor lateral del nivel

URREA



CAPACIDAD TOTAL
65 L



- Para drenar por succión neumática (requiere el uso de compresor) o por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	ALTURA AJUSTABLE MÁXIMA	ALTURA AJUSTABLE MÍNIMA	VELOCIDAD DE SUCCIÓN	MÁXIMA PRESIÓN DE DRENADO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23973	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	173 cm	113 cm	1,5-2 L/min	4-7 bar	1	\$17,960	\$19,756	\$21,732

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA CAMBIO DE ACEITE

RECEPTORES DE ACEITE POR GRAVEDAD




URREA



23971



23972



- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en todo tipo de vehículos colocados en un elevador automático o pozo.
- Visor lateral del nivel de aceite almacenado en el tanque.
- Rejilla protectora para evitar que objetos extraños caigan al depósito.
- Charola multi-usos.

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL TANQUE	CAPACIDAD DEL EMBUDO RECOLECTOR	LONGITUD DE MANGUERA DE DRENADO	MÁXIMA ALTURA AJUSTABLE	MÍNIMA ALTURA AJUSTABLE	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23971	65 l / 17,2 gal	15 l / 4 gal	2 m	169 cm	111 cm	1	\$11,563	\$12,719	\$13,991
23972	90 l / 23,8 gal	15 l / 4 gal	2 m	180 cm	122 cm	1	\$13,642	\$15,006	\$16,507

RECEPTOR DE ACEITE POR GRAVEDAD PARA CAMIÓN



URREA



- Para drenar por gravedad aceite del motor, aceite de la caja de cambios, diferencial, transmisión, etc., en camiones.
- Fabricado en acero.
- Cuenta con 4 ruedas.
- Drenado por gravedad.
- Incluye filtro de malla de acero.
- Evita el levantamiento de vehículos pesados.



CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23975	82 cm	24-3/8" / 62 cm	9-27/32" / 25 cm	1	\$7,945	\$8,740	\$9,614

RECEPTOR DE ACEITE PARA DRENAJE



URREA



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Usos recomendados en aceites y anticongelantes.
- Borde anti-salpicaduras.
- Boquilla larga para un fácil y rápido vaciado.
- Resistencia a químicos y solventes.
- Tapón antiderrames.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2397	16 l / 4,2 gal	23-7/32" x 18-3/8" x 5-3/4" / 590 x 468 x 147 mm	1	\$573	\$630	\$693

GRANEL

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE DADOS PARA SENSORES DE OXÍGENO Y ACEITE



URREA

7
PIEZAS

Cuadro	Descripción
1	Dado para sensor de presión de aceite de 1" y 1-1/16".
2	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 80 mm.
3	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 90 mm.
4	Dado para sensor de temperatura de 27 mm.
5	Dado para el switch de vacío de 29 mm.
6	Dado de bajo perfil para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm).
7	Dado para sensor de oxígeno de 7/8" (22 mm) longitud de 50 mm.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2330S	Juego de 7 dados para sensores de oxígeno y aceite	1	\$1,677	\$1,845	\$2,030

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO



URREA



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Se utiliza en autos marca Ford®, General Motors®, Chrysler® y algunos vehículos importados.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
5030S	7/8"	1	\$411	\$452	\$497

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA SENSOR DE OXÍGENO



PULGADAS

SURTEK



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado satinado resistencia a la corrosión.
- Se utiliza en autos marca Ford®, General Motors®, Chrysler® y algunos vehículos importados.

CÓDIGO	MEDIDA	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BF5130S	7/8"	1	\$265	\$292	\$321

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE



PULGADAS



ACABADO FOSFATIZADO

URRER



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".

CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
5030A	3/8"	1"	1-1/16"	1	\$222	\$244	\$268

DADO EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA REMOVER EL MEDIDOR DE ACEITE



PULGADAS



SURTEK



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado satinado resistencia a la corrosión.
- Para todos los bulbos de 1" y 1-1/16" de hexágono y longitudes de hasta 2-5/8".

CÓDIGO	CUADRO	BOCA 1	BOCA 2	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BF583234	1/2"	1"	1-1/16"	1	\$207	\$228	\$251

JUEGOS DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE



12 PIEZAS

Color	Medida
Negro	1/4"
Rojos	5/16"
Amarillo oro	3/8"
Azul	3/8"



2210

- Para línea de enfriamiento de aceite de transmisión GM®.
- Línea de embrague Ford®.
- Para línea de enfriamiento.
- Para aceite de transmisión.
- Para línea de combustible.

CÓDIGO	PIEZAS	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2210	12	1	\$2,167	\$2,384	\$2,622

CAJA PLÁSTICA

JUEGO DE DESCONECTORES PARA LÍNEAS DE COMBUSTIBLE



7 PIEZAS

Contenido
Pulgadas
1/4"
5/16"
7/8"
3/4"
5/8"
1/2"
3/8"



SURTEK



- Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.

CÓDIGO	PIEZAS	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107346	7	1	\$108	\$119	\$131



7 PIEZAS

Medidas
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"



2344

- Ideal para realizar acoplamientos rápidos en mangueras automotrices y desconectar firmemente líneas de aire acondicionado y líneas de combustibles.
- Sistema de conexión y giro para acoplamientos mas rápidos y sencillos.

CÓDIGO	PIEZAS	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2344	7	1	\$193	\$212	\$233



DESCONECTOR CON SEGURO DE RESORTE PARA EL A/C Y LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE



SURTEK



- Fabricado en zamac con acabado cromado que protege de la corrosión.
- Útil para los acoples de resorte de los equipos de aire acondicionado, el radiador y líneas de transmisión.

CÓDIGO	PARA AUTOS	CAJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107272	Ford®, Chrysler®	1	\$119	\$131	\$144



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

DESCONECTOR RÁPIDO PARA LÍNEA DE COMBUSTIBLE FUEL INJECTION



SURTEK



- Fabricado en zamac con acabado cromado que protege de la corrosión.
- Abre los seguros de resortes en líneas de combustible en sistemas fuel injection.

CÓDIGO	PARA AUTOS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107271	GM®, Ford®, Chrysler®	1	\$81	\$89	\$98

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR SELLOS DEL ÁRBOL DE LEVAS DEL CIGÜEÑAL

24
PIEZAS

URREA



VIDEO



Contenido	
Camisas instaladoras	4
Mandriles	7
Cojinetes metálicos	8
Quijadas de extractor	4
Mini extractor con 2 pares de brazos	1

CAJA
PLÁSTICA

- Múltiples mandriles para instalación.
- Compatible para trabajar con sellos desde 21.5 mm hasta 64 mm.
- Para quitar e instalar fácilmente los sellos del árbol de levas y del cigüeñal.
- Incluye extractor compacto con ganchos para una extracción rápida.
- Las camisas y mandriles intercambiables permiten la instalación del nuevo sello.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2380	24	1	\$4,360	\$4,796	\$5,276

BARRA DE IMPACTO PARA TORNILLO DE CIGÜEÑAL



URREA



- Permite aplicar impactos de gran torque a tornillos en lugares de difícil acceso sin la necesidad de herramienta neumática.
- Multiplica la fuerza del golpe de un martillo resultando hasta en 813 Nm de torque dependiendo de la fuerza empleada.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2360	55.9 cm / 22-3/64"	1/2"	1	\$1,024	\$1,126	\$1,239

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA BANDA DE SERPENTÍN

8
PIEZAS

SURTEK



Contenido	
Maneral largo 23" x 3/8"	1
Maneral corto 9" x 1/2"	1
Dado 3/8" (15 mm, 16 mm, 18 mm)	3
Pata de cuervo 3/8" (13 mm, 14 mm, 15 mm)	3

- Para instalar la banda en el sistema de poleas usando la polea sostenida con el resorte.
- Se utiliza cuando una llave o matraca convencional no tiene acceso.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107259	8	1	\$602	\$662	\$728

HERRAMIENTA PARA INSTALAR EL PERNO DE LA POLEA DEL CIGÜEÑAL



1/2"



URREA



- Herramienta para aflojar/apretar fácilmente el perno de la polea del cigüeñal.
- Diseño especial para acceder fácilmente a la polea del cigüeñal.
- Aplicable en la mayoría de motores Honda® y Acura®.
- Cuenta con cuadro de 1/2" para acoplar un accesorio y generar más torque.

CÓDIGO	MOTORES		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2388	Honda® - Acura®	1	\$790	\$869	\$956

SUJETADOR UNIVERSAL DE POLEAS

11
PIEZAS

URREA



- Fabricadas en acero con recubrimiento plástico en mango.
- Incluye 4 diferentes pines intercambiables.
- Ideal para aflojar o apretar cualquier polea que cuente con ranuras u orificios.
- Facilita el mantenimiento y reparación en los equipos automotrices.

CAJA
PLÁSTICA

CÓDIGO	APERTURA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2308	1-1/2" - 8-5/8"	1	\$2,409	\$2,650	\$2,915

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 19 PIEZAS

19
PIEZAS

URREA



- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Ford®, Land Rover®, Fiat®, Peugeot®, Volkswagen®, Honda®, Opel®.
- Permite cambiar la cadena de distribución en motores de doble árbol de levas (multi válvulas) garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CAJA
PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2358	19	1	\$2,674	\$2,941	\$3,235

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO PARA BLOQUEO DEL ÁRBOL DE LEVAS 6 PIEZAS




6
PIEZAS



- Incluye seguros y pernos de bloqueo del árbol de levas más comunes para motores Volkswagen®, Seat® y Audi®.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribución garantizando la sincronización correcta de las válvulas.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2359	6	1	\$1,047	\$1,152	\$1,267

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTO



- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.
- Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.

- Piedra de repuesto para bruñidora 2391.
- 3 piezas.
- Longitud de 3".

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
2391	2"	50.8	7"	177	1	\$807	\$888	\$977

Repuestos

CÓDIGO	LONGITUD	PULIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2391A	3"	Extra fino	1	\$257	\$283	\$311

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 26 HOJAS



26
HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.005	0.011	0.017	0.023	0.029
0.01	0.016	0.022	0.028	0.03
0.015	0.021	0.027	0.033	
0.02	0.026	0.032	0.038	
0.025	0.031	0.037	0.043	
0.03	0.036	0.042	0.048	

CÓDIGO	002645
HOJAS	26
DESCRIPCIÓN	Puntas a 45°
MEDIDAS	0.005" a 0.03"
	1
SUB DIST.	\$378
MAYOREO	\$416
MENUDEO	\$458

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

JUEGO DE BRUÑIDORA PARA MOTOR EXPANSIVO Y REPUESTOS



4
PIEZAS



- Para uso en cilindros de diferentes diámetros gracias a su cabezal expansivo.
- Tornillo que permite ajustar la presión de las piedras abrasivas contra las paredes del cilindro.
- Piedras abrasivas suave/grano 80 y fino/grano 180.


- Acabado suave.
- Longitud 5" y 4".
- Piedra de repuesto para bruñidora 2390.

CÓDIGO	PIEZAS	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2390	4	3"	5"	1	\$11,395	\$12,535	\$13,789

Repuestos

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2390A	Suave	1	\$830	\$913	\$1,004
2390B	Fino	1	\$830	\$913	\$1,004

BRUÑIDORA PARA CILINDROS DE MOTOR Y REPUESTOS



- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de las partes internas de los cilindros automotrices.

CÓDIGO	APERTURA MÍNIMA		APERTURA MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
107227	2"	51	7"	178	1	\$613	\$674	\$741

Repuestos

CÓDIGO	TIPO PULIDO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107228	Fino	1	\$153	\$168	\$185
107229	Medio	1	\$153	\$168	\$185
107230	Áspero	1	\$153	\$168	\$185

CALIBRADOR EXTRALARGO 25 HOJAS



25
HOJAS



Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.025
0.002	0.007	0.012	0.017	0.030
0.003	0.008	0.013	0.018	0.032
0.004	0.009	0.014	0.020	0.035
0.005	0.01	0.015	0.022	0.040

CÓDIGO	000F
HOJAS	25
DESCRIPCIÓN	Extralargo 12"
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
	1
SUB DIST.	\$819
MAYOREO	\$901
MENUDEO	\$991

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR EN PULGADAS 25 HOJAS

25
HOJAS

Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.0015	0.006	0.011	0.016	0.021
0.002	0.007	0.012	0.017	0.025
0.003	0.008	0.013	0.018	0.027
0.004	0.009	0.014	0.019	0.030
0.005	0.010	0.015	0.020	0.040

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000AA
HOJAS	25
MEDIDAS	0.0015" a 0.040"
⊞	1
SUB DIST.	\$253
MAYOREO	\$278
MENUDEO	\$306

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS

22
HOJAS

Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.004 - 0.006	0.010 - 0.012	0.016 - 0.018	0.022 - 0.024
0.005 - 0.007	0.011 - 0.013	0.017 - 0.019	0.023 - 0.025
0.006 - 0.008	0.012 - 0.014	0.018 - 0.020	0.024 - 0.026
0.007 - 0.009	0.013 - 0.015	0.019 - 0.021	0.025 - 0.027
0.008 - 0.010	0.014 - 0.016	0.020 - 0.022	
0.009 - 0.011	0.015 - 0.017	0.021 - 0.023	

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000N
HOJAS	22 hojas go-no-go
MEDIDAS	0.004" - 0.006" a 0.025" - 0.027"
⊞	1
SUB DIST.	\$399
MAYOREO	\$439
MENUDEO	\$483

CALIBRADOR MÉTRICO 25 HOJAS

25
HOJAS

Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros
0.04	0.15	0.50	0.85	0.09
0.10	0.45	0.80	0.08	0.35
0.40	0.75	0.07	0.30	0.65
0.70	0.06	0.25	0.60	0.95
0.05	0.20	0.55	0.90	1.00

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	00MM25
HOJAS	25
MEDIDAS	0.04" a 1.00"
⊞	1
SUB DIST.	\$278
MAYOREO	\$306
MENUDEO	\$337

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS


9
HOJAS

Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.003	0.006	0.012
0.004	0.008	0.015
0.005	0.010	0.018

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000A
HOJAS	9
MEDIDAS	0.003" a 0.018"
⊞	1
SUB DIST.	\$139
MAYOREO	\$153
MENUDEO	\$168

CALIBRADOR PARA IGNICIÓN 23 HOJAS

23
HOJAS

Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas	Medidas en pulgadas
0.008	0.014	0.019	0.024	0.032
0.010	0.015	0.020	0.025	0.035
0.011	0.016	0.021	0.026	0.040
0.012	0.017	0.022	0.028	
0.013	0.018	0.023	0.030	

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	000D
HOJAS	23 hojas para ignición
MEDIDAS	0.008" a 0.040"
⊞	1
SUB DIST.	\$266
MAYOREO	\$293
MENUDEO	\$322

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA

9
HOJAS

Medidas en pulgadas
0.020 to 0.100

- Fabricados en acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Herramienta ideal para calibración de bujías.
- Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
000LL	Tipo rampa para bujía	1	\$94	\$103	\$113

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIORSiempre
INNOVANDO

urrea.com

CALIBRADOR EN PULGADAS 9 HOJAS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

CALIBRADOR PUNTAS A 45° DE 12 HOJAS



12
HOJAS



107323

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.008"	0.013"	0.016"	0.020"
0.010"	0.014"	0.018"	0.025"
0.012"	0.015"	0.019"	0.026"

- Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.
- Hojas dobladas en ángulo apropiadas para ajustar válvulas de motores.

CÓDIGO	107323
HOJAS	12
MEDIDAS	0.008" a 0.026" (de 0.20 a 0.660 mm)
SUB DIST.	6
MAYOREO	\$72
MENUEO	\$79
MENUEO	\$87

CALIBRADORES EN PULGADAS Y METRICOS 25 HOJAS



25
HOJAS



107332 107327 107327

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas milímetros	Medidas milímetros	Medidas milímetros
0.0015"	0.0011"	0.0022"	0.04	0.30	0.80
0.002"	0.0012"	0.0025"	0.05	0.35	0.85
0.003"	0.0013"	0.0028"	0.06	0.40	0.90
0.004"	0.0014"	0.0030"	0.07	0.45	0.95
0.005"	0.0015"	0.0035"	0.08	0.50	1.00
0.006"	0.0016"		0.09	0.55	
0.007"	0.0017"		0.10	0.60	
0.008"	0.0018"		0.15	0.65	
0.009"	0.0019"		0.20	0.70	
0.0010"	0.0020"		0.25	0.75	

- Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	HOJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
107332	25	6	\$73	\$80
107327	25	6	\$73	\$80

CALIBRADORES EN PULGADAS Y MILIMÉTRICOS DE HOJAS



32
HOJAS



107329

Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas	Medidas pulgadas
0.0015"	0.008"	0.015"	0.023"
0.002"	0.009"	0.016"	0.024"
0.0025"	0.010"	0.017"	0.025"
0.003"	0.011"	0.018"	0.026"
0.004"	0.012"	0.019"	0.028"
0.005"	0.013"	0.020"	0.030"
0.006"	0.014"	0.021"	0.032"
0.007"	0.015"	0.022"	0.035"

- Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	107329	107331	107325
HOJAS	32	26	15
MEDIDAS	0.015" a 0.035" (de 0.038 a 0.889 mm)	0.015" a 0.025" (de 0.04 a 0.635 mm)	0.002" a 0.025" (de 0.051 a 0.635 mm)
SUB DIST.	6	6	6
MAYOREO	\$81	\$69	\$46
MENUEO	\$89	\$76	\$51
MENUEO	\$98	\$84	\$56

CALIBRADOR GO-NO-GO 22 HOJAS



22
HOJAS



Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas	Medidas Pulgadas
0.004" - 0.006"	0.011" - 0.013"	0.019" - 0.021"
0.005" - 0.007"	0.012" - 0.014"	0.020" - 0.022"
0.006" - 0.008"	0.013" - 0.015"	0.021" - 0.023"
0.007" - 0.009"	0.015" - 0.017"	0.022" - 0.024"
0.008" - 0.010"	0.016" - 0.018"	0.023" - 0.025"
0.009" - 0.011"	0.017" - 0.019"	0.024" - 0.026"
0.010" - 0.012"	0.018" - 0.020"	0.025" - 0.028"

- Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.

CÓDIGO	HOJAS	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
107326	22	6	\$188	\$207
			\$207	\$228

CALIBRADOR TIPO RAMPA PARA BUJÍA



Medidas	Pulgadas	Métricas
De 0.20" a 0.10"		
De 0.5 a 2.5 mm		

- Fabricados en acero templado para mayor durabilidad.
- Herramienta ideal para calibración de bujías.
- Ajusta y gradúa la secuencia de la rampa en pulgadas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
107336	Tipo rampa para bujía	6	\$22	\$24
			\$24	\$26

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO



PULGADAS

1/2"



532050



5326HPA

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
532050	5/8"	27/32"	2-1/2"	1	\$105	\$116
5326HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	1	\$120	\$132

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 1/2" PARA BUJÍA CON NEOPRENO



PULGADAS

1/2"



F5826HPA

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
F582050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6	\$65	\$72
F5826HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6	\$81	\$89

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO



PULGADAS

3/8"



URREA



502050



5026HPA

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
502050	5/8"	7/8"	2-1/2"	1	\$88	\$97	\$107
5026HPA	13/16"	1-1/16"	2-17/32"	1	\$101	\$111	\$122

PINZA PARA REMOVER CAPUCHONES DE BUJÍAS



URREA



- Diseño con resorte.
- Puntas diseñadas a 45°.
- Puntas y empuñaduras cubiertas de vinilo para evitar una descarga, asegurando un mejor agarre.

CÓDIGO	LARGO	MÍNIMO DE AGARRE	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
235	9-3/4" / 248 mm	3/4" / 19 mm	1	\$406	\$447	\$492

RECTIFICADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS



SURTEK



- Ideal para limpiar sarro, restos de carbón y rectificar las roscas de las bujías.
- Se utiliza dado largo de 13/16".
- Doble extremo para roscas de 14 y 18 mm.

CÓDIGO	ROSCAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107239	M18 x 1.25 mm	1	\$105	\$116	\$128

DADOS EN PULGADAS CUADRO DE 3/8" PARA BUJÍA CON NEOPRENO



PULGADAS

3/8"



SURTEK



F512050

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pulido espejo que ofrece mayor resistencia a la corrosión.
- Con inserto de neopreno que sujeta la bujía y facilita la extracción.
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz.

CÓDIGO	MEDIDA BOCA	DIÁMETRO	LONGITUD	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F512050	5/8"	27/32"	2-1/2"	6	\$64	\$70	\$77
F5126HPA	13/16"	1-3/32"	2-17/32"	6	\$76	\$84	\$92

JUEGO REAVIVADOR DE ROSCAS PARA BUJÍAS



SURTEK

5
PIEZAS

- Repara permanentemente las roscas para bujías.
- Elimina la necesidad de cambiar totalmente la cabeza del motor.
- No requiere de barrenados o maquinados.
- Los insertos se autoincrustan dentro del agujero y nunca salen.

CÓDIGO	ROSCAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107238	M14 x 1.25 mm	1	\$286	\$315	\$347

SOCKETS DE TUBO PARA BUJÍA



SURTEK



30P

- Acabado satinado, terminado pavonado.

CÓDIGO	MEDIDA		LONGITUD		🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm				
30P	5/8"	16	4"	102	12	\$62	\$68	\$75
40P	13/16"	21	3 3/4"	95	12	\$74	\$81	\$89

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE SEGURIDAD PARA CADENA DE TIEMPO



**5
PIEZAS**



Contenido	
Sujetador universal	1
Sujetadores individuales	4



- Fabricado en materiales anti-corrosivos.
- Sujetadores individuales que se aseguran de manera independiente a los engranes.
- Ideales para cambiar la banda de la bomba en los motores de inyección a diésel.
- De fácil utilización e instalación rápida.
- Incluye cuatro sujetadores individuales y ajustables.
- Bloquea la válvula de sincronización para el reemplazamiento de la banda en motores de árbol de levas sencillas, dobles o cuádruples.

URREA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2329	5	1	\$712	\$783	\$861

JUEGO DE DESTORNILLADOR PARA AJUSTE DEL CARBURADOR



**5
PIEZAS**



URREA



- Chicote ajuste de carburador longitud 15-13/32" flexible, incluye 4 puntas.
- Gran flexibilidad para ajustar espreas en automóviles con carburador con difícil acceso, posicione la punta flexible en el tornillo o esprea y gire el destornillador.

CÓDIGO	LONGITUD	ADAPTADORES		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2343	15-13/32" / 390 mm	4	1	\$325	\$358	\$394

COMPRESOR DE RESORTE VÁLVULAS TIPO C



URREA



- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Gran amplitud de garganta que permite sujetar cilindros de motores grandes.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2321	1-5/8" en "C"	9-5/8" / 244 mm	1	\$5,370	\$5,907	\$6,498

LIMPIADOR DE CARBURADOR



SURTEK



- Limpia la formación de depósitos, gomas, barnices, tierra y partículas provenientes de la gasolina, que se depositan en el carburador y en las partes de éste.
- Para limpieza general de partes metálicas en motores.

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134009	311 g	1	\$69	\$76	\$84

COMPRESOR DE VÁLVULAS



URREA



- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Recubrimiento de plástico en el mango.
- Gran amplitud de garganta que permite sujetar cilindros de motores grandes.
- Cuenta con sistema retráctil que permite tener gran visibilidad sobre las válvulas y acceder a espacios reducidos.

CÓDIGO	APERTURA	PROFUNDIDAD DE GARGANTA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2307	1-3/8" a 5-5/8"	5-7/8" / 149.2 mm	1	\$2,001	\$2,201	\$2,421

COMPRESORES DE VÁLVULAS



107224



107225

SURTEK



- Compresor de resorte de válvulas fabricado en acero.
- Recubrimiento de plástico en el mango.

CÓDIGO	APERTURA MÍN.		APERTURA MÁX.		PROFUNDIDAD DE GARGANTA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107224	2-5/32"	55	6-7/8"	175	6-1/2"	165	1	\$1,233	\$1,356	\$1,492
107225	1-3/8"	35	7-7/8"	200	9-7/8"	250	1	\$1,268	\$1,395	\$1,535

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

COMPRESOR UNIVERSAL PARA RESORTE DE VÁLVULAS



SURTEK



- Quijadas forjadas en acero para mayor resistencia.
- Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA		LONGITUD DE QUIJADA		PROFUNDIDAD DE GARGANTA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm				
107378	4"	102	4-1/4"	108	2-1/8"	54	1	\$366	\$403	\$443

JUEGO PARA REMOVER E INSTALAR BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ALTERNADOR Y POLEA

11
PIEZAS

- Remueve fácilmente los elementos de transmisión de potencia.
- Coloque la barra y las tuercas de instalación sobre la polea, ajuste de acuerdo al tornillo central y remueva girando en contra de la barra con la llave de estrías.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
980	11	1	\$3,572	\$3,929	\$4,322

JUEGO DE ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO

3
PIEZAS

- Micrófono profesional de alta sensibilidad que opera con batería de 9 V.
- Extensión flexible que permite escuchar ruidos en lugares de difícil acceso.
- Audífonos de alta sensibilidad que bloquean el ruido interior.
- Control de ajuste de volumen.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2347	3	1	\$3.054	\$3.359	\$3.695

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO



- Auriculares de aluminio con chupón plásticos que aíslan ruidos externos.
- Diafragma súper delgado que amplifica el sonido.



CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2342	12" / 304.8 mm	1	\$272	\$299	\$329

PINZA OPRESORA DE RESORTE DE VÁLVULAS



URREA



- Accionamiento por leva, no se requiere reajustar después del primer ajuste.
- Cuenta con tornillo hexagonal que sustituye el maneral para aplicaciones de difícil acceso.



CÓDIGO	APERTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2322	7/8" a 2-1/4" / 22 mm a 57 mm	1	\$931	\$1,024	\$1,126

JUEGO DE EXTRACTOR E INSTALADOR DE POLEAS DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN

6
PIEZAS

Contenido	
Extractor 35 mm	1
Tornillo forzador 2.5"	1
Tornillo forzador 4"	1
Tornillo forzador punta rosca métrica 3"	1
Tornillo forzador de espiga alargada 4"	1
Instalador 35 mm	1

- Para extraer las poleas de la bomba de dirección.
- Se ajusta a poleas de 1-1/8" a 1-3/8".



CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107293	6	1	\$537	\$591	\$650

ESTETOSCOPIO PARA MECÁNICO



SURTEK



- Auriculares plásticos que aíslan ruidos externos.
- Diafragma súper delgado que amplifica el sonido.



CÓDIGO	LONGITUD DE VARILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107246	12" / 304.8 mm	1	\$145	\$160	\$176

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE LIMPIADORES DE INYECTORES

USO INDUSTRIAL

40
PIEZAS

Contenido
Juego de 7 desconectores de línea de combustible.
Juego de empaques de reparación.
Desarmador schrader para pivotes de adaptadores.
20 tipo de adaptadores compatibles con diversas marcas de vehículos.
Boya con regulador, manómetro y manguera.
Caja plástica compacta.
6 mangueras para diferentes funciones



URRERA



- Se conecta a rieles de inyectores eliminando la función momentánea de la bomba de gasolina (verifique las especificaciones del fabricante).

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2336	40	1	\$4,136	\$4,550	\$5,005

LIMPIADOR DE INYECTORES

USO INDUSTRIAL



URRERA



- Taque de acero inoxidable que ofrecer mayor durabilidad.
- Caratula con cobertura plástica para mayor protección.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2335	100 psi	1	\$1,862	\$2,048	\$2,253

OPRESOR DE BANDA ACANALADO

USO INDUSTRIAL



URRERA



- Trabaja con una leva y se ajusta una sola vez, por medio de un tornillo, para el primer pistón y automáticamente queda ajustado para los demás.

CÓDIGO	RANGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2318	3" a 5" / 76.2 mm a 127 mm	1	\$470	\$517	\$569

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

USO PROFESIONAL



107221



107275

- Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.
- Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.
- Control de embrague con mecanismo de matraca.

CÓDIGO	PARA MOTOR	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107221	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	2-1/8" / 54 mm	5" / 127 mm	1	\$200	\$220	\$242
107222	Gasolina	3-1/2" / 89 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	\$220	\$242	\$266
107275	Diésel	5-7/8" / 149 mm	3-1/2" / 89 mm	7" / 177.8 mm	1	\$216	\$238	\$262



JUEGO DE OPRESORES DE ANILLOS

USO INDUSTRIAL

7
PIEZAS



- La pinza puede ser usada en posición paralela o perpendicular al block de cilindros.
- Bandas marcadas con el sentido de aplicación "bottom".
- Facilitan la instalación del pistón en la cabeza del motor.
- Capacidad de 2-7/8" a 4-3/8".

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2319	7	1	\$2,233	\$2,456	\$2,702

OPRESORES DE ANILLOS PARA MOTOR

USO INDUSTRIAL



2317

- Los tornillos en cada lado del trinquete son utilizados para dar la tensión en el mecanismo de matraca.
- Con llave hexagonal, válvula de seguridad y resorte especial de acero.
- Mecanismo con tornillos de seguridad ajustables.

CÓDIGO	ALTURA	APERTURA MÍNIMA	APERTURA MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2316	3-1/2" / 88.9 mm	2-1/8" / 53.8 mm	5" / 127 mm	1	\$360	\$396	\$436
2317	3-1/2" / 88.9 mm	3-1/2" / 88.9 mm	7" / 177.8 mm	1	\$392	\$431	\$474

SURTEK



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PINZA PARA ABRAZADERA FLEXIBLE



URREA



- Para manipular abrazaderas autotensoras tipo resorte.
- Con bloqueo dentado.
- Para facilitar el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.
- Sujetador de abrazaderas con cable flexible.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2328	9" / 228.6 mm	1	\$1,830	\$2,013	\$2,214


PINZA PARA ABRAZADERAS



SURTEK



- Para instalar o remover fácilmente abrazaderas automotrices tipo:



- Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.
- Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.
- Mangos cubiertos de doble plastisol.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107376	2-1/2" / 64 mm	9" / 229 mm	1	\$275	\$303	\$333

PINZA PARA ABRAZADERA DE JUNTA HOMOCINÉTICA



SURTEK



- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.

- Fabricada con acero con terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Mango largo con recubrimiento de plastisol que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107254	1-1/16" 30	9" 230	1	\$320	\$352	\$387

PINZA PARA ABRAZADERAS



URREA



- Puntas giratorias que permiten trabajar en cualquier posición.
- Sistema de matraca que permite asegurar la abrazadera firmemente.
- Fabricada con acero aleado y cromado para mayor resistencia.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2356	2" / 50.8 mm	8-1/2" / 215.9 mm	1	\$565	\$622	\$684

PINZA PARA ABRAZADERAS DE JUNTA HOMOCINÉTICA



URREA



- Para instalar abrazaderas tipo oreja en cubrepolvos de juntas homocinéticas.

- Fabricada con acero aleado y cromado para mayor resistencia.
- Mango largo que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD TOTAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2357	2" 50.8	9" 228.6	1	\$493	\$542	\$596

Contigo

SIEMPRE

urrea.com
PINZA PARA ABRAZADERAS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN



- Fabricada con acero con terminado satinado.
- Mango con recubrimiento de plastisol que facilita la aplicación de fuerza en la abrazadera.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA pulg mm	LONGITUD TOTAL pulg mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107276	1-11/2" 141	5-9/16" 38.1	1	\$156	\$172	\$189

PISTOLA LIMPIAMOTORES



- Flujo de aire no continuo.
- Conector de aire intercambiable.
- Tipo de alimentación por succión.
- Diámetro interno de manguera recomendado 3/8".

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLM1	1000 ml	1	\$217	\$239	\$263

PISTOLAS DE TIEMPO DE AVANCE



107369



107368

- Luz de xenón que ofrece gran visibilidad a la lectura del tiempo.
- Con perilla giratoria para mostrar los grados de avance del tiempo.
- Detecta dwell, tacómetro y voltaje de la batería.
- Con monitor digital para fácil lectura.

CÓDIGO	TIPO	AVANCE	DWELL	VOLTAJE	TACÓMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107369	Perilla giratoria	0 - 60 grados	N/A	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1	\$1,991	\$2,190	\$2,409
107368	Digital	0 - 60 grados	0 - 99.9%	0 - 16 V	200 - 10 000 r/min	1	\$3,385	\$3,724	\$4,096

JUEGO DE PROBADORES DE COMBUSTIBLE



34
PIEZAS



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye 29 adaptadores para trabajar con la mayoría de las marcas comerciales.
- Para pruebas de presión antes y después de llegar el flujo de gasolina a la serie de inyectores de su auto. Basta con que conecte el extremo de la manguera de flujo de gasolina proveniente del inyector.



CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2338	34	1	\$14,975	\$16,473	\$18,120

JUEGOS PARA DETECCIÓN DE FUGAS DEL RADIADOR



14
PIEZAS



6
PIEZAS



- Inyecta aire a presión hacia el radiador, por medio de la bomba y el adaptador adecuado, si existe fuga, el manómetro detecta la caída de presión.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAPACIDAD		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2370	14	35 psi	1	\$9,669	\$10,636	\$11,700
2370A	6	35 psi	1	\$4,973	\$5,470	\$6,017

PROBADOR DE PRESIÓN DE ESCAPE DE MOTOR



- Permite probar la presión de escape a través del sensor de oxígeno.
- Incluye adaptadores para sensor de oxígeno con rosca M12 y M18.
- Cuenta con doble escala en psi y bar.
- Manguera de 1.80 m.
- Bandas multicolores.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	RANGO DE MEDICION		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2398	0.5 - 1 bar, 0.7 - 15 psi	1	\$1,860	\$2,046	\$2,251

HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE PROBADOR DE PRESIÓN DE FUEL-INJECTION

USO INDUSTRIAL

11
PIEZAS

- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye adaptadores para trabajar con los automóviles más comunes de las marcas GM®, Ford® y Honda®.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2334	0-100 psi	1	\$2,009	\$2,210	\$2,431

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES FORD®

USO INDUSTRIAL

4
PIEZAS

Medidas
1-9/16"
58 mm
1-7/8"
3-1/4"



- Remueve el ventilador del radiador en casi todos los vehículos Ford.
- Todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
973	4	1	\$3,273	\$3,600	\$3,960

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES VOLKSWAGEN®, AUDI®, SEAT®

USO INDUSTRIAL

30
PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
VOLKSWAGEN®	Polo (80-06)	Passat (96-)
	Lupo (97-)	Transporter (95-)
	Golf (80-)	Bora (98-06)
	Jetta (80-)	Beetle (96-06)
SEAT®	Ibiza (96-06)	Toledo (96-06)
	Cordoba (96-06)	Leon (96-06)
	A2 (00-06)	A8 (96-03)
	A3 (96-03)	A6 (97-02)
AUDI®	A4 (94-06)	TT (98-06)



- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel (ver tabla).
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena o banda de distribución sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2382	30	1	\$5,503	\$6,053	\$6,658

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®, VOLVO®

USO INDUSTRIAL

5
PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
FORD®	Cougar (98-01)	Fusion (02-12)
	Fiesta (95-15)	Mondeo (93-15)
	Focus (98-14)	Transit (06-12)
MAZDA®	MX-5 (05-15)	5 (05-15)
	3 (03-14)	6 (02-13)
VOLVO®	C30 (06-13)	S80 (07-11)
	S40 (06-12)	V50 (04-12)



- Incluye una placa para calibrar y pines básicos para bloquear y alinear las válvulas del árbol de levas en motores Ford®, Mazda® y Volvo®.
- Permite cambiar la cadena de distribución sin alterar el tiempo del motor.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2385	5	1	\$458	\$504	\$554

PROBADOR DE VACÍO PARA BOMBA DE GASOLINA

USO INDUSTRIAL

3
PIEZAS

- Probador de bomba de gasolina en sistemas carburados.
- Útil para checar fallas internas en la bomba de gasolina, basta con que conecte en algún punto del conducto de gasolina el extremo del probador.

CÓDIGO	COMPRESIÓN	VACÍO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2341	1-15 psi	0-25"	1	\$772	\$849	\$934

JUEGO PARA REMOVER VENTILADORES

USO INDUSTRIAL

3
PIEZAS

Medidas
36 mm
3"
2-3/8"



- Remueve el ventilador del radiador en casi todos los vehículos GM, Chrysler y Jeep.
- Todas las llaves tienen una longitud total de 16 1/8" (409 mm) y un cuadro de mando auxiliar de 1/2" (12.7 mm).

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
974	3	1	\$2,294	\$2,523	\$2,775

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES FORD®, MAZDA®

USO INDUSTRIAL

21
PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
FORD®	Fiesta / Courier	1.4 TDCi
	Fusion	1.6 TDCi
	Focus	1.8 DI/TDCi
	Mondeo	2.0 TDCi
MAZDA®	2	
	3	
	5	2.3 L3 Turbo
	6	2.0 LF (MZR DISi)
	CX-7	



- Incluye seguros y pines para bloquear el árbol de levas, el cigüeñal, la polea de la bomba de inyección y la polea de tensión en motores a gasolina y diésel de las marcas Ford® y Mazda®.
- Permite cambiar la banda de distribución o reparar el motor sin que se altere el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2383	21	1	\$3,143	\$3,457	\$3,803

JUEGO PARA SINCRONIZAR MOTORES RENAULT®

USO INDUSTRIAL

4
PIEZAS

Marca	Modelo	Motor
RENAULT®	Clio	1.4 16V (K4J)
	Laguna	1.6 16V (K4M)
	Megane	1.8 16V (F4p)
NISSAN®	Traffic	2.0 16V (F4R)



- Incluye seguros y pines para bloquear y alinear el árbol de levas en motores Renault® a gasolina.
- Permite hacer reparaciones mayores al motor garantizando la sincronización correcta de las válvulas al momento de armar.
- Permite cambiar la cadena de distribución sin alterar el tiempo del motor.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2386	4	1	\$1,961	\$2,157	\$2,373

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

SOPORTE PARA MOTOR



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Dos ruedas frontales giratorias.

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137050	454 kg	1,000 lb	1	\$3,317	\$3,649	\$4,014

ASENTADOR DE VÁLVULAS



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Empuñadura de madera maciza, que permite acomodar las válvulas.
- Incluye dos copas de succión para usar cuando se manipulan las válvulas sin ranuras de cabeza plana.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2395	Para la mayoría de válvulas 1-1/8" a 1-3/8"	1	\$108	\$119	\$131

VERIFICADOR COMPRESIÓN A DIÉSEL



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Para su uso requiere de un adaptador dependiendo del tipo de motor (ver tabla de adaptadores para verificador de compresión).

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN	ROSCA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340D	0-1000 psi / 0-70 bar	5/16"	1	\$2,134	\$2,347	\$2,582

ADAPTADORES PARA VERIFICADOR DE COMPRESIÓN DE MOTORES A DIÉSEL



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



2340DA



2340DC



2340DF



2340DG



2340DH



2340DM



2340DN



2340DP



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA	TIPO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340DA	Adaptador M14 x 1.25	"Ford", International Navistar	Bujía	1	\$875	\$963	\$1,059
2340DC	Adaptador tipo inyector	"Cummins", Dodge	Inyector	1	\$2,535	\$2,789	\$3,068
2340DE	Adaptador M10 x 1.25	"General Motors", Hummer H1-Alfa	Bujía	1	\$1,073	\$1,180	\$1,298
2340DF	Adaptador M21	"Mitsubishi-Fuso", John Deere, Alis Chalmers, Bedford, International Harvester, Mack Truck, Massey Ferguson	Inyector	1	\$3,745	\$4,120	\$4,532
2340DG	Adaptador M10 x 1.25	"Chevette", Isuzu, LUX/Isuzu, General Motors, Toyota	Bujía	1	\$393	\$432	\$475
2340DH	Adaptador M8 x 1.00	"Ford", Sprinter/ Mercedes/Freightliner/Dodge	Bujía	1	\$1,325	\$1,458	\$1,604
2340DM	Adaptador inyector 3/8"	"Caterpillar", J.I. Case, John Deere	Inyector	1	\$986	\$1,085	\$1,194
2340DN	Adaptador M12 x 1.25	"Audi", BMW, Deutz, GMC, Hino, Isuzu, Lincoln, Mercedes Benz, Nissan, Volvo, Volkswagen	Bujía	1	\$602	\$662	\$728
2340DP	Adaptador M24 x 1.50	"Cummins", Dodge J.I. Case	Inyector	1	\$1,790	\$1,969	\$2,166

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MOTOR

JUEGO DE MEDICIÓN DE COMPRESIÓN DE BOMBA DE GASOLINA



- Gauge con doble escala, de 0-100 psi y 0-7 bar. Incluye protección plástica.
- Caja plástica para su mejor almacenamiento.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107277	11	1	\$842	\$926	\$1,019

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA



- Gauge con doble escala, de 0-300 psi y 0-21 bar. Incluye protección plástica.
- Incluye adaptador para rosca M14 y M18.

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2340	0-300 lbs/pulg ²	1	\$668	\$735	\$809

VERIFICADOR DE COMPRESIÓN PARA MOTORES DE GASOLINA



- Gauge con doble escala, de 50-300 psi y 3-21 bar.

CÓDIGO	RANGO DE COMPRESIÓN	PRESIÓN MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107367	50-300 lbs/pulg ²	300 psi	1	\$563	\$619	\$681

HERRAMIENTAS QUE SIEMPRE DEBES LLEVAR EN TU AUTO.

CONOCE MÁS
JUEGOS DE HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ
DESDE LA PÁGINA 28.

JUEGOS DE LLAVES DE MATRACA CH313L
INDISPENSABLE PARA APRETAR O AFLOJAR TUERCAS.

DESTORNILLADORES JDP48

LO IDEAL ES ADQUIRIR UN KIT DE DESTORNILLADORES. SE UTILIZA PARA APRETAR Y AFLOJAR TORNILLOS Y OTROS ELEMENTOS DE MÁQUINAS QUE REQUIEREN POCAS FUERZAS DE APRIETE Y QUE GENERALMENTE SON DE DIÁMETRO PEQUEÑO.

CINTA DE AISLAR CIA01
ES PERFECTA PARA REALIZAR REPARACIONES DE EMERGENCIA. CON ELLA PODRÁS SUJETAR PIEZAS, PEGAR CABLES E INCLUSO ¡IMPERMEABILIZAR!

ARRANCADORES DE BATERÍA AB11

CONVIerte la energía eléctrica de la batería en energía mecánica para encender el motor.

LLAVE EN "L" O DE CRUZ 7650S
AYUDA A REEMPLAZAR TUS LLANTAS POR UNAS NUEVAS.

PONCHOLINA 107374
AYUDA A INFLAR, SELLAR Y REPARAR INSTANTÁNEA Y TEMPORALMENTE FUGAS Y PONCHADURAS.

GATO HIDRÁULICO 2406N
ES PERFECTO PARA CAMBIAR LOS NEUMÁTICOS DE TU AUTO.

JAU16

JA11P

JA12

JAU31

JA4

TRIANGULO TRF171
ES OBLIGATORIO SI EL COCHE ESTÁ TOTAL O PARCIALMENTE PARADO UNO DE LOS CARRILES Y NO ES CLARAMENTE VISIBLE A UNA DISTANCIA DE AL MENOS 100 M

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVES DE ARTILLERÍA FOSFATIZADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL



Boca hexágono

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA (A) HEXAGONO	BOCA (B) HEXAGONO	MANERAL RECOMENDADO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UCD33*	17"	11/16"	33 mm	3RB	1	\$696	\$766	\$843
UCD5	17"	7/8"	15/16"	3RB	1	\$733	\$806	\$887
UCD6	17"	1"	1-1/16"	3RB	1	\$733	\$806	\$887
UCD7	17"	7/8"	1-1/8"	3RB	1	\$733	\$806	\$887
UCD8	17"	1"	1-1/8"	3RB	1	\$733	\$806	\$887
UCD9	17"	1-1/16"	1-1/4"	3RB	1	\$804	\$884	\$972

BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES DE ARTILLERÍA



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1RB	11/16" x 16"	Para CD5, CD6, CD7, CD8, CD9 y CD33	1	\$143	\$157	\$173
3RB	3/4" x 16"	Para UCD5, UCD6, UCD7, UCD8, UCD9 y UCD33	1	\$153	\$168	\$185
2RB	7/8" x 15-3/4"	Para CD10 y UCD10	1	\$196	\$216	\$238

JUEGO DE LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL CON DADOS COMBINADOS



VIDEO



5 PIEZAS

Contenido
1 Llave de cruz multifuncional
1 Dado de Impacto 1/2" 6 puntas 3/4"
1 Dado de Impacto 1/2" 6 puntas 13/16"
1 Dado de Impacto 1/2" 6 puntas 7/8"
1 Dado de Impacto 1/2" 6 puntas 17mm



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLC18MJ	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1	\$603	\$663	\$729

LLAVE DE ARTILLERÍA FOSFATIZADA DOBLE BOCA PARA RUEDA DE CAMIÓN CON CAPUCHÓN



Boca cuadrado

Boca hexágono

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Nueva boca hexagonal y caja más profunda brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA (A) HEXAGONO	BOCA (B) CUADRADO	MANERAL RECOMENDADO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UCD10	18"	1-1/2"	13/16"	2 RB	1	\$879	\$967	\$1,064

LLAVES DE ARTILLERÍA PAVONADAS DOBLE BOCA HEXAGONAL



Boca cuadrado

Boca hexágono



70

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado pavonado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Incluye barra.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	BOCA "A" HEXAGONO	BOCA "B" HEXAGONO	BOCA "B" CUADRO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con doble boca hexagonal								
70	18"	7/8"	15/16"	N/A	1	\$508	\$559	\$615
72	16"	1"	1-1/16"	N/A	1	\$504	\$554	\$609
77	16"	1-1/16"	1-1/4"	N/A	1	\$529	\$582	\$640
78	16"	1-1/8"	7/8"	N/A	1	\$482	\$530	\$583
82	18"	30 mm	33 mm	N/A	1	\$610	\$671	\$738
Con boca hexagonal y boca de cuadro para capuchón								
75	16"	15/16"	N/A	1-1/8"	1	\$531	\$584	\$642
79	16"	1-1/2"	N/A	13/16"	1	\$610	\$671	\$738

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVE DE CRUZ MULTIFUNCIONAL



PULGADAS

ACABADO
FOSFATIZADOCROMO -
MOLIBDENO

URREA



VIDEO



- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Espátula de uña para retirar polveras.
- Brazo para acoplar mango alta palanca 26HL1B (no incluido).

GRANEL

CÓDIGO	LARGO DE LLAVE	EXTREMO A	EXTREMO B	EXTREMO C	EXTREMO D		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LLC18M	18"	Cuadro Macho 1/2"	Cuadro Macho 1/2"	Espátula	Entrada para llave UAS	1	\$212	\$233	\$256

LLAVES DE CRUZ FOSFATIZADAS

ACABADO
FOSFATIZADOCROMO -
MOLIBDENO


UCL20

- Forjadas en acero aleado para mayor resistencia al torque.
- Terminado fosfatizado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Boca hexagonal brinda mayor seguridad y control al acoplarse al birlo, evitando deslizamientos.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS					SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			A	B	C	D				
UCL18	18"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	\$656	\$722	\$794
UCL20	20"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	\$676	\$744	\$818
UCL5	22"	Automóvil y camionetas pick-up	17 mm	3/4"	7/8"	13/16"	1	\$742	\$816	\$898
UCL26F	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	7/8"	15/16"	13/16"	1	\$747	\$822	\$904
UCL26	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1-1/16"	1"	1-1/8"	7/8"	1	\$747	\$822	\$904

LLAVES DE CRUZ CROMADAS

ACABADO
CROMADO

7650L

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado cromado que ofrece resistencia a la corrosión.
- Cumplen con GGG-W644B.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	PARA	MEDIDA DE BOCAS					SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			A	B	C	D				
7651N	14"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	5	\$193	\$212	\$233
7651C	18"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6	\$222	\$244	\$268
7652C	20"	Automóvil y camionetas pick-up	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	6	\$253	\$278	\$306
7650L	26"	Minibús y camioneta doble rodado	1"	1-1/6"	21 mm	24 mm	1	\$577	\$635	\$699
7650S	26"	Minibús y camioneta doble rodado	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/16"	1	\$577	\$635	\$699

LLAVES DE ARTILLERÍA Y DE CRUZ

LLAVES DE CRUZ



ACABADO GALVANIZADO

FOY

\$ PVL



140414

- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado galvanizado que ofrece resistencia a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		A	B	C	D				
140414	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	\$142	\$156	\$172
140419	18"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	\$184	\$202	\$222
140420	20"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	\$203	\$223	\$245

LLAVE DE CRUZ CROMADA PLEGABLE



ACABADO CROMADO

SURTEK



- Forjadas en acero para mayor resistencia al torque.
- Terminado cromado que ofrece resistencia a la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA DE BOCAS					SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		A	B	C	D				
LLC14P	14"	3/4"	7/8"	13/16"	17 mm	4	\$253	\$278	\$306

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGO DE ARRANCADOR PORTÁTIL DE 1 PUERTO USB



LUZ DE TRABAJO DE RUIDO

1 PUERTO USB

POWER BANK

6 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA

200 A
ARRANQUE

SURTEK



3
PIEZAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AB6	1 Arrancador batería 6,000 mAh
107313	1 Limpiador terminales batería
EMSC	1 Estuche multiusos chico

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JA3	3	1	\$2,187	\$2,406	\$2,647

SISTEMA ELÉCTRICO

ARRANCADORES DE BATERÍA



SURTEK

\$ PVL

**11 000 mAh**
CAPACIDAD DE LA BATERÍA**300 A**
ARRANQUE

AB11

- Incluye:
Cable 3 en 1.
Adaptador de corriente alterna.
Caimanes para arrancador.
Cable de alimentación para computadora.

6 000 mAh
CAPACIDAD DE LA BATERÍA**200 A**
ARRANQUE

AB6

- Incluye:
Cable 3 en 1.
Adaptador de corriente alterna.
Caimanes para arrancador.

- Arrancador para autos, motocicletas y yates.
- Cargador para dispositivos móviles como celulares, tabletas y cámaras.
- Linterna LED con 3 funciones: encendido, s.o.s. y estroboscópico.



CÓDIGO	AB11	AB6
USO		
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	11,000 mAh	6,000 mAh
FRECUENCIA	60 Hz	60 hz
VOLTAJE DE SALIDA	USB: 5 V --- 2 V	USB: 5 V --- 2 A máximo
PARA VEHÍCULO	12 V --- 500 A máximo	12 V --- 20 A máximo
MODO CARGADOR	12 V - 16 V - 19 V --- 3.0 A máximo	—
CORRIENTE DE ARRANQUE	300 A	200 A
TIEMPO DE CARGA	6 horas	4 horas
PESO	510 g	288 g
	1	1
SUB DIST.	\$2,939	\$1,998
MAYOREO	\$3,233	\$2,198
MENUDEO	\$3,556	\$2,418

CARGADORES DE BATERÍA

**120 V**
VOLTAJE**60 Hz**

SURTEK

GARANTÍA
EN CS**50 A**
ARRANQUE

CB50

180 A
ARRANQUE

CB180

200 A
ARRANQUE

CB200

- Temporizador ajustable para carga rápida.
- Portátil, gracias a sus llantas.


- Protección térmica automática.
- Incluyen cables de carga de 1.6 metros.
- Ciclo de trabajo para arranque de motor 3 seg/120 seg.
- Multifuncional: carga rápida, carga lenta y arranque de motor.



CÓDIGO	CB200	CB180	CB50
USO			
VOLTAJE DE SALIDA	6 / 12 V	12 / 24 V	12 V
CORRIENTE CARGA LENTA	2 A	7 A	2 A
CORRIENTE CARGA RÁPIDA	35 A	40 A	10 A
CORRIENTE DE ARRANQUE	200 A	180 A	50 A
TIEMPO DE ENCENDIDO	3 s	3 s	3 s
TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	120 s	120 s	120 s
PESO	16 kg	12 kg	4.2 kg
	1	1	1
SUB DIST.	\$3,687	\$3,207	\$1,143
MAYOREO	\$4,056	\$3,528	\$1,257
MENUDEO	\$4,462	\$3,881	\$1,383

SISTEMA ELÉCTRICO

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE



**4 AWG
200A**

- Cable 100% cobre, calibre 4 AWG para máximo desempeño.

- Cable 100% cobre para máximo desempeño.
- Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.
- Caimanes de lámina de cobre.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
200	6 AWG	3 m	250A	1	\$994	\$1,093	\$1,202
200A	4 AWG	4.8 m	400A	1	\$2,139	\$2,353	\$2,588

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA



**8 AWG
107343**

- Cable CCA, calibre 8 AWG para un alto desempeño.
- Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.
- Caimanes de lámina de acero cobrizos.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107344	8 AWG	3 m	175 A	1	\$226	\$249	\$274
107343	8 AWG	3.6 m	175 A	1	\$238	\$262	\$288

CONECTOR DE SUMINISTRO DE CORRIENTE



- Mantiene la memoria de radio, reloj y funciones de computadora cuando la batería está desconectada.


CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2345	Pila 9 V	1	\$366	\$403	\$443



JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA



**6 AWG
CPA6A**



- Cable CCA, calibre 6 AWG para un alto desempeño.
- Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.
- Caimanes de lámina de cobre.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPA6A	6 AWG	3.5 m	350 A	1	\$308	\$339	\$373

JUEGOS DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE CCA



**10 AWG
140976**

- Cable CCA, calibre 10 AWG.
- Pinzas forradas con pintura electrostática para protección y evitar corrosión.
- Caimanes de aluminio con baño de cobre.



CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140975	10 AWG	2 m	150 A	1	\$113	\$124	\$136
140976	10 AWG	2.5 m	150 A	1	\$128	\$141	\$155

SISTEMA ELÉCTRICO

INVERSORES DE CORRIENTE CD-CA

NOM

CONVIERTE
12 V $\rightarrow$ 110 V-

SURTEK

\$ PVL

1 500 W
POTENCIA2 PUERTOS
USB3 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

IC61500

1 000 W
POTENCIA2 PUERTOS
USB3 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

IC61000A

600 W
POTENCIA2 PUERTOS
USB2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

IC6600

• NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC61500								IC61000A								IC6600							
USO																								
POTENCIA	1500W								1000W								600W							
CORRIENTE MÁX.	156A								104A								63A							
VOLTAJE ENTRADA	12V								12V								12V							
VOLTAJE SALIDA	120V								120V								120V							
FRECUENCIA	60 Hz								60 Hz								60 Hz							
CONTACTOS ELÉCTRICOS	3								3								2							
PUERTOS USB	2								2								2							
PESO	2.13 kg								1.85 kg								1 kg							
RECOMENDACIONES																								
	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	900 W	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	900 W	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	
INCLUYE																								
	1								1								1							
SUB DIST.	\$3,901								\$3,171								\$1,713							
MAYOREO	\$4,291								\$3,488								\$1,884							
MENUDEO	\$4,720								\$3,837								\$2,072							

400 W
POTENCIA2 PUERTOS
USB2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

IC6400

150 W
POTENCIA1 PUERTO
USB2 CONTACTOS
ELÉCTRICOS

IC6150

• NOM-001-SCFI-1993

CÓDIGO	IC6400								IC6150			
USO												
POTENCIA	400 W								150 W			
CORRIENTE MÁX.	42 A								16 A			
VOLTAJE ENTRADA	12 V								12 V			
VOLTAJE SALIDA	120 V								120 V			
FRECUENCIA	60 Hz								60 Hz			
CONTACTOS ELÉCTRICOS	2								2			
PUERTOS USB	2								1			
PESO	0.75 kg								0.38 kg			
RECOMENDACIONES												
	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	450 W	12 W	48 W	90 W	
INCLUYE												
	1								1			
SUB. DIST.	\$1,079								\$888			
MAYOREO	\$1,187								\$977			
MENUDEO	\$1,306								\$1,075			

NOTA: Las recomendaciones están basadas en consumo promedio de los equipos, revise el consumo de su equipo antes de conectarlo. Esta recomendación es individual si desea conectarlos simultáneamente sume el consumo y revise que no exceda la potencia del inversor.

SISTEMA ELÉCTRICO

HIDRÓMETRO PARA BATERÍA



SURTEK



- Mediciones precisas en frío o caliente.
- Para sistemas de 6, 12 y 24 voltios.



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107365	1100 - 1300 g/cm ²	1	\$186	\$205	\$226

LIMPIADOR DE TERMINALES



SURTEK



- Limpia la corrosión de las terminales, así como de los conectores de los cables.



CÓDIGO	LONGITUD DEL CEPILLO	CAJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107313	1-7/64" / 28 mm	1	\$69	\$76	\$84

PINZA PARA TERMINAL DE CABLE DE BATERÍA



URREA



- Diseño dentado de la punta permite retirar fácilmente la corrosión.
- Facilita la apertura y limpieza de las terminales de batería.
- Alarga la vida útil de la terminal al no dañar las paredes.



CÓDIGO	LONGITUD	CAJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2312	7-3/8" / 187,3 mm	1	\$394	\$433	\$476

JUEGO DE PROBADOR DE CORRIENTE



**11
PIEZAS**

URREA



- Dispositivos de prueba para determinar si la señal eléctrica esta presente en los sistemas de inyección de combustible.

CAJA PLÁSTICA

CÓDIGO	PIEZAS	CAJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2348	11	1	\$1,467	\$1,614	\$1,775

PROBADOR DE CHISPA EN LÍNEA



**28 V
VOLTAJE**

URREA



- Se conecta entre la bujía y el cable de la bujía para detectar funcionalidad en la ignición.
- Cable aislado calibre 7 AWG.
- Punta expuesta 2-1/8" diámetro de punta 1/4".



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD	CAJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2355	0-28 VCD	9-3/4" / 247 mm	1	\$169	\$186	\$205

URREA

**Gran
AGARRE**



urrea.com

JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

SUSPENSIÓN

JUEGO DE OPRESORES PARA RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

9
PIEZAS

- Cuerpo forjado en acero aleado que brinda mayor resistencia.
- No se utilice con herramienta de impacto.
- Comprime resortes en amortiguadores de suspensiones tipo McPherson en 3 puntas.
- Se puede utilizar con cuadro de mando de 1/2" o con dado o llave de 24 mm.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2323A	2,500 lb/ft	1	\$2,500	\$2,750	\$3,025

URREA



JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

2
PIEZAS

- Cuerpo forjado en acero aleado que brinda mayor resistencia.
- No se utilice con herramienta de impacto.
- Se puede utilizar con dado o llave de 5/8".

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2320	9"	12"	1	\$1,837	\$2,021	\$2,223

URREA



JUEGO COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN MACPHERSON

2
PIEZAS

- Cuerpo forjado en acero que brindan mayor resistencia.
- No se utilice con herramienta de impacto.
- Se puede utilizar con dado o llave de 5/8".

CÓDIGO	PULG.	LONGITUD	MM		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107256	26"		600	1	\$827	\$910	\$1,001

SURTEK



DADO PARA SUSPENSIÓN DE AUDI® Y VW®



- Para remover facilmente la tuerca de la torre del amortiguador en automóviles VW® y Audi®.
- Puede ser usado con una llave de 7/8" (22 mm).
- Fabricada en cromo molibdeno.
- Acabado pavonado.
- IMPORTANTE: se recomienda no usarlos como herramienta de impacto ya que no están diseñados para ello.

CÓDIGO	HEXÁGONO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2327	7/8"	1-3/4" / 44.45 mm	1	\$235	\$259	\$285

URREA



JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

9
PIEZAS

- Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexágono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.
- Incluye caja plástica que facilita su almacenamiento y transporte.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2324	9	1	\$2,524	\$2,776	\$3,054

URREA



CAJA PLÁSTICA

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA TIRANTE INTERIOR

8
PIEZAS

Contenido	
Llaves tipo pata de cuervo de 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-7/16", 14 mm, 17 mm, 33.6 mm	7
Barra extra larga de acero 20" (50.8 mm)	1

- Para la remoción e instalación de tirantes interiores de dirección que no tienen el hexágono completo, sin necesidad de retirar el bastidor.
- Incluye caja plástica que facilita su almacenamiento y transporte.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107377	8	1	\$1,733	\$1,906	\$2,097

SURTEK



ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

ABRILLANTADORES DE LLANTA



- Renueva, realza y protege partes plásticas, vidrios y llantas.
- Evita la resequeidad y las fracturas sobre las superficies.
- Gran penetración y acabado antiestático.
- Resistente al calor o frío.
- Protección contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA010	500 ml	1	\$81	\$89	\$98
DA011	1000 ml	1	\$124	\$136	\$150

CERA DE SILICONES



- Renueva, realza y protege.
- Evita la resequeidad y las fracturas.
- Resistente al calor, frío y humedad.
- Prolonga la vida de los acabados.
- Protege contra rayos UV.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA020	300 ml	1	\$79	\$87	\$96

PULIMENTO



- Elaborado en grano suave.
- Desvanece rayas suaves.
- Limpia superficies de mugre y depósitos contaminantes.
- Proporciona brillo y tersura.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA070	250 ml	1	\$72	\$79	\$87

CERA CARNAÚBA



- Cera protectora para carrocería repelente de agua y polvo.
- Renueva la capa transparente de la lámina.
- Alta tolerancia al calor.
- De alta duración.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA030	250 ml	1	\$83	\$91	\$100

GUÍA DE APLICACIÓN



REMOVEDOR DE GOTAS



- Líquido remueve manchas en cristales originadas por gotas de agua y suciedad.
- Descontamina y elimina sarro del cristal.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA060	130 ml	1	\$35	\$39	\$43

CERA LÍQUIDA 3 EN 1



- Pule, abrillante y encera en un paso.
- Nanotecnología (mejora la propiedad hidrofóbica).
- Alta protección contra la lluvia y el polvo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA071	500 ml	1	\$181	\$199	\$219

DESENGRASANTE



- Remueve grasa y aceite animal o mineral.
- Detergente alcalino y emulsificante de mugre acumulada.
- Para uso: automotriz, industrial y doméstico.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA040	1000 ml	1	\$83	\$91	\$100

SHAMPOO PARA AUTOS



- Remueve mugre, humo, hollín, lodo, etc.
- Crea una ligera capa de cera que protege y realza el brillo.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	EST	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DA050	1000 ml	1	\$91	\$100	\$110

USO GENERAL

ANTICONGELANTES



SURTEK



134007

134008

- PH 9-10.
- Gran protección en altas y bajas temperaturas.
- Listo para utilizarse.
- Temperatura de congelación: -4 °C.
- Ebullición: 100 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134007	1 L	1	\$55	\$61	\$67
134008	3.785 L	1	\$137	\$151	\$166

REPUESTOS DE RUEDAS PARA BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES



URREA



F9984

R9984

- Material de rueda: polipropileno.
- Material de soporte: acero al carbono.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
F9984	Con freno y espiga	9984	1	\$205	\$226	\$249
R9984	Con espiga sin freno	9984	1	\$205	\$226	\$249

BANCO PARA MECÁNICO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA



ASIENTO GIRATORIO

ALTURA AJUSTABLE

URREA



- Base metálica.
- Respaldo y asiento acolchado.
- Estructura de acero cromado.
- Con tapas antiderrapantes.
- Dimensiones del respaldo 300 x 150 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9985	27-15/16" 71 cm	32-9/32" 82 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1	\$2,721	\$2,993	\$3,292

BANCO PARA MECÁNICO CON CAJONES



4 RUEDAS GIRATORIAS

URREA



- Estructura reforzada de acero cromado.
- Base acolchada recubierta de PVC.
- 2 cajones a los costados.
- 1 espacio de almacenaje debajo del asiento.
- 2 charolas porta herramienta.
- 4 ruedas, 2 con freno.

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9984	46 cm	9-27/32" x 14-3/16" 250 x 360 mm	150 kg	1	\$3,070	\$3,377	\$3,715

BANCO PARA MECÁNICO MÓVIL ACOLCHONADO



4 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK



- Estructura reforzada de acero con pintura electrostática.
- Base acolchada recubierta de PVC.
- Depósito para guardar herramientas.
- 4 ruedas, 2 de PVC."

CÓDIGO	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137071	365 mm	360 mm	90 kg	1	\$1,217	\$1,339	\$1,473

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO



ASIENTO GIRATORIO

URREA



- Resistente banco con cuatro patas de acero cromado.
- Superficie acolchada.
- Con tapas antiderrapantes.
- Diámetro del asiento 350 mm.

CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
9988	29-1/2" 75 cm	13-3/4" 35 cm	150 kg	1	\$1,927	\$2,120	\$2,332

USO GENERAL

BANCO PARA MECÁNICO ACOLCHONADO



SURTEK



- Resistente banco con cuatro patas de acero satinado.
- Superficie acolchonada.
- Con tapas antiderrapantes.



CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO ASIENTO	CAPACIDAD MÁXIMA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137079	770 mm	14" / 356 mm	120 kg	1	\$1.393	\$1.532	\$1.685

CAMA-BANCO PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA



6 RUEDAS GIRATORIAS

RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

SURTEK



VIDEO



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Estructura metálica resistente y durable.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.
- Función de cama o banco.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm				
137067	150 kg	48"	1.219	3"	76	1	\$2.212	\$2.433	\$2.676

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA



6 RUEDAS GIRATORIAS

RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

SURTEK



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Estructura tubular de acero resistente y durable.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.



CÓDIGO	CAPACIDAD MAXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm				
137068	150 kg	40"	1,016	2-1/2	63.5	1	\$1,548	\$1,703	\$1,873

BANCO PARA MECÁNICO GIRATORIO ACOLCHONADO



4 RUEDAS GIRATORIAS

SURTEK



- Resistente banco con pistón a altura ajustable.
- Superficie acolchonada.
- Con bandeja para herramienta o partes pequeñas.



CÓDIGO	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	MEDIDA ASIENTO		CAPACIDAD MÁXIMA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137074	381 mm	489 mm	15" pulg	381 mm	136 kg	1	\$1.195	\$1.315	\$1.447

CAMA PARA MECÁNICO AJUSTABLE ACOLCHONADA



6 RUEDAS GIRATORIAS

RESPALDO AJUSTABLE 3 POSICIONES

URREA



- Cabecera ajustable a tres posiciones.
- Estructura tubular de aluminio con pintura electroestática resistente y durable.
- Cómoda cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PULG.	MM	PULG.	MM				
9995A	150 kg	43"	1 090	6-11/16"	170	1	\$3.331	\$3.664	\$4.030

CAMA PARA MECÁNICO ACOLCHONADA



4 RUEDAS GIRATORIAS

URREA



- Estructura tubular de acero con pintura electroestática resistente y durable.
- Cómoda cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PULG	MM	PULG	MM				
9995	150 kg	40"	1.020	4-11/32"	110	1	\$2.776	\$3.054	\$3.359

USO GENERAL

CAMAS PARA MECÁNICO ACOLCHONADAS



SURTEK



137070

- Estructura acero resistente y durable.
- Cubierta acolchonada de vinilo resistente.
- Ruedas giratorias.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm				
137070	120 kg	35-1/2"	914	3-1/4"	83	1	\$1,145	\$1,260	\$1,386
137069	150 kg	40"	1,016	2-1/2"	63.5	1	\$1,317	\$1,449	\$1,594

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS



URREA



9991

- Fabricadas en polipropileno con aditivos que largan su vida útil.
- Soporte acolchonado para la cabeza.
- 2 Compartimentos magnéticos laterales para tener la herramienta siempre al alcance.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		PLUG	MM	PLUG	MM				
9991A	110 kg	36"	910	4-3/4"	120	1	\$1,529	\$1,682	\$1,850
9991	150 kg	40"	1,020	4-3/4"	120	1	\$1,982	\$2,180	\$2,398

CAMAS PARA MECÁNICO PLÁSTICAS



SURTEK



137073

- Fabricadas en polipropileno.
- Soporte acolchonado para la cabeza.
- 2 Compartimentos laterales para tener la herramienta siempre al alcance.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD		ALTURA			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		pulg	mm	pulg	mm				
137066	100 kg	36"	914	1-1/2"	38	1	\$825	\$908	\$999
137073	120 kg	40"	1,016	4-1/2"	114	1	\$1,055	\$1,161	\$1,277

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO



URREA



R9995



R9995A



R9991A



R9991



CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R9995	2 1/2" con espiga	9995	1	\$193	\$212	\$233
R9995A	3 1/2" con espiga	9995A	1	\$235	\$259	\$285
R9991A	3" con placa	9991A	1	\$151	\$166	\$183
R9991	2" con placa	9991	1	\$168	\$185	\$204

REPUESTOS DE RUEDAS PARA CAMAS PARA MECÁNICO



SURTEK



R137071



R137068



R137066



R137073



CÓDIGO	RUEDA GIRATORIA	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
R137071	Con espiga roscada	137071	1	\$131	\$144	\$158
R137068	Con espiga	137067, 137068, 137069, 137070	1	\$131	\$144	\$158
R137066	Con placa	137066	1	\$105	\$116	\$128
R137073	Con placa	137073	6	\$82	\$90	\$99

USO GENERAL

CARRETES PARA MANGUERA



URREA



- Ideales para evitar derrames de líquidos y fugas de aire.
- Aumentan la productividad al ubicarse rápidamente la manguera.
- Mejoran la seguridad del área de trabajo.
- Protegen y alargan la vida útil de la manguera.

CÓDIGO	23RW350	23RW450	23R0350	23RG350	23R0450
PRESIÓN MÁXIMA	300 psi	300 psi	2250 psi	4000 psi	2000 psi
DIÁMETRO	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm	3/8" / 9.5 mm	3/8" / 9.5 mm	1/2" / 12.7 mm
LARGO	50 ft / 15.2 m	50 ft / 15.2 m	50 ft / 15.2 m	50 ft / 15.2 m	50 ft / 15.2 m
CONEXIÓN DE ENTRADA (HEMBRA)	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT	1/2 NPT
CONEXIÓN DE SALIDA (MACHO)	3/8 NPT	1/2 NPT	3/8 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT
APLICACIONES					
GRASA				•	
ACEITE			•	•	•
AGUA	•	•	•	•	•
AIRE	•	•	•	•	•
☐	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$5,451	\$8,322	\$9,407	\$10,136	\$11,925
MAYOREO	\$5,996	\$9,154	\$10,348	\$11,150	\$13,118
MENUDEO	\$6,596	\$10,069	\$11,383	\$12,265	\$14,430

CHAROLAS MAGNÉTICAS CON CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA



URREA



- Fabricada en acero inoxidable.
- Base de hule resistente a aceite y gasolina.
- Recubierta con pintura electrostática que protege de la corrosión.

CÓDIGO	TIPO	PULG.	CM	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2302	Redonda	6"	15 cm	1	\$146	\$161	\$177
2303	Rectangular	5-1/2" x 9-7/16"	14 cm x 24 cm	1	\$264	\$290	\$319
2305	Rectangular	11" x 11-13/16"	28 cm x 30 cm	1	\$492	\$541	\$595

CHAROLAS MAGNÉTICAS



SURTEK



ESPEJO DE INSPECCIÓN TELESCÓPICO



URREA




107362



107361

Espejo



- Fabricada en acero inoxidable.
- Base de hule resistente a aceite y gasolina.

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107362	Rectangular	5-1/2" pulg. 140 mm	1	\$238	\$262	\$288
107361	Redonda	6" pulg. 152 mm	1	\$126	\$139	\$153

- Ideal para inspeccionar lugares de difícil acceso.
- Mango de plastisol para un mejor agarre.

CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA	EXTENSIÓN MÁXIMA	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2373	5.4 cm x 8.9 cm	2 1/8" pulg. 54 mm	3 1/2" pulg. 89 mm	1	\$288	\$317	\$349

USO GENERAL

ESPEJOS DE INSPECCIÓN TELESCÓPICOS



SURTEK



CÓDIGO	TAMAÑO DEL ESPEJO	EXTENSIÓN MÍNIMA		EXTENSIÓN MÁXIMA			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EIT01	5 cm x 9 cm	pulg	mm	pulg	mm		\$84	\$92	\$101
EIT02	5 cm	11-3/4	298	17-5/16	440	1	\$65	\$72	\$79
EIT03	3 cm x 5 cm	10-1/8	258	15-3/4	400	1	\$65	\$72	\$79
EIT04	3 cm	8	203	28-1/8	715	1	\$65	\$72	\$79
		9-1/4	235	14-3/4	375	1	\$65	\$72	\$79

LEVANTADORES MAGNÉTICOS



URREA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUTOMOTRICES E HIDRÁULICOS

- Con luz.
- Diseño tipo pluma con clip.
- Foco duradero que ofrece un gran ahorro de energía.



2375



2376



2346


- Clip para bolsillo incluido.
- Alcanza herramientas y partes pequeñas de lugares difícil acceso.

CÓDIGO	2377	2378	2374	2346	2375	2376
EXTENSIÓN MÍNIMA	8"	-	6-11/16"	4-1/2"	6-7/8"	6-7/8"
	203 mm	-	170 mm	114 mm	175 mm	175 mm
EXTENSIÓN MÁXIMA	27-2/8"	-	26"	16-1/4"	26-5/16"	26-5/16"
	695 mm	30 mm	660 mm	413 mm	668 mm	668 mm
CAPACIDAD DE CARGA	3.6 kg	500 g con imán 5 kg con tenaza	1 kg	450 g	1.6 kg	3.6 kg
	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$324	\$384	\$596	\$169	\$264	\$300
MAYOREO	\$356	\$422	\$656	\$186	\$290	\$330
MENUDEO	\$392	\$464	\$722	\$205	\$319	\$363

LEVANTADORES MAGNÉTICOS



SURTEK



MT01



MT02



MT03



MT04

- Recupera objetos pequeños de lugares difíciles de alcanzar.

- Cable flexible que permite acceder a lugares de difícil alcance.

- Con luz que facilita la búsqueda de objetos.
- Incluye 3 pilas LSR44 de 1.5 V.

CÓDIGO	MT01	MT02	MT03	MT04
TIPO	Telescópico	Telescópico	Flexible	Flexible
EXTENSIÓN MÍNIMA	5-1/8"	5-1/8"	-	-
	130 mm	130 mm	-	-
EXTENSIÓN MÁXIMA	21-27/32"	25-3/4"	21"	23"
	555 mm	650 mm	550 mm	584 mm
CAPACIDAD DE CARGA	1.5 kg	0.45 kg	0.45 kg	2 kg
	1	1	1	1
SUB DIST.	\$57	\$56	\$94	\$120
MAYOREO	\$63	\$62	\$103	\$132
MENUDEO	\$69	\$68	\$113	\$145

USO GENERAL

PICO PARA ANILLOS DE SELLADO DE CAMISA



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Instalar o remover anillos de sellado.
- Doble punta, de gancho y offset.
- Cuerpo moleteado.
- Cromado.

CÓDIGO	pulg	LONGITUD mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107299	8 1/2"	215	1	\$130	\$143	\$157

RASPADOR DE VIDRIO



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES




- Fabricado en acero.
- Mango con recubrimiento de vinil.
- Para remover pinturas, etiquetas, calcomanías, etc.

CÓDIGO	pulg	ANCHO mm		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120128	1-1/2"	38.1	1	\$73	\$80	\$88

REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Barra cromada de 6"
- Ideal de quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.
- Mango de acetato de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2331	Removedor de grapas de tapicería	1	\$105	\$116	\$128

REMOVEDOR DE CARBÓN



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Tipo de barra: cuadrada.
- Acabado fosfatizado.
- Barra de 6".
- Barra cuadrada de 3/8".


CÓDIGO	ESCOPOLO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2332	1-1/16" / 27 mm	1	\$170	\$187	\$206



REMOVEDOR DE GRAPAS DE TAPICERIA



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



- Barra satinada de 6"
- Ideal de quitar la mayoría de grapas de cubre puertas.
- Mango de plástico virgen de alta resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107379	Acero templado acabado cromado	1	\$95	\$105	\$116

USO GENERAL

JUEGO PARA RESTAURAR ROSCAS


48
PIEZAS

URREA



Contenido	
Descripción	Medida
Machuelos rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm, 6 x 1.00 mm
Machuelos rosca estándar (UNC)	9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20
Machuelos rosca fina (UNF)	9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28
Dados con rosca métrica	14 x 1.50 mm, 12 x 1.75 mm, 12 x 1.50 mm, 12 x 1.25 mm, 11 x 1.50 mm, 10 x 1.50 mm, 10 x 1.25 mm, 10 x 1.00 mm, 8 x 1.25 mm, 6 x 1.00 mm
Dados con rosca estándar (UNC)	5/8"-11, 9/16"-12, 1/2"-13, 7/16"-14, 3/8"-16, 5/16"-18, 1/4"-20
Dados con rosca fina (UNF)	5/8"-18, 9/16"-18, 1/2"-20, 7/16"-20, 3/8"-24, 5/16"-24, 1/4"-28
Restaurador de hilos estándar	24, 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11
Restaurador de hilos métrico	3.00 mm, 2.50 mm, 2.00 mm, 1.75 mm, 1.50 mm, 1.25 mm, 1.00 mm, 0.75 mm

- Permiten restaurar roscas dañadas, preferentemente usados para monoblocks.
- Diseñado para vehículos americanos, europeos y asiáticos.



CÓDIGO	PIEZAS	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
972	48	En pulgadas y métricas	1	\$4,469	\$4,916	\$5,408

TAPETE CUBRE SALPICADERAS



URREA



- Fabricado en vinil flexible.
- Costuras y bandas reforzadas.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E451	Tapete cubre salpicaderas	38-31/32" x 19-1/4" - 990 x 490 mm	1	\$240	\$264	\$290

TINAS LIMPIAPARTES

120 V
VOLTAJE

60
Hz

MANGUERA FLEXIBLE
LÁMINA CALIBRE 18

URREA


CAPACIDAD TOTAL
75.7 L

PINTURA ELECTROSTÁTICA
RESISTENTE A LA CORROSIÓN

- Cubiertas superior metálica con bisagra de alta resistencia para proteger el interior de la tina.
- Cuenta con base metálica para un trabajo más cómodo.
- Manguera metálica flexible de 60.9 cm con boquilla.
- Bomba eléctrica de re-circulación de fluidos.



• SOLUCIONES DE LIMPIEZA APROBADAS:

- Agua / detergentes domésticos (PH6 ~ 8).
- La tina puede dañarse si utiliza otros disolventes que los enumerados anteriormente.


CAPACIDAD TOTAL
13.2 L


CÓDIGO	TLP200	TLP35
CAPACIDAD	75.7 litros	13.2 litros
LARGO	29-15/16" / 760.4 mm	17" / 431.8 mm
ANCHO	21-1/4" / 540 mm	13-1/2" / 343 mm
ALTO	34-5/8" / 904.8 mm	9" / 228.6 mm
FLUJO	1.9 lpm	1.9 lpm
FUNCIÓN	Con base	Portátil
BASE METÁLICA	•	-
	1	1
SUB DIST.	\$8,033	\$3,805
MAYOREO	\$8,836	\$4,186
MENUDEO	\$9,720	\$4,605

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO CON TRAVESAÑO



USO PESADO



MONOFÁSICO

220 V
VOLTAJE

3 HP



10 000 LB
CAPACIDAD DE LEVANTE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.



CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EHT10A	134" / 3.4 m	142" / 3.6 m	72.8" / 1.85 m	4.3" / 11 cm	1	\$120,527	\$132,580	\$145,838

ELEVADOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE DOS POSTES



USO PESADO



MONOFÁSICO

220 V
VOLTAJE

3 HP



10 000 LB
CAPACIDAD DE LEVANTE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Brazos simétricos.
- Contacta a los Centros de Servicio Autorizados para la instalación de tu equipo y así conservar tu garantía (no incluye costos de instalación).
- Eje central con mayor resistencia a la abrasión, por lo tanto, una vida útil mas larga.
- Polea del cable hecha de acero con bajo contenido de carbono con una superficie lisa para proteger el cable de compensación.



CÓDIGO	ANCHURA MÁX.	ALTURA TOTAL	ALTURA MÁX.	ALTURA MÍN.		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EH10A	132" / 3.36m	110" / 2.81 m	74.8" / 1.9 m	4.3" / 11 cm	1	\$114,788	\$126,267	\$138,894

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

Siempre ELEVADO



urrea.com

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 40 TONELADAS

USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS.

MANEJO INICIAL

- Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar cualquier carga.
- Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:

1. Abrir la válvula de purga o alivio.
2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
3. Cerrar la válvula de alivio.

PRECAUCIONES: ⚠



No exceda la capacidad máxima.



Use soportes adicionales.



Use aceite HL o HM.



Utilice calzados en caso necesario.



Use sólo en superficies niveladas y sólidas.



Reparaciones sólo por personal calificado.

- No debe ser nunca sobrepasado el recorrido máximo del gato indicado en la etiqueta.
- No intente mover el gato cuando esté cargado.

- Siempre use el gato hidráulico para levante únicamente.
- Coloque el gato debajo del punto de elevación recomendado por el fabricante del vehículo.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD DURABLE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN
pág. 846

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 20 TONELADAS


USO PESADO
NOM

20 T
CARGA MÁXIMA

BOMBA GIRATORIA

Asa giratoria con alojamiento para la palanca (a partir de 20 toneladas).



Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas (a partir de 8 toneladas).



Uso vertical y horizontal.

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD DURABLE

PVL
GARANTÍA EN CS


- Ideal para levantar autos y camiones.
- Dispositivo de control de descenso.
- Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.
- Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2420
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	23.4 cm
ALTURA MÁXIMA	45.9 cm
1	1
SUB. DIST.	\$6,275
MAYOREO	\$6,903
MENUDEO	\$7,593



Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.



Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.


VIDEO INFORMATIVO

VIDEO



GUÍA PARA PURGAR EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GATOS DE BOTELLA

INFORMATIVO

urrea.com

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD DURABLE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

GATOS DE BOTELLA

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA CON PALANCA TELESCÓPICA 50 TONELADAS



NOM

50 T
CARGA MÁXIMA

BOMBA GIRATORIA

Asa giratoria con alojamiento para la palanca (a partir de 20 toneladas).



Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas (a partir de 8 toneladas).



Uso vertical y horizontal.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Dispositivo de control de descenso.
- Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.
- Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2450
CAPACIDAD	50 t
ALTURA MÍNIMA	26 cm
ALTURA MÁXIMA	40 cm
📦	1
SUB. DIST.	\$15,058
MAYOREO	\$16,564
MENUDEO	\$18,220



Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.



Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.



URREA

ARMANDO GILBERTO S. DE C.V.

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 2 TONELADAS



NOM

2 T
CARGA MÁXIMA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2402N
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	18.1 cm
ALTURA MÁXIMA	35 cm
📦	1
SUB. DIST.	\$1,002
MAYOREO	\$1,102
MENUDEO	\$1,212



URREA

ARMANDO GILBERTO S. DE C.V.

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4 TONELADAS



NOM

4 T
CARGA MÁXIMA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2404N
CAPACIDAD	4 t
ALTURA MÍNIMA	19.4 cm
ALTURA MÁXIMA	38 cm
📦	1
SUB. DIST.	\$1,167
MAYOREO	\$1,284
MENUDEO	\$1,412



URREA

ARMANDO GILBERTO S. DE C.V.

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 6 TONELADAS



NOM

6 T
CARGA MÁXIMA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2406N
CAPACIDAD	6 t
ALTURA MÍNIMA	21.6 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
📦	1
SUB. DIST.	\$1,460
MAYOREO	\$1,606
MENUDEO	\$1,767



URREA

ARMANDO GILBERTO S. DE C.V.

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATOS DE BOTELLA


PUNTOS DE APOYO
DE GATOS HIDRÁULICOS Y TORRES.

1. Colocar el vehículo en una superficie plana.
2. Deslizar el gato debajo del vehículo e identifica el punto de levante.
3. Elevar el vehículo hasta que los neumáticos estén a 5 o 7 cm del suelo.
4. Colocar las torres bajo los puntos de apoyo del vehículo.

IMPORTANTE:

No utilizar gatos de tijera ya que son menos estables y solo son pensados para soluciones de emergencia.

Para trabajar bajo el auto hacerlo solo si se tienen torres de soporte, no trabajar si solo se tiene el apoyo del gato hidráulico.



URREA

SURTEK

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALIZACIÓN
PÁG 845

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 8 TONELADAS



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2408N
CAPACIDAD	8 t
ALTURA MÍNIMA	23 cm
ALTURA MÁXIMA	47 cm
⊞	1
SUB. DIST.	\$1,751
MAYOREO	\$1,926
MENÚDEO	\$2,119



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 12 TONELADAS



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2412N
CAPACIDAD	12 t
ALTURA MÍNIMA	23 cm
ALTURA MÁXIMA	47.5 cm
⊞	1
SUB. DIST.	\$2,189
MAYOREO	\$2,408
MENÚDEO	\$2,649



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidráulico de recorrido.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado de acero para mayor resistencia.
- Palanca tubular galvanizada con maneral de plastisol.
- Exceden la norma NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	2420N
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	24.2 cm
ALTURA MÁXIMA	47.7 cm
⊞	1
SUB. DIST.	\$2,918
MAYOREO	\$3,210
MENÚDEO	\$3,531



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATOS DE BOTELLA

GATO HIDRONEUMÁTICO DE BOTELLA



- Cuerpo fabricado de acero.
- Cumple con NOM-114-SCFI-2016.
- Presión 90-175 PSI.

CÓDIGO	GBH20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	26.7 cm
ALTURA MÁXIMA	51.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	16.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	8.2 cm
📦	1
SUB DIST.	\$6,190
MAYOREO	\$6,809
MENUDEO	\$7,490



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 2 TONELADAS



- Ideal para levantar autos.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS2
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	15.8 cm
ALTURA MÁXIMA	30.8 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	9 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	2.2 kg
📦	1
SUB DIST.	\$459
MAYOREO	\$505
MENUDEO	\$556



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4 TONELADAS



- Ideal para levantar autos.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS4
CAPACIDAD	4 t
ALTURA MÍNIMA	18 cm
ALTURA MÁXIMA	35 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	11 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	3.1 kg
📦	1
SUB DIST.	\$553
MAYOREO	\$608
MENUDEO	\$669



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 6 TONELADAS



- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS6
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	19.7 cm
ALTURA MÁXIMA	38.2 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	4.1 kg
📦	1
SUB DIST.	\$668
MAYOREO	\$735
MENUDEO	\$809



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATOS DE BOTELLA

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 8 TONELADAS



CARGA MÁXIMA

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS8
CAPACIDAD	8 t
ALTURA MINIMA	20.5 cm
ALTURA MÁXIMA	39 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	4.9 kg
☞	1
SUB DIST.	\$805
MAYOREO	\$886
MENUDEO	\$975



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 12 TONELADAS



CARGA MÁXIMA

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS12
CAPACIDAD	12 t
ALTURA MINIMA	21.5 cm
ALTURA MÁXIMA	40 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	12.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	6.5 kg
☞	1
SUB DIST.	\$986
MAYOREO	\$1,085
MENUDEO	\$1,194



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 16 TONELADAS



CARGA MÁXIMA

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS16
CAPACIDAD	16 t
ALTURA MINIMA	22.5 cm
ALTURA MÁXIMA	42.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	14 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	7.6 kg
☞	1
SUB DIST.	\$1,098
MAYOREO	\$1,208
MENUDEO	\$1,329



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 20 TONELADAS



CARGA MÁXIMA

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electrostática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MINIMA	24.4 cm
ALTURA MÁXIMA	44.9 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	14.5 cm
RECORRIDO TORNILLO	6 cm
PESO	10.2 kg
☞	1
SUB DIST.	\$1,270
MAYOREO	\$1,397
MENUDEO	\$1,537



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATOS DE BOTELLA

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 32 TONELADAS



- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electroestática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS32
CAPACIDAD	32 t
ALTURA MÍNIMA	28.5 cm
ALTURA MÁXIMA	46.5 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	/
PESO	13.2 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$1,924
MAYOREO	\$2,116
MENUDEO	\$2,328



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 50 TONELADAS



- Ideal para levantar autos y camiones.
- Cuerpo fabricado de acero.
- Palanca tubular con pintura electroestática.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS50
CAPACIDAD	50 t
ALTURA MÍNIMA	30 cm
ALTURA MÁXIMA	48 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	18 cm
RECORRIDO TORNILLO	/
PESO	30 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$3,424
MAYOREO	\$3,766
MENUDEO	\$4,143



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



EMPAQUES PARA GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA



SURTEK



CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GBS2R	GBS2	1	\$27	\$30	\$33
GBS4R	GBS4	1	\$31	\$34	\$37
GBS6R	GBS6	1	\$34	\$37	\$41
GBS8R	GBS8	1	\$35	\$39	\$43
GBS12R	GBS12	1	\$38	\$42	\$46
GBS16R	GBS16	1	\$41	\$45	\$50
GBS20R	GBS20	1	\$46	\$51	\$56
GBS32R	GBS32	1	\$69	\$76	\$84
GBS50R	GBS50	1	\$79	\$87	\$96

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

10 PIEZAS

Contenido	
DB1401E	1
2402N	2
2404N	1
2406N	2
2408N	1
2412N	2
2420N	2

- Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DB1402	Rack para exhibir 10 gatos de botella	1	\$18,661	\$20,527	\$22,580



URREA



EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

10 PIEZAS

Contenido	10 pz.
GBS2	1
GBS4	1
GBS6	1
GBS8	1
GBS12	1
GBS20	1
GBS32	1
GBS50	1
DB1401E	1
137053	1

- Incluye 10 gatos de botella.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126140	Exhibidor con gatos de botella, 10 piezas	1	\$12,849	\$14,134	\$15,547





SURTEK



GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 2 TONELADAS



- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Bomba sellada para un mejor desempeño a lo largo del tiempo.
- Pistón cromado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Pedal de accionamiento que facilita su uso en espacios reducidos.

CÓDIGO	2461N
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm
LONGITUD	130 cm
PESO (KG)	68 kg
📦	1
SUB DIST.	\$14,753
MAYOREO	\$16,228
MENUDEO	\$17,851



URREA

\$ PVL



✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 3 TONELADAS



- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Bomba sellada para un mejor desempeño a lo largo del tiempo.
- Pistón cromado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Pedal de accionamiento que facilita su uso en espacios reducidos.

CÓDIGO	2462N
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm
ALTURA MÁXIMA	62 cm
LONGITUD	137 cm
PESO (KG)	84 kg
📦	1
SUB DIST.	\$18,719
MAYOREO	\$20,591
MENUDEO	\$22,650



URREA

\$ PVL


✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPALETA 5 TONELADAS



- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Bomba sellada para un mejor desempeño a lo largo del tiempo.
- Pistón cromado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Pedal de accionamiento que facilita su uso en espacios reducidos.

CÓDIGO	2463N
CAPACIDAD	5 t
ALTURA MÍNIMA	16 cm
ALTURA MÁXIMA	56 cm
LONGITUD	137 cm
PESO (KG)	102 kg
📦	1
SUB DIST.	\$28,040
MAYOREO	\$30,844
MENUDEO	\$33,928



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 10 TONELADAS



10 T
CARGA MÁXIMA



Reduce la fricción.



Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.



Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Bomba sellada para un mejor desempeño a lo largo del tiempo.
- Pistón cromado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Pedal de accionamiento que facilita su uso en espacios reducidos.

CÓDIGO	2464N
CAPACIDAD	10 t
ALTURA MÍNIMA	17 cm
ALTURA MÁXIMA	57 cm
LONGITUD	148 cm
PESO (KG)	141 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$39,827
MAYOREO	\$43,810
MENUDEO	\$48,191



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 20 TONELADAS



20 T
CARGA MÁXIMA



Reduce la fricción.



Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.



Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Bomba sellada para un mejor desempeño a lo largo del tiempo.
- Pistón cromado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.
- Pedal de accionamiento que facilita su uso en espacios reducidos.

CÓDIGO	2465N
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	22 cm
ALTURA MÁXIMA	68 cm
LONGITUD	154 cm
PESO (KG)	215 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$69,411
MAYOREO	\$76,352
MENUDEO	\$83,987



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 2.5 TONELADAS



2.5 T
CARGA MÁXIMA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Gato de bajo perfil que favorece su uso.
- Palanca de acero con pintura electroestatica y fomi protector de carrocería.

CÓDIGO	GPH25
CAPACIDAD	2.5 t
LONGITUD	72 cm
ALTURA MÍNIMA	8 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm
PESO (KG)	31.5
📦	1
SUB. DIST.	\$9,587
MAYOREO	\$10,546
MENUDEO	\$11,601



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 3 TONELADAS



3 T
CARGA MÁXIMA



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Gato de bajo perfil que favorece su uso.
- Palanca de acero con pintura electroestatica y fomi protector de carrocería.

CÓDIGO	GPH3
CAPACIDAD	3 t
LONGITUD	63 cm
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	46.5 cm
PESO (KG)	29.3
📦	1
SUB. DIST.	\$8,424
MAYOREO	\$9,266
MENUDEO	\$10,193



GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 2 Y 3 TONELADAS

**2 T**
CARGA MÁXIMA**3 T**
CARGA MÁXIMA

Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Gato de bajo perfil que favorece su uso.
- Palanca de acero con pintura electroestatica y fomi protector de carrocería.

CÓDIGO	GPH3B	
CAPACIDAD	2 t	3 t
LONGITUD	76.5 cm	77 cm
ALTURA MINIMA	9.8 cm	24.8 cm
ALTURA MÁXIMA	76.5 cm	77 cm
PESO (KG)	43	
📦	1	
SUB. DIST.	\$17,439	
MAYOREO	\$19,183	
MENUDEO	\$21,101	



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO TIPO TRANSPAleta 4 TONELADAS

**4 T**
CARGA MÁXIMA

Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

- Fabricado con lamina de acero reforzado para una mejor desempeño.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Gato de bajo perfil que favorece su uso.
- Palanca de acero con pintura electroestatica y fomi protector de carrocería.

CÓDIGO	GPH4	
CAPACIDAD	4 t	
LONGITUD	72.6 cm	
ALTURA MINIMA	9.8 cm	
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm	
PESO (KG)	43	
📦	1	
SUB. DIST.	\$12,167	
MAYOREO	\$13,384	
MENUDEO	\$14,722	



URREA

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



VIDEO



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 2 TONELADAS

**2 T**
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO	GPP2	
CAPACIDAD	2 t	
ALTURA MINIMA	14 cm	
ALTURA MÁXIMA	80 cm	
LONGITUD	130 cm	
PESO	58 kg	
📦	1	
SUB. DIST.	\$9,607	
MAYOREO	\$10,568	
MENUDEO	\$11,625	



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 3 TONELADAS

**3 T**
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO	GPP3	
CAPACIDAD	3 t	
ALTURA MINIMA	14 cm	
ALTURA MÁXIMA	66 cm	
LONGITUD	114 cm	
PESO	56 kg	
📦	1	
SUB. DIST.	\$10,007	
MAYOREO	\$11,008	
MENUDEO	\$12,109	



SURTEK

\$ PVL

✓ GARANTÍA EN CS



GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 5 TONELADAS



5 T
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO	GPP5
CAPACIDAD	5 t
ALTURA MÍNIMA	16 cm
ALTURA MÁXIMA	56 cm
LONGITUD	137 cm
PESO	90 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$14,936
MAYOREO	\$16,430
MENUDEO	\$18,073



SURTEK

\$ PVL

☒ GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 10 TONELADAS



10 T
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO	GPP10
CAPACIDAD	10 t
ALTURA MÍNIMA	17 cm
ALTURA MÁXIMA	57 cm
LONGITUD	148 cm
PESO	130 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$24,751
MAYOREO	\$27,226
MENUDEO	\$29,949



SURTEK

\$ PVL

☒ GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN CON MANGO DE GRIP PLÁSTICO 20 TONELADAS



20 T
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en maneral.

CÓDIGO	GPP20
CAPACIDAD	20 t
ALTURA MÍNIMA	22 cm
ALTURA MÁXIMA	68 cm
LONGITUD	154 cm
PESO	215 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$43,137
MAYOREO	\$47,451
MENUDEO	\$52,196



SURTEK

\$ PVL

☒ GARANTÍA EN CS



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 2 TONELADAS



2 T
CARGA MÁXIMA

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Palanca de acero con pintura electroestática.

CÓDIGO	GPC2
CAPACIDAD	2 t
ALTURA MÍNIMA	13 cm
ALTURA MÁXIMA	33 cm
LONGITUD	44.3 cm
PESO	8.2 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$937
MAYOREO	\$1,031
MENUDEO	\$1,134



SURTEK

\$ PVL

☒ GARANTÍA EN CS



GATOS DE PATÍN

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 3 TONELADAS


3 T
CARGA MÁXIMA

SURTEK

\$ PVL

 GARANTÍA
EN CS


- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosion.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en manual.

CÓDIGO	GPC3
CAPACIDAD	3 t
ALTURA MÍNIMA	13.5 cm
ALTURA MÁXIMA	52 cm
LONGITUD	64 cm
PESO	35.8 kg
🔗	1
SUB DIST.	\$3,928
MAVOREO	\$4,321
MENUDEO	\$4,753



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO 3.5 TONELADAS


3.5 T
CARGA MÁXIMA

SURTEK

\$ PVL

 GARANTÍA
EN CS


- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosion.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Válvula de liberación en manual.

CÓDIGO	GPE35
CAPACIDAD	3.5 t
ALTURA MÍNIMA	7 cm
ALTURA MÁXIMA	50.8 cm
LONGITUD	70.2 cm
PESO	43 kg
🔗	1
SUB DIST.	\$5,196
MAVOREO	\$5,716
MENUDEO	\$6,288



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO


1.5 T
CARGA MÁXIMA

FOY

\$ PVL

 GARANTÍA
EN CS


- Fabricado con lamina de acero.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestatica que protege de la corrosion.
- 2 ruedas giratorias para un mejor posicionamiento al momento del uso.
- Palanca de acero con pintura electroestatica.

CÓDIGO	GPF1
CAPACIDAD	1.5 t
ALTURA MÍNIMA	13.5 cm
ALTURA MÁXIMA	30 cm
LONGITUD	38.2 cm
PESO	5.6 kg
🔗	1
SUB DIST.	\$680
MAVOREO	\$748
MENUDEO	\$823



GATOS PARA TRANSMISIÓN

GATOS HIDRÁULICOS PARA TRANSMISIÓN, PISTÓN CON TRATAMIENTO Y PULIDO



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Facilita la labor de montar y desmontar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Pistón con anillo de sellado de poliuretano tipo "Y" con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente y el derrame del aceite.

CÓDIGO	137110	137111
CAPACIDAD	500 kg	1 t
ALTURA MÍNIMA	21.5 cm	21 cm
ALTURA MÁXIMA	59 cm	78 cm
PESO	38.5 kg	75 kg
☞	1	1
SUB DIST.	\$12,280	\$21,928
MAYOREO	\$13,508	\$24,121
MENUDEO	\$14,859	\$26,533



137110



ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN



200 KG
CARGA MÁXIMA

SURTEK



- Sistema de sujeción universal para usarse con los gatos de patín profesionales.

CÓDIGO	CAPACIDAD	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137112	200 kg	1	\$3,391	\$3,730	\$4,103



GATO PARA MOTOCICLETA

GATO HIDRÁULICO PARA MOTOCICLETA



500 KG
CARGA MÁXIMA

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- Fabricados en acero.
- Facilita la reparación y mantenimiento de motocicletas con ascensor hidráulico que permite levantar.



CÓDIGO	137120
CAPACIDAD	500 kg
ALTURA MÍNIMA	11.4 cm
ALTURA MÁXIMA	43 cm
PESO	37.8 kg
☞	1
SUB DIST.	\$7,059
MAYOREO	\$7,765
MENUDEO	\$8,542

GATOS DE TIJERA

GATOS DE TIJERA



SURTEK

GARANTÍA EN CS



800 KG
CARGA MÁXIMA

1 000 KG
CARGA MÁXIMA



GTIS800



GTIS1

- Diseño con lamina de acero reforzado que brinda mayor rigidez.
- Cuerpo cubierto con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- Tornillo tratado termicamente que alarga su vida útil.
- Incluye manivela.



CÓDIGO	GTIS800	GTIS1
CAPACIDAD	800 kg	1 t
ALTURA MÍNIMA	10 cm	8.5 cm
ALTURA MÁXIMA	30 cm	35.5 cm
PESO	2.40 kg	1.60 kg
☞	1	1
SUB DIST.	\$358	\$472
MAYOREO	\$394	\$519
MENUDEO	\$433	\$571

PLUMAS

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES PATAS EN "V"



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.





Maneral de control de ascenso y descenso.



Brazo ajustable para diferentes capacidades de carga según cada modelo.

1 T
CARGA MÁXIMA

PLHV1	
Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg



Maneral para controlar el ascenso y descenso.



PLHV1

2 T
CARGA MÁXIMA

PLHV2	
Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg



PLHV2

- Construidas con acero de alto grado.
- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambores de lámina, costales, cajas de madera, etc.
- Pintura con terminado libre de plomo aplicado a través de un baño de químicos para asegurar un terminado duradero y ayudar a prevenir el óxido.
- Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLHV1	152 cm	90 - 117 cm	151 cm	18.3 cm	93 cm	75 cm	40 cm	41 cm	1	\$27,157	\$29,873	\$32,860
PLHV2	163 cm	95 - 146 cm	170 cm	19.7 cm	100 cm	81 cm	45 cm	49 cm	1	\$31,427	\$34,570	\$38,027

PLUMA HIDRONEUMÁTICA PLEGABLE



POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

6 RUEDAS GIRATORIAS

2 T
CARGA MÁXIMA

Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg



- Cuerpo y brazo fabricado en acero Q235
- Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.
- Dos modos de operación; modo manual y modo neumático.
- Patas plegables para facilitar almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.

CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2492	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1	\$19,338	\$21,272	\$23,399

PLUMAS

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES CON POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE




POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



1 T CARGA MÁXIMA

2 RUEDAS GIRATORIAS

Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	250 kg
2	500 kg
3	750 kg
4	1000 kg



2 T CARGA MÁXIMA

6 RUEDAS GIRATORIAS

Capacidad de carga	
Posición	Capacidad
1	500 kg
2	1000 kg
3	1500 kg
4	2000 kg

- Construidas con acero de alto grado.
- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambos de lámina, costales, cajas de madera, etc.
- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad.
- Pintura electroestática que proteja de la corrosión.
- Los modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.



CÓDIGO	ALTURA (A)	EXTENSIÓN DEL BRAZO (R)	LARGO DE LA BASE (C)	GROSOR DE LA BASE (E)	ANCHO INTERIOR (D)	ANCHO EXTERIOR	ANCHO POSTERIOR (G)	LARGO PLEGADO (F)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2493	137 cm	87 - 114 cm	125 cm	17.5 cm	89 cm	98 cm	68 cm	34 cm	1	\$13,883	\$15,271	\$16,798
2494	138.5 cm	100 - 154 cm	173.5 cm	18 cm	92 cm	104.5 cm	80 cm	66 - 89 cm	1	\$16,063	\$17,669	\$19,436

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS



MESA AJUSTABLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



20 T CARGA MÁXIMA



2473

30 T CARGA MÁXIMA



2474

50 T CARGA MÁXIMA



2475

75 T CARGA MÁXIMA



2476

- Construidas con acero de alto grado en perfil I que brinda gran resistencia.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Pistón con retorno automático.
- Operación manual o neumática.
- Requiere conexión a línea neumática para su uso.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2473	20 t	0 - 91 cm	18.5 cm	101 kg	181.0 cm	78.0 cm	1	\$25,187	\$27,706	\$30,477
2474	30 t	0 - 84 cm	16 cm	154 kg	182.5 cm	87.0 cm	1	\$39,784	\$43,762	\$48,138
2475	50 t	0 - 89 cm	17.5 cm	243 kg	168.0 cm	120.0 cm	1	\$57,933	\$63,726	\$70,099
2476	75 t	0 - 90 cm	24 cm	460 kg	195.0 cm	143.0 cm	1	\$149,118	\$164,030	\$180,433

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSA HIDRÁULICA CON PEDAL

**MESA AJUSTABLE**

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

50 T
CARGA MÁXIMA

- Construidas con acero de alto grado.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Pistón de retorno automático.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO	RUTA	PESO TOTAL	ALTURA	ANCHO	CAJAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PHUP50	50 t	0-22cm	78 cm	250 kg	200 cm	93 cm	1	\$88,493	\$97,342	\$107,076

PRENSAS HIDRÁULICAS

**MESA AJUSTABLE**

Válvula de seguridad contra sobrecargas.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

15 T
CARGA MÁXIMA

PUH15

30 T
CARGA MÁXIMA

PUH30

- Construidas con acero de alto grado.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Pistón de retorno automático.




CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO	RUTA	PESO TOTAL	ALTURA	ANCHO	CAJAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PUH15	15 t	0-17 cm	34 cm	56 kg	134 cm	56.5 cm	1	\$23,594	\$25,953	\$28,548
PUH30	30 t	0-22 cm	85 cm	200 kg	134 cm	71 cm	1	\$46,952	\$51,647	\$56,812

PRENSAS HIDRÁULICAS CON GATO DE BOTELLA

**MESA AJUSTABLE**

Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

**4 T**
CARGA MÁXIMA

24700

12 T
CARGA MÁXIMA

24701

• Incluye pistón y manómetro.

20 T
CARGA MÁXIMA

24702

• Incluye pistón y manómetro.

30 T
CARGA MÁXIMA

24703

• Incluye pistón y manómetro.

- Construidas con acero de alto grado.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo.



CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE TRABAJO	RUTA HIDRÁULICA	PESO TOTAL DE LA PRENSA	ALTURA TOTAL DE LA PRENSA	ANCHO TOTAL DE LA PRENSA	CAJAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
24700	4 t	0 - 26.6 cm	12.5 cm	32 kg	80 cm	50.7 cm	1	\$7,673	\$8,440	\$9,284
24701	12 t	0 - 54 cm	11 cm	53 kg	130 cm	59.5 cm	1	\$12,931	\$14,224	\$15,646
24702	20 t	0 - 60 cm	14.8 cm	53 kg	150 cm	70.6 cm	1	\$17,658	\$19,424	\$21,366
24703	30 t	0 - 60 cm	15 cm	130 kg	16.3 cm	82.5 cm	1	\$25,859	\$28,445	\$31,290

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL CON PERNO



URREA



NUEVO



194P

- Cuerpo reforzado.
- Recubrimiento de esmalte avanzado.
- Clavos de fundición con mecanismo Matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.
- Asiento largo.
- Acción de trinquete de doble bloque.

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
194P	3 t	268 mm	418 mm	1	\$1,064	\$1,170	\$1,287
195P	6 t	276 mm	420 mm	1	\$1,270	\$1,397	\$1,537
196P	12 t	288 mm	580 mm	1	\$3,602	\$3,962	\$4,358

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE HIERRO FUNDIDO



URREA



196

- Cuerpo construido de una sola pieza.
- Recubiertas de esmalte de alto grado.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.
- Patas con gran área para resistir el hundimiento.

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use soportes.

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
194	3 t	300 mm	431,8 mm	1	\$1,252	\$1,377	\$1,515
195	6 t	390,5 mm	609,6 mm	1	\$2,540	\$2,794	\$3,073
196	12 t	439,7 mm	720,7 mm	1	\$5,005	\$5,506	\$6,057

TORRES PARA AUTOMÓVIL DE ACERO



SURTEK



NUEVO



137052

- Cuerpo de acero.
- Recubiertas con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- Espiga de fundición con mecanismo de matraca.

IMPORTANTE: por su seguridad no utilice gatos hidráulicos si piensa durar un tiempo prolongado por debajo del auto, para este fin use torres.

1 PAR POR CAJA, PRECIO POR PAR



CÓDIGO	CAPACIDAD POR PAR	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TOR2	2 t	26.5 cm	30 cm	1	\$767	\$844	\$928
137052	3 t	28.5 cm	40.5 cm	1	\$861	\$947	\$1,042
137053	6 t	37.5 cm	59 cm	1	\$1,851	\$2,036	\$2,240

RAMPAS PARA AUTOMÓVIL TROQUEL




2 T CARGA MÁXIMA

CUERPO DE ACERO

SURTEK



NUEVO



- Cuerpo de acero.
- Recubiertas con pintura electroestática que protege de la corrosión.
- Diseño antideslizante garantiza seguridad durante el ascenso.
- Ancho máximo de llantas de 21 cm.
- Capacidad combinada (par) de 2 toneladas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PERFIL	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RAMT2	Rampa para auto troque	2 t	94 x 27 x 28 cm	Alto	1	\$2,867	\$3,154	\$3,469

RAMPAS PLÁSTICAS PARA AUTOMÓVIL



4 T CARGA MÁXIMA

PLÁSTICO ABS

SURTEK



NUEVO



- Cuerpo de polipropileno.
- Diseño antideslizante garantiza seguridad durante el ascenso.
- Capacidad combinada (par) de 4 toneladas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PERFIL	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RAMP4	Rampas de plástico para autos	4 t	70 x 20 x 70 cm	Bajo	1	\$1,433	\$1,576	\$1,734