



ACEITES GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

14



**GOOD,
BETTER,
BEST**



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	URREA	SURTEK	FOY
Aceites y grasas	Aceites y grasas	478	•	•	•
	Aceiteras	479	•	•	
	Bombas extractoras	481	•	•	
	Bombas de trasvase	483	•		
	Embudos anti salpicaduras	484	•		
Equipos para el manejo de lubricantes	Grifo para tambo	484	•		
	Inyectores de grasa	485	•	•	
	Inyectores de grasa con cubeta	487	•		
	Llave para tambo	488	•		
	Pistolas cont flujo de aceite	488	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD



BETTER



BEST

ACEITES Y GRASAS

ACEITES AFLOJATODO DIELECTRICOS

- USO INDUSTRIAL
- LUBRICA MECANISMOS ELIMINANDO CHIRRIDOS
- DESPLAZA LA HUMEDAD
- AFLOJA PIEZAS OXIDADAS
- LIMPIA Y PROTEGE



U40

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroidas.
- Lubrica mecanismos de maquinaria industrial.
- Dielectrico.
- Seca rapidamente y evita cortos circuitos a causa de la humedad.
- NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
U40A	110 ml	1	\$53	\$58
U40B	235 ml	1	\$69	\$76
U40	400 ml	4	\$101	\$112

LATA

ACEITES AFLOJATODO

- USO GENERAL
- PROTEGE
- AFLOJA PIEZAS OXIDADAS
- LUBRICA



WS110

WS19

- Afloja y libera partes metalicas trabadas o corroidas.
- Limpia y remueve manchas realizadas por moho y humedad.
- Cumple con la NOM-018-STPS-2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Latas				
WS110	110 ml	1	\$33	\$36
WS235	235 ml	4	\$43	\$47
WS400	400 ml	4	\$62	\$68
WS545	545 ml	4	\$85	\$94
Cubeta				
WS19	19 L	1	\$2,493	\$2,742

LUBRICANTE PARA CADENA

- USO GENERAL
- PROTEGE
- AFLOJA PIEZAS OXIDADAS
- LUBRICA



- Fuerte adherencia para protección de mecanismos de cadenas y engranajes.
- Extiende la vida útil de las partes móviles.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LU400	400 ml	1	\$77	\$85

ACEITE HIDRÁULICO

- USO GENERAL



- Lubricante que ofrece gran protección antiengrasante, facil operación y excelente limpieza de los sistemas hidráulicos.
- Cumple con el grado de viscosidad ISO VG 46.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134005	946 ml	12	\$139	\$153

ACEITE MULTIUSOS

- USO GENERAL



- Agregar icono de limpia y lubrica.
- Previene la oxidación.
- Reduce la fricción en las partes a lubricar.
- Disminuye la temperatura promedio en trabajos forzados.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
140982	100 ml	1	\$25	\$28

ACEITES PARA COMPRESOR

- USO INDUSTRIAL
- GRADO 68

- Utilizado especialmente para compresores de aire, tornillo, pistón o de lóbulos donde el fabricante así lo especifique. También pueden utilizarse en sistemas hidráulicos de alta velocidad, o en maquinaria que requiere aceites de circulación.
- Para todo tipo de compresor.
- Vida útil 1,000 horas (ACM) y 4,000 horas (ACS)
- Alto índice de viscosidad.
- Muy baja volatilidad.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia térmica.



ACM Mineral



ACS Sintético

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ACM	Acete mineral para compresor 946 ml	1	\$203	\$223
ACS	ACS Acete sintético para compresor 946 ml	1	\$588	\$647

ACEITE SEMI SINTÉTICO DOS TIEMPOS

- USO GENERAL
- DESBRIZADORA
- MOTOSIERRA
- PODADORA



- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134000	80 ml	1	\$28	\$31

ACEITES MINERAL DOS TIEMPOS

- USO GENERAL
- DESBRIZADORA
- MOTOSIERRA
- PODADORA



134001



134002

- Disminuye emisiones de humo.
- Una porción de 80 ml para 4 L de gasolina.
- Para motores de 2 tiempos.

GRANEL

CÓDIGO	CONTENIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134001	250 ml	12	\$41	\$45
134002	946 ml	12	\$124	\$136

DESENGRASANTES BASE AGUA

- USO INDUSTRIAL
- PRODUCTO BIODEGRADABLE



EC011



EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto, etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluído 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC011	960 ml	12	\$141	\$155
EC015	5 L	4	\$586	\$645

ACEITES Y GRASAS

GRASA MULTIPROPÓSITO



- Grado NLGI 2.
- Grasa color rojo fabricada con aceites minerales y compuestos de calcio.
- Temperatura de trabajo 85 °C.
- Grasa multipropósito, se puede utilizar para baleros, chasis, y engrasado de partes mecánicas en general.
- Resistente al agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134013	3.5 kg	1	\$493	\$542	\$596

GRASA PARA CHASIS



- Grasa color rojo fabricada con aceites y espesante de estereato de calcio de excelente calidad.
- Repelente al agua y posee estabilidad mecánica.
- Sus aditivos antioxidantes permiten una mayor protección a los equipos.
- Soporta temperaturas de hasta 130 °C.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134010	450 g	12	\$84	\$92	\$101

GRASA PARA BALEROS



- Grasa color ámbar fabricada a base de jabón de sodio y aceites especiales.
- Ideal para mecanismos que operan a medianas y altas temperaturas de hasta 180 °C.
- No debe ser utilizada en equipos o piezas que trabajan en presencia de agua.

BOTE

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
134011	450 g	12	\$89	\$98	\$108

HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 393

LIMPIADOR DE RESIDUOS MINERALES



- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecológico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC021	960 ml	12	\$181	\$199	\$219

ANTI CHISPORROTEO (ANTI SPATTER)



(Protege boquillas MIG).

- Ahorra el tallado intenso con cepillo de alambre o cardas para desprender las perlas adheridas a los alrededores de los cordones de soldadura. Ideal para utilizarse con sistemas automáticos o robotizados de soldadura.
- Usos: antiadherente de chispas de soldadura.

BOTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EC030	500 ml con atomizador.	16	\$130	\$143	\$157

ACEITERAS

ACEITERAS FLEXIBLES



2264

2265

- Recipiente metálico con pintura electrostática que protege de la corrosión.
- Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.



CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2264	473 ml	16 oz	1	\$358	\$394	\$433
2265	946 ml	32 oz	1	\$419	\$461	\$507

ACEITERAS FLEXIBLES TIPO PISTOLA



2266

2267

- Recipiente metálico con pintura electrostática que protege de la corrosión.
- Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.



CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2266	177 ml	6 oz	1	\$233	\$256	\$282
2267	473 ml	16 oz	1	\$318	\$350	\$385

ACEITERAS RÍGIDAS



2260

2261

- Recipiente metálico con pintura electrostática que protege de la corrosión.
- Sistema de bomba de acero reforzado con doble válvula que entrega un mayor volumen de aplicación.
- Boquilla rígida a 30°.



CÓDIGO	CAPACIDAD	ÁNGULO DE BOQUILLA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2260	473 ml 16 oz	30°	1	\$347	\$382	\$420
2261	946 ml 32 oz	30°	1	\$394	\$433	\$476

ACEITERAS FLEXIBLES



137212

137215

- Recipiente metálico.
- Aceitera con bomba integrada.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137212	177 ml	6 oz	10	\$76	\$84	\$92
137213	296 ml	10 oz	10	\$88	\$97	\$107
137214	473 ml	16 oz	10	\$100	\$110	\$121
137215	680 ml	23 oz	6	\$163	\$179	\$197

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA PARA BOMBAS EXTRACTORAS

	GIRATORIA					ELÉCTRICA	VERTICALES					PALANCA		
MARCA														
CÓDIGO	2363F	2363RQ	2363R	137222	137223	2363E	2363S	2363VT	2363VQ	2363V	137224	2363W	2363	137225
NIVEL DE USO														
SUMINISTRO	0.5 L / giro	0.25 L / giro	0.25 L / giro	0.25 L / giro	0.3 L / giro	18.4 L / por minuto	0.6 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.4 L / ciclo	0.75 L / ciclo	0.3 L / ciclo	0.49 L / ciclo	0.38 L / ciclo	0.3 L / ciclo
PARA USO CON														
	•	•	•			•	•					•	•	
	•		•											
	•		•	•	•	•	•				•		•	
	•			•										
	•		•		•	•	•				•		•	
				•			•	•			•			
		•				•		•	•			•		
						•		•				•		
		•		•										
										•				
							•			•				
		•						•	•		•			
								•						
		•				•						•		
		•				•		•	•			•		
		•					•	•				•		
		•												
		•												
		•												
							•							
		•												
						•	•							
							•							
							•				•			
							•					•		
							•							
									•					
								•						
										•				
				•	•						•			
								•						
								•						
				•							•			
				•										
											•			
											•			
											•			
					•									•

BOMBAS EXTRACTORAS GIRATORIAS

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA COMBUSTIBLES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

URREA



- Rápido y fácil ensamble.
- Bomba y cuerpo metálico para mayor durabilidad.
- Bomba con mecanismo 3:1.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363F	0.5 L / giro	1	\$8,339	\$9,173	\$10,090

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES



MANIVELA
BIDIRECCIONAL

SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

URREA



- Rápido y fácil ensamble.
- Bomba y cuerpo metálico para mayor durabilidad.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363R	0.25 L / giro	1	\$2,442	\$2,686	\$2,955

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA LUBRICANTES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

SURTEK



- Rápido y fácil ensamble.
- Cuerpo fabricado en hierro y tubo de acero.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137223	0.3 L / giro	1	\$731	\$804	\$884

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

URREA



- Rápido y fácil ensamble.
- Fabricado con Polipropileno, Rytan® y Viton®

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363RQ	0.25 L / giro	1	\$4,099	\$4,509	\$4,960

BOMBA EXTRACTORA GIRATORIA PARA QUÍMICOS



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

SURTEK



- Rápido y fácil ensamble.
- Bomba y cuerpo de PPS.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137222	0.25 L / giro	1	\$2,746	\$3,021	\$3,323

BOMBA EXTRACTORA ELÉCTRICA

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA DIÉSEL ELÉCTRICA



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

URREA



- Motor a 12 V corriente directa.
- Diésel, queroseno, biodiésel, DEF, fluidos base agua, anticongelante, detergentes, aceites ligeros de hasta 100 cSt, pesticidas y herbicidas.

Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.

CÓDIGO	SUMINISTRO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363E	18.4 L / minuto	1	\$8,778	\$9,656	\$10,622

BOMBAS EXTRACTORAS VERTICALES

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA ACEITES LIGEROS



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Cuerpo y tubo fabricados en acero.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363S	0.6 L / ciclo	1	\$4,523	\$4,975	\$5,473

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA QUÍMICOS



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Bomba fabricada en polipropileno con vástago de acero y émbolo de Viton®.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VQ	0.4 L / ciclo	1	\$1,315	\$1,447	\$1,592

BOMBAS EXTRACTORAS VERTICALES

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Cuerpo y tubo fabricados en acero.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137224	0.3 L / ciclo	1	\$468	\$515	\$567

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA THINNER



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Bomba fabricada en nylon con vástago de acero inoxidable y émbolo de PTFE.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363VT	0.4 L / ciclo	1	\$1,989	\$2,188	\$2,407

BOMBA EXTRACTORA VERTICAL PARA LUBRICANTES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Bomba fabricada en bronce, zinc y acero, cabeza de aluminio, émbolo de acero y sello de PTFE.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363V	0.75 L / ciclo	1	\$981	\$1,079	\$1,187

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PLÁSTICA



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBOS DE 205 L



• Cuerpo fabricados en Polipropileno, Polietileno, PVC y Viton®.
Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2363W	0.49 L / ciclo	1	\$3,449	\$3,794	\$4,173

BOMBAS EXTRACTORAS DE PALANCA

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

URREA



- Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.
- Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2363	0.38 L / bombeo	1	\$1,675	\$1,843	\$2,027

BOMBA EXTRACTORA DE PALANCA PARA LUBRICANTES



SE ADAPTA A
ROSCAS DE 2" DE
TAMBORES DE 205 L

SURTEK



- Cuerpo y tubo fabricados en acero.
- Seguir tabla de usos para un correcto funcionamiento.



CÓDIGO	SUMINISTRO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
137225	0.3 L / bombeo	1	\$533	\$586	\$645

BOMBAS EXTRACTORAS DE ACEITE PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE CON CUBETA



URREA



- Fabricada con aluminio con recubrimiento de zinc resistente a la corrosión.
- Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.
- Mango con ajuste de viscosidad.



CÓDIGO	CAPACIDAD	SUMINISTRO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23624	16 l / 4.22 gal	0.125 L / bombeo	1	\$3,489	\$3,838	\$4,222

BOMBA EXTRACTORA PARA ACEITE PARA CUBETA



URREA



- Para uso con cubetas de grasa de 11-22 kg o 19 litros.
- Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.
- Incluye manguera PVC de 1.2m/4ft.



CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2362	12"	0.06 L / bombeo	1	\$1,409	\$1,550	\$1,705

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA

BOMBA EXTRACTORA DE GRASA PARA CUBETA



URREA



- Para uso con cubetas de grasa de 11-22 kg o 19 litros.
- Fabricada con aluminio aleado que ofrece gran resistencia y durabilidad.
- Boquilla con niple para rellenar graseras.



CÓDIGO	DIÁMETRO	SUMINISTRA	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
2361	12"	28 g / bombeo	1	\$1,493	\$1,642	\$1,806

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSVASE DE DIAFRAGMA



URREA



VIDEO



- Bomba de desagüe para drenar zonas inundadas.
- Para agua, agua de mar, diésel, biodiésel, queroseno, gasolina, aceite mineral o sintético, anticongelante, emulsiones o líquidos con pequeñas partículas suspendidas.
- No recomendada para urea o líquidos alimenticios.
- Con opción para fijarse en paredes, muros o columnas.



CÓDIGO	SUMINISTRO	1	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
23626	16,7 L / 4,40 gal / minuto	1	\$4,959	\$5,455	\$6,001

BOMBAS DE TRANSVASE

BOMBA DE TRANSFERENCIA



URREA



- Ideal para transferir fluidos de un contenedor a otro sin escurrir.
- Para aceites de motor, hidráulico, de dirección, de transmisión, anticongelantes, líquidos de freno, diésel y agua.
- Incluye manguera de succión y descarga.
- Cuerpo de latón y tapas de neopreno fácil de limpiar.
- Resistente a líquidos corrosivos y no corrosivos.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO DE CILINDRO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23627	0.1 L / 3.38 oz	10-1/2"	1-1/4"	1	\$1,382	\$1,520	\$1,672

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS

EMBUDOS ANTI-SALPICADURAS DE POLIPROPILENO



URREA



EMB1



EMB2

- Fabricado en polipropileno blanco traslúcido para una mejor visión de los fluidos.
- Diseñado con contornos especiales en el cuerpo para un fácil manejo.
- Antisalpicaduras y a prueba de derrames con borde curvado.
- Tapa contra el polvo.
- Canal flexible.
- Tapón de fijación al contenedor.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD DE EXTENSIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EMB1	3 l / 0,79 gal	240 mm	245 mm	1	\$335	\$369	\$406
EMB2	1,70 l / 0,45 gal	205 mm	170 mm	1	\$249	\$274	\$301

PISTOLA DE SUCCIÓN



URREA



- Ideal para succionar aceite derramado principalmente por maquinaria y equipo industrial.
- Para transferir o succionar líquidos no corrosivos.
- Cuerpo y tapas de lámina de acero.
- Incluye manguera de succión y descarga.



CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23625	0.5 L / 16.9 oz	1	\$410	\$451	\$496

GRIFO PARA TAMBO

GRIFO PARA TAMBO DE POLIETILENO



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

ORIFICIO PARA CANDADO

URREA



- Se adapta a tambores plásticos o de metal de 205 l.
- Fabricado en polietileno.
- No usar con gasolina, químicos o solventes.
- Fácil instalación sin utilizar ninguna herramienta.
- Práctico gancho para colgar el recipiente a llenar durante el suministro.
- Facilita el suministro de fluidos con el tambor colocado horizontalmente.



CÓDIGO	ROSCA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23641	2"	1	\$554	\$609	\$670

URREA

SE SUMINISTRAN DE CALIDAD CAPSULA

Calidad,
PARA SIEMPRE



urrea.com

BOMBA DE TRANSFERENCIA

INYECTORES DE GRASA

INYECTORES DE GRASA A DOS MANOS

URREA



2369



2368

• Reforzada



2367

• General



2367M

• Compacta

• Tamaño compacto ideal para facilitar su almacenamiento.



CÓDIGO	2369	2368	2367	2367M
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	1 g/ciclo	1 g/ciclo	1 g/ciclo	-
LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA	•	•	-	-
LLENADO POR SUCCIÓN	•	•	•	•
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE	•	•	-	-
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi	6,000 psi
SUB DIST.	1	1	1	1
SUB DIST.	\$806	\$781	\$742	\$590
MAYOREO	\$887	\$859	\$816	\$649
MENUDEO	\$976	\$945	\$898	\$714

INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS

SURTEK



136012



136011



136010



CÓDIGO	136012	136011	136010
CAPACIDAD	14 oz / 400 g	14 oz / 400 g	17.60 oz / 498 g
DESCRIPCIÓN	Cabeza de aluminio, con válvula para purgar.	Con válvula para purgar.	Incluye pipa rígida, angulada y boquilla estándar. Cabeza de lámina.
PRESIÓN DE TRABAJO	10,000 psi	8,500 psi	6,500 psi
SUB DIST.	1	1	1
SUB DIST.	\$345	\$287	\$274
MAYOREO	\$380	\$316	\$301
MENUDEO	\$418	\$348	\$331

ACEITES, GRASAS Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LUBRICANTES

INYECTORES DE GRASA

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO



URREA



2366

- Llenado por succión o con bomba extractora de grasa.

CÓDIGO	2366
CAPACIDAD	14 oz / 397 g
SUMINISTRO	0.50 g / ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
🔧	1
SUB DIST.	\$938
MAYOREO	\$1,032
MENUDEO	\$1,135

MINI GRASERA TIPO PISTOLA



URREA



2365

- Minigrasera tipo pistola.
- Llenado por succión.

CÓDIGO	2365
CAPACIDAD	3 oz / 85 g
SUMINISTRO	0.40 g / ciclo
PRESIÓN DE TRABAJO	3,500 psi
🔧	1
SUB DIST.	\$414
MAYOREO	\$455
MENUDEO	\$501

INYECTOR DE GRASA A UNA MANO



SURTEK



136013

- Minigrasera tipo pistola.
- Llenado por succión.

CÓDIGO	136013
CAPACIDAD	4.2 oz / 119 g
DESCRIPCIÓN	Ideal para usarse a una sola mano en lugares reducidos.
PRESIÓN DE TRABAJO	5,000 psi
🔧	1
SUB DIST.	\$261
MAYOREO	\$287
MENUDEO	\$316

JUEGO DE ACCESORIOS PARA INYECTOR DE GRASA



URREA



7
PIEZAS



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23600	7	1	\$2,298	\$2,528	\$2,781

JUEGO DE BOQUILLAS PARA GRASERAS



URREA



80
PIEZAS

Contenido				
Ángulo	Longitud total	Longitud de rosca	Especificación de rosca	
90°	21.3	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
45°	21.8	7.6	1/8" x 27 PTF SPL	10
Recto	16.8	7.1	1/8" x 27 PTF SPL	25
90°	19.3	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
45°	20.8	5.1	1/4" x 28 SAE-LT	10
Recto	13.7	4.6	1/4" x 28 SAE-LT	5

- Recubrimiento de zinc resistente a la corrosión.
- Bola check de acero accionada con resorte endurecido que ofrece máxima durabilidad.

CÓDIGO	CONTENIDO	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23603	80 piezas	1	\$1,133	\$1,246	\$1,371



ACOPLADOR PARA INYECTOR DE GRASA



URREA



- Tuerca hexagonal para fácil instalación.
- 4 mordazas para facilitar la fijación y operación.

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO 486	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23601	6,000 psi / 413 bar	6	\$87	\$96	\$106



BOQUILLA TIPO AGUJA PARA INYECTOR DE GRASA



URREA



- Longitud de la aguja: 1-1/2".
- Diámetro de la aguja: 5/32".
- Diámetro de la punta: 3/64".
- Para usarse en lugares con acceso limitado.
- Usada para disipar una línea delgada.

CÓDIGO	COMPATIBLE CON INYECTORES	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23602	2364, 2365, 2366, 2367, 2368 y 2369	6	\$201	\$221	\$243



INYECTORES DE GRASA

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA



URREA



ACEITERAS
PAGINA 448

- Presión máxima 11,300 psi (800 bar).

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD MANGUERA	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23610	5/16"	18" / 45.7 cm	1	\$162	\$178	\$196

EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA



SURTEK



- Presión máxima 10,000 psi (690 bar)..

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MANGUERA	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136014	12" / 30,5 cm	13" / 330 mm	6	\$76	\$84	\$92

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTORES DE GRASA CON CUBETA NEUMÁTICOS



30 KG
CAPACIDAD TOTAL



23629

15 KG
CAPACIDAD TOTAL



23628

- Suministro de 1,10 kg/min.
- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.
- Válvula reforzada para alta presión.
- Manguera de alta presión de 2.13 m.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23629	30 kg / 66,1 lb	7,500 psi	1	\$22,006	\$24,207	\$26,628
23628	15 kg / 33 lb	7,500 psi	1	\$16,283	\$17,911	\$19,702



INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PALANCA CON RUEDAS



20 KG
CAPACIDAD TOTAL

URREA



- Suministro alta presión 4 g por bombeo.
- Suministro media presión 7 g por bombeo.
- Suministro alto volumen 9 g por bombeo.
- Manguera de alta presión de 2.13 m.
- Mango con ajuste de presión y volumen.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23622	20 kg / 44,1 lb	4,000 psi	1	\$7,164	\$7,880	\$8,668



INYECTOR DE GRASA CON CUBETA ALTA PRESIÓN CON PEDAL



10 KG
CAPACIDAD TOTAL

URREA



- Suministro de 2 gr/bombeo.
- Manguera de alta presión de 2 m.
- Recomendado para grasas tipo NLGI 1, 2 y 3.
- Accionamiento por pedal permite liberar ambas manos del usuario para elevar su productividad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23623	10 kg / 22 lb	8,700 psi	1	\$9,116	\$10,028	\$11,031



INYECTORES DE GRASA CON CUBETA

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE PRESIÓN VARIABLE

USO INDUSTRIAL **10 KG** CAPACIDAD TOTAL



- Suministro alta presión 4 g por bombeo.
- Suministro media presión 7 g por bombeo.
- Suministro alto volumen 9 g por bombeo.
- Manguera de alta presión de 2 m.
- Mango con ajuste de presión y volumen.



URREA



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23621	10 kg / 22 lb	4,000 psi	1	\$5,678	\$6,246

VÁLVULAS REFORZADAS PARA CONTROL DE GRASA

USO INDUSTRIAL



Conector Z giratorio
Dos puntos de giro



23616



23615

URREA



- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23616	8,000 psi	1	\$2,436	\$2,680
23615	10,000 psi	1	\$2,720	\$2,992

ACOPLADOR RÁPIDO PARA INYECTOR DE GRASA

USO INDUSTRIAL **6 PUNTOS DE CONTACTO**

Modo de uso



Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.



URREA



- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libres durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23604	8,000 psi	1	\$892	\$981

PISTOLAS DE CONTROL DE FLUJO DE ACEITE

PISTOLAS DE CONTROL DE ACEITE

USO INDUSTRIAL



- Resolución: 0.10 litros o cuartos de galón.
- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- Uso recomendado: aceites con viscosidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.



- Alta precisión y control en la entrega del fluido.
- El flujo puede ser medido en: litros, galones, cuartos de galón, pintas y decilitros.
- Uso recomendado: aceites con viscosidad de hasta grado SAE 140, diésel, queroseno, refrigerante de motor (RTU).
- No use con: fluidos base agua, gasolina, etc.

CÓDIGO	23631	23632
TIPO	Mecánica	Digital
FLUJO	1 a 30 LPM	1 a 30 LPM
PRECISIÓN:	+/- 1%	+/- 1%
REPETIBILIDAD:	0.30%	0.20%
PRESIÓN DE TRABAJO:	1,000 psi / 70 bar	1,000 psi / 70 bar
SUB. DIST.	1	1
MAYOREO	\$12,416	\$11,962
MENUDEO	\$15,024	\$14,474

INYECTOR DE GRASA CON CUBETA DE ALTA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN

USO INDUSTRIAL **5 KG** CAPACIDAD TOTAL



- Suministro alta presión 0.45 g/disparo.
- Suministro alto volumen 1.25 g/disparo.
- Manguera de alta presión de 1.5 m.
- Pistola de aluminio giratoria 360°.
- Porta-pistola.
- Contenedor de plástico ABS.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23620	5 kg / 11 lb	10,000 psi	1	\$10,162	\$11,178

CONECTOR TIPO Z GIRATORIO

USO INDUSTRIAL



Conector Z giratorio
Dos puntos de giro

360°



CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23617	6,000 psi	1	\$1,083	\$1,191

LLAVE PARA TAMBO

LLAVE PARA TAMBO DE ALUMINIO FUNDIDO

USO INDUSTRIAL **NO PRODUCE CHISPA**



- Fabricada en aluminio fundido, endurecido y templado para mayor resistencia.
- Ofrece seguridad para uso en áreas inflamables y tambo de combustible.
- Por su diseño reduce la fuerza necesaria para abrir el tambor previniendo lesiones en el usuario.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
23640	10-1/2"	2" y 3/4"	1	\$515	\$567