



GOOD, BETTER, BEST



GOOD



BETTER



BEST

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Cables	Cables de acero	516		•	
Cadenas	Cadenas	517		•	
Accesorios de carga	Destorcedores	518		•	
	Bandolas	519		•	
	Eslabones	519		•	
	Ganchos	520		•	
	Garruchas	521		•	
	Grilletes	522		•	
	Guardacabos	523		•	
	Perros	523		•	
	Poleas	524		•	
	Tensores	526		•	
Cuerdas	Cuerdas de polipropileno	528		•	
	Rafia	529		•	
Diablos y carros plataforma	Carros plataforma	529	•	•	
	Carros para tambo y diablos	529	•	•	•
Eslingas y sujetadores	Eslingas	534	•	•	
	Sujetadores	536	•	•	
Bandas y malacates	Bandas y malacates	537		•	
Ligas y tensores para lona	Ligas y tensores para lona	539		•	
Hidráulicos	Masas elevadoras	540		•	
	Transpaletas	540	•	•	
Polipastos	Polipastos	542	•	•	
	Troles	546	•	•	
	Minigruas	547		•	
Rodajas	Rodajas	549		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



CABLES

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 7 HILOS



USO PROFESIONAL



INCLUYE GUARDACABO



CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7

SURTEK



PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA112	1/16"	76 m	217 kg	1	\$3.40	\$3.70	\$4.10
CA113	3/32"	76 m	417 kg	1	\$5.70	\$6.30	\$6.90
CA114	1/8"	76 m	771 kg	1	\$6.80	\$7.50	\$8.30
CA116	3/16"	76 m	1,678 kg	1	\$14	\$15	\$17
CA118	1/4"	76 m	2,766 kg	1	\$23	\$25	\$28
CA122	1/16"	152 m	217 kg	1	\$3.60	\$4	\$4.40
CA123	3/32"	152 m	417 kg	1	\$5.60	\$6.20	\$6.80
CA124	1/8"	152 m	771 kg	1	\$6.70	\$7.40	\$8.10
CA132	1/16"	450 m	217 kg	1	\$2.90	\$3.20	\$3.50
CA134	1/8"	450 m	771 kg	1	\$6.60	\$7.30	\$8



CA112

• Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO RECUBIERTOS DE PVC, 7 X 7 HILOS



USO PROFESIONAL



INCLUYE GUARDACABO



CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 7



RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK



Cable con recubrimiento de PVC.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAP112	1/16"	76 m	217 kg	1	\$4.90	\$5.40	\$5.90
CAP113	3/32"	76 m	417 kg	1	\$8.10	\$8.90	\$9.80
CAP114	1/8"	76 m	771 kg	1	\$10	\$11	\$12
CAP116	3/16"	76 m	1,678 kg	1	\$18	\$20	\$22
CAP118	1/4"	76 m	2,766 kg	1	\$27	\$30	\$33
CAP122	1/16"	152 m	217 kg	1	\$5.60	\$6.20	\$6.80



CAP112

• Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 19 HILOS



USO PROFESIONAL



INCLUYE GUARDACABO



CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19

SURTEK



PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA213	3/32"	76 m	417 kg	1	\$10	\$11	\$12
CA214	1/8"	76 m	771 kg	1	\$11	\$12	\$13
CA216	3/16"	76 m	1,905 kg	1	\$15	\$17	\$19
CA218	1/4"	76 m	3,175 kg	1	\$23	\$25	\$28
CA236	3/16"	457 m	1,905 kg	1	\$14	\$15	\$17
CA238	1/4"	457 m	3,175 kg	1	\$21	\$23	\$25
CA2310	5/16"	457 m	4,444 kg	1	\$37	\$41	\$45
CA2312	3/8"	457 m	6,531 kg	1	\$54	\$59	\$65
CA2316	1/2"	457 m	10,884 kg	1	\$89	\$98	\$108



CA213

• Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CABLES DE ACERO CON GUARDACABO, 7 X 19 HILOS RECUBIERTOS DE PVC



USO PROFESIONAL



INCLUYE GUARDACABO



CONSTRUCCIÓN DE CABLE 7 X 19



RECUBRIMIENTO PVC 1/16"

SURTEK



Cable con recubrimiento de PVC.

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAP214	1/8"	76 m	907 kg	1	\$12	\$13	\$14
CAP216	3/16"	76 m	1,905 kg	1	\$18	\$20	\$22
CAP218	1/4"	76 m	3,175 kg	1	\$28	\$31	\$34
CAP236	3/16"	457 m	3,175 kg	1	\$16	\$18	\$20
*CAN236	3/16"	457 m	3,175 kg	1	\$16	\$18	\$20



CAP214


• *CAN236 con recubrimiento de PVC negro.
• Fabricado de acero aleado con acabado galvanizado.

CADENAS

CADENAS GRADO 70 CON GANCHO



SURTEK



- Cadena con acabado tropicalizado.
- Eslabones electro-soldados.

Características			
	Largo	Carga límite de trabajo	
150822	6 m	2,131 kg	4,698 lb
150823	7.6 m	2,131 kg	4,698 lb
150826	6 m	2,993 kg	6,598 lb
150827	7.6 m	2,993 kg	6,598 lb



CÓDIGO	DIÁMETRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150822	5/16"	1	\$1,905	\$2,096	\$2,306
150823	5/16"	1	\$2,278	\$2,506	\$2,757
150826	3/8"	1	\$2,540	\$2,794	\$3,073
150827	3/8"	1	\$3,252	\$3,577	\$3,935

CADENAS DE ACERO AL CARBÓN TIPO VÍCTOR



SURTEK



- Fabricadas en acero al carbón con acabado galvanizado.

Características			
	Largo	Ancho (C)	Carga límite de trabajo
150836	30 m	40 mm	41 kg
150837	30 m	52 mm	52 kg
150838	30 m	90 mm	90 kg
150839	30 m	115 mm	115 kg
150840	30 m	165 mm	165 kg

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO DE ALAMBRE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
150836	2 mm	1	\$13	\$14	\$15
150837	2.5 mm	1	\$14	\$15	\$17
150838	3 mm	1	\$19	\$21	\$23
150839	3.4 mm	1	\$23	\$25	\$28
150840	4.1 mm	1	\$35	\$39	\$43

CADENAS GRADO 30 PULIDAS



SURTEK

PRECIO VIGENTE EN BIP



- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.
- **Advertencia:** este producto no cuenta con recubrimiento anti-oxidación. Producto propenso a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreeanet.com

Características				
Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga límite de trabajo	Peso por m lineal
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

PRECIO POR METRO



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO KG	LB	
--------	----------	---------------------	----------------------------	----	--

Cadenas pulidas cubeta con 50 kg

150860	3/16"	116.2 m	365	804	1
150861	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150862	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150863	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150864	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1

Cadenas pulidas cubeta con 25 kg

150857	1/8"	89.2 m	180	396	1
150858	3/16"	58.7 m	365	804	1
150859	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

CADENAS

CADENAS GRADO 30 GALVANIZADAS



Características					
Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga de trabajo	Peso por m lineal	
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg	
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg	
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg	
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg	
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg	
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg	

PRECIO POR METRO



- Fabricadas en acero al carbón.
 - Ideal para usos generales.
 - No se recomienda para levantamientos verticales.
 - Eslabones electro-soldados.
- Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.**
Disponible en urreet.net.com

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		
			KG	LB	
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg					
150850	3/16"	116.2 m	365	804	1
150851	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150852	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150853	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150854	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas galvanizadas cubeta con 25 kg					
150847	1/8"	89.2 m	180	396	1
150848	3/16"	58.7 m	365	804	1
150849	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

CADENAS TIPO BOLA



CB06

CB010

- Durabilidad y fuerza.
- Longitud ajustable.
- Estructura metálica con acabado niquelado.
- Ideal para colgar, fijar, separar y agrupar objetos y muchos más usos.



CÓDIGO	MEDIA	DIÁMETRO DE BOLA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CB06	50 m	3.2 mm	1	\$507	\$558	\$614
CB010	50 m	4.5 mm	1	\$844	\$928	\$1,021

CONECTORES PARA CADENA TIPO BOLA



CCB06

- Durabilidad y fuerza.
- Estructura metálica con acabado niquelado.

VENTA POR BOLSA



CÓDIGO	MEDIA	DIÁMETRO DE BOLA	PIEZAS POR BOLSA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCB06	10 x 4.5 mm	3.2 mm	100	1	\$37	\$41	\$45
CCB010	13.2 x 5.6 mm	4.5 mm	100	1	\$61	\$67	\$74

DESTORCEDORES

DESTORCEDORES DE CADENA



DES9

- Acero forjado.
- Recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Impide que la cadena se tuerza bajo la carga.
- No exceda la carga límite de trabajo.



CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DES3	1/4"	390 kg	10	\$41	\$45	\$50
DES4	5/16"	570 kg	10	\$48	\$53	\$58
DES5	3/8"	1,020 kg	10	\$76	\$84	\$92
DES7	1/2"	1,630 kg	4	\$134	\$147	\$162
DES9	5/8"	2,360 kg	4	\$171	\$188	\$207

DESTORCEDORES DE ZINC PARA CABLE



NUEVO



DEC18

- Cuerpo de zamac.
- No exceda la carga límite de trabajo.



CÓDIGO	GROSOR	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DEC18	3.7 mm	27 kg	12	\$12	\$13	\$14
DEC532	4.2 mm	40 kg	12	\$18	\$20	\$22
DEC316	5.2 mm	68 kg	12	\$21	\$23	\$25
DEC14	4.73 mm	68 kg	12	\$23	\$25	\$28
DEC516	5.09 mm	68 kg	12	\$25	\$28	\$31
DEC12	6.4 mm	80 kg	12	\$27	\$30	\$33
DEC34	7.2 mm	100 kg	12	\$39	\$43	\$47

BANDOLAS

BANDOLAS DE LATÓN CON GANCHO



SURTEK



NUEVO



BLA12

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.



CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BLA12	33 kg	3.6 mm	22 mm	75.5 mm	12	\$56	\$62	\$68
BLA58	50 kg	5.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12	\$65	\$72	\$79
BLA34	50 kg	5.2 mm	30.9 mm	81.8 mm	12	\$69	\$76	\$84
BLA1	50 kg	5.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12	\$76	\$84	\$92
BLA118	66 kg	7.5 mm	44.5 mm	115 mm	12	\$128	\$141	\$155
BLA114	66 kg	8.2 mm	48.6 mm	118 mm	12	\$145	\$160	\$176

BANDOLAS DE NÍQUEL CON GANCHO



SURTEK



NUEVO



BNI38

- Seguro de resorte.
- Cuerpo de zamac.
- Resistente a la corrosión.
- Acabado niquelado.



CÓDIGO	LÍMITE DE CARGA	DIÁMETRO DEL OJO	LONGITUD (A)	LONGITUD (B)	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con gancho								
BNI38	33 kg	12.1 mm	22 mm	75.5 mm	12	\$14	\$15	\$17
BNI12	50 kg	13.2 mm	29.2 mm	84.4 mm	12	\$18	\$20	\$22
BNI34	50 kg	18.8 mm	30.9 mm	81.8 mm	12	\$31	\$34	\$37
BNI1	50 kg	15.2 mm	39.7 mm	89.2 mm	12	\$35	\$39	\$43
Con gatillo								
BNIG12	30 kg	14.5 mm	21.7 mm	63.8 mm	12	\$31	\$34	\$37

ESLABONES

ESLABONES DE ACERO CON SEGURO



SURTEK



151520

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado en zinc.
- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje.
- Seguro de bloqueo roscado para conexiones rápidas a cadenas, cables y accesorios.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151520	1/8"	1-1/2"	100 kg	12	\$10	\$11	\$12
151521	3/16"	2"	300 kg	12	\$14	\$15	\$17
151522	1/4"	2-1/2"	400 kg	12	\$15	\$17	\$19
151523	5/16"	3"	800 kg	12	\$23	\$25	\$28
151524	3/8"	3-1/2"	1200 kg	12	\$35	\$39	\$43
151525	1/2"	4"	1500 kg	12	\$51	\$56	\$62

ESLABONES DE RESORTE TIPO OJO



SURTEK



151500



ADVERTENCIA:
ESTE PRODUCTO NO DEBE
USARSE PARA ESCALAR
NI PARA SOPORTAR
CARGAS PESADAS.



CÓDIGO	MEDIDA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151500	50 mm	12	\$14	\$15	\$17
151501	60 mm	12	\$16	\$18	\$20
151502	70 mm	12	\$19	\$21	\$23
151503	80 mm	12	\$20	\$22	\$24

GANCHOS




INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


1. Siempre inspeccione visualmente el gancho antes de usarlo.
2. Nunca use un gancho cuya abertura de garganta ha sido incrementada o cuya punta ha sido doblada más de 10° hacia afuera del plano del cuerpo del gancho o si está de alguna otra forma distorsionado o doblado.
3. Quite de servicio cualquier gancho con grietas, muescas o filos.
4. Nunca repare, retrabaje, altere, o le dé forma a un gancho a base de soldadura, calentándolo o doblándolo.



5. Nunca cargue de lado, de la parte posterior o de la punta de un gancho (fig. 1).



6. Siempre asegúrese que el gancho soporte correctamente la carga (fig. 2).




7. Cuando coloque 2 brazos de eslingas en un gancho, asegúrese que el ángulo de la vertical del brazo más retirado no sea mayor a 45° y que el ángulo entre los dos brazos no exceda los 90° (fig. 3). Para ángulos mayores de 90° o eslingas de más de dos brazos deberá usarse un eslabón maestro o un grillete para amarrar los brazos de la eslinga o gancho.

GANCHOS CON CHAVETA



SURTEK



GANOG3


- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cadena grado 8.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS)																	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	R							
GANOG1	1/4"	884 kg	1.06	0.32	0.29	2.75	0.94	1.19	0.81	0.88	0.5	3.95	2.13	0.38	2.58	1	\$67	\$74	\$81			
GANOG2	5/16"	1,304 kg	1.22	0.43	0.34	3.06	1.06	1.25	0.94	1	0.56	4.52	2.25	0.44	2.87	1	\$90	\$99	\$109			
GANOG3	3/8"	1,814 kg	1.38	0.45	0.44	3.63	1.31	1.5	1.13	1.19	0.66	5.15	2.56	0.47	3.25	1	\$128	\$141	\$155			
GANOG4	1/2"	2,948 kg	1.88	0.57	0.53	4.81	1.69	1.94	1.56	1.63	0.91	6.53	3.44	0.63	4	1	\$275	\$303	\$333			

GANCHOS DE OJO CON SEGURO



SURTEK



GAN02


- Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.
- Los ganchos de ojo con seguro se clasifican según la capacidad de carga.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cable.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS)													SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
			C	D	F	G	J	K	M	N	O	Q	T					
GAN01	3/4"	750 kg	3.34	2.86	1.25	0.73	0.9	0.69	0.63	0.36	0.89	0.75	0.87	1	\$50	\$55	\$61	
GAN02	7/8"	1,000 kg	3.81	3.11	1.38	0.84	0.93	0.71	0.71	0.42	0.91	0.91	0.98	1	\$71	\$78	\$86	
GAN03	1-1/8"	1,500 kg	4.24	3.55	1.5	1	0.99	0.88	0.88	0.55	1	1.13	1.03	1	\$96	\$106	\$117	
GAN04	1-1/4"	2,000 kg	4.84	3.97	1.63	1.13	1.15	0.94	0.94	0.58	1.09	1.29	1.16	1	\$130	\$143	\$157	
GAN05	1-9/16"	3,000 kg	5.91	4.87	2	1.44	1.52	1.31	1.31	0.72	1.36	1.56	1.53	1	\$289	\$318	\$350	
GAN06	2"	5,000 kg	7.51	6.27	2.5	1.81	1.75	1.66	1.66	0.9	1.61	2.03	1.96	1	\$549	\$604	\$664	
GAN07	2-7/16"	7,500 kg	9.16	7.5	3	2.25	2.41	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47	1	\$1,133	\$1,246	\$1,371	

GANCHOS PARA CADENA CON CHAVETA



SURTEK



GANCC3

- Diseño de alta rigidez estructural para soportar cargas por tiempo continuo.
- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	DIMENSIONES (PULGADAS)														SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
			A	B	C	D	E	G	H	K	L	N	P	R					
GANCC1	1/4"	1,179 kg	1	0.32	0.31	1.81	0.34	0.88	0.72	0.47	3.05	1.75	0.31	1.64	1		\$58	\$64	\$70
GANCC2	5/16"	1,304 kg	1.22	0.43	0.36	2.12	0.44	0.97	0.91	0.59	3.66	2.06	0.38	2.02	1		\$84	\$92	\$101
GANCC3	3/8"	2,449 kg	1.42	0.48	0.49	2.53	0.5	1.17	1	0.72	4.42	2.34	0.44	2.41	1		\$103	\$113	\$124
GANCC4	1/2"	4,173 kg	1.88	0.57	0.51	3.56	0.66	1.53	1.25	0.78	5.72	2.97	0.63	3.19	1		\$228	\$251	\$276
GANCC5	5/8"	5,897 kg	2.31	0.71	0.67	4.39	0.78	1.78	1.56	1.09	6.83	4.31	0.75	4.09	1		\$496	\$546	\$601

GANCHOS

GANCHOS TIPO "S"



GANS4

- Fabricados en acero al carbón.
- Acabado galvanizado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GANS3	3/16"	13 kg	12	\$11	\$12	\$13
GANS4	1/4"	38 kg	12	\$12	\$13	\$14
GANS5	5/16"	75 kg	12	\$15	\$17	\$19

SURTEK



GANCHOS RÁPIDOS CON SEGURO



ACABADO GALVANIZADO



GRS6

- Seguro de resorte.
- Fabricado en acero al carbón.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRS6	60 kg	5.8 mm	60.5 mm	12	\$9.60	\$11	\$12
GRS7	90 kg	6.72 mm	70.3 mm	12	\$11	\$12	\$13
GRS8	113 kg	7.7 mm	80 mm	12	\$14	\$15	\$17
GRS9	127 kg	8.5 mm	88.5 mm	12	\$19	\$21	\$23
GRS10	181 kg	9.7 mm	100 mm	12	\$22	\$24	\$26
GRS11	227 kg	10.7 mm	119.6 mm	12	\$30	\$33	\$36
GRS12	272 kg	11.68 mm	139.6 mm	12	\$34	\$37	\$41

SURTEK



NUEVO



GANCHOS RÁPIDOS CON TUERCA



ACABADO GALVANIZADO



GRT6

- Seguro tipo rosca.
- Fabricado en acero al carbón.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRT6	60 kg	5.8 mm	60.9 mm	12	\$11	\$12	\$13
GRT8	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12	\$15	\$17	\$19
GRT10	181 kg	9.6 mm	101 mm	12	\$23	\$25	\$28
GRT12	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12	\$42	\$46	\$51

SURTEK



NUEVO



GANCHOS RÁPIDOS DE ALUMINIO



ALUMINIO



GRAL6

- Seguro de resorte de aluminio.
- Gancho tipo D.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	LONGITUD (B)	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRAL6	10 kg	4.92 mm	57 mm	12	\$14	\$15	\$17
GRAL8	30 kg	7.15 mm	76.4 mm	12	\$20	\$22	\$24

SURTEK



NUEVO



GANCHOS RÁPIDOS CON BRÚJULA



ALUMINIO



GRB5

- Seguro de resorte en aluminio.
- Fabricado con brújula.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRB5	63 kg	5.8 mm	60.9 mm	12	\$20	\$22	\$24
GRB6	113 kg	7.8 mm	80.8 mm	12	\$22	\$24	\$26
GRB7	181 kg	9.6 mm	101 mm	12	\$26	\$29	\$32
GRB8	272 kg	11.7 mm	139.7 mm	12	\$31	\$34	\$37

SURTEK



NUEVO



GANCHOS RÁPIDOS TIPO OJO



ALUMINIO



GR06

- Seguro de resorte.
- Fabricado en aluminio.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO (A)	DIÁMETRO (B)	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GR06	10 kg	4.97 mm	60.6 mm	12	\$14	\$15	\$17
GR08	30 kg	6.9 mm	80.6 mm	12	\$20	\$22	\$24

SURTEK



NUEVO



GARRUCHAS

GARRUCHAS PARA NORIA



151035

- Fabricados en zinc.
- Polea para tendadero.
- Acabado niquelado.

CÓDIGO	DIÁMETRO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	☞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151035	3/4"	50 kg	12	\$22	\$24	\$26
151036	1"	50 kg	12	\$33	\$36	\$40
151037	1-1/2"	75 kg	12	\$49	\$54	\$59
151038	2"	90 kg	12	\$92	\$101	\$111

SURTEK



GRILLETES

GRILLETES DE ACERO FORJADO



SURTEK



GR11

- Forjados y templados.
- Galvanizados por inmersión.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea o en carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo.



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GR11	4.7 mm	3/16"	300 kg	—	5	\$21	\$23	\$25
GR12	6.3 mm	1/4"	450 kg	—	5	\$22	\$24	\$26
GR13	7.9 mm	5/16"	680 kg	—	5	\$27	\$30	\$33
GR14	9.5 mm	3/8"	910 kg	—	5	\$39	\$43	\$47
GR15	11.1 mm	7/16"	1,360 kg	—	5	\$44	\$48	\$53
GR16	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	—	5	\$54	\$59	\$65
GR17	15.8 mm	5/8"	2,950 kg	—	5	\$94	\$103	\$113
GR18	19 mm	3/4"	4,310 kg	—	5	\$150	\$165	\$182
GR19	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	—	5	\$224	\$246	\$271
GR110	25.4 mm	1"	8,300 kg	—	3	\$304	\$334	\$367
GR111	28.5 mm	1-1/8"	9,400 kg	—	3	\$457	\$503	\$553
GR112	31.7 mm	1-1/4"	12,000 kg	—	1	\$608	\$669	\$736
GR113	34.9 mm	1-3/8"	13,450 kg	—	1	\$790	\$869	\$956
GR114	38.1 mm	1-1/2"	16,900 kg	—	1	\$1,027	\$1,130	\$1,243

GRILLETES DE ACERO FORJADO CON CHAVETA



SURTEK



GCH3

Con tuerca de seguridad

- Forjados y doblados en caliente.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Galvanizados por inmersión.



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GCH3	12.7 mm	1/2"	1,810 kg	•	5	\$64	\$70	\$77
GCH4	15.8 mm	5/8"	2,950 kg	•	5	\$122	\$134	\$147
GCH5	19 mm	3/4"	4,310 kg	•	5	\$176	\$194	\$213
GCH6	22.2 mm	7/8"	6,400 kg	•	5	\$256	\$282	\$310
GCH7	25.4 mm	1"	8,300 kg	•	3	\$403	\$443	\$487

GRILLETES DE ACERO FORJADO COMERCIALES



SURTEK



GRIP2

- Forjados y templados para asegurar un rendimiento uniforme y maximizar las propiedades del acero.
- Galvanizados por inmersión, con tuerca de seguridad.
- Se pueden usar en amarres, remolques, suspensiones y levantamiento donde la carga se aplica directamente en línea.
- Se pueden usar en situaciones que involucren carga lateral.
- Se recomiendan en instalaciones permanentes o de largo plazo o donde la carga podría deslizarse en el perno del grillete provocando una rotación del perno.



CÓDIGO	GROSOR		CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CON CHAVETA	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRIP2	6.3 mm	1/4"	300 kg	—	5	\$19	\$21	\$23
GRIP4	9.5 mm	3/8"	750 kg	—	5	\$34	\$37	\$41
GRIP6	12.7 mm	1/2"	1,500 kg	—	5	\$51	\$56	\$62
GRIP7	15.8 mm	5/8"	2,250 kg	—	5	\$90	\$99	\$109
GRIP8	19 mm	3/4"	3,250 kg	—	5	\$145	\$160	\$176
GRIP9	22.2 mm	7/8"	4,300 kg	—	5	\$217	\$239	\$263
GRIP10	25.4 mm	1"	5,500 kg	—	3	\$293	\$322	\$354
GRIP13	38.1 mm	1-1/2"	10,500 kg	—	1	\$1,007	\$1,108	\$1,219

GUARDACABOS

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO



GC5

- Diseño ovalado que facilita el amarre de la carga, con recubrimiento galvanizado.
- Fabricados en acero.
- Los guardacabos evitan el desgaste y la deformación del cable, dándole el doblez adecuado en las terminales de ojo.

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GC3	1/4"	12	\$3	\$3.30	\$3.60
GC5	3/8"	12	\$6.30	\$6.90	\$7.60
GC6	1/2"	12	\$9.20	\$10	\$11
GC7	5/8"	5	\$19	\$21	\$23
GC8	3/4"	5	\$33	\$36	\$40

PERROS

MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS



1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.

2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.



3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especificado.

4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado.



PRECAUCIONES



Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar la carga. Inspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identificar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de lubricantes para lograr los torques especificados.

PERROS DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO



PER3DF

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos pesados.

CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS PZ	LONG. DEL CABLE A RECORRER MM	MIN. TORQUE LB-FT	MIN. TORQUE NM	IDEAL PARA CABLE pulg		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PER3DF	1/4"	7.5	2	121	15	20.35	5/16"	5	\$18	\$20	\$22
PER5DF	3/8"	10.5	2	165	25	33.92	7/16"	5	\$30	\$33	\$36

**PARA
PROFESIONALES**



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com

GRILLETES DE ACERO FORJADO

PERROS

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO



SURTEK



PER1

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PER1	1/8"	4.48	3	121	2.7	3.66	1/8"	12	\$3.20	\$3.50	\$3.90
PER2	3/16"	6	3	140	2.7	3.66	3/16"	12	\$4.40	\$4.80	\$5.30
PER3	1/4"	7.3	3	178	12	16.26	1/4"	12	\$7.40	\$8.10	\$8.90
PER4	5/16"	7.5	3	197	12	16.26	5/16"	12	\$8.10	\$8.90	\$9.80
PER5	3/8"	9.1	3	241	18.5	25.07	3/8"	12	\$12	\$13	\$14
PER6	7/16"	9.1	4	260	18.5	25.07	7/16"	12	\$14	\$15	\$17
PER7	1/2"	10.43	4	378	25	33.88	1/2"	12	\$18	\$20	\$22
PER8	9/16"	11.9	4	406	35	47.43	9/16"	12	\$26	\$29	\$32
PER9	5/8"	12	4	406	35	47.43	5/8"	10	\$28	\$31	\$34
PER10	3/4"	13.45	5	565	50	67.75	3/4"	10	\$39	\$43	\$47
PER11	7/8"	15.3	5	597	100	135.5	7/8"	10	\$59	\$65	\$72
PER12	1"	15.3	6	787	100	135.5	1"	10	\$70	\$77	\$85

PERROS DE HIERRO MALEABLE PARA CABLE DE ACERO TIPO ALEMÁN



SURTEK



PER5A

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos ligeros.




CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS pz	LONG. DEL CABLE A RECORRER mm	MIN. TORQUE lb-ft	MIN. TORQUE nm	IDEAL PARA CABLE pulg		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PER1A	1/8"	3.7	3	121	2.5	3.39	5/32"	12	\$2.60	\$2.90	\$3.20
PER3A	1/4"	4.53	3	178	2.7	3.66	3/16"	12	\$5.70	\$6.30	\$6.90
PER5A	3/8"	7.64	3	241	12	16.26	9/32"	12	\$10	\$11	\$12
PER7A	1/2"	9.5	4	378	18.5	25.07	3/8"	12	\$15	\$17	\$19
PER9A	5/8"	11.4	4	406	35	47.43	15/32"	10	\$24	\$26	\$29
PER10A	3/4"	11.6	5	565	35	47.43	7/16"	10	\$32	\$35	\$39

POLEAS

POLEAS CON GANCHO PARA CABLE



SURTEK



PGA2


- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.



CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGA2	2t	3"	2-1/2"	9-7/8"	1/4-3/8"	1	\$1,762	\$1,938	\$2,132
PGA4	4t	4"	3-19/32"	14-3/16"	3/8-1/2"	1	\$2,962	\$3,258	\$3,584
PGA8	8t	6"	4-7/32"	18-5/16"	5/8-1/2"	1	\$5,355	\$5,891	\$6,480

POLEAS


POLEAS GIRATORIAS




PGS05

- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGS05	0.5 t	3-3/16"	1-3/4"	11"	1/2"	1	\$396	\$436	\$480
PGS10	1 t	3-3/16"	1-3/4"	12-25/32"	5/8"	1	\$586	\$645	\$710
PGS15	1.5 t	5-1/2"	2-3/16"	15-3/4"	3/4"	1	\$827	\$910	\$1,001




POLEAS DOBLES GIRATORIAS



PGD05

- Resistente al uso constante y pesado.
- Garantiza alta dureza.
- Cuerpo de acero al alto carbono.
- Factor de seguridad 4.
- Gancho giratorio 360°.
- Gancho de hierro fundido.
- Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD A	ANCHO B	ALTO C	DIÁMETRO DE CABLE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PGD05	0.5 t	3-3/16"	2-11/16"	11"	1/2"	1	\$522	\$574	\$631
PGD10	1 t	3-3/16"	3-1/8"	12-25/32"	5/8"	1	\$873	\$960	\$1,056
PGD15	1.5 t	5-1/2"	3-1/8"	15-3/4"	3/4"	1	\$1,223	\$1,345	\$1,480



MANEJO Y SUJECCIÓN DE CARGA



TENSORES

TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA



SURTEK



TEN23

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN24	1/4"	4"	181 kg	1	\$94	\$103	\$113
TEN245	5/16"	4-1/2"	317 kg	1	\$106	\$117	\$129
TEN23	3/8"	3"	320 kg	1	\$108	\$119	\$131
TEN26	3/8"	6"	320 kg	1	\$116	\$128	\$141
TEN33	1/2"	3-1/2"	470 kg	1	\$142	\$156	\$172
TEN36	1/2"	6"	470 kg	1	\$146	\$161	\$177
TEN39	1/2"	9"	470 kg	1	\$217	\$239	\$263
TEN46	5/8"	6"	730 kg	1	\$251	\$276	\$304
TEN49	5/8"	9"	730 kg	1	\$264	\$290	\$319
TEN412	5/8"	12"	730 kg	1	\$371	\$408	\$449
TEN56	3/4"	6"	910 kg	1	\$367	\$404	\$444
TEN59	3/4"	9"	1360 kg	1	\$477	\$525	\$578
TEN512	3/4"	12"	910 kg	1	\$544	\$598	\$658
TEN612	7/8"	12"	1,800 kg	1	\$614	\$675	\$743
TEN712	1"	12"	2,250 kg	1	\$848	\$933	\$1,026
TEN718	1"	18"	2,250 kg	1	\$1,225	\$1,348	\$1,483

TENSORES DE ACERO FORJADO ARGOLLA-ARGOLLA



SURTEK



TEN26AA

- Cuerpo normalizado, templado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- Fabricados para resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- Recomendaciones: para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN26AA	3/8"	6"	470 kg	1	\$122	\$134	\$147
TEN36AA	1/2"	6"	820 kg	1	\$168	\$185	\$204
TEN49AA	5/8"	9"	1,230 kg	1	\$303	\$333	\$366
TEN59AA	3/4"	9"	1360kg	1	\$502	\$552	\$607
TEN512AA	3/4"	12"	1,830 kg	1	\$571	\$628	\$691

TENSORES DE ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA



SURTEK



NUEVO



TEN79Q

- Info pendiente.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TEN36Q	3/8"	6"	453 kg	1	\$139	\$153	\$168
TEN66Q	1/2"	6"	680 kg	1	\$175	\$193	\$212
TEN79Q	5/8"	9"	1020 kg	1	\$316	\$348	\$383
TEN99Q	3/4"	9"	1360 kg	1	\$573	\$630	\$693



TENSORES

TENSORES DE ZINC GANCHO-ARGOLLA



SURTEK



151530

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151530	3/16"	1-5/8"	41 kg	1	\$15	\$17	\$19
151531	1/4"	2-3/8"	50 kg	1	\$25	\$28	\$31
151532	5/16"	2-3/4"	100 kg	1	\$34	\$37	\$41
151533	3/8"	3"	200 kg	1	\$46	\$51	\$56

TENSORES DE ZINC GANCHO-GANCHO



SURTEK



151535

- Cuerpo de zinc.
- Ganchos cromados de acero al carbón.
- **Advertencia: no exceda los límites de carga.**

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	TIPO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151535	3/16"	1-5/8"	41 kg	Gancho - Gancho	1	\$15	\$17	\$19
151536	1/4"	2-3/8"	50 kg	Gancho - Gancho	1	\$25	\$28	\$31
151537	5/16"	2-3/4"	100 kg	Gancho - Gancho	1	\$34	\$37	\$41
151538	3/8"	3"	200 kg	Gancho - Gancho	1	\$46	\$51	\$56

TENSORES DE CADENA



SURTEK



GAT5M

GAT3

**PRECAUCIÓN:**

- No exceda la carga límite de trabajo.
- Mueva el maneral con **precaución**, ya que podría golpearlo. Apártese de la trayectoria del movimiento del maneral.
- No opere el tensor de cadena cuando esté parado sobre la carga.
- Mientras esté bajo tensión, el tensor de cadena o gata no debe sostener ningún objeto.
- Las conexiones giratorias de bola y casquillo en los ensambles de gancho permiten la tracción en línea recta.
- Mango forjado en una pieza.
- Ensamble en una pieza.
- Construcción reforzada en el punto de apalancamiento para evitar la deformación.
- El extremo del tensor se asegura al lado opuesto de la carga, permitiendo un desenganche fácil.

CÓDIGO	TAMAÑO DE CADENA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Tensor de cadena de matraca						
GAT5M	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1	\$790	\$869	\$956
GAT7M	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1	\$859	\$945	\$1,040
GAT9M	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1	\$1,108	\$1,219	\$1,341
Tensor de cadena de palanca						
GAT3	1/4" - 5/16"	998 kg	1	\$592	\$651	\$716
GAT5	5/16" - 3/8"	2,450 kg	1	\$632	\$695	\$765
GAT7	3/8" - 1/2"	4,173 kg	1	\$988	\$1,087	\$1,196
GAT9	1/2" - 5/8"	5,900 kg	1	\$2,326	\$2,559	\$2,815

CUERDAS DE POLIPROPILENO

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE



- Torcido bicolor:
Azul y amarillo a partir de calibre 6 mm.

- La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
- No absorbe agua.
- Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
- Tiene más fuerza que las cuerdas de fibras naturales.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
- La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreet.net



SURTEK

PRECIO
VIGENTE
EN
\$ BIP



PRECIO
POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	
138200	4 mm	105 m/kg	25	10	1
138201	6 mm	53 m/kg	54	22	1
138202	8 mm	34 m/kg	82	22	1
138203	10 mm	23 m/kg	119	27	1
138204	11 mm	15 m/kg	147	27	1
138205	13 mm	13 m/kg	212	31	1
138206	16 mm	8 m/kg	340	40	1
138207	19 mm	6 m/kg	447	40	1

CUERDAS DE POLIPROPILENO COLOR GRIS EN CARRETE



- Para uso: general, doméstico y agrícola.
- Hecha de material reciclado.
- Gran porcentaje de elongación.
- No absorbe agua y no se pudre.
- Resistente al moho u otros hongos.
- Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- Alta resistencia a la tensión y de construcción ligera.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros / kilo.
- La tolerancia en el peso del rollo es de +/- 5%.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreet.net



SURTEK

PRECIO
VIGENTE
EN
\$ BIP



PRECIO
POR KG



CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO (M/KG)	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO (KG)	PESO BRUTO POR CARRETE (KG)	
CUEP4	4 mm	110 m	20.5	10 kg	1
CUEP6	6 mm	53 m	43	22 kg	1
CUEP8	8 mm	34 m	66	22 kg	1
CUEP10	10 mm	24 m	95	27 kg	1
CUEP13	13 mm	13 m	170	31 kg	1

EXHIBIDOR DE CUERDAS DE POLIPROPILENO

9
PIEZAS



SURTEK

PRECIO
VIGENTE
EN
\$ BIP



CONTENIDO



- 90 x 91 x 186 cm.
- Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreet.net

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
EXCUEPDA	8 cuerdas de polipropileno en carrete más exhibidor.	1

RAFIAS

RAFIA DE POLIPROPILENO



- Alta resistencia a la tensión.
 - Resistente al moho u otros hongos.
 - Más fuerte que las cuerdas de fibras naturales.
- Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto.
Disponible en urreet.com



Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CALIBRE	PESO	COLOR	
RFB45	2.2 g/m	4.5 kg	Blanco	1
RFB09	2.2 g/m	900 g	Blanco	1
RFB05	2.2 g/m	500 g	Blanco	6


CARROS PLATAFORMA



Manerales desmontables fabricados en tubo de 1".



Ruedas de poliuretano fijadas sobre base reforzada, ofrece mayor soporte y capacidad de carga, evitando la deformación de la lámina.



Tarima cubierta con lámina calibre 16, gracias a su relieve evita deslizamientos de la carga.

Calibre de lámina:
-Cuerpo: 16.

CARROS PLATAFORMA



1000 KG
CARGA MÁXIMA

URREA



26021

- Ruedas delanteras giratorias.
- Ruedas traseras fijas.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO	RUEDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26021	1 t	96 cm	60 cm	122 cm	6"	1	\$12,957	\$14,253	\$15,678
26023	1 t	102 cm	76 cm	152 cm	8"	1	\$15,142	\$16,656	\$18,322

GRANEL

CARRO PLATAFORMA CON MANERAL RETRÁCTIL



300 KG
CARGA MÁXIMA

SURTEK



- Maneral retráctil para almacenamiento.
- Borde metálico con recubrimiento plástico contra impacto.
- Llanta de TPR para un suave manejo y mayor durabilidad.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	RUEDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPL30	300 kg	91.6 cm	61.6 cm	20.9 cm	5"	1	\$3,254	\$3,579	\$3,937

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

CARROS PARA TAMBOS



URREA



CTM30

- Manejo de barriles, tambos o bidones con gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Fabricado en acero con cuatro ruedas de PP que ofrecen mayor soporte y capacidad de carga.
- Agarradera para manejo por arrastre.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	TAMBOS DE HASTA	DIÁMETRO	RUEDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CTM30	453 kg / 1000 lb	30 gal	19 - 7/8"	2-1/2" x 1-1/2"	1	\$1,398	\$1,538	\$1,692
CTM55	453 kg / 1000 lb	55 gal	24 - 1/4"	2-1/2" x 1-1/2"	1	\$1,536	\$1,690	\$1,859

DIABLO PARA TAMBOS 2 EN 1



URREA



- Facilita el vaciado del contenido del tambo ya que su diseño permite que permanezca inmóvil en posición horizontal.
- 2 ruedas principales de 10" con rines de aluminio.
- 2 ruedas traseras de 6".

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26031	500 kg	148 cm	50 cm	1	\$10,038	\$11,042	\$12,146

DIABLO PARA TAMBOS



URREA



- Elevador móvil que asegura la sujeción del tambo adaptándose a distintas alturas.



- Soportes de agarre fabricados con placa de 1" doblada en frío en una sola pieza.



- Cuerpo central de PTR cuadrado de 1-1/2" calibre 12.
- Ruedas de hule vulcanizado 10" con rines de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
26030	300 kg	110 cm	42 cm	1	\$6,674	\$7,341	\$8,075

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO CONVERTIBLE 2 EN 1 DE ALUMINIO



225 KG
CARGA MÁXIMA



- 2 Ruedas neumáticas, de 10" de diámetro.



- 2 Ruedas de TPR, de 5" de diámetro.



Diablo

360 KG
CARGA MÁXIMA



Plataforma

- Gran estabilidad aún con cargas pesadas.
- Cambio rápido de diablo a plataforma.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA	ANCHO	LARGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HT21	Medidas como diablo				1	\$8,732	\$9,605	\$10,566
	225 kg	19 cm	45.7 cm	156 cm				
	Medidas como plataforma							
	360 kg	30.5 cm	30.5 cm	117 cm				

DIABLO BODEGUERO



700 KG
CARGA MÁXIMA



- Refuerzo de ángulo en los manerales para evitar deformación o posible fractura.



- Ruedas de 10" de diámetro de hule vulcanizado con rines de aluminio.



- Parrilla fabricada con placa de 3/16", que brinda mayor capacidad y resistencia.




26001

- Travesaños fabricados en solera de 3/16" x 1/4".

CODIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO	LARGO BASE	ANCHO BASE	ALTURA TOTAL		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			A	B	C	D				
26001	700 kg	Sólida 10"	1-1/4"	48 cm	43 cm	139 cm	1	\$8,314	\$9,145	\$10,060

DIABLOS REFRESQUEROS



- Inclinación de 120°.
- Con protector de llanta.
- Mangos con grip antiderrapante.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.



Llanta sólida 8"



Llanta neumática 10"

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO	LARGO BASE	ANCHO BASE	ALTURA TOTAL		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			A	B	C	D				
DRS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm	1	\$1,313	\$1,444	\$1,588
DRS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	\$1,522	\$1,674	\$1,841
DRS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	\$1,666	\$1,833	\$2,016
DRS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	1	\$1,860	\$2,046	\$2,251
DRN200	200 kg	Neumática 10"	1-5/16"	34 cm	43 cm	120 cm	1	\$2,511	\$2,762	\$3,038

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLOS PARA CILINDROS O TANQUES



- Mangos con grip antiderrapante.
- Cadenas de seguridad.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Ideal para equipo de oxígeno.



SURTEK



DG2C
Llanta sólida 7"



DGN2C
Llanta neumática 16"

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DG2C	2 cilindros	Sólida 7"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1	\$2,536	\$2,790	\$3,069
DGN2C	2 cilindros	Neumática 16"	1-5/16"	34 cm	58 cm	140 cm	1	\$2,984	\$3,282	\$3,610


DIABLOS BODEGUEROS



- Mangos con grip antiderrapante.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Eje roscado con tope y tuerca de seguridad.
- Con protector de llanta.



DBS400



DBS400A



DBS400R

SURTEK



Llanta sólida

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D	COLOR		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DBS1	100 kg	Sólida 6"	1"	33 cm	30 cm	120 cm	●	1	\$1,313	\$1,444	\$1,588
DBS200	200 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	●	1	\$1,833	\$2,016	\$2,218
DBS300	300 kg	Sólida 8"	1-1/16"	34 cm	43 cm	120 cm	●	1	\$1,959	\$2,155	\$2,371
DBS400	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	●	1	\$2,189	\$2,408	\$2,649
DBS400A	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	●	1	\$2,189	\$2,408	\$2,649
DBS400R	400 kg	Sólida 8"	1-5/16"	34 cm	43 cm	140 cm	●	1	\$2,189	\$2,408	\$2,649

DIABLO BODEGUERO



100 KG
CARGA MÁXIMA



- Con protector de llanta.
- Totalmente liso para levantamiento de bultos pesados a ras de piso.
- Fabricados con manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.
- Eje sólido roscado con tope y tuercas de seguridad.
- Llanta de hule con balero sencillo.



FOY

\$ PVL



GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO DE LLANTA	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO A	LARGO BASE B	ANCHO BASE C	ALTURA TOTAL D		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DBF1	100 kg	Sólida 6"	3/4"	24 cm	30 cm	100 cm	1	\$1,090	\$1,199	\$1,319

CARROS PARA TAMBOS Y DIABLOS

DIABLO PLEGABLE



SURTEK



VIDEO



- Base con diseño antiderrapante.
- Diseño compacto.
- Fácil de guardar y de transportar sin carga.
- Para transporte de cargas ligeras.
- Ruedas de hule.

GRANEL

* Medida de referencia.											
CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA PLEGADO		ALTURA TOTAL B		ANCHO DE BASE			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DPA60	60 kg	68 cm	38-3/16"	97 cm	10"	25.5 cm	60 kg	1	\$683	\$751	\$826

RUEDAS SÓLIDAS PARA DIABLO CON BALERO SENCILLO/DOBLE



SURTEK



- Ruedas de hule tipo tractor con rin de lámina.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO		ANCHO DE LLANTA		CAPACIDAD POR PIEZA		DIÁMETRO INTERIOR (BALEROS)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	pulg	mm	pulg	mm	KG	LB					
Con balero sencillo											
RD45S	4-1/2"	101.6	1-3/16"	30	45	100	3/8"	1	\$72	\$79	\$87
RD5S	5"	127	1-3/8"	37	50	110.2	3/8"	1	\$76	\$84	\$92
RD6S	6"	152.4	1-5/8"	38	75	165.3	5/8"	1	\$88	\$97	\$107
RD7S	7"	177.8	1-15/16"	38	85	187.4	5/8"	1	\$102	\$112	\$123
Con balero doble											
RD6D	6"	152.4	1-13/16"	46	110	243	5/8"	1	\$127	\$140	\$154
RD7D	7"	177.8	1-7/8"	48	120	265	5/8"	1	\$134	\$147	\$162
RD8D	8"	203.2	2"	51	130	286.6	5/8"	1	\$161	\$177	\$195
RD9D	9"	228.6	2-1/4"	57	140	308.6	5/8"	1	\$174	\$191	\$210



ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS SIN FIN



FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

URREA
Instrumentos de trabajo seguros



ER11



ER21



ER33



ER63



ER74



ER95



ER116

- Fabricadas en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento UV.
- Resistentes a la abrasión y a la mayoría de ácidos.
- Codificación especial por color según su capacidad de carga.
- No maltrata la carga.
- Cumple con las normas: WSTDA RS-1, RS-2, TH-1.



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	CAPACIDAD DE CARGA					COLOR	📄	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
			KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°					
ER11	0.6"	1 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg	●	1	\$318	\$350	\$385
ER12	0.6"	2 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg	●	1	\$430	\$473	\$520
ER13	0.6"	3 m	1,179 kg	943 kg	2,359 kg	2,041 kg	1,633 kg	●	1	\$515	\$567	\$624
ER21	0.8"	1 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg	●	1	\$361	\$397	\$437
ER22	0.8"	2 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg	●	1	\$554	\$609	\$670
ER23	0.8"	3 m	2,404 kg	1,905 kg	4,408 kg	4,128 kg	3,557 kg	●	1	\$707	\$778	\$856
ER33	1"	3 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg	●	1	\$840	\$924	\$1,016
ER34	1"	4 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg	●	1	\$1,108	\$1,219	\$1,341
ER35	1"	5 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg	●	1	\$1,368	\$1,505	\$1,656
ER36	1"	6 m	3,810 kg	3,048 kg	7,620 kg	6,577 kg	5,352 kg	●	1	\$1,620	\$1,782	\$1,960
ER63	1.3"	3 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg	●	1	\$1,514	\$1,665	\$1,832
ER64	1.3"	4 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg	●	1	\$1,995	\$2,195	\$2,415
ER66	1.3"	6 m	5,987 kg	4,808 kg	11,975 kg	10,342 kg	8,437 kg	●	1	\$2,665	\$2,932	\$3,225
ER74	1.4"	4 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg	●	1	\$2,428	\$2,671	\$2,938
ER76	1.4"	6 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg	●	1	\$3,079	\$3,387	\$3,726
ER78	1.4"	8 m	7,620 kg	6,178 kg	15,241 kg	12,474 kg	10,206 kg	●	1	\$4,376	\$4,814	\$5,295
ER95	1.5"	5 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg	●	1	\$3,353	\$3,688	\$4,057
ER97	1.5"	7 m	9,616 kg	7,711 kg	19,232 kg	16,647 kg	13,562 kg	●	1	\$4,210	\$4,631	\$5,094
ER116	1.75"	6 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg	●	1	\$5,266	\$5,793	\$6,372
ER118	1.75"	8 m	11,340 kg	9,072 kg	22,680 kg	19,641 kg	16,012 kg	●	1	\$6,806	\$7,487	\$8,236

URREA
Instrumentos de trabajo seguros

Mejor ALIADO



urrea.com

ESLINGAS DE POLIÉSTER REDONDAS SIN FIN

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO REFORZADAS



FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

URREA



- 100% poliéster.
- Recubrimiento UV.
- Resistencia a temperatura -40° a 95°.
- Elongación aproximada 3% - 5%.
- Color de banda rojo.
- Cumplen con ASME B30.9, WSTDA WS-1, WS-2, TH-1.
- Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas la disposición en la que se utilice (enlazada, U, lazo, 45°, 60°).



EP213



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	CAPACIDAD DE CARGA					SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
					KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°				
2 capas												
EP211	1"	1 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$126	\$139	\$153
EP212	1"	2 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$244	\$268	\$295
EP213	1"	3 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$355	\$391	\$430
EP214	1"	4 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$487	\$536	\$590
EP215	1"	5 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$615	\$677	\$745
EP216	1"	6 m	1,452 kg	1,161 kg	2,904 kg	2,514 kg	2,053 kg	1,452 kg	1	\$714	\$785	\$864
EP222	2"	2 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$439	\$483	\$531
EP223	2"	3 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$642	\$706	\$777
EP224	2"	4 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$813	\$894	\$983
EP225	2"	5 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$1,018	\$1,120	\$1,232
EP226	2"	6 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$1,215	\$1,337	\$1,471
EP228	2"	8 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$1,587	\$1,746	\$1,921
EP2210	2"	10 m	2,904 kg	2,323 kg	5,808 kg	5,029 kg	4,106 kg	2,904 kg	1	\$1,969	\$2,166	\$2,383
EP232	3"	2 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$877	\$965	\$1,062
EP233	3"	3 m	3,993 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,916 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$1,175	\$1,293	\$1,422
EP234	3"	4 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$1,462	\$1,608	\$1,769
EP236	3"	6 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$2,060	\$2,266	\$2,493
EP238	3"	8 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$2,307	\$2,538	\$2,792
EP2310	3"	10 m	3,992 kg	3,194 kg	7,985 kg	6,915 kg	5,646 kg	3,992 kg	1	\$2,762	\$3,038	\$3,342
EP242	4"	2 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$975	\$1,073	\$1,180
EP243	4"	3 m	5,084 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$1,315	\$1,447	\$1,592
EP244	4"	4 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$1,533	\$1,686	\$1,855
EP245	4"	5 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$1,865	\$2,052	\$2,257
EP246	4"	6 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$2,167	\$2,384	\$2,622
EP247	4"	7 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$2,553	\$2,808	\$3,089
EP248	4"	8 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$2,677	\$2,945	\$3,240
EP249	4"	9 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$3,206	\$3,527	\$3,880
EP2410	4"	10 m	5,081 kg	4,065 kg	10,163 kg	8,801 kg	7,186 kg	5,081 kg	1	\$3,649	\$4,014	\$4,415
4 capas												
EP444	4"	4 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	\$3,106	\$3,417	\$3,759
EP445	4"	5 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	\$3,675	\$4,043	\$4,447
EP446	4"	6 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	\$4,595	\$5,055	\$5,561
EP448	4"	8 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	\$5,791	\$6,370	\$7,007
EP4410	4"	10 m	8,983 kg	7,186 kg	17,967 kg	15,559 kg	12,704 kg	8,983 kg	1	\$7,226	\$7,949	\$8,744

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS TIPO OJO - OJO



FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

SURTEK



Características

Ancho	Vertical	Tensión	Canasta 90°	Canasta 60°	Canasta 45°	Canasta 30°
2"	2,000 kg	1,600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg
3"	3,000 kg	2,400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg
4"	4,000 kg	3,200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg



ESC36



- Para sujeción, levantamiento y manejo de cargas.
- Ejerce mejor tensión y elasticidad.
- Normas: EN1492: 2000; JB/T8521: 1997.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA	LONGITUD	KG. VERTICAL	KG. TENSIÓN	CAPACIDAD DE CARGA				COLOR		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
					KG. CANASTA 90°	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°					
ESC24	2"	4 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	\$253	\$278	\$306
ESC26	2"	6 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	\$372	\$409	\$450
ESC28	2"	8 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	\$495	\$545	\$600
ESC210	2"	10 m	2000 kg	1600 kg	4,000 kg	3,400 kg	2,800 kg	2,000 kg	●	1	\$587	\$646	\$711
ESC34	3"	4 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	\$385	\$424	\$466
ESC36	3"	6 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	\$565	\$622	\$684
ESC38	3"	8 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	\$740	\$814	\$895
ESC310	3"	10 m	3000 kg	2400 kg	6,000 kg	5,190 kg	4,240 kg	3,000 kg	●	1	\$924	\$1,016	\$1,118
ESC44	4"	4 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	\$495	\$545	\$600
ESC46	4"	6 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	\$731	\$804	\$884
ESC48	4"	8 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	\$994	\$1,093	\$1,202
ESC410	4"	10 m	4000 kg	3200 kg	8,000 kg	6,800 kg	5,600 kg	4,000 kg	●	1	\$1,187	\$1,306	\$1,437

JUEGOS DE SUJETADORES

JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y TENSORES

USO PROFESIONAL

8
PIEZAS

Contenido	
Sujetadores de 25 mm x 4.5 m	2
Tensores elásticos 8 mm x 30 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 45 cm	2
Tensores elásticos 8 mm x 61 cm	2

- Carga máxima de trabajo: 378 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151144	8	1	\$424	\$466	\$513

SURTEK



CONTENIDO



JUEGO DE SUJETADORES TIPO MATRACA Y HEBILLA

USO PROFESIONAL

4
PIEZAS

Contenido	
Sujetadores tipo matraca de 25 mm x 4.5 m	2
Sujetadores tipo hebilla de 25 mm x 1.8 m	2

- Carga máxima de trabajo: Tipo matraca: 227 kg. Tipo hebilla: 181 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151151	4	1	\$544	\$598	\$658

SURTEK



CONTENIDO



JUEGOS DE SUJETADORES TIPO MATRACA

USO PROFESIONAL

4
PIEZAS



CONTENIDO

2
PIEZAS



CONTENIDO

2
PIEZAS



CONTENIDO

- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 227 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.



151150



151154



151156



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151150	4	25 mm x 4.5 m	1	\$449	\$494	\$543
151154	2	25 mm x 4.5 m	1	\$246	\$271	\$298
151156	2	25 mm x 1.8 m	1	\$221	\$243	\$267

SURTEK



CONTENIDO



JUEGOS DE SUJETADORES TIPO HEBILLA

USO PROFESIONAL

4
PIEZAS



CONTENIDO

2
PIEZAS



CONTENIDO

- Aprieta y asegura.
- 100% poliéster.
- Carga máxima de trabajo: 181 kg.
- Mecanismo de rápida liberación de la cinta.
- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.



151152



151153



CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151152	4	25 mm x 1.8 m	1	\$403	\$443	\$487
151153	2	25 mm x 1.8 m	1	\$171	\$188	\$207

SURTEK



CONTENIDO



SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

USO INDUSTRIAL



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1

- Fabricados en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento contra UV.
- Gancho tipo "J" de alambre.
- Cumple con la norma WSTDA.



URREA



RACK

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	MM.	M	FT.	KG.	LB.				
SMA3	1"	25.4	6	20'	380	838	1	\$543	\$597	\$657
SMG5	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	\$953	\$1,048	\$1,153
SMG6	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1	\$2,340	\$2,574	\$2,831
SMG7	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1	\$2,770	\$3,047	\$3,352

SUJETADORES CON MATRACA CON GANCHO

USO PROFESIONAL

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

- Ideales para tráilers y camiones.
- 100% poliéster.



151131



151134

SURTEK



100 % polyester.										
CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	MM	M	FT	KG	LB				
Tipo alambre										
151134	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1	\$1,156	\$1,272	\$1,399
151133	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1	\$946	\$1,041	\$1,145
151130	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	\$526	\$579	\$637
Tipo plano										
151131	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	\$526	\$579	\$637

SUJETADORES

SUJETADORES CON MATRACA



SURTEK



151100

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Resistencia máxima de ensamble: 681 kg.
- Carga límite de trabajo: 227 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LIMITE DE TRABAJO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	MM	M	FT	KG	LB				
151100	1	25	1.8	6	227	500	6	\$123	\$135	\$149
151101	1	25	3	10	227	500	6	\$130	\$143	\$157
151102	1	25	4.5	15	227	500	6	\$163	\$179	\$197

SUJETADORES CON HEBILLA



SURTEK



151121

- Ideal para automóviles, lanchas, motocicletas y tractores.
- Carga máxima de trabajo de 181 kg.
- Carga de ruptura de 545 kg.
- 100% poliéster.

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	PULG	MM	M	FT	KG	LB				
151120	1	25	1.8	6	181	400	6	\$116	\$128	\$141
151121	1	25	3	10	181	400	6	\$124	\$136	\$150

MALACATES Y BANDAS

MALACATES DE MANIVELA CON CABLE



SURTEK



Características		
Díámetro de cable	Longitud de cable	Apertura de gancho
MMC1 4 mm	7 m	3/4"
MMC2 5 mm	9 m	7/8"
MMC3 5 mm	9 m	7/8"



MMC2

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- Ganchos forjados fabricados en acero.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.

CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		RELACIÓN DE ENGRANES		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	KG	LB					
MMC1	300	661	3.1:1	1	\$462	\$508	\$559
MMC2	650	1,433	4.1:1	1	\$581	\$639	\$703
MMC3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1	\$903	\$993	\$1,092


MALACATES DE MANIVELA SIN CABLE



SURTEK



Uso sugerido con:	
Díámetro de cable	Capacidad de enrollamiento de cable
MMS1 4 mm	7 m
MMS2 5 mm	9 m
MMS3 5 mm	9 m



MMS2

- Activación automática de freno.
- Manivela de suave funcionamiento con manija de polipropileno.
- Sistema que reduce el esfuerzo al hacer el arrastre de la carga.
- **Advertencia:** No sobrepasar la capacidad de levante.


CÓDIGO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		RELACIÓN DE ENGRANES		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	KG	LB					
MMS1	300	661	3.1:1	1	\$402	\$442	\$486
MMS2	650	1,433	4.1:1	1	\$494	\$543	\$597
MMS3	1,100	2,424	6.8:1/4.4:1	1	\$795	\$875	\$963

MALACATES Y BANDAS

MALACATES PARA BANDA



SURTEK



151240
Soldable.



151242
Atornillable.

Medidas		A	B	C	D	E	F	G	H
151240	mm	140	90	108	124	196	-	-	-
151242	mm	140	90	108	124	196	15	25	100

- Para banda de 4".
- Engranés tratados térmicamente.
- Ideal para usarse en plataformas para trailers, ferrocarriles u otros vehículos.
- Para sujetar la carga con la tensión de las bandas.



CÓDIGO	ANCHO	CARGA LÍMITE DE TRABAJO			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
		KG	LB				
151240	4"	2,500	5,510	2	\$496	\$546	\$601
151242	4"	2,500	5,510	2	\$531	\$584	\$642

BANDAS PARA MALACATE CON GANCHO



URREA



BAMA9



BAMP9

- Factor de seguridad: 3:1
- Fabricado 100% de poliéster de alta resistencia.



CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CAPACIDAD DE CARGA		GANCHO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	MM	M	FT	KG	LB					
BAMP8	4"	101.6	8	26'	2,450	5,401	Plano	1	\$996	\$1,096	\$1,206
BAMP9	4"	101.6	9	29'	2,450	5,401	Plano	1	\$996	\$1,096	\$1,206
BAMA9	4"	101.6	9	29'	3,025	6,669	Alambre	1	\$943	\$1,037	\$1,141

BANDAS PARA MALACATES CON GANCHO



SURTEK



151135



151140



151138

- Ensamblados con bandas 100% de poliéster con barnizado de resina para obtener gran resistencia, durabilidad y cumplir con los requerimientos de plataformas.
- Factor de seguridad 3:1.



CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CAPACIDAD DE CARGA		GANCHO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	MM	M	FT	KG	LB					
151135	4"	101	8	26	2500	5511	Plano	1	\$422	\$464	\$510
151136	4"	101	9	29	2500	5511	Plano	1	\$422	\$464	\$510
151140	4"	101	9	29	2500	5511	Con seguro	1	\$460	\$506	\$557
151138	4"	101	9	29	2500	5511	De alambre	1	\$460	\$506	\$557

MALACATES Y BANDAS

BARRA PARA MALACATE DE BANDA



- Maneral cromado con moleteado antideslizante.
- Nariz cónica con diseño antiderrapante para una operación segura.



CÓDIGO	DÍAMETRO	LONGITUD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151235	1-1/4"	31.75 mm	34-1/4"	87 cm	1	\$470 \$517 \$569

TENSORES Y LIGAS PARA LONA

JUEGOS DE TENSORES ELÁSTICOS



24
PIEZAS

Contenido -151261-	
13/64" x 6" (5 x 152.4 mm)	4
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	1
13/64" x 12" (5 x 304.8 mm)	3
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	4
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	3
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	3
5/16" x 28" (8 x 711.2 mm)	3
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2
5/16" x 50" (8 x 1270 mm)	1

12
PIEZAS

Contenido -151260-	
13/64" x 10" (5 x 254 mm)	2
5/16" x 12" (8 x 304.8 mm)	2
5/16" x 18" (8 x 457.2 mm)	2
5/16" x 24" (8 x 609.6 mm)	2
5/16" x 30" (8 x 762 mm)	2
5/16" x 36" (8 x 914.4 mm)	2



151261

- Con ganchos de acero.
- Fabricados en goma con recubrimiento de nailon.

CÓDIGO	PIEZAS	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151261	24	3	\$379	\$417	\$459
151260	12	6	\$223	\$245	\$270



LIGAS PARA LONA



151253

- Fabricadas en goma con extremos reforzados.
- Con ganchos de acero.
- 2 piezas por bolsa.

CÓDIGO	MEDIDA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151252	54 cm	12	\$69	\$76	\$84
151253	79 cm	12	\$81	\$89	\$98
151254	104 cm	12	\$106	\$117	\$129



MESAS ELEVADORAS


MESAS HIDRÁULICAS ELEVADORAS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



300 KG
CARGA MÁXIMA



MEL3

- Pedal de aproximación rápida.
- Soporte de doble tijera para mayor seguridad y fuerza.
- Ruedas con freno y guarda.
- Sistema hidráulico.
- Pernos de seguridad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	A1 ALTURA MÍNIMA	A2 ALTURA MÁXIMA	B LARGO DE LA MESA	C ANCHO DE LA MESA	D LARGO DE LA BASE	E ANCHO DE LA BASE	RECORRIDO HIDRÁULICO	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MEL3	300 kg	27 cm	90 cm	82,9 cm	50 cm	88 cm	49 cm	63 cm	1	\$16,272	\$17,899	\$19,689
MEL10	1,000 kg	41 cm	100 cm	100 cm	51,2 cm	112 cm	61 cm	59 cm	1	\$23,536	\$25,890	\$28,479

TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS




VIDEO



TRH3


3 T
CARGA MÁXIMA

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

- Ideal para uso en almacenes e industrias de carga pesada, en tareas de carga, transporte y descarga de materiales.
- Sistema tandem que asegura un alto desempeño aun en superficies irregulares.
- Mango de acero con grip plástico antiderrapante.
- Con cuerpo de acero.
- Pivote para engrasar los baleros.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	ANCHO BRAZO	LONGITUD BRAZO	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO	ANCHURA TOTAL	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TRH25	2.5 T	Poliuretano	160 mm	1,150 mm	75 mm	190/200 mm	540 mm	1	\$18,688	\$20,557	\$22,613
TRH3	3 T	Poliuretano	160 mm	1,610 mm	80 mm	190/200 mm	685 mm	1	\$20,351	\$22,386	\$24,625

**RESISTENCIA
COMPROBABLE**

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com



TRANSPALETAS

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS



- TRHLI2 no cuenta con este sistema.



- Ruedas de control de dirección (180 x 50 mm de diámetro).




- Rodillos con sistema tandem (74 x 70 mm de diámetro).

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



TRH5
• Uso máster.



TRHB2
• Con báscula.



TRHP2



TRHP25



TRHN3



TRHP3



TRHB15
• Extra baja.



TRHLI2
• Uso ligero.

- Palanca ligera y fácil de maniobrar.
- Cuerpo metálico reforzado de 3 mm.



CÓDIGO	TRH5	TRHB2	TRHP2	TRHP25	TRHN3	TRHP3	TRHB15	TRHLI2
USO								
CAPACIDAD	5 T	2 T	2 T	2.5 T	2.5 T	3 T	1.5 T	2 T
RUEDAS	Acero	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Nailon	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
CARACTERÍSTICAS	Uso máster	Con báscula	-	Profesional	-	Profesional	Extra baja	Uso ligero
DISTANCIA TOTAL (BRAZO A BRAZO)	365 mm	365 mm	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm	220 mm	365 mm
LONGITUD BRAZO	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,220 mm	1,150 mm	900 mm
ANCHO BRAZO	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm
LEVANTE MÍNIMO	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	85 mm	51 mm	75 mm
LEVANTE MÁXIMO	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	200 mm	165 mm	190 mm
📦	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$36,687	\$19,755	\$8,748	\$9,406	\$9,406	\$9,783	\$16,744	\$8,573
MAYOREO	\$40,356	\$21,731	\$9,623	\$10,347	\$10,347	\$10,761	\$18,418	\$9,430
MENUDEO	\$44,392	\$23,904	\$10,585	\$11,382	\$11,382	\$11,837	\$20,260	\$10,373

TRANSPALETAS

REPUESTOS PARA TRANSPALETAS HIDRAÚLICAS



SURTEK

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
--------	-------------	----------	-------------	-----------	---------	---------

Par de rodillos

	R0TB	Par de rodillos	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1	\$783	\$861	\$947
--	-------------	-----------------	-------------	---------------	---	-------	-------	-------

	R0NTC	Par de rodillos	Nailon	TRHN3	1	\$783	\$861	\$947
--	--------------	-----------------	--------	-------	---	-------	-------	-------

Par de ruedas

	RUTB	Par de ruedas	Poliuretano	TRHP2, TRHP25	1	\$1,708	\$1,879	\$2,067
--	-------------	---------------	-------------	---------------	---	---------	---------	---------

	RUNTB	Par de ruedas	Nailon	TRHN3	1	\$1,566	\$1,723	\$1,895
--	--------------	---------------	--------	-------	---	---------	---------	---------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	PARA CÓDIGO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
--------	-------------	----------	-------------	-----------	---------	---------

Manerales para transpaletas

	MATB	Maneral para transpaleta	Acero	TRHP2, TRHP25, TRHN3	1	\$1,789	\$1,968	\$2,165
--	-------------	--------------------------	-------	----------------------	---	---------	---------	---------

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CADENA



220 V 60 Hz 3D TRIFÁSICO



- Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



- Cadena de carga: calibrada de acero de alta resistencia grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



URREA

PVL



CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (kg)	CICLO DE TRABAJO	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	TIPO DE CARRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
45300	0.5T	370 W	1/2	220 V	24	47% del peso - 10,2 min	1	21	3	5	Gancho	1	\$68,412	\$75,253	\$82,778
45301	1T	750 W	1	220 V	39	47% del peso - 10,2 min	1	21	3	7	Gancho	1	\$94,856	\$104,342	\$114,776
45302	2T	1500 W	2	220 V	60	47% del peso - 10,2 min	1	25	3	10	Gancho	1	\$135,510	\$149,061	\$163,967
45303	3T	1500 W	2	220 V	76	47% del peso - 10,2 min	2	33	3	10	Gancho	1	\$155,836	\$171,420	\$188,562

POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON SISTEMA DOBLE FRENO DE CADENA



220 V 60 Hz 3D TRIFÁSICO GRADO IP 64

URREA

PVL



- Sistema doble freno.
- Factor 3 de seguridad.
- Cadena de acero.
- Gancho giratorio.



CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (kg)	CICLO DE TRABAJO	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	TIPO DE CARRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POEL01	0.5T	370 W	3/4	220 V	35.5	47%- 10.2 min	1	21	3.5	6	Empuje	1	\$48,865	\$53,752	\$59,127
POEL03	1T	0.75W	1	220 V	8.8 A	2.64 m/min	2	21	7	6	Empuje	1	\$67,753	\$74,528	\$81,981
POEL07	2T	1500 W	1-1/2	220 V	75	47%- 10.2 min	2	25	13	8	Empuje	1	\$96,793	\$106,472	\$117,119
POEL09	3T	1500 W	1-1/2	220 V	77	47%- 10.2 min	2	33	13	8	Empuje	1	\$111,312	\$122,443	\$134,687
POEL11	5T	2500 W	2	220 V	135	47%- 10.2 min	2	40	13	10	Empuje	1	\$150,271	\$165,298	\$181,828

POLIPASTOS

POLIPASTOS ELÉCTRICOS DE CABLE



POLEC1

SURTEK

\$ PVL

PRODUCTO MEJORADO




- Cable de fácil conexión.
- Grúa giratoria que evita que el cable se atasque.
- Paro de seguridad automático al exceder la capacidad de carga.
- Botonera con paro de emergencia.

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (kg)	CICLO DE TRABAJO	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	TIPO DE CARRO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLEC1	0.4 T	950 W	1/2	110 V	16	20%-10 min	1	21.13	12	4	Fijo	1	\$4,866	\$5,353	\$5,888
POLEC2	0.6 T	1200 W	1	110 V	16.5	20%-10 min	1	21.13	12	4	Fijo	1	\$5,885	\$6,474	\$7,121
POLEC3	0.8 T	1300 W	2	110 V	18.5	20%-10 min	1	21.13	12	5	Fijo	1	\$7,922	\$8,714	\$9,585
POLEC4	1 T	1700 W	2	110 V	31	20%-10 min	1	21.13	12	6	Fijo	1	\$11,316	\$12,448	\$13,693

POLIPASTOS MANUALES CON FRENO DE ACCIÓN INMEDIATA DE CADENA



URREA



46301

- Construcción totalmente cerrada que evita que el polvo y la humedad penetren.
- Cadena de carga calibrada de acero grado 80 de 3 m de largo.
- Cuenta con un sistema de accionamiento frontal que agiliza los descensos y reduce el esfuerzo a realizar para bajar cargas.
- Muy seguro al contar con un freno de acción inmediato patentado.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
46300	0.5 T	3	5	20	1	260	130	230	1	\$12,381	\$13,619	\$14,981
46301	1 T	3	7	22	1	310	160	260	1	\$15,475	\$17,023	\$18,725
46302	2 T	3	8	28	1	380	180	280	1	\$23,419	\$25,761	\$28,337
46303	3 T	3	8	27	2	520	260	280	1	\$33,021	\$36,323	\$39,955
46306	6 T	3	13	42	2	730	380	320	1	\$47,208	\$51,929	\$57,122
46308	8 T	3	13	53	3	870	440	320	1	\$72,646	\$79,911	\$87,902

RACK CON POLIPASTOS MANUALES

5
PIEZAS

URREA



CONTENIDO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPOLC	4 polipastos más exhibidor	1	\$90,534	\$99,587	\$109,546

Útil y RESISTENTE

urrea.com

POLIPASTOS MANUALES, DE PALANCA


POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO DE CADENA



URREA

NUEVO



42303

- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.




CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con cadena de 3 metros												
42300	0.5T	3	6	42	1	128	150	350	1	\$4,685	\$5,154	\$5,669
42301	1t	3	6	42	1	150	131	330	1	\$5,557	\$6,113	\$6,724
42302	2T	3	6	51	2	128	183	440	1	\$6,510	\$7,161	\$7,877
42303	3T	3	8	51	2	147	230	560	1	\$11,131	\$12,244	\$13,468
42305	5T	3	10	69	2	170	265	660	1	\$15,369	\$16,906	\$18,597
42307	7.5T	3	10	69	3	170	325	690	1	\$26,035	\$28,639	\$31,503
42310	10T	3	10	69	4	170	370	780	1	\$46,954	\$51,649	\$56,814
Con cadena de 6 metros												
42600	0.5T	6	6	42	1	128	150	350	1	\$6,663	\$7,329	\$8,062
42601	1t	6	6	42	1	150	131	330	1	\$7,441	\$8,185	\$9,004
42602	2T	6	6	51.5	2	128	183	440	1	\$10,697	\$11,767	\$12,944
42603	3T	6	8	51	2	147	230	560	1	\$17,838	\$19,622	\$21,584
42605	5T	6	10	69	2	170	265	660	1	\$26,861	\$29,547	\$32,502

POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO, DE CADENA



SURTEK



POLAC1A


- Con doble sistema de freno para aumentar la seguridad en la operación.
- Caja de engranajes con tratamiento térmico.
- Ganchos de acero forjado giratorios con traba de seguridad, reduciendo la tensión de la cadena.
- Ante la sobrecarga no se rompen repentinamente sino que se va abriendo en forma paulatina.
- Cadena de acero de alta resistencia grado 8.
- Cadena de acero pavonada que evita el deterioro del medio ambiente.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAIDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Con cadena de 3 metros												
POLAC1A	0.5T	3	6	21	1	125	113	255	1	\$2,069	\$2,276	\$2,504
POLAC2A	1T	3	6	24	1	147	126	306	1	\$2,294	\$2,523	\$2,775
POLAC3A	2T	3	6	31	2	183	141	368	1	\$3,160	\$3,476	\$3,824
POLAC4A	3T	3	8	36	2	183	141	486	1	\$3,983	\$4,381	\$4,819
POLAC5A	5T	3	10	47	2	215	163	616	1	\$5,655	\$6,221	\$6,843
POLAC7A	7.5T	3	10	54	3	404	163	750	1	\$10,961	\$12,057	\$13,263
POLAC10A	10T	3	10	58	4	404	163	750	1	\$11,593	\$12,752	\$14,027
Con cadena de 6 metros												
POLAC1A-6	0.5T	6	6	21	1	125	113	255	1	\$2,731	\$3,004	\$3,304
POLAC2A-6	1T	6	6	24	1	147	126	306	1	\$2,772	\$3,049	\$3,354
POLAC3A-6	2T	6	6	31	2	183	141	368	1	\$3,708	\$4,079	\$4,487
POLAC4A-6	3T	6	8	36	2	183	141	486	1	\$4,742	\$5,216	\$5,738
POLAC5A-6	5T	6	10	47	2	215	163	616	1	\$6,786	\$7,465	\$8,212

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES, DE CADENA




POLAC2L

- Mecanismo que protege los frenos y provoca menor desgaste.
- Diseño compacto.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLAC1L	0.5T	3	6	24	1	142	126	18	1	\$1,932	\$2,125	\$2,338
POLAC2L	1T	3	6	25	1	142	126	22	1	\$2,069	\$2,276	\$2,504
POLAC3L	2T	3	6	30	2	142	126	28	1	\$2,896	\$3,186	\$3,505
POLAC4L	3T	3	8	37	2	178	142	34	1	\$3,943	\$4,337	\$4,771


POLIPASTOS MANUALES SISTEMA DOBLE FRENO, DE PALANCA



- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Único sistema antidesbloqueo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
47015	0.75T	1.722	6	26.5	1	119	144	35.5	245	1	\$8,828	\$9,711	\$10,682
47115	1.5T	1.749	8	32	1	126	159	42.5	265	1	\$11,671	\$12,838	\$14,122
47315	3.2T	1.83	10	39	1	159	190	50	415	1	\$18,392	\$20,231	\$22,254

POLIPASTOS MANUALES, DE PALANCA



POPA01

- Polipasto de palanca con gancho giratorio.
- Mango de caucho.


CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POPA01	0.75 t	1.5 m	6 mm	37 mm	1	148	90	37 mm	325	1	\$5,621	\$6,183	\$6,801
POPA02	1.5 t	1.5 m	8 mm	45 mm	1	172	98	45 mm	380	1	\$7,427	\$8,170	\$8,987
POPA03	3 t	1.5 m	8 mm	50 mm	1	200	115	50 mm	480	1	\$11,704	\$12,874	\$14,161
POPA04	6 t	3 m	10 mm	64 mm	2	200	115	64 mm	620	1	\$17,870	\$19,657	\$21,623

POLIPASTOS

POLIPASTOS MANUALES, DE PALANCA



SURTEK



POLPAL1

- Sistema de frenado con doble trinquete.
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga.
- Ganchos forjados con giro de 360°.
- Mango con grip antiderrapante.



CÓDIGO	CAPACIDAD	LONGITUD DE CADENA (M)	DIÁMETRO DE LA CADENA (mm)	APERTURA DEL GANCHO (mm)	NÚMERO DE RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POLPAL1	0.75 t	1.5	6	140	1	95	135	37	320	1	\$2,275	\$2,503	\$2,753
POLPAL2	1.5 t	1.5	8	240	1	105	155	45	380	1	\$2,975	\$3,273	\$3,600
POLPAL3	3 t	1.5	10	320	1	130	200	50	480	1	\$4,143	\$4,557	\$5,013
POLPAL6	6 t	1.5	10	340	2	130	200	64	600	1	\$6,612	\$7,273	\$8,000

TROLES

TROLES DE CARGA



URREA



3305

- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrea.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN		RANGO DE GIRO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				PULGADAS	MILÍMETROS					
3305	0.5 t	8	3" - 15"	2.5" - 5.3"	63 mm - 135 mm	39"	1	\$2,600	\$2,860	\$3,146
3310	1 t	12	5" - 24"	3" - 8"	76 mm - 203 mm	49"	1	\$3,833	\$4,216	\$4,638
3320	2 t	26	5" - 24"	3.9" - 8"	86 mm - 203 mm	59"	1	\$6,488	\$7,137	\$7,851
3330	3 t	36	6" - 24"	3.7" - 8"	94 mm - 203 mm	66"	1	\$8,701	\$9,571	\$10,528
3350	5 t	65	6" - 24"	4.250" - 8.7"	108 mm - 221 mm	68"	1	\$14,453	\$15,898	\$17,488

TROLES

TROLES DE CARGA

USO PROFESIONAL PARA USO EN VIGA IPS

SURTEK

\$ PVL



NUEVO



TR005

- Perno central con ojal, donde puede adaptarse cualquier polipasto.
- Ruedas de fundición de acero montadas sobre rodamientos para facilitar su desplazamiento.



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO (kg)	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN		RANGO DE GIRO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
				PULGADAS	MILÍMETROS					
TR005	0.5 t	4.1	2.52" - 4.53"	2.64" - 4.92"	67 mm - 125 mm	59.1"	1	\$996	\$1,096	\$1,206
TR01	1 t	6.5	2.95" - 5.12"	3.07" - 5.2"	78 mm - 132 mm	70.9"	1	\$1,192	\$1,311	\$1,442
TR02	2 t	9.5	3.82" - 6.3"	4.13" - 6.3"	105 mm - 160 mm	78.7"	1	\$1,674	\$1,841	\$2,025
TR03	3 t	14.95	4.33" - 6.69"	3.74" - 6.5"	95 mm - 165 mm	98.4"	1	\$2,781	\$3,059	\$3,365
TR05	5 t	26.75	4.33" - 7.36"	4.53" - 7.32"	115 mm - 186 mm	138"	1	\$3,970	\$4,367	\$4,804

MINIGRÚAS

MINIGRÚAS O THIRFORS

USO PROFESIONAL

SURTEK



151200

- Construcción completa en acero.
- Ganchos de acero forjado.
- Dientes triple unión con doble engrane.
- Serie estándar ideal para movimiento de equipo pesado, tensado de cables.
- Precauciones: no sobrepase la máxima carga de trabajo. Inspeccione la minigrúa visualmente. No accione tirando sobre una esquina, ya que la carga puede soltarse. No utilice ningún tubo como palanca para hacer fuerza accionando la minigrúa. Nunca tense un cable alrededor de cualquier objeto, reconectando con el cuerpo de la minigrúa o el mismo cable.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE TIRO	CAPACIDAD DE LEVANTE	Ø CABLE MM	LONGITUD CABLE M		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
151200	1 t	0.5 t	4	1.17	1	\$511	\$562	\$618
151201	2 t	1 t	5	1.40	1	\$617	\$679	\$747
151202	3 t	1 t	5	1.83	1	\$800	\$880	\$968
151203	4 t	2 t	6	1.83	1	\$850	\$935	\$1,029

RODAJAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE RODAJAS SURTEK

			CARACTERÍSTICAS													RESISTENCIA A													SUPERFICIES DE SUELO															
																																												
RODAJAS		NIVEL DE USO	Díametro	Soporte de espiga	Soporte de placa	Fija	Gratiosa	Con freno	Capacidad (kg/pc)	Rin de acero	Rin de plástico	Rin de hierro	Rin de polipropileno	Colores disponibles	Desgaste	Corrosión	Agua	Vapor	Químicos medios	Aceite y grasa	Virtues metálicas	Altas temperaturas	Bajas temperaturas	Grasas animales	Reducción de ruido	Protección de suelo	Alfombras	Ladrillo	Concreto	Linóleo	Asfalto	Terrazo	Madera	Acero liso	Acero texturizado	Teja								
		2"	-	•	•	•	•	•	40	-	-	-	-	●																														
		2-1/2"	-	•	•	•	•	•	60	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		3"	-	•	•	•	•	•	70	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		4"	-	•	•	•	•	•	80	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		6"	•	•	•	•	•	•	200	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		8"	•	-	•	•	•	•	250	•	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		3"	-	•	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•			•	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•							
		4"	-	•	•	•	•	•	200	•	-	•	-	●		•	•			•	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•							
		6"	•	•	•	•	•	•	300	•	-	•	-	●		•	•			•	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•						
		1-5/8"	•	•	-	•	-	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		2"	•	•	-	•	-	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		1-5/8"	•	•	-	•	•	20	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		2"	•	•	-	•	•	25	-	-	-	-	●	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•	•										
		2"	•	•	•	•	•	40	-	•	•	-	●	●			•			•				•					•	•		•	•	•										
		2-1/2"	•	•	•	•	•	60	-	•	•	-	●	●				•		•				•					•	•		•	•	•										
		3"	•	•	•	•	•	80	-	•	•	•	-	●	●			•			•				•					•	•		•	•	•									
		4"	•	•	•	•	•	90	-	-	•	-	●	●			•				•				•					•	•		•	•	•									
		3"	-	•	•	•	•	40	-	•	-	-	●			•	•		•										•	•		•	•	•										
		4"	-	•	•	•	•	60	-	•	-	-	-	●			•	•		•									•	•		•	•	•										
		5"	-	•	•	•	•	100	-	•	-	-	-	●			•	•		•										•	•		•	•	•									
		2"	-	•	•	•	•	-	35	-	-	•	-	●			•			•				•	•				•	•		•	•	•										
		2-1/2"	-	•	•	•	•	-	45	-	-	•	-	●				•			•				•	•				•	•		•	•	•									
		3"	-	•	•	•	•	-	60	-	-	•	-	●				•			•				•	•				•	•		•	•	•									
		4"	-	•	•	•	•	-	100	-	-	•	-	●				•			•				•	•				•	•		•	•	•									
		6"	-	•	•	•	•	-	400	-	-	•	-	●				•			•				•	•				•	•		•	•	•									
	     	2"	-	•	•	•	•	50	-	•	-	-	○				•			•				•					•	•		•	•	•										
		2-1/2"	-	•	•	•	•	•	60	-	•	-	-	○				•			•				•					•	•		•	•	•									
		3"	-	•	•	•	•	•	80	-	•	-	-	●	○			•			•				•					•	•		•	•	•									
		4"	-	•	•	•	•	•	100	-	-	-	•	●	○			•			•				•					•	•		•	•	•									
		5"	-	•	•	•	•	•	150	-	-	-	•	●	○			•			•				•					•	•		•	•	•									
		6"	-	•	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●	○			•			•				•					•	•		•	•	•									
	   	3"	-	•	•	•	•	75	-	-	-	•	●				•			•				•						•	•		•	•	•									
		4"	-	•	•	•	•	•	105	-	•	-	•	●				•			•				•						•	•		•	•	•								
		6"	-	•	•	•	•	•	200	-	•	-	-	-	●			•			•				•						•	•		•	•	•								
		8"	-	•	•	•	•	•	220	-	•	-	-	-	●			•			•				•						•	•		•	•	•								
		4"	-	•	•	•	•	•	200	-	•	-	-	●				•			•				•					•	•		•	•	•									
		6"	-	•	•	•	•	•	280	-	•	-	-	●				•			•				•					•	•		•	•	•									
		8"	-	•	•	•	•	•	330	-	•	-	-	●				•			•				•					•	•		•	•	•									

• = Disponible | - = No disponible | E = Excelente | B = Bueno | R = Regular | X = No adecuado

RODAJAS

RODAJAS TIPO YOYO DE ESPIGA



RY5P

RY5PB

RY4R

RY4RB

RY5M

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RY5P	RY5PB	RY4R	RY5R	RY4RB	RY5RB	RY4M	RY5M
	DE ESPIGA CON ARO		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA CON ROSCA Y FRENO		DE ESPIGA PARA MADERA	
DIÁMETRO	2"/50 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	47 mm	54 mm	38 mm	46 mm	38 mm	47 mm	38 mm	47 mm
ALTURA TOTAL	63 mm	65 mm	51 mm	63 mm	51 mm	63 mm	51 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		10 mm		10 mm	
DIÁMETRO POSTE	22 mm		19 mm		19 mm		19 mm	
📦	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$14	\$21	\$12	\$12	\$14	\$16	\$14	\$14
MAYOREO	\$15	\$23	\$13	\$13	\$15	\$18	\$15	\$15
MENUDEO	\$17	\$25	\$14	\$14	\$17	\$20	\$17	\$17

RODAJAS TIPO YOYO CON PLACA



RY4G

RY4B

- Rueda de nailon.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RY4G	RY5G	RY4B	RY5B
	SIN FRENO		CON FRENO	
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	25 kg	30 kg	25 kg	30 kg
ANCHO DE RUEDA	38 mm	47 mm	47 mm	54 mm
ALTURA TOTAL	54 mm	64 mm	54 mm	64 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm		38 x 38 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	24 x 24 mm		24 x 24 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm		5.5 mm	
📦	1	1	1	1
SUB DIST.	\$12	\$13	\$13	\$14
MAYOREO	\$13	\$14	\$14	\$15
MENUDEO	\$14	\$15	\$15	\$17

RODAJAS ESFÉRICAS DE ESPIGA



RE4P

RE4R

RE4M

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RE4P	RE5P	RE4R	RE5R	RE4M	RE5M
	DE ESPIGA		DE ESPIGA CON ROSCA		DE ESPIGA PARA MADERA	
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg	20 kg	25 kg
ANCHO	33 mm	42 mm	32 mm	42 mm	32 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	53 mm	61 mm	57 mm	65 mm	55 mm	63 mm
ALTURA POSTE	11 mm		10 mm		8 mm	
DIÁMETRO POSTE	35 mm		35 mm		38 mm	
📦	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$26	\$30	\$23	\$30	\$23	\$30
MAYOREO	\$29	\$33	\$25	\$33	\$25	\$33
MENUDEO	\$32	\$36	\$28	\$36	\$28	\$36

RODAJAS

RODAJAS ESFÉRICAS CON PLACA



SURTEK



RE4G

- Rueda de hule.
- Soporte con terminado cromado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RE4G	RE5G
DIÁMETRO	1-5/8"/40 mm	2"/50 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	20 kg	25 kg
ANCHO DE RUEDA	40 mm	42 mm
ALTURA TOTAL	52 mm	62 mm
DIMENSIÓN PLACA	38 x 38 mm	38 x 38 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	25 x 25 mm	26 x 26 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	5.5 mm	5.5 mm
🔗	1	1
SUB DIST.	\$23	\$30
MAYOREO	\$25	\$33
MENUDEO	\$28	\$36

RODAJAS DE HULE CON PLACA



SURTEK



RH5F



RH15F



RH5G



RH5B



RH15G

- Rin de acero.
- Baleros de rodillo.
- Soporte con terminado zinc.
- Para sillas móviles y muebles, uso general.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.

CÓDIGO	RH5F	RH6F	RH7F	RH10F	RH15F	RH5G	RH6G	RH7G	RH10G	RH5B	RH6B	RH7B	RH15G
	FIJAS				FIJA CON RIN DE ACERO	GIRATORIA SIN FRENO				GIRATORIAS CON FRENO			
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	200 kg	40 kg	60 kg	70 kg	80 kg	40 kg	60 kg	70 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	50 mm	23 mm	28 mm	32 mm	32 mm	23 mm	28 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	190 mm	64 mm	79 mm	91 mm	126 mm	64 mm	79 mm	91 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	99 x 52 mm	104 x 59 mm	129 x 69 mm	114 x 100 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	130 x 102 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23	81 x 25 mm	83 x 36 mm	105 x 38 mm	85 x 72 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	102 x 75 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.5 mm	8 mm	9 mm	11 mm	10.8 x 19 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.5 mm	6.5 mm	8 mm	8.5 mm	10.8 x 19 mm
🔗	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$24	\$56	\$78	\$133	\$231	\$32	\$66	\$78	\$151	\$36	\$68	\$91	\$301
MAYOREO	\$26	\$62	\$86	\$146	\$254	\$35	\$73	\$86	\$166	\$40	\$75	\$100	\$331
MENUDEO	\$29	\$68	\$95	\$161	\$279	\$39	\$80	\$95	\$183	\$44	\$83	\$110	\$364

RODAJAS PARA ANDAMIO

RODAJAS DE HULE PARA ANDAMIO



SURTEK



RA15P



RA15B

- Rueda de hule con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga.

CÓDIGO	RA15P	RA20P	RA15B	RA20B
	SIN FRENO		CON FRENO	
DIÁMETRO	6"/150mm	8"/200 mm	6"/150mm	8"/200mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200kg	250kg	200kg	250kg
ANCHO	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240mm	190mm	240mm
ALTURA POSTE	100 mm		100 mm	
DIÁMETRO POSTE	35mm		35 mm	
🔗	1	1	1	1
SUB DIST.	\$396	\$458	\$477	\$525
MAYOREO	\$436	\$504	\$525	\$578
MENUDEO	\$480	\$554	\$578	\$636

RODAJAS PARA ANDAMIO

RODAJAS DE POLIURETANO PARA ANDAMIO



RB15P

RB15B

- Rueda de poliuretano con rin de acero.
- Soporte fabricado en acero zincado.
- Resistentes a acetona, alcohol, sodio y solventes suaves.
- Tipo de soporte: espiga y perno.

CÓDIGO	RB15P	RB15B
	SIN FRENO	CON FRENO
DIÁMETRO	6"/150 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	300 kg	300 kg
ANCHO	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	190 mm
ALTURA POSTE	100 mm	100 mm
DIÁMETRO POSTE	35 mm	35 mm
📦	1	1
SUB DIST.	\$480	\$554
MAYOREO	\$528	\$609
MENUDEO	\$581	\$670

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA CON PLACA



RG010F

RG010G

RG07B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RG07F	RG010F	RG012F	RG07G	RG010G	RG012G	RG07B	RG010B	RG012B
		PLAS			GIRATORIA SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO	
DIÁMETRO	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	3"/75 mm	4"/100 mm	5"/125 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg	40 kg	60 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm	27 mm	33 mm	34 mm
ALTURA TOTAL	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm	97 mm	130 mm	155 mm
DIMENSIÓN PLACA	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm	84 x 72 mm	102 x 84 mm	102 x 84 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	9 x 14 mm
📦	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$88	\$108	\$141	\$110	\$133	\$160	\$124	\$150	\$185
MAYOREO	\$97	\$119	\$155	\$121	\$146	\$176	\$136	\$165	\$204
MENUDEO	\$107	\$131	\$171	\$133	\$161	\$194	\$150	\$182	\$224

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON ESPIGA



RVNE5

RVNE5B

- Material del rin: plástico.
- Rodamiento doble bola.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RVNE5	RVNE6	RVNE7	RVNE5B	RVNE6B	RVNE7B
		GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO	
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm	2"/50 mm	2-1/2"/63 mm	3"/75 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	92 mm	103 mm	72 mm	92 mm	103 mm
ALTURA POSTE	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm	9.5 mm	12.7 mm	12.7 mm
DIÁMETRO POSTE		25 mm			25 mm	
📦	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$38	\$84	\$90	\$51	\$107	\$113
MAYOREO	\$42	\$92	\$99	\$56	\$118	\$124
MENUDEO	\$46	\$101	\$109	\$62	\$130	\$136

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE PVC COLOR NEGRO CON PLACA



SURTEK



RVN5F

RVN5G

RVN5B



- Material del rin: plástico.
- Rodamiento de bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RVN5F	RVN6F	RVN7F	RVN5G	RVN6G	RVN7G	RVN5B	RVN6B	RVN7B
	Fijas			Giratorias sin freno			Giratorias con freno		
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg	40 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm	23 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm	74 mm	94 mm	106 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm			8.5 x 11.5 mm		
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$28	\$62	\$69	\$36	\$81	\$87	\$50	\$100	\$108
MAYOREO	\$31	\$68	\$76	\$40	\$89	\$96	\$55	\$110	\$119
MENUDEO	\$34	\$75	\$84	\$44	\$98	\$106	\$61	\$121	\$131

RODAJAS DE PVC COLOR NARANJA CON PLACA



SURTEK



RV5F

RV5G

RV5B



- Material de la rueda: PVC.
- Material del rin: poliuretano.
- Rodamiento de doble bola.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RV5F	RV6F	RV7F	RV10F	RV5G	RV6G	RV7G	RV10G	RV5B	RV6B	RV7B	RV10B
	Fijas				Giratoria sin freno				Giratorias con freno			
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	32 mm	32 mm	23 mm	31 mm	31 mm	31 mm
ALTURA TOTAL	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	72 mm	94 mm	105.5 mm	132 mm	73 mm	94 mm	107 mm	132 mm
DIMENSIÓN PLACA	70 x 53 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	95 X 65 mm	72 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	70 x 52 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm	92 x 62 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	52 x 34 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	53 x 35 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm	75 x 45 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm				8.5 x 11.5 mm			
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$31	\$58	\$62	\$68	\$38	\$74	\$83	\$93	\$53	\$94	\$103	\$114
MAYOREO	\$34	\$64	\$68	\$75	\$42	\$81	\$91	\$102	\$58	\$103	\$113	\$125
MENUDEO	\$37	\$70	\$75	\$83	\$46	\$89	\$100	\$112	\$64	\$113	\$124	\$138

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO



SURTEK



RN10F

RN10G

RN10B



- Uso rudo.
- Rodamiento doble.
- Soporte tipo placa.
- Rueda de polipropileno.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RN10F	RN10G	RN10B
	Fija	Giratoria sin freno	Giratoria con freno
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	200 kg
ANCHO DE RUEDA	43 mm	43 mm	43 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	142 mm	142 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm	114 x 100 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm	85 x 72 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm	10.8 x 19 mm
⊞	1	1	1
SUB DIST.	\$205	\$237	\$313
MAYOREO	\$226	\$261	\$344
MENUDEO	\$249	\$287	\$378

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO



- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RN5F	RN6F	RN7F	RN5G	RN6G	RN7G	RN5B	RN6B	RN7B
	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg	50 kg	60 kg	80 kg
ANCHO DE RUEDA	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm	25 mm	27 mm	30 mm
ALTURA TOTAL	63.5 mm	78.5 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm	64 mm	79 mm	90 mm
DIMENSIÓN PLACA	66 x 39 mm	100 x 52 mm	104 x 59 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm	67 x 48 mm	96 x 67 mm	105 x 77 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	53 x 23 mm	81 x 25 mm	83 x 36 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm	54 x 24 mm	76 x 41 mm	85 x 58 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm	6.3 mm	8 mm	8.5 mm
⊗	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$21	\$42	\$59	\$26	\$46	\$71	\$33	\$51	\$72
MAYOREO	\$23	\$46	\$65	\$29	\$51	\$78	\$36	\$56	\$79
MENUDEO	\$25	\$51	\$72	\$32	\$56	\$86	\$40	\$62	\$87

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RT110F	RT110G	RT110B
	FIJA	GIRATORIA SIN FRENO	GIRATORIA CON FRENO
DIÁMETRO	4"/100 mm	4"/100 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	110 kg	110 kg	110 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	137 mm	137 mm	137 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 70 mm	95 x 70 mm	95 x 70 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 48 mm	73 x 48 mm	73 x 48 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm	8.5 x 12.5 mm
⊗	1	1	1
SUB. DIST.	\$287	\$415	\$492
MAYOREO	\$316	\$457	\$541
MENUDEO	\$348	\$503	\$595

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS CON PLACA



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RTG15F	RTG20F	RTG15G	RTG20G	RTG15B	RTG20B
	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
DIÁMETRO	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm		114 x 100 mm		114 x 100 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm		85 x 72 mm		85 x 72 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm		10.8 x 19 mm	
⊗	1	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$320	\$395	\$366	\$443	\$381	\$471
MAYOREO	\$352	\$435	\$403	\$487	\$419	\$518
MENUDEO	\$387	\$479	\$443	\$536	\$461	\$570

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE TPR COLOR GRIS



SURTEK



RT7F



RT7G



RT7B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de bola simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: termoplástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RT7F	RT10F	RT7G	RT10G	RT7B	RT10B
	Fijas		Giratorias sin freno		Giratorias con freno	
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg	75 kg	105 kg
ANCHO DE RUEDA	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
ALTURA TOTAL	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm	103 mm	128 mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67 mm		95 x 67 mm		95 x 67 mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45 mm		73 x 45 mm		73 x 45 mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5mm		8.5mm		8.5mm	
⊞	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$120	\$127	\$141	\$146	\$219	\$223
MAYOREO	\$132	\$140	\$155	\$161	\$241	\$245
MENUDEO	\$145	\$154	\$171	\$177	\$265	\$270

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR MARRÓN



SURTEK



RPU12F



RPU12G



RPU12B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RPU10F	RPU12F	RPU16F	RPU18F	RPU10G	RPU12G	RPU16G	RPU18G	RPU10B	RPU12B	RPU16B	RPU18B
	Fijas				Giratorias sin freno				Giratorias con freno			
DIÁMETRO	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	5"/125 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg	100 kg	150 kg	200 kg	220 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm	142 mm	164 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100mm				114 x 100mm				114 x 100mm			
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72				85 x 72mm				85 x 72mm			
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19				10.8 x 19 mm				10.8 x 19 mm			
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$253	\$311	\$331	\$452	\$284	\$349	\$368	\$496	\$327	\$397	\$423	\$531
MAYOREO	\$278	\$342	\$364	\$497	\$312	\$384	\$405	\$546	\$360	\$437	\$465	\$584
MENUDEO	\$306	\$376	\$400	\$547	\$343	\$422	\$446	\$601	\$396	\$481	\$512	\$642

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA



SURTEK



RR10F



RR10G



RR10B



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillos.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.

CÓDIGO	RR10F	RR15F	RR10G	RR15G	RR10B	RR15B
	Fijas		Giratorias sin freno		Giratorias con freno	
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg	100 kg	150 kg
ANCHO DE RUEDA	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
ALTURA TOTAL	142mm	190mm	142mm	190mm	142mm	190mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100mm		114 x 100mm		114 x 100mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72mm		85 x 72mm		85 x 72mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19mm		10.8 x 19mm		10.8 x 19mm	
⊞	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$260	\$338	\$300	\$371	\$368	\$452
MAYOREO	\$286	\$372	\$330	\$408	\$405	\$497
MENUDEO	\$315	\$409	\$363	\$449	\$446	\$547

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON PLACA



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de placa simple.
- Material del rin: polipropileno.
- Material de la rueda: poliuretano.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



RG7F



RG7G



RG7B



CÓDIGO	RG7F	RG10F	RG7G	RG10G	RG7B	RG10B
	FIJAS		GIRATORIAS SIN FRENO		GIRATORIAS CON FRENO	
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	3"/76 mm	4"/100 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg
ANCHO DE RUEDA	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm
ALTURA TOTAL	104mm	132mm	104mm	132mm	104mm	132mm
DIMENSIÓN PLACA	95 x 67mm		95 x 67mm		95 x 67mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	73 x 45mm		73 x 45mm		73 x 45mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS	8.5mm		8.5mm		8.5mm	
⊞	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$104	\$127	\$150	\$164	\$197	\$204
MAYOREO	\$114	\$140	\$165	\$180	\$217	\$224
MENUDEO	\$125	\$154	\$182	\$198	\$239	\$246

RODAJAS FENÓLICAS CON PLACA



- Soporte tipo placa.
- Rodamiento de rodillo.
- Material del rin: plástico.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



RFE15F



RFE10G



RFE15B



CÓDIGO	RFE10F	RFE15F	RFE20F	RFE10G	RFE15G	RFE20G	RFE10B	RFE15B	RFE20B
	FIJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
DIÁMETRO	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	8"/200 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg	200 kg	280 kg	330 kg
ANCHO DE RUEDA	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm	142 mm	190 mm	240 mm
DIMENSIÓN PLACA	114 x 100 mm			114 x 100mm			114 x 100mm		
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	85 x 72 mm			85 x 72mm			85 x 72mm		
TAMAÑO DE ORIFICIOS	10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm		
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$352	\$468	\$622	\$378	\$508	\$668	\$445	\$572	\$733
MAYOREO	\$387	\$515	\$684	\$416	\$559	\$735	\$490	\$629	\$806
MENUDEO	\$426	\$567	\$752	\$458	\$615	\$809	\$539	\$692	\$887

RODAJAS DE FIERRO CON PLACA



RF10F



RF10G



CÓDIGO	RF5F	RF6F	RF7F	RF10F	RF15F	RF5G	RF6G	RF7G	RF10G	RF15G
	FIJAS					GIRATORIA SIN FRENO				
DIÁMETRO	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	2"/50 mm	2-1/2"/64 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	400 kg	35 kg	45 kg	60 kg	100 kg	400 kg
ANCHO DE RUEDA	23 mm	31mm	32 mm	32 mm	50 mm	22 mm	27 mm	27 mm	32 mm	50 mm
ALTURA TOTAL	72	94 mm	105.5 mm	132 mm	190 mm	65 mm	83 mm	92 mm	127 mm	190 mm
DIMENSIÓN PLACA	58 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm	50.5 x 48 mm	65 x 54 mm	82 x 72 mm	102 x 84 mm	114 x 100 mm
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	81 x 60 mm	85 x 72 mm	46 x 35 mm	51 x 38 mm	62 x 50 mm	80 x 60 mm	85 x 72 mm
TAMAÑO DE ORIFICIOS	6 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm	6.2 mm	7 mm	8.5 x 11 mm	9 x 14 mm	10.8 x 19 mm
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$51	\$85	\$115	\$203	\$418	\$58	\$91	\$120	\$221	\$499
MAYOREO	\$56	\$94	\$127	\$223	\$460	\$64	\$100	\$132	\$243	\$549
MENUDEO	\$62	\$103	\$140	\$245	\$506	\$70	\$110	\$145	\$267	\$604

RODAJAS PARA CARROS MÓVILES Y MUEBLES DE MANEJO DE CARGA PESADA

RODAJAS DE FIERRO CON POLIURETANO COLOR ROJO CON PLACA



SURTEK



RP7F



RP7G



RP7B

- Material del rin: hierro.
- Rodamiento de rodillos.
- Soporte tipo placa.
- Para vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario con mucho peso.



CÓDIGO	RP7F	RP10F	RP15F	RP7G	RP10G	RP15G	RP7B	RP10B	RP15B
	FUJAS			GIRATORIAS SIN FRENO			GIRATORIAS CON FRENO		
DIÁMETRO	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm	3"/76 mm	4"/100 mm	6"/150 mm
CAPACIDAD POR PIEZA	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg	200 kg	200 kg	300 kg
ANCHO DE RUEDA	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50 mm
ALTURA TOTAL	118mm	142mm	190 mm	118mm	142mm	190mm	118mm	142mm	190mm
DIMENSIÓN PLACA		114 x 100mm			114 x 100mm			114 x 100mm	
DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS		85 x 72mm			85 x 72mm			85 x 72mm	
TAMAÑO DE ORIFICIOS		10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm			10.8 x 19 mm	
📦	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$319	\$325	\$399	\$355	\$349	\$437	\$484	\$484	\$583
MAYOREO	\$351	\$358	\$439	\$391	\$384	\$481	\$532	\$532	\$641
MENUDEO	\$386	\$394	\$483	\$430	\$422	\$529	\$585	\$585	\$705

RACK CON RUEDAS Y RODAJAS

173
PIEZAS

SURTEK



CONTENIDO



- Organización y ubicación estratégica del producto para mejora de la exhibición e impulso a la venta.
- Terminado electrostático color negro, pulido calibre 3/16", micro soldado.
- Cuerpo de malla de alambre para sujetar las rodajas, se incluyen cinchos.
- Cenefas con información técnica posicionables.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RRUEDC	Rack con 172 ruedas y rodajas para exhibición	60 x 60 x 180 cm	1	\$42,882	\$47,170	\$51,887