



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Construcción obra negra	Baillarinas compactadoras	813	•	•	
	Cortadoras de concreto	813	•	•	
	Placas compactadoras	814	•	•	
	Vibradoras a gasolina	815	•	•	
	Amarradores de varilla	816		•	
	Azadones mezcleros	816		•	
	Carretillas	817		•	•
	Cucharas de albañil	820		•	•
	Grifas	820		•	
	Hilos	820		•	•
	Mangueras de nivel	821		•	
	Palas	822		•	•
	Pisones	826		•	
	Plomadas	826		•	•
	Tirolera	826		•	
Construcción terminados	Zapapicos	827		•	
	Allanadoras de gasolina	812	•	•	
	Copas de succión	828		•	•
	Corta azulejos	828	•	•	•
	Espátulas y cuñas	830	•	•	•
	Flotas	832		•	
	Guías para cable	833	•	•	
	Llanas	833		•	
	Espumas de poliuretano	834		•	
	Silicones y pegamentos	834		•	
	Pistolas calafateadoras	836	•	•	•
	Rayador y volteador	836		•	
Pintura	Brochas, cepillos y rodillos	837		•	•
	Cintas masking tape	840	•	•	
	Destapador de cubetas	840		•	
	Impermeabilizantes y selladore	841		•	
	Pinturas en aerosol	842		•	
	Esmaltes	842		•	
	Pintura vinilica	843		•	
	Resanadores de muros	844		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



**GOOD,
BETTER,
BEST**



GOOD



BETTER



BEST

ALLANADORAS A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA



POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

5.5 HP

MOTOR DE 4 TIEMPOS

URREA
Herramientas de calidad profesional

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	AG836
USO	
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.58 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.1 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	78 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$39,574
MAYOREO	\$43,531
MENUDEO	\$47,884

- Impulsada por motor Honda de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.



ALLANADORA A GASOLINA



LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

6.5 HP

MOTOR DE 4 TIEMPOS

SURTEK
Herramientas de calidad profesional

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	AG736
USO	
VELOCIDAD	120 r/min
NÚMERO DE LLANAS	4
DIÁMETRO DE ALISADO	36" / 91 cm
POTENCIA	6.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE	0.51 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	3.5 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 minutos de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	78 kg
📦	1
SUB. DIST.	\$33,930
MAYOREO	\$37,323
MENUDEO	\$41,055


- Impulsada por motor de 4 tiempos.
- Diámetro de alisado de 36".
- Mango de altura ajustable.



ACCESORIOS PARA ALLANADORA



URREA
Herramientas de calidad profesional



KAG20



PAG36

- Longitud: 35 cm.
- Ancho: 15 cm.

- Diámetro: 37.6"/96 cm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KAG20	Para AG836 y AG736	1	\$1,466	\$1,613	\$1,774

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PAG36	Para AG836 y AG736	1	\$2,207	\$2,428	\$2,671



BAILARINAS COMPACTADORAS

BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA



POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

3 HP

10 KN
ENERGÍA DE IMPACTO

MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	BVC830
USO	
POTENCIA	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA	34,5 x 28,5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA	2,8 L
ALTURA DE SALTO	6,5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	98,5 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	9
PESO	68 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$65,708
MAYOREO	\$72,279
MENUEO	\$79,507

- Motor Honda de 3 HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado.
- Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y facilita la lubricación del sistema de impacto.
- Un sistema de anti vibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales.
- El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



BAILARINA COMPACTADORA A GASOLINA



POWERED by
LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

6.5 HP

10 KN
ENERGÍA DE IMPACTO

MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	BVC765
USO	
POTENCIA	6,5 HP
TAMAÑO DE PLACA	34,5 x 28,5 cm
FUERZA DE IMPACTO	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA	2,8 L
ALTURA DE SALTO	6,5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE	17 m/min
CILINDRADA	196 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 30 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	76 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$45,630
MAYOREO	\$50,193
MENUEO	\$55,212

- Motor Loncin® 4 tiempos.
- Sistema anti vibración.
- Diseño profesional y de fácil control durante la operación.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA



POWERED by
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

13 HP

12 - 20"
DIÁMETRO DE DISCO

MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	CC820
USO	
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5,5
PESO	112 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$67,980
MAYOREO	\$74,778
MENUEO	\$82,256

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.
- Guarda protectora de acero.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Menor ruido.
- No incluye disco.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CORTADORAS DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA



LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

13 HP

12 - 20"
DIÁMETRO DE DISCO

MOTOR DE 4 TIEMPOS

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	CC720
USO	
POTENCIA	13 HP
CILINDRADA	389 cc
CAPACIDAD DE DISCO	12" - 20"
EJE DE DISCO	1"
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO	15 cm
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	6 L
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA	30 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min de descanso
MÁXIMO DE HORAS AL DÍA	5.5
PESO	112 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$43,824
MAYOREO	\$48,206
MENUDEO	\$53,027

- No incluye disco.
- Impulsado por un motor Loncin de 4 tiempos.
- Guarda protectora de acero.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Tanque plástico para agua.
- Guía para corte.



DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO



URREA



- Acero con aleación cromo molibdeno con alta resistencia a la tracción.
- Diamante segmentado de alta calidad.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente a altas temperaturas.
- Para cortes enfriados con agua.
- Pastilla de corte de 12 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
DDIS14	14"	3.2	1"	4,400	1	\$4,645	\$5,110	\$5,621
DDIS16	16"	3.5	1"	3,820	1	\$5,795	\$6,375	\$7,013
DDIS18	18"	3.8	1"	3,440	1	\$6,851	\$7,536	\$8,290
DDIS20	20"	4.0	1"	3,050	1	\$8,574	\$9,431	\$10,374

DISCOS PARA CORTADORA DE CONCRETO DE DIAMANTE SEGMENTADO



SURTEK



- Acero al carbón.
- Alta resistencia al desgaste.
- Resistente a la corrosión.
- Para cortes enfriados con agua.
- Pastilla de corte de 12 mm.



CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR MM	BARRENO	RPM	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123473	14"	3.2	1"	4,400	1	\$2,006	\$2,207	\$2,428
123474	16"	3.6	1"	3,820	1	\$2,740	\$3,014	\$3,315
123475	18"	3.8	1"	3,440	1	\$3,447	\$3,792	\$4,171
123476	20"	4.0	1"	3,050	1	\$4,715	\$5,187	\$5,706

PLACAS COMPACTADORAS

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA



POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos.

5.5 HP

13 KN
ENERGÍA DE IMPACTO

MOTOR DE 4 TIEMPOS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	PVC855
USO	
CILINDRADA	163 cc
POTENCIA	5.5 HP (4.0) KW
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	53 x 50 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
PESO	92 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$46,237
MAYOREO	\$50,861
MENUDEO	\$55,947

- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.
- Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.



PLACAS COMPACTADORAS

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA



LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

6.5 HP



15 KN
ENERGÍA DE IMPACTO



MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	PVC765
USO815	
CILINDRADA	196 cc
POTENCIA	6.5 HP
FUERZA DE IMPACTO	15 KN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.6 L
TAMAÑO DE PLACA	55 cm x 44 cm
CAPACIDAD DE ACEITE	600 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min. de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
VELOCIDAD DE TRASLADO	19 m/min
PESO	90 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$32,275
MAYOREO	\$35,503
MENUDEO	\$39,053

- Impulsado por Motor Loncin 4 tiempos.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Asa plegable que facilita el transporte.
- Cubierta de la banda sellada que evita el alojamiento de tierra y polvo.
- 4,200 impactos por minuto.



SURTEK
Compaction & Construction

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIBRADORAS A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA



POWERED by HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

5.5 HP

163 CC



MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	VC855
USO	
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	120 min x 30 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8 h
PESO	22 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$15,882
MAYOREO	\$17,470
MENUDEO	\$19,217

- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.



No incluye chicote.

URREA
Compaction & Construction

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA



LONCIN
Impulsado por un motor Loncin®.

6.5 HP

196 CC



MOTOR DE 4 TIEMPOS

CÓDIGO	VC765
USO	
POTENCIA	6.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	196 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.5 L
CAPACIDAD DE ACEITE	51 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 m
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 m
CICLO DE TRABAJO	1 tanque x 30 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6 h
PESO	22 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$9,722
MAYOREO	\$10,694
MENUDEO	\$11,763

- Impulsado por Motor Loncin 4 tiempos.
- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- No incluye chicote.



No incluye chicote.

SURTEK
Compaction & Construction

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIBRADORAS A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA



1.5 HP

127 V
VOLTAJE

CÓDIGO	VC715
USO	
POTENCIA	1.5 HP (1,100 W)
VIBRACIONES POR MINUTO	3,450 rpm
ACOPAMIENTO	Dynapac®
VOLTAJE	120 V
FRECUENCIA	60 Hz
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros
PESO	15 kg
✓	1
SUB. DIST.	\$7,543
MAYOREO	\$8,297
MENUDEO	\$9,127

- Tipo de acoplamiento Dynapac®.
- No incluye chicote.



No incluye chicote.

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA
EN CS



CHICOTE PARA VIBRADORAS DE CONCRETO



CHICOTE PARA VIBRADORA DE CONCRETO



CÓDIGO	CHICOTE	DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	LONGITUD	PESO	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHI38	Acoplamiento Dynapac® para VC855	38 mm	6 m	15 kg	1	\$4,806	\$5,287	\$5,816

CÓDIGO	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	LONGITUD	PESO	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHI38S	Dynapac®	38 mm	6 m	15 kg	1	\$3,597	\$3,957	\$4,353

AMARRADORES DE VARILLA

AMARRADORES DE VARILLA CON PUNTA CÓNICA



115158

- Mayor resistencia al desgaste y protección contra la oxidación.
- Punta cónica para trabajos en zonas de difícil acceso.
- Diseño angulado para lograr una mejor sujeción de la varilla.

GRANEL


CÓDIGO	MEDIDA	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
115157	10 - 1/2"	1	\$129	\$142	\$156
115158	12"	1	\$129	\$142	\$156

AZADONES MEZCLEROS

AZADONES MEZCLEROS CON MANGO DE MADERA



130038



- Mango de madera de 60".
- Casquillo de refuerzo que asegura una unión firme entre mango y cabeza.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130038	7"	4-3/8"	4	\$378	\$416	\$458
130039	10"	6"	4	\$422	\$464	\$510

REPUESTO DE CABO PARA AZADONES MEZCLEROS



AZADONES JARDINEROS
PÁGINA 795



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB49	Para azadones mezcleros 60"	3	\$299	\$329	\$362

CARRETILLAS

CARRETILLAS REFORZADAS

ANTES



AHORA

ANTES



AHORA

ANTES



AHORA



CENTRO DE GRAVEDAD



580 kg

NUEVO ESTABILIZADOR

Mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.

SOPORTE LATERAL

Cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.

SOPORTE DELANTERO

Cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.

NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD

La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO



SURTEK

\$ PVL



CAT402



CAT452



CAT502

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	CAT402	CAT404	CAT40S	CAT40X	CAT452	CAT454	CAT45S	CAT45X	CAT502	CAT504	CAT50S	CAT50X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES ³	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5
CAPACIDAD LITROS	65	65	65	65	75	75	75	75	80	80	80	80
COLOR												
🔒	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
SUB DIST.	\$1,308	\$1,334	\$1,467	\$1,467	\$1,334	\$1,360	\$1,495	\$1,495	\$1,360	\$1,372	\$1,522	\$1,522
MAYOREO	\$1,439	\$1,467	\$1,614	\$1,614	\$1,467	\$1,496	\$1,645	\$1,645	\$1,496	\$1,509	\$1,674	\$1,674
MENUDEO	\$1,583	\$1,614	\$1,775	\$1,775	\$1,614	\$1,646	\$1,810	\$1,810	\$1,646	\$1,660	\$1,841	\$1,841



CAT552



CAT602

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	CAT552	CAT554	CAT55S	CAT55X	CAT602	CAT604	CAT60S	CAT60X	CAT804	CAT80X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Imponchable	Reforzada
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES ³	5.5	5.5	5.5	5.5	6	6	6	6	8	8
CAPACIDAD LITROS	85	85	85	85	105	105	105	105	227	27
COLOR										
🔒	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
SUB DIST.	\$1,403	\$1,414	\$1,565	\$1,565	\$1,543	\$1,556	\$1,721	\$1,721	\$1,664	\$1,790
MAYOREO	\$1,543	\$1,555	\$1,722	\$1,722	\$1,697	\$1,712	\$1,893	\$1,893	\$1,830	\$1,969
MENUDEO	\$1,697	\$1,711	\$1,894	\$1,894	\$1,867	\$1,883	\$2,082	\$2,082	\$2,013	\$2,166



VIDEO

\$ PVL



CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO



CENTRO DE GRAVEDAD

FOY

\$ PVL



CAF404



CAF454



CAF554

- Pintura electrostática.
- Conchas con engargolado que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.
- Diseño que facilita el manejo de los materiales.

CÓDIGO	CAF402	CAF404	CAF452	CAF454	CAF554
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Neumática	Reforzada	Reforzada
CALIBRE DE LA CONCHA	24	24	24	24	24
CAPACIDAD PIES ³	4	4	4.5	4.5	5.5
CAPACIDAD LITROS	65	65	75	75	85
COLOR					
🔒	3	3	3	3	3
SUB DIST.	\$1,060	\$1,061	\$1,066	\$1,088	\$1,117
MAYOREO	\$1,166	\$1,167	\$1,173	\$1,197	\$1,229
MENUDEO	\$1,283	\$1,284	\$1,290	\$1,317	\$1,352

CARRETILLAS

CARRETILLA CON BASTIDOR METÁLICO Y CONCHA PLÁSTICA



SURTEK

\$ PVL



- Concha de polipropileno de alta resistencia, ideal para usarse en: agricultura, ganadería, e industria alimenticia.
- Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	PIES	CAPACIDAD LITROS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAT604A	Reforzada	6	120	1	\$1,244	\$1,368	\$1,505

MINI CARRETILLA PARA NIÑOS



SURTEK

\$ PVL



- Concha de metal con orillas engargoladas para eliminar filos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CT07	Con llanta sólida	1	\$583	\$641	\$705

CONCHAS PARA CARRETILLAS



SURTEK

\$ PVL



CS50



CAT60A

- Cuentan con 4 barrenos en la base.

GRANEL

CÓDIGO	CAPACIDAD	MATERIAL	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	MEDIDA E	COLOR CONCHA	CALIBRE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Para carretillas con chumacera herrajes tipo americano 4 barrenos													
CS40	4 pies ³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	27 cm	10 cm		22	1	\$517	\$569	\$626
CS45	4.5 pies ³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	29 cm	12 cm		20	1	\$539	\$593	\$652
CS50	5 pies ³	Lámina de acero	94 cm	45 cm	71 cm	31 cm	14 cm		20	1	\$572	\$629	\$692
CS55	5.5 pies ³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	34 cm	15 cm		20	1	\$580	\$638	\$702
CS60	6 pies ³	Lámina de acero	94 cm	42 cm	71 cm	37 cm	18 cm		20	1	\$673	\$740	\$814
CS80	8 pies ³	Lámina de acero	100 cm	50 cm	70 cm	41 cm	23 cm		20	1	\$740	\$814	\$895
Concha plástica para carretillas sin chumacera													
CAT60A	6 pies ³	Plástico	96 cm	45 cm	73 cm	37 cm	18 cm		N/A	1	\$472	\$519	\$571

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA



SURTEK



CÓDIGO	TIPO DE LLANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Juegos de accesorios para carretilla reforzadas con concha de 4 barrenos					
CATR2	Neumática	1	\$699	\$769	\$846
CATR4	Reforzada	1	\$699	\$769	\$846
CATRS	Sólida	1	\$699	\$769	\$846
CATRX	Imponchable	1	\$977	\$1,075	\$1,183

JUEGOS DE ACCESORIOS CON LLANTA PARA CARRETILLA



FOY

\$ PVL



CAFR4



- Para carretillas reforzadas con concha de 4 barrenos.

CÓDIGO	TIPO DE LLANTA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAFR2	Neumática	1	\$601	\$661	\$727
CAFR4	Reforzada	1	\$510	\$561	\$617

CARRETILLAS

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN



CATL2 Neumática 16" Reforzada 16"
CATL4 Reforzada 16"
CATLS Sólida 14" Imponchable 16"
CATLX Imponchable 16"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.

CÓDIGO	CATL2	CATL4	CATLS	CATLX
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
⊞	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$345	\$345	\$534	\$494
MAYOREO	\$380	\$380	\$587	\$543
MENUDEO	\$418	\$418	\$646	\$597

LLANTAS PARA CARRETILLA CON RIN



CAFL2 Neumática 14"
CAFL4 Reforzada 14"

- Incluye eje y balero.
- Se recomienda inflar las llantas neumáticas entre 20 y 25 PSI.

CÓDIGO	CAFL2	CAFL4
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
⊞	1	1
SUB. DIST.	\$228	\$228
MAYOREO	\$251	\$251
MENUDEO	\$276	\$276

LLANTAS PARA CARRETILLA SIN RIN




CTLL Neumática 16"
CTLR Reforzada 16"

- Mayor resistencia y mejor desempeño.
- Mayor flexibilidad y duración.

GRANEL

CÓDIGO	CTLL	CTLR
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada
⊞	1	1
SUB. DIST.	\$147	\$193
MAYOREO	\$162	\$212
MENUDEO	\$178	\$233

REFACCIONES PARA CARRETILLAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CATB	Bastidor tubular p/carretilla reforzada	3	\$320	\$352	\$387
CTBASTM	Bastidor madera p/carretilla	1	\$367	\$404	\$444
CTC	Cámara para llanta de carretilla	1	\$44	\$48	\$53
CATRIN	Rin con eje y baleros	1	\$160	\$176	\$194
CTBAL	Par de baleros para carretilla	6	\$20	\$22	\$24
CATSD	Par de soportes delanteros reforzados	6	\$43	\$47	\$52
CATSL	Soportes laterales reforzados	6	\$111	\$122	\$134
CSSC	Soposte central para carretilla	6	\$49	\$54	\$59
CATEJ	Eje para llanta carretilla reforzada	6	\$34	\$37	\$41
CATCH	Par de chumaceras para eje	6	\$32	\$35	\$39
CSJT	Juego de tornillos concha 4 barrenos	6	\$68	\$75	\$83
CATSE	Par de soportes estabilizadores reforzados	6	\$57	\$63	\$69

GRANEL

EXHIBIDOR VERTICAL CON CARRETILLAS Y ACCESORIOS

142 PIEZAS



CONTENIDO



*El producto puede variar dependiendo disponibilidad.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCARRVERC	Carretillas y accesorios más exhibidor	1	\$31,289	\$34,418	\$37,860



CUCHARAS PARA ALBAÑIL



CFP9

• Forjada en una sola pieza.



Tipo Guadalajara

CUP9

• Cuchara soldada.



CFG9

• Forjada en una sola pieza.



Tipo Philadelphia

CUG9

• Cuchara soldada.

SURTEK



VIDEO

FLOTAS
PÁGINA 832

- Hoja de acero alto carbono soporta mejor el desgaste.
- Hoja perfilada que permite un manejo más detallado y preciso al aplicar el material.

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CFP6	6"	Philadelphia	Forjada	3-1/8"	3	\$151	\$166	\$183
CFP9	9"	Philadelphia	Forjada	4-1/2"	3	\$182	\$200	\$220
CFP10	10"	Philadelphia	Forjada	5"	3	\$194	\$213	\$234
CFP11	11"	Philadelphia	Forjada	5-1/2"	3	\$206	\$227	\$250
CUP6	6"	Philadelphia	Soldada	3-1/2"	3	\$77	\$85	\$94
CUP7	7"	Philadelphia	Soldada	4"	3	\$90	\$99	\$109

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CUP8	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3	\$97	\$107	\$118
CUP9	9"	Philadelphia	Soldada	5"	3	\$102	\$112	\$123
CUP10	10"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	\$110	\$121	\$133
CUP11	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	\$115	\$127	\$140
CFG9	9"	Guadalajara	Forjada	5-3/4"	3	\$204	\$224	\$246
CUG9	9"	Guadalajara	Soldada	5-3/4"	3	\$130	\$143	\$157

GRANEL

CUCHARAS TIPO PHILADELPHIA, GUADALAJARA, MÉRIDA Y YESERA



130414



Tipo Guadalajara

130417



Tipo Mérida

130418



Tipo Yesera

142645

FOY

\$ PVL



LLANAS
PÁGINA 833

- Hoja de acero alto carbono soporta mejor el desgaste.
- Encabada con anillo crimpado de refuerzo.

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130411	6"	Philadelphia	Soldada	3-1/2"	3	\$50	\$55	\$61
130412	7"	Philadelphia	Soldada	4"	3	\$55	\$61	\$67
130413	8"	Philadelphia	Soldada	4-1/4"	3	\$58	\$64	\$70
130414	9"	Philadelphia	Soldada	4-1/2"	3	\$64	\$70	\$77
130415	10"	Philadelphia	Soldada	4-3/4"	3	\$68	\$75	\$83
130416	11"	Philadelphia	Soldada	5-1/8"	3	\$74	\$81	\$89

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	FABRICACIÓN	ANCHO DE HOJA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130417	9"	Guadalajara	Soldada	6-7/8"	3	\$74	\$81	\$89
130418	7"	Mérida	Soldada	3-3/8"	3	\$58	\$64	\$70
130419	8"	Mérida	Soldada	4"	3	\$62	\$68	\$75
130420	9"	Mérida	Soldada	4-3/8"	3	\$68	\$75	\$83
142645	9"	Tipo yesera	Soldada	5-1/8"	3	\$76	\$84	\$92

GRANEL

GRIFA

GRIFA DOS BOCAS PARA VARILLA



SURTEK



Boca 5/8" para
varilla de 1/2"

74 cm
(29-1/8")

Boca 1/2" para
varilla de 3/8"



- Ideales para sujetar, girar o enderezar varillas de forma más eficiente.
- Bocas forjadas haciéndolas más fuertes y resistentes a la deformación o fractura.

CÓDIGO	BOCAS	PARA VARILLA	LONGITUD	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130080	5/8"	1/2"	74 cm	3	\$260	\$286	\$315
	1/2"	3/8"	29-1/8"				

GRANEL

HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN



SURTEK



130567

- 100% polipropileno multifilamento.
- Calibre No. 18.
- Tenacidad de 14 kg.
- Construido con un final de 5,040 denier a tres cabos.

CÓDIGO	MEDIDA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130567	65 m	12	\$12	\$13	\$14
130568	165 m	12	\$23	\$25	\$28



HILOS

HILOS PARA CONSTRUCCIÓN Y PESCA



FOY

\$ PVL



HPZ3 HPZ4 HPZ5 HPZ6 HPZ7 HPZ8 HPZ9 HPZ10 HPV3 HPV4 HPV5 HPV6 HPV7 HPV8 HPV9 HPV10

- Son fabricados de monofilamento de nylon.
- 100 m de largo.
- Fabricados de monofilamentos de nylon.
- Alta durabilidad y resistencia a la tensión.
- Carrete de polipropileno en color negro.

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HPZ3	0.3 mm	●	8.5 cm	4.4	9.70	1	\$7	\$7.70	\$8.50
HPZ4	0.4 mm	●	8.5 cm	7.3	16.10	1	\$9.30	\$10	\$11
HPZ5	0.5 mm	●	8.5 cm	11.1	24.48	1	\$12	\$13	\$14
HPZ6	0.6 mm	●	8.5 cm	15.4	33.96	1	\$18	\$20	\$22
HPZ7	0.7 mm	●	8.5 cm	20.5	45.20	1	\$21	\$23	\$25
HPZ8	0.8 mm	●	10 cm	26.1	57.55	1	\$27	\$30	\$33
HPZ9	0.9 mm	●	10 cm	31.9	70.34	1	\$33	\$36	\$40
HPZ10	1 mm	●	10 cm	38.1	84.01	1	\$37	\$41	\$45

CÓDIGO	CALIBRE	COLOR	DIÁMETRO DEL CARRETE	TENSIÓN MÁXIMA KG	TENSIÓN MÁXIMA LB	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
HPV3	0.3 mm	●	8.5 cm	4.4	9.70	1	\$7.90	\$8.70	\$9.60
HPV4	0.4 mm	●	8.5 cm	7.3	16.10	1	\$10	\$11	\$12
HPV5	0.5 mm	●	8.5 cm	11.1	24.48	1	\$12	\$13	\$14
HPV6	0.6 mm	●	8.5 cm	15.4	33.96	1	\$18	\$20	\$22
HPV7	0.7 mm	●	8.5 cm	20.5	45.20	1	\$21	\$23	\$25
HPV8	0.8 mm	●	10 cm	26.1	57.55	1	\$27	\$30	\$33
HPV9	0.9 mm	●	10 cm	31.9	70.34	1	\$33	\$36	\$40
HPV10	1 mm	●	10 cm	38.1	84.01	1	\$37	\$41	\$45



MANGUERAS DE NIVEL

MANGUERAS DE NIVEL EN ROLLO



SURTEK

NIVELES
PÁGINA 511PRECIO POR METRO
EN ROLLO DE 100 M

ROLLO



122275

- Fabricada en PVC transparente.
- Temperatura de trabajo: 10° a 60° C.
- Para uso en la construcción.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
122275	1/4"	100 m	1	\$3	\$3.30	\$3.60
122276	5/16"	100 m	1	\$4.60	\$5.10	\$5.60
122277	3/8"	100 m	1	\$5.30	\$5.80	\$6.40

LÍNEAS DE PRODUCTO

ACTIVIDADES				¿CÓMO IDENTIFICARLAS ACORDE A MIS NECESIDADES?											
USO	MANGO	APLICACIONES	OFICIOS	COLOR DE ETIQUETA	ACABADOS	FAMILIA DE PRODUCTOS								REFERENCIA	
Nivel de aplicación según el material con el que esta fabricada la herramienta.	Material en el que esta fabricado.	Actividades que la herramienta puede desempeñar.	Sectores en los que se desarrollan actividades donde puede usar la herramienta.	Amarillo / Negro Negro / Amarillo Azul / Amarillo	Características que presenta la herramienta según el nivel de uso.	AZADONES	BIELLOS	CAVAPUÑOS	MARROS	MARTILLOS	PALAS	RASTRILLOS	TUERAS	ZAPAPICOS	Imagen de referencia para distinguir la herramienta.
ACERO	Acero	Herramienta de gran resistencia diseñada para el mantenimiento estructural, de máquinas y herramientas profesionales e industriales.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, eléctricas, jardinería, entre otras.		Mango metálico, puño con grip de madera, doble crimpado, cuchara de acero 1045.	●		●			●				 PALMC1
FIBRA DE VIDRIO	Fibra de vidrio		construcción, fábricas, industrias petroleras, eléctricas, jardinería, entre otras.		Mango de fibra de vidrio, puño plástico "Y", anillo crimpado, cuchara de acero 1045.	●		●	●	●	●	●		●	 130681
INDUSTRIAL	Madera	Para situaciones de uso donde se necesita precisión, calidad y resistencia, productos que exceden las normas internacionales más exigentes.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, eléctricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño con grip de madera, doble anillo crimpado, cuchara de acero 1045.		●		●		●				 130620
PROFESIONAL	Madera	Resistentes y ergonómicas para un uso frecuente en tareas generales de excavación, carga y movimiento de materiales.	Construcción, fábricas, industrias petroleras, eléctricas, jardinería, entre otras.		Mango de madera, puño contractor grip, cuchara de acero al carbón 1035.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	 130600
	Plástico		agricultura, jardinería, mantenimiento urbano, ganadería y limpieza de áreas industriales.		Mango y puño de plástico resistente inyectados en una sola pieza, cuchara de acero al carbón 1045.						●				 PALRP

PALAS

TODAS LAS CUCHARAS DE PALAS SURTEK CUENTAN CON:

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

FOY

HOMBROS
doblados hacia atrás para reforzar la estructura de la hoja lo cual permite un mejor apoyo en el pie.

CABEZA
de acero al ALTO CARBONO SAE 1035.

DOBLE
tratamiento térmico.

CUCHARAS
calibre 14 para palas uso máster y calibre 16 para profesionales.

DUREZA
de 43 a 47 HRC (Rockwell C).

TABLA DE USOS Y RECOMENDACIONES PARA PALAS

CARACTERÍSTICAS	TIPOS DE HOJAS					
IMAGEN DE REFERENCIA						
DESCRIPCIÓN	REDONDA	CUADRADA	IRRIGACIÓN	CARBÓNERA	ESCARRAMÁN	ESPADÓN
Función	Cavar	Cortar raíces y tierra, romper suelo y cavar hoyos				Cavar
Punta	Redonda					
TIPOS DE EMPUÑADURAS	 Recto	•	•	•	—	—
	 Tipo "Y"	•	•	•	•	•
	 Tipo "D"	•	•	—	•	•
LONGITUD DEL MANGO	 Largo	•	•	•	—	—
	 Regular	•	•	•	•	•
	 Corto	•	•	—	—	—
MATERIAL DE LA HOJA	 Acero	•	•	•	•	•
	 Aluminio	—	—	—	•	—
	 Plástico	—	—	—	•	—
APLICACIONES	Excavar hoyos pequeños	✓	•	✓	•	•
	Excavar hoyos profundos	✓	•	•	•	•
	Zanjas	✓	✓	•	•	•
	Transplantar plantas	•	•	✓	•	✓
	Cortar raíces	•	✓	•	•	✓
	Compactar tierra	•	✓	•	•	✓
	Revolver mezcla	•	✓	•	✓	•
	Mover sustratos	✓	•	✓	✓	•
	Esparcir material	•	✓	✓	✓	•
	Quitar nieve (zonas frías)	•	•	•	✓	•

• = Disponible | - = No disponible | ✓ = Excelente | • = Regular | • = No recomendable

PALAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL



• Mango de fibra de vidrio con grip antiderrapante.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



• Largo de cabo: 50".



130686



130687

GRANEL

CÓDIGO	130686	130687
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"
	3	3
SUB DIST.	\$272	\$272
MAYOREO	\$299	\$299
MENUDEO	\$329	\$329

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA CON ANILLO CRIMPADO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

\$ PVL



• Mango largo facilita trabajo con un menor esfuerzo.



• Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



• Largo de cabo: 49"



130626



130627



130628



130625

GRANEL


CÓDIGO	130626	130627	130628	130625
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"	11-3/4"
	3	3	3	3
SUB DIST.	\$272	\$272	\$272	\$333
MAYOREO	\$299	\$299	\$299	\$366
MENUDEO	\$329	\$329	\$329	\$403

PALAS

PALAS CON MANGO LARGO DE MADERA



- Mango largo facilita trabajo con un menor esfuerzo.



ANCHO DE HOJA



130605

130606

130607

- Largo de cabo: 48".

CÓDIGO	130605	130606	130607
TIPO	Redonda	Cuadrada	Irrigación
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	9"
☞	3	3	3
SUB DIST.	\$264	\$264	\$264
MAYOREO	\$290	\$290	\$290
MENUDEO	\$319	\$319	\$319

GRANEL

PALAS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO CON PUÑO PLÁSTICO "Y"



- Puño de plástico reforzado recto.



- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 39".

CÓDIGO	130680	130681	130682	130684
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escaramán	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-7/8"	9-3/8"	7-3/8"	11-3/4"
☞	3	3	3	3
SUB DIST.	\$253	\$253	\$253	\$321
MAYOREO	\$278	\$278	\$278	\$353
MENUDEO	\$306	\$306	\$306	\$388

GRANEL

PALAS CON MANGO METÁLICO CON PUÑO METÁLICO "Y"




- Puño con asa metálica y anillo crimpado al cabo.



- Grip plástico brinda mayor agarre y comodidad.



- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



ANCHO DE HOJA



PALRM1

PALCM1

PALEM1

- Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.
- Largo de cabo 34 3/8"

CÓDIGO	PALRM1	PALCM1	PALEM1
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escaramán
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"
☞	3	3	3
SUB DIST.	\$253	\$253	\$253
MAYOREO	\$278	\$278	\$278
MENUDEO	\$306	\$306	\$306

GRANEL


PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METÁLICO "Y"



- Puño con asa metálica remachado al cabo.



- Anillo metálico crimpado de refuerzo en la zona de ensamble.



ANCHO DE HOJA



130620

130621

130622

130623

130624

- Doble anillo crimpado brinda mayor resistencia y durabilidad lo que alarga la vida útil de la pala.
- Largo de cabo: 36".

CÓDIGO	130620	130621	130622	130623	130624
TIPO	Redonda	Cuadrada	Escaramán	Espadón	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	7-1/4"	5-1/4"	11-3/4"
☞	3	3	3	3	3
SUB DIST.	\$253	\$253	\$253	\$253	\$311
MAYOREO	\$278	\$278	\$278	\$278	\$342
MENUDEO	\$306	\$306	\$306	\$306	\$376

GRANEL

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO METÁLICO "D"



- Puño "D" metálico con vena de refuerzo.



PRDMG

PCDMG

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	PRDMG	PCDMG
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA		
	3	3
SUB DIST.	\$230	\$230
MAYOREO	\$253	\$253
MENUDEO	\$278	\$278



- **Empuñadura de madera** puño 35% más resistente a la extracción al ser inyectado junto con la empuñadura y el mango de madera, eliminando el remache superior.
- **Empuñadura de madera** que absorbe el sudor del usuario por lo que no se resbala durante el uso.
- A diferencia de las empuñaduras cubiertas con neopreno, **la empuñadura de madera** no se desmorona con el sudor o la fricción de la mano.
- **Puño diseñado** con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO CONTRACTOR GRIP



SURTEK

\$ PVL

PRODUCTO MEJORADO

NO CION SURTEK


GRANEL



130600

130601

130604



ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130600	130601	130604
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"
	3	3	3
SUB DIST.	\$233	\$233	\$311
MAYOREO	\$256	\$256	\$342
MENUDEO	\$282	\$282	\$376

PALAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA



- Puño de plástico reforzado recto.




PALRP

PALCP

PALAP

PALEP



ANCHO DE HOJA

- Puño diseñado con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.
- Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.
- Largo de cabo 30".

CÓDIGO	PALRP	PALCP	PALAP	PALEP
TIPO	Redonda	Cuadrada	Carbónera	Escarra
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	9-1/2"	11-3/4"	7-1/4"
	3	3	3	3
SUB DIST.	\$187	\$187	\$249	\$187
MAYOREO	\$206	\$206	\$274	\$206
MENUDEO	\$227	\$227	\$301	\$227

SURTEK

\$ PVL



NUEVO



VIDEO

PALAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO DE PLÁSTICO "D"



SURTEK

\$ PVL




- Puño de plástico reforzado recto.



130602

130603



ANCHO DE HOJA

- Largo de cabo: 30".

GRANEL

CÓDIGO	130602	130603
TIPO	Escarra	Espadón
ANCHO DE HOJA	7-1/4"	5-1/4"
	3	3
SUB DIST.	\$233	\$233
MAYOREO	\$256	\$256
MENUDEO	\$282	\$282

PALAS

PALAS CON MANGO DE MADERA PUÑO PLÁSTICO "Y"



FOY

\$ PVL



- Puño de plástico recto.



PCYPG



PRYPG

- Largo de cabo: 28".

GRANEL

CÓDIGO	PCYPG	PRYPG
TIPO	Cuadrada	Redonda
ANCHO DE HOJA		
3		
SUB. DIST.	\$147	\$147
MAYOREO	\$162	\$162
MENUDEO	\$178	\$178

PALAS CAJUELERAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA INYECTADOS EN UNA SOLA PIEZA



SURTEK

\$ PVL



VIDEO


NUEVO



PALCRP



PALCCP



ANCHO DE HOJA

- Diseño patentado de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.
- Largo de cabo 19-1/2".

GRANEL

CÓDIGO	PALCRP	PALCCP
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
3		
SUB. DIST.	\$116	\$116
MAYOREO	\$128	\$128
MENUDEO	\$141	\$141

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA PLÁSTICA



CONTRACTOR GRIP

SURTEK

\$ PVL



PRODUCTO MEJORADO

NO VA CON SURTEK



130688



ANCHO DE HOJA

- Más ligera que las palas metálicas, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, ideal para labores sanitarias.
- Largo de cabo 30".

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	3	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130688	14-1/4"	18-5/8"		\$400	\$440	\$484

PALAS CAJUELERAS CON MANGO DE MADERA CON PUÑO METÁLICO




- Anillo metálico de refuerzo en zona de ensamble.



130631



130630



ANCHO DE HOJA

- Puño de plástico reforzado recto largo de cabo 20".

GRANEL

CÓDIGO	130631	130630
TIPO	Redonda	Cuadrada
ANCHO DE HOJA	8-1/2"	8-1/2"
3		
SUB. DIST.	\$116	\$116
MAYOREO	\$128	\$128
MENUDEO	\$141	\$141

PALA SANITARIA PUÑO CONTRACTOR GRIP CUCHARA DE ALUMINIO



CONTRACTOR GRIP

SURTEK

\$ PVL



PRODUCTO MEJORADO

NO VA CON SURTEK



130689



ANCHO DE HOJA

- Más ligera, con superficies lisas para limpiar con facilidad.
- Libre de oxidación, ideal para labores sanitarias.
- Largo de cabo 30".

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO CUCHARA	LARGO CUCHARA	3	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130689	14-3/8"	15-3/8"		\$493	\$542	\$596

REPUESTO DE CABO DE MADERA LARGO PARA PALA



SURTEK

\$ PVL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	6	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB29	Palas industriales y profesionales		\$136	\$150	\$165

PALAS

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO METÁLICO "Y"



SURTEK



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25-1/4".
- Puño metálico reforzado calibre 20.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB37	Palas industriales	6	\$122	\$134	\$147

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO CONTRACTOR GRIP



SURTEK



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Angulo de puño de 15°.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB17	Palas profesionales	6	\$108	\$119	\$131

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"



SURTEK



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 25".
- Puño plástico "Y" con diseño reforzado.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB30	Palas profesionales	6	\$81	\$89	\$98

REPUESTO DE CABO DE MADERA PARA PALA PUÑO PLÁSTICO "Y"



FOY

\$ PVL



- Mango de madera estufada y pulida evita astillas y cuenta con mejor agarre.
- Medida: 22-1/2".
- Con práctico puño "Y".
- Madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	PARA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB22	Palas Foy	6	\$61	\$67	\$74

PISONES

PISONES DE HIERRO



SURTEK



130008

130010

- Diseño de cabeza con venas de refuerzo.
- Fundición de hierro nodular.
- Encabe con perno sólido.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDAS DE CABEZA	MANGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
130008	8" x 8"	48"	2	\$525	\$578	\$636
130010	10" x 10"	48"	2	\$645	\$710	\$781

REPUESTO PARA PISÓN



SURTEK



- Mango perfilado de madera estufada y laqueada.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB42	48"	6	\$170	\$187	\$206

PLOMADAS

PLOMADAS DE LATÓN TIPO BARRIL



123275

SURTEK



- Centros rectificadas para mayor precisión.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123274	1	35 mm	334 gr	6	\$244	\$268	\$295
123275	3	44 mm	326 gr	6	\$321	\$353	\$388
123276	4	45 mm	580 gr	6	\$460	\$506	\$557

PLOMADAS DE ZAMAC TIPO BARRIL



142617

FOY

\$ PVL



- Centros rectificadas para mayor precisión.
- Plomada hueca para rellenar y aumentar el peso si así se requiere.

CÓDIGO	NO.	DIÁMETRO	PESO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142616	1	36 mm	122 gr	5	\$88	\$97	\$107
142617	2	38 mm	140 gr	5	\$115	\$127	\$140
142618	3	43 mm	152 gr	5	\$134	\$147	\$162
142619	4	49 mm	190 gr	5	\$244	\$268	\$295

PLOMADAS DE LATÓN



123270

SURTEK



- La parte superior se desatornilla para centrar las cuerdas fácilmente.
- Punta de acero templado y rectificado.
- Punta de repuesto incluida.

CÓDIGO	PESO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123270	227 gr	6	\$170	\$187	\$206
123271	340 gr	6	\$229	\$252	\$277
123272	454 gr	6	\$288	\$317	\$349
123273	680 gr	4	\$512	\$563	\$619

TIROLERA

TIROLERA DE LÁMINA



SURTEK



- Fabricada en lámina pintor para mayor durabilidad y resistente a la corrosión.
- Permite dar un acabado ajustable de fino a grueso.
- Aspas en espiral para una mejor aspersión de material.

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TG103	2.5 l / 0,66 gal	1	\$641	\$705	\$776

ZAPAPICOS

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO



SURTEK

\$ PVL



- Cabeza fabricada en acero forjado.
- Guardacabos que reduce las vibraciones y protege el cabo.
- Cabo de fibra de vidrio, más ligero y mayor resistencia al intemperie.

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	LONGITUD DE CABO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5MF	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$352	\$387	\$426
ZP7MF	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	36"	4	\$433	\$476	\$524
TP5MF	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$380	\$418	\$460

ZAPAPICOS Y TALACHOS CON MANGO DE MADERA



SURTEK

\$ PVL



- Cabeza fabricada en acero forjado.
- Guardacabos que reduce las vibraciones y protege el cabo.

ATADO

CÓDIGO	TIPO	PESO	LONGITUD DE CABO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5M	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$347	\$382	\$420
ZP7M	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	36"	4	\$428	\$471	\$518
PP5M	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$347	\$382	\$420
TP5M	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$376	\$414	\$455
TH5M	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	36"	4	\$376	\$414	\$455

ZAPAPICOS Y TALACHOS SIN MANGO



Excepto ZP7.

SURTEK

\$ PVL



- Fabricada en acero forjado.
- Resistencia y dureza adecuada para maximizar el desempeño.
- Ojo ovalado estándar No. 6 para un ajuste más firme.

GRANEL

CÓDIGO	TIPO	PESO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ZP5	Zapa - pico	5 lb - 2,2 kg	6	\$211	\$232	\$255
ZP7	Zapa - pico	7 lb - 3,2 kg	4	\$297	\$327	\$360
PP5	Pico - pico	5 lb - 2,2 kg	6	\$211	\$232	\$255
TP5	Talacho - pico	5 lb - 2,2 kg	6	\$242	\$266	\$293
TH5	Talacho - hacha	5 lb - 2,2 kg	6	\$242	\$266	\$293

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE FIBRA DE VIDRIO



SURTEK



- Zona de agarre con grip antideslizante que absorbe impactos.
- Alma de fibra de vidrio para uso extrapesado.

ATADO

CÓDIGO	LARGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB6F	36"	1	\$159	\$175	\$193

REPUESTO PARA ZAPAPICO DE MADERA



SURTEK



- Guardacabos que reduce las vibraciones y protege el cabo.

ATADO

CÓDIGO	LARGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB6	36"	6	\$154	\$169	\$186

COPAS DE SUCCIÓN

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO



SURTEK



- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Mango ergonómico con grip para un agarre más seguro.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
107373	4-1/2"	80 kg	1	\$286	\$315	\$347

COPA DE DOBLE SUCCIÓN PARA VIDRIO



FOY



CSUCF2

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSUCF2	4-1/2"	80 kg	1	\$143	\$157	\$173

COPA DE SUCCIÓN PARA VIDRIO



FOY



CSUCF1

- Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.
- Copa de goma y mango de plástico ABS.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE COPA	CAPACIDAD DE CARGA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSUCF1	4-1/2"	36 kg	1	\$78	\$86	\$95

CORTA AZULEJOS

JUEGO DE INSTALADOR DE AZULEJOS



**6
PIEZAS**

URREA



Código	Descripción	Cantidad
TC76	Corta azulejos 30"	1
1367	Mazo cabeza hule 16 oz	1
UNI18A	Nivel de aluminio 18"	1
653X	Esápula flexible 3"	1
US6NG	Guantes nailon con poliuretano G	1
1583LHG	Flexómetro industrial 3 m x 19 mm	1

CÓDIGO	PIEZAS	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ6	6	1	\$4,882	\$5,370	\$5,907

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA INSTALAR AZULEJO



PESO LIGERO

**7
PIEZAS**

SURTEK



Código	Descripción	Cantidad
CAZ20	Corta azulejos 20" reforzado	1
123160	Pinza corta azulejo 8"	1
123205	Separador de azulejo 5 mm	2
137409	Guantes algodón con PVC talla M	1
123104	Esápula flexible mango de madera 4"	1
608	Mazo de hule 8 oz	1

CÓDIGO	PIEZAS	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JAZ7S	7	1	\$1,362	\$1,498	\$1,648

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS



12 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE

PARA CORTE RECTO

PARA CORTE DIAGONAL

MATERIAL DE CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO

RECUBRIMIENTO DE TITANIO NEGRO

30"



TC76

36"



TC91

URREA



VIDEO



REPTC1



- Base de acero y mango de aluminio.
- Peso ligero para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Base con extensiones de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.
- Poder de corte de 500 kg.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE		ESPEJOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TC76	PULG	CM	12 mm	53 cm	8.9 cm	99 cm	22 mm	1	\$4,346	\$4,781	\$5,259
TC91	36"	91.4	12 mm	63.5 cm	8.9 cm	114 cm	22 mm	1	\$5,086	\$5,595	\$6,155

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	PARA USO CON	📏	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
REPTC1	Carburo de tungsteno	TC61, TC76, TC91	3	\$565	\$622	\$684

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS



10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE



CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO



- Correderas con baleros para reducir la fricción.


35"



CAZ35



RCAZP



- Base metálica reforzada.
- Sistema de rompimiento de azulejos de palanca independiente.
- Base con extensiones para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE		ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	CM									
CAZ24	24"	63	10 mm	44.5 cm	20 cm	82 cm	22 mm	1	\$2,338	\$2,572	\$2,829
CAZ35	35"	90	10 mm	63 cm	20 cm	108 cm	22 mm	1	\$3,116	\$3,428	\$3,771

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAZP	Carburo de tungsteno	22 mm	CAZ24 y CAZ35	1	\$410	\$451	\$496

CORTA AZULEJOS CON BALEROS



7-10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE



CORREDERA CON BALEROS



- Correderas con baleros para reducir la fricción.

16"



123147



RCZ1



- Base de lámina reforzada.
- Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.
- Regla graduada alto relieve.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE		ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	CM									
123147	16"	40.6	10 mm	28.2 cm	17.8 cm	59 cm	22 mm	1	\$1,104	\$1,214	\$1,335
CZ16	16"	40.6	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1	\$1,104	\$1,214	\$1,335
CZ20	20"	51	7-10 mm	36 cm	16.5 cm	16.5 cm	22 mm	1	\$1,189	\$1,308	\$1,439
CZ23	24"	61	7-10 mm	43.1 cm	16.5 cm	79.3 cm	22 mm	1	\$1,252	\$1,377	\$1,515
CZ26	26"	66	7-10 mm	46.7 cm	16.5 cm	85.3 cm	22 mm	1	\$1,627	\$1,790	\$1,969

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCZ1	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1	\$74	\$81	\$89
RCZ2	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1	\$108	\$119	\$131


CORTA AZULEJOS DE CORTE DIAGONAL Y RECTO



10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE



PESO LIGERO



- Base reforzada.
- Correderas con bujes.
- Regla graduada alto relieve.

16"



CAZ16



RCAZR

Dos piezas por empaque.



CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE		ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	PULG.	CM									
CAZ16	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	55 cm	15 mm	1	\$707	\$778	\$856
CAZ20	20"	50.8	10 mm	35.2 cm	14 cm	65 cm	15 mm	1	\$1,013	\$1,114	\$1,225

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RCAZR	Carburo de tungsteno	15 mm	CAZ16 y CAZ20	1	\$149	\$164	\$180

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS




10 mm MÁXIMO GROSOR DE CORTE

PARA CORTE DIAGONAL

13"



142681



- Base graduada.
- Correderas con bujes.

FOY

PVL



142685

Dos piezas por empaque.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE		ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142681	13"	33 cm	10 mm	23 cm	14 cm	44 cm	15 mm	1	\$319	\$351	\$386
142682	16"	40.6	10 mm	28 cm	14 cm	53 cm	15 mm	1	\$325	\$358	\$394

Repuesto

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142685	carburo de tungsteno	15 mm	142681 y 142682	1	\$88	\$97	\$107

PINZA CORTA AZULEJOS



SURTEK



- Para cortar azulejo, vidrio, cerámica, barro, etc.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123160	8"	1	\$203	\$223	\$245

SEPARADORES DE AZULEJOS



SURTEK



123202



123203

- Asegura una distancia uniforme entre azulejos.
- Pueden reutilizarse.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR PAQUETE		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123202	2.0 mm	200	6	\$23	\$25	\$28
123203	3 mm	150	6	\$26	\$29	\$32
123205	5 mm	100	6	\$28	\$31	\$34
123206	6 mm	75	6	\$28	\$31	\$34
123208	8 mm	50	6	\$24	\$26	\$29

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE



ACERO INOXIDABLE

URREA



652X



653X



654X

JUEGOS DE ESPÁTULAS		
CÓDIGO	6501X	6500X
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
	1	1
SUB DIST.	\$472	\$395
MAYOREO	\$519	\$435
MENUDEO	\$571	\$479

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
652X	2"	1	\$120	\$132	\$145
653X	3"	1	\$137	\$151	\$166
654X	4"	1	\$160	\$176	\$194
656X	6"	1	\$184	\$202	\$222

Incluye cepillo de alambre 1885C55

- No desprende, ni deja residuos metálicos; ideal para ambientes húmedos o de alta higiene.
- No se oxida fácilmente.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

URREA

SURTEK

FOY

ESPÁTULAS MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO



123033

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.
- Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123032	2"	6	\$49	\$59
123033	3"	6	\$56	\$68
123034	4"	6	\$62	\$75
123035	5"	6	\$68	\$83
123036	6"	6	\$76	\$92

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



123023

CEPILLOS Y
BROCHAS
PÁGINA 837

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.
- Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123022	2"	6	\$46	\$56
123023	3"	6	\$53	\$64

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



123110

- Acabado liso y sin rebabas, evita marcas o daños en la superficie durante la aplicación.
- Ancha para cubrir áreas grandes.
- Mango de neopreno y polipropileno para un agarre cómodo y seguro.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123108	8"	3	\$92	\$111
123110	10"	3	\$111	\$134
123112	12"	3	\$115	\$140

ESPÁTULAS MANGO DE MADERA

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO



123104

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123101	1"	6	\$39	\$47
123102	2"	6	\$44	\$53
123103	3"	6	\$50	\$61
123104	4"	6	\$61	\$74
123105	5"	6	\$70	\$85
123106	6"	6	\$78	\$95

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



123083

PINTURAS
PÁGINA 842

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123081	1"	6	\$39	\$47
123082	2"	6	\$44	\$53
123083	3"	6	\$50	\$61

ESPÁTULA RÍGIDA DE ACERO AL ALTO CARBONO



- Multiusos. Para raspar, ranurar, limpiar rodillos, aplicar mastique o emplaste.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123092	2-1/2"	6	\$55	\$67

ESPÁTULA RÍGIDA ANGULADA DE ACERO AL ALTO CARBONO



- Permite trabajar en bordes, juntas y superficies irregulares con mayor comodidad.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123093	3"	6	\$68	\$83

ESPÁTULAS MANGO DE PLÁSTICO

ESPÁTULAS FLEXIBLES DE ACERO AL ALTO CARBONO



142620

- Alta flexibilidad y resistencia sin perder su forma.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142620	2"	6	\$21	\$25
142621	3"	6	\$22	\$26
142622	4"	6	\$23	\$28

ESPÁTULAS RÍGIDAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



142623

- Ideal para raspado y aplicaciones de alta presión.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142623	2"	6	\$22	\$24
142624	3"	6	\$26	\$32


CUÑAS

JUEGO DE CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO



FOY
\$ PVL

4
PIEZAS




CÓDIGO	MEDIDA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142628	5, 8, 10, 12 cm	6	\$30	\$33	\$36

CUÑAS PARA RASPAR MANGO PLÁSTICO



FOY
\$ PVL



- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.
- Con mango plástico.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142635	2-3/4" x 4.5"	25	\$7.50	\$8.30	\$9.10
142636	5" x 4.5"	25	\$13	\$14	\$15

CUÑAS PARA RASPAR SIN MANGO



FOY
\$ PVL



- Alta flexibilidad.
- Espesor 0.254 mm.
- Ideal para resanar y raspar muros.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142633	2-3/4" x 4.5"	100	\$4.50	\$5	\$5.50
142634	5" x 4.5"	100	\$8.10	\$8.90	\$9.80

FLOTAS


FLOTAS DE ESPONJA MANGO DE MADERA



SURTEK



CUCHARAS DE ALBANIL
PÁGINA 820



- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pasta.
- Con mango de madera estufada.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123190	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3	\$116	\$128	\$141
123193	Áspero	12" x 4"	1/2"	3	\$116	\$128	\$141

FLOTA DE HULE MANGO DE MADERA



SURTEK



- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123198	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3	\$112	\$123	\$135
123192	Liso	9-1/2" x 4"	5/8"	3	\$105	\$116	\$128

FLOTA DE ESPONJA MANGO DE PLÁSTICO



SURTEK



- Gran capacidad de retención de agua.
- Para acabados ásperos en cementos y pastas.
- Para lechar boquillas.


GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123197	Áspero	9-1/2" x 4"	3/4"	3	\$101	\$111	\$122

FLOTA DE HULE MANGO DE PLÁSTICO



SURTEK



- Acabados finos en cemento para acabado pulido liso en cemento y yeso.

GRANEL

CÓDIGO	ACABADO	MEDIDA	ESPESOR	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123189	Fino	9" x 4"	7/16"	3	\$66	\$73	\$80
123191	Fino	9-1/2" x 4"	5/8"	3	\$105	\$116	\$128



VIDEO

JALADO DE CABLES

GUÍAS JALACABLE



GJ15

- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Cuerpo plástico de alto impacto para mayor durabilidad.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones con una sola mano.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.
- Inicio de guía grande que permite iniciar a medir más rápido.



CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DE RIEL	REMACHES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GJ15	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1	\$535	\$589	\$648
GJ30	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1	\$979	\$1,077	\$1,185
GJ60	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1	\$1,336	\$1,470	\$1,617

GUÍAS JALACABLE



112600

- Calibre de alambre 1-1/16" x 1/8" de acero SAE 1045.
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones con una sola mano.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.



CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA	DIÁMETRO DE RIEL	REMACHES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112600	15 m / 48 ft	8-1/2" / 216 mm	1	\$365	\$402	\$442
112601	30 m / 96 ft	12" / 304 mm	1	\$555	\$611	\$672
112602	60 m / 192 ft	12" / 304 mm	1	\$794	\$873	\$960

LLANAS

LLANAS LISAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



- Para extender y dar acabado al mortero, concreto, yeso en enjarre de paredes y techo.



123180



123183



123186

- Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.
- Resistente a la corrosión.
- Medida 11" x 5".



GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES	REMACHES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123186	Plástico	6	3	\$78	\$86	\$95
123183	Madera	6	3	\$106	\$117	\$129
123180	Madera	10	3	\$123	\$135	\$149

LLANAS DENTADAS TRIANGULARES DE ACERO AL ALTO CARBONO



- Con muescas para aplicar adhesivo de pisos y azulejos pequeños.



123181



123184



123187

- Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.
- Resistente a la corrosión.
- Medida 11" x 5".



VIDEO

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES	REMACHES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123187	Plástico	6	3	\$78	\$86	\$95
123184	Madera	6	3	\$106	\$117	\$129
123181	Madera	10	3	\$123	\$135	\$149

LLANAS DENTADAS CUADRADAS DE ACERO AL ALTO CARBONO



- Con muescas para aplicar mortero u otros adhesivos para baldosas de piedras naturales y cerámica, fachaletas y pisos grandes.



123182



123185



123188

- Fabricadas en acero alto carbono templado y pulido espejo.
- Resistente a la corrosión.
- Medida 11" x 5".


CUCHARAS DE ALBANIL
PÁGINA 820

GRANEL

CÓDIGO	MANGO	REMACHES	REMACHES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123188	Plástico	6	3	\$78	\$86	\$95
123185	Madera	6	3	\$106	\$117	\$129
123182	Madera	10	3	\$123	\$135	\$149

ESPUMAS

ESPUMAS DE POLIURETANO ALTA TEMPERATURA



SURTEK



UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo.
- NOM 018 STPS 2015.



LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113500	300 ml	12	\$104	\$114	\$125
113501	500 ml	12	\$146	\$161	\$177
113502	750 ml	12	\$204	\$224	\$246

ESPUMAS DE POLIURETANO



SURTEK



UNA VEZ INICIADA SU APLICACIÓN, CONSUMA EL PRODUCTO POR COMPLETO.

- Sistema de válvula de una sola aplicación.
- Multiusos para pequeñas reparaciones del hogar, para fijar, rellenar, aislar y sellar.
- Sistema de aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento.
- Válvula de aplicación tipo gatillo.
- NOM 018 STPS 2015.



LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113520	300 ml	12	\$94	\$103	\$113
113521	500 ml	12	\$133	\$146	\$161
113522	750 ml	12	\$185	\$204	\$224

PEGAMENTOS Y SILICONES

PEGAMENTO MULTIUSOS SIN CLAVOS



SURTEK



- Pegamento base de agua con resina.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado total 12 horas.
- Una vez seco se puede pintar.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.



TUBO

CÓDIGO	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113470	300 ml	1	\$69	\$76	\$84

SILICONES PARA BAÑOS Y COCINAS



SURTEK



- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Evita la formación de hongos.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.



TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113452	Blanco	280 ml	6	\$80	\$88	\$97
113453	Transparente	280 ml	6	\$80	\$88	\$97

SILICONES



SURTEK



- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.).
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.



TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113450	Transparente	280 ml	6	\$80	\$88	\$97
113451	Negro	280 ml	6	\$80	\$88	\$97

SELLADORES ACRÍlicos



SURTEK



NUEVO

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para superficies porosas y emboquillado de puertas y ventanas, así como el relleno de grietas.



TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113505	Blanco	280 ml	1	\$57	\$63	\$69
113506	Transparente	280 ml	1	\$57	\$63	\$69

PEGAMENTOS Y SILICONES

SELLADORES DE POLIURETANO



SURTEK



NUEVO

- Presentación en cartucho estándar.
- Evita fugas y filtraciones.
- Gran adherencia, elongación y flexibilidad
- Resistente a la humedad.
- Ideal para sellar juntas entre materiales lisos y porosos.
- Una vez curado se puede pintar.
- Seca al tacto en 50-70 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para superficies como tabique, ladrillo, madera, concreto y aluminio.

Espera fecha de lanzamiento.



SPB28

SPN28

SPG28

TUBO

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SPB28	Blanco	280 ml	6	\$110	\$121	\$133
SPN28	Gris	280 ml	6	\$110	\$121	\$133
SPG28	Negro	280 ml	6	\$110	\$121	\$133

SILICONES PARA ALTA TEMPERATURA



SURTEK



113457

113458

113459

- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- Resisten temperaturas hasta 344 °C.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para para uso automotriz.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113457	Aluminio	70 g	1	\$39	\$43	\$47
113458	Negro	70 g	1	\$39	\$43	\$47
113459	Rojo	70 g	1	\$39	\$43	\$47

CEMENTOS PARA TUBO CPVC



SURTEK



121134

- Pegamento base solvente.
- Ideal para la unión de tuberías de agua limpia.
- Mayor adherencia e higiene.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121134	118 ml	1	\$55	\$61	\$67
121135	236 ml	1	\$84	\$92	\$101

SILICÓN DE USO GENERAL EN TUBO



SURTEK



- Presentación en tubo.
- Evita fugas y filtraciones.
- No se agrieta ni se despeg.
- Se mantiene flexible desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.
- Forma una película en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.
- Ideal para todo tipo de juntas en zonas húmedas (canceles de baño, cocinas, sauna, etc.)

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113455	Transparente	70 g	1	\$37	\$41	\$45

PEGAMENTOS DE CONTACTO



SURTEK



NUEVO



PEA25

- Pegamento base solvente.
- Resistente a altas temperaturas.
- Tiempo de secado de 15-20 minutos.
- Unión fuerte y rápida sin ejercer presión.
- Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.
- Cumplen con la NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEA12	125 ml	Amarillo	1	\$53	\$58	\$64
PEA25	250 ml	Amarillo	1	\$80	\$88	\$97

CEMENTOS PARA TUBO PVC



Código 121133.

SURTEK



121130

- Pegamento base solvente, de secado rápido.
- Ideal para unión permanente de: tubería, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, alta y baja presión hasta 8" de diámetro.
- Cumplen NOM 018 STPS 2015.

LATA

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
121130	118 ml	1	\$47	\$52	\$57
121131	236 ml	1	\$68	\$75	\$83
121132	473 ml	1	\$118	\$130	\$143
121133	946 ml	1	\$224	\$246	\$271

PISTOLAS CALAFATEADORAS

PISTOLA CALAFATEADORA SISTEMA ANTIGOTEÓ



- Fabricada en lamina de acero reforzado
- Anti-goteo.
- Relación de fuerza 18-1.
- 40% mas ligera.
- Puede desarmarse para limpiar y dar mantenimiento
- Por su alta relacion de empuje se utiliza para silicones de alta viscosidad, adhesivos de PE y masillas especializadas de la construcción entre otras industrias.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSFU1	Pistola calafateadora con sistema anti-goteo	1	\$571	\$628	\$691

PISTOLAS CALAFATEADORAS LISAS



PSF3

- Émbolo de espiga de acero con sección hexagonal que mejora el trinquete.
- Fabricada en aluminio inyectado.
- Resistente a la corrosión.



- Cuenta con práctica aguja destapadora de tubo de silicón.



- Espiga en forma de gancho que permite sujetar la pistola.
- Todas las pistolas calafateadoras Surtek: Utilizan cartucho estándar: 8-1/2" x 2" (216 x 50 mm). Están remachadas doblemente al mango. Están construidas con tensores de acero.



PSF35

- Fabricada en acero.
- Resistente a la corrosión.



PSF4

- Fabricada en acero con cuerpo tipo esqueleto.
- Cuerpo de giro independiente para un mejor acceso en espacios reducidos.
- Mango reforzado con estructura tipo "T".
- Resistente a la corrosión.



PSF5

- Doble varilla de empuje para cartuchos especiales.
- Resistente a la corrosión.



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSF3	Pistola calafateadora de aluminio inyectado	6	\$58	\$64	\$70
PSF35	Pistola calafateadora con cremallera reforzada	6	\$104	\$114	\$125
PSF4	Pistola calafateadora reforzada	6	\$122	\$134	\$147
PSF5	Pistola calafateadora doble reforzada	6	\$157	\$173	\$190

PISTOLAS CALAFATEADORAS



- Fabricadas en lámina de acero.
- Para cartuchos de tamaño estándar (8-1/2" x 2").
- Resistente a la corrosión.

GRANEL

CÓDIGO	PARA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PSFL	Pistola calafateadora con flecha lisa.	6	\$53	\$58	\$64
PSFC	Pistola calafateadora con cremallera.	6	\$53	\$58	\$64

RAYADOR Y VOLTEADOR

RAYADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA



- Fabricado en aluminio de una sola pieza para evitar desprendimiento del mango.
- Útil para realizar marcar sobre las filos, aristas y orillas.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123195	Rayador	6	\$111	\$122	\$134



VOLTEADOR DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA



- Útil para matar filos, aristas y orillas dejando acabados redondeados.
- Útiles en la elaboración de banquetas y cantos.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123194	Volteador	6	\$104	\$114	\$125



BROCHAS, RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

1/2" 1" 1-1/2"

Ideal y práctico para dar retoques o pintar pequeñas superficies.

2" 2-1/2" 3"

Ideal para pintar muebles de tamaño mediano.

4" 5" 6"

Ideales para cuando se requiere pintar superficies grandes o extensas.

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO



SURTEK



123136

- Máxima densidad de cerdas naturales.
- Cerdas de gran longitud para alto rendimiento de la pintura.
- Resistente a solventes.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123132	1-1/2"	47	10	6	\$15	\$17	\$19
123133	2"	47	10	6	\$19	\$21	\$23
123135	3"	52	13	6	\$30	\$33	\$36
123136	4"	58	15	6	\$45	\$50	\$55
123137	5"	65	17.9	6	\$64	\$70	\$77
123138	6"	65	17.9	6	\$74	\$81	\$89

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO



SURTEK



- Densidad media de cerdas naturales.

- Cerdas que ofrecen una excelente retención de pintura y un acabado uniforme.
- Resistente a solventes.



123316

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123310	1/2"	40	7.7	6	\$6.80	\$7.50	\$8.30
123311	1"	40	7.8	6	\$9.70	\$11	\$12
123312	1-1/2"	40	10	6	\$13	\$14	\$15
123313	2"	40	10	6	\$16	\$18	\$20
123314	2-1/2"	44	10.7	6	\$20	\$22	\$24
123315	3"	44	13.5	6	\$26	\$29	\$32
123316	4"	47	15	6	\$42	\$46	\$51
123317	5"	54	17.9	6	\$57	\$63	\$69
123318	6"	60	18	6	\$67	\$74	\$81

BROCHAS DE CERDAS NATURALES CON MANGO PLÁSTICO



FOY

\$ PVL



142656

- Densidad esencial de cerdas naturales.
- Cerdas que ofrecen un gran rendimiento y un acabado uniforme.
- Resistente a solventes.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142650	1/2"	40	8.7	6	\$5.70	\$6.30	\$6.90
142651	1"	40	12.9	6	\$8.10	\$8.90	\$9.80
142652	1-1/2"	40	13.7	6	\$10	\$11	\$12
142653	2"	40	13.5	6	\$13	\$14	\$15
142654	2-1/2"	40	15.4	6	\$15	\$17	\$19
142655	3"	44	17.9	6	\$21	\$23	\$25
142656	4"	47	17.6	6	\$30	\$33	\$36
142657	5"	54	18.5	6	\$39	\$43	\$47
142658	6"	57	18.5	6	\$45	\$50	\$55

BROCHAS DE CERDAS IXTLE CON MANGO PLÁSTICO



SURTEK



123377

- Ideal para aplicar materiales sobre superficies rugosas, para aplicar impermeabilizantes y otros materiales espesos.

CÓDIGO	ANCHO	LARGO CERDA MM	ESPESOR CERDA MM	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123377	4"	88	140	6	\$56	\$62	\$68
123378	5"	88	145	6	\$69	\$76	\$84
123379	6"	90	150	6	\$81	\$89	\$98

CEPILLOS PARA PINTAR



SURTEK



123351



123352



123353

- Mango ergonómico de diseño reforzado.
- Filamentos 100% sintéticos.
- Cerda cola de caballo y de filamento sintético ayudan a distribuir sin dejar marcas excesivas.
- Mango ergonómico.
- Con entrada de rosca para extensión.
- Cerda de fibra de ixtle 100% natural.
- Con entrada de rosca para extensión.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	PINCELES (A) LONGITUD DE LA CERDA	PINCELES (B X C)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123351	De cerdas sintéticas	93 x 160 mm	45 mm	7 x 14	4	\$71	\$78	\$86
123352	De cerdas mixtas	93 x 160 mm	38 mm	7 x 14	4	\$93	\$102	\$112
123353	De cerdas naturales	64 x 255 mm	50 mm	5 x 21	4	\$141	\$155	\$171

GRANEL

CABO DE MADERA PARA CEPILLOS



SURTEK



- Mango de madera barnizado.

CÓDIGO	LARGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB43	48"	1	\$24	\$26	\$29

GRANEL

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

REVOLVEDORES DE PINTURA



123349

SURTEK



GRANEL

- Para revolver todo tipo de pinturas, pastas, adhesivos, resanadores, compuestos, mezclas de cemento, etc.
- Operación silenciosa y autocontrolable.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123349	2 x 15"	1	\$69	\$76	\$84
123350	4 x 29"	1	\$104	\$114	\$125

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

3
PIEZAS

SURTEK



Contenido	
Base para rodillos de 10,4" x 4,1"	1
Maneral para rodillos 9"	1
Repuesto para rodillos de 9"	1

- Para pintar paredes, techos y otras grandes superficies.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123361	Kit pintura 3 piezas	1	\$79	\$87	\$96

RENDIMIENTO DE PINTURA

- La función de la felpa es aplicar la pintura, NO conservarla.

• OTROS
RODILLOS• RODILLOS
SURTEK

ESPECIALES PVC

- Ideal para aplicar textura o para obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.
- Formulado especialmente para dejar textura rugosa. Montado en tubo de PVC, resistente a los solventes.



MICROFIBRA

- Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.



ESPONJA

- Calidad profesional para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.



FELPA

- Para proyectos en interior, ideales para retoques en superficies lisas.



NAILON

- Para proyectos en interior, ideales para pintar barandales.

RODILLOS PARA PINTAR DE POLIÉSTER



SURTEK



123356

- Maneral con entrada para extensión.



123357

- Útil para cualquier tipo de superficie y acabado.
- Felpa de primera calidad peinada y con bordes recortados que permite optimizar el rendimiento de la pintura.
- Resistente a toda clase de solventes.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123356	4"	3/4"	Rugosa	1	\$42	\$46	\$51
123383	7"	5/8"	Rugosa	1	\$44	\$48	\$53
123340	9"	3/8"	Lisa	1	\$47	\$52	\$57
123381	9"	5/8"	Rugosa	1	\$49	\$54	\$59
123341	9"	3/4"	Rugosa	1	\$50	\$55	\$61
123382	9"	9"	Extra rugosa	1	\$51	\$56	\$62
123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1	\$53	\$58	\$64
123380	12"	5/8"	Rugosa	1	\$61	\$67	\$74

Repuestos de rodillos para pintar de poliéster

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR DE LA FELPA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123357	123356	4"	3/4"	Rugosa	1	\$14	\$15	\$17
123387	123383	7"	5/8"	Rugosa	1	\$19	\$21	\$23
123343	123340	9"	3/8"	Lisa	1	\$25	\$28	\$31
123385	123381	9"	5/8"	Rugosa	1	\$26	\$29	\$32
123344	123341	9"	3/4"	Rugosa	1	\$27	\$30	\$33
123386	123382	9"	1"	Extra rugosa	1	\$28	\$31	\$34
123345	123342	9"	1-1/4"	Extra rugosa	1	\$30	\$33	\$36
123384	123380	12"	5/8"	Rugosa	1	\$32	\$35	\$39

RODILLOS PARA PINTAR DE ESPONJA



SURTEK



123394

- Maneral con entrada para extensión.



123397

- Ideales para grandes superficies ya que por su naturaleza absorbente cubrirá más área por cada carga de pintura.
- Ideal para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.



CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123389	4"	3/8"	Lisa	1	\$37	\$41	\$45
123393	9"	3/8"	Lisa	1	\$81	\$89	\$98
123394	9"	3/4"	Rugosa	1	\$88	\$97	\$107
123398	9"	3/4"	3/4"	1	\$69	\$76	\$84

Repuestos de rodillos para pintar de esponja

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	LONGITUD	ESPEJOR DE LA FELPA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123391*	4"	3/8"	3/8"	1	\$16	\$18	\$20
123397	9"	3/8"	3/8"	1	\$56	\$62	\$68

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA PINTAR

RODILLOS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

RODILLO PARA PINTAR DE MICROFIBRA



123392

123396

- Maneral con entrada para extensión.

- Ideal para dar un acabado fino.
- Evitan el goteo y las salpicaduras, brindando un buen rendimiento de la pintura.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123392	9"	3/8"	Lisa	1	\$64	\$70	\$77

Repuesto de rodillos para pintar de microfibra

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123396	9"	3/8"	Lisa	1	\$32	\$35	\$39

RODILLO PARA PINTAR DE PVC



123395

123399

- Maneral con entrada para extensión.

- Ideal para aplicar textura y obtener un acabado texturizado (tipo estuco) en una sola aplicación.
- Resistente a solventes.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123395	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1	\$100	\$110	\$121

Repuesto de rodillos para pintar de PVC

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123399	9"	7/16"	Para pasta texturizadora	1	\$81	\$89	\$98

RODILLO PARA PINTAR DE NAILON



123388

123390

- Maneral con entrada para extensión.

- Ideal para zonas de detalle donde se requiera un acabado detallado y fino.
- Evitan el goteo y las salpicaduras, brindando un buen rendimiento de la pintura.

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123388	4"	3/8"	Lisa	1	\$32	\$35	\$39

Repuesto de rodillos para pintar de nailon

CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR DE LA ESPONJA	SUPERFICIE RECOMENDADA DE USO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123390	4"	3/8"	Lisa	1	\$11	\$12	\$13

MANERALES PARA RODILLOS PARA PINTAR



123299

123298

123346

123297

- Mango profesional con estructura de acero y entrada para extensión reforzada con casquillo.
- Puede utilizarse con todos los repuestos de rodillo.



CÓDIGO	CAPACIDAD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123299	Maneral para rodillos 4" sin jaula	1	\$23	\$25	\$28
123298	Maneral para rodillos 4"	1	\$34	\$37	\$41
123346	Maneral para rodillos 9"	1	\$39	\$43	\$47
123297	Maneral reforzado para rodillos 9"	1	\$61	\$67	\$74

EXTENSIONES DE ACERO TELESCÓPICAS PARA PINTAR



- Cuerpo de acero.
- Punta de rosca para ajustar los rodillos.

CÓDIGO	LONGITUD		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAB55	1.2 m	1	\$42	\$46	\$51

CHAROLA PARA PINTAR



- Diseño especial para optimizar el uso de la pintura.
- Paredes extra rígidas.



CÓDIGO	MEDIDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123347	14" x 11"	1	\$37	\$41	\$45

PROTECTORES DE PLÁSTICO PARA PINTAR



- Ideal para proteger el piso, alfombras, muebles y máquinas cuando se está trabajando.

CÓDIGO	MEDIDA	ÁREA DE COBERTURA	USO	MATERIAL		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PROP3	2.5 x 4 m	10 m²	Ligero	Poliétileno	1	\$20	\$22	\$24
PROP2	2 x 5 m	10 m²	Uso rudo	Poliétileno	1	\$21	\$23	\$25

CINTAS MASKING TAPE

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR



CIM02

URREA



VIDEO

- Fabricadas de papel crepé.
- Material del adhesivo a base de goma sintética, impide que la cinta se despegue o se filtre pintura para trabajos donde se requiere mayor precisión.
- Adherencia media.
- Se desprende fácilmente luego de usarse.
- No deja residuo en su aplicación y no daña la superficie.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM01	110 mm	110 mm	24 mm	50 m	0.13 mm	1	\$83	\$91	\$100
CIM02	110 mm	110 mm	36 mm	50 m	0.13 mm	1	\$127	\$140	\$154
CIM03	110 mm	110 mm	48 mm	50 m	0.13 mm	1	\$164	\$180	\$198

CINTAS MASKING TAPE ALTAS TEMPERATURAS PARA ENMASCARAR



CIM06

URREA



VIDEO

- Fabricadas de papel crepé.
- Soporta altas temperatura de hasta 95°C por 30 minutos sin perder adherencia ni dejar residuos
- Adherencia media-alta.
- Adhesivo de goma sintética.
- Resistente a rayos UV.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIM04	110 mm	80 mm	24 mm	50 m	0.12 mm	1	\$51	\$56	\$62
CIM06	110 mm	80 mm	48 mm	50 m	0.12 mm	1	\$102	\$112	\$123

DESTAPADOR DE CUBETAS

DESTAPADOR DE CUBETAS



SURTEK



- Fabricado en polipropileno de alta resistencia.
- Para destapar cubetas de 19 lts y galón.



CÓDIGO	MEDIDAS	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
123354	20 x 6 x 2 cm	12	\$36	\$40	\$44

CINTAS MASKING TAPE AZUL PARA ENMASCARAR



138080

SURTEK



- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de emulsión acrílica.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138080	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.14 mm	6	\$28	\$31	\$34
138081	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.14 mm	6	\$41	\$45	\$50
138082	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.14 mm	6	\$53	\$58	\$64
138083	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.14 mm	6	\$80	\$88	\$97
138084	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.14 mm	6	\$102	\$112	\$123

CINTAS MASKING TAPE PARA ENMASCARAR



138030

SURTEK



- Fabricadas de papel crepé.
- Adherencia baja.
- Adhesivo de hule resina.
- Cinta para enmascaramiento de interior y exterior para superficies múltiples.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	ANCHO	LARGO	ESPESOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138030	123 mm	76 mm	13 mm	50 m	0.15 mm	6	\$18	\$20	\$22
138031	123 mm	76 mm	19 mm	50 m	0.15 mm	4	\$25	\$28	\$31
138032	123 mm	76 mm	24 mm	50 m	0.15 mm	3	\$32	\$35	\$39
138033	123 mm	76 mm	36 mm	50 m	0.15 mm	2	\$48	\$53	\$58
138034	123 mm	76 mm	48 mm	50 m	0.15 mm	2	\$65	\$72	\$79



IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

IMPERMEABILIZANTES



SURTEK



IMB3

CUBETA

- Impermeabilizante acrílico elastomérico, con fibras naturales integradas para evitar el uso de telas de refuerzo.
- En color blanco se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.
- Resinas de alta calidad para proteger techos y muros de la lluvia.
- Para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industriales.
- Cubre 1 m² por litro, a dos capas.
- NOM 018 STPS 2015.

CÓDIGO	Cubeta de 19 L			
	IMB3	IMT3	IMB5	IMT5
COLOR	Blanco	Rojo óxido	Blanco	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO				
PROTECCIÓN	3 años	3 años	5 años	5 años
📦	1	1	1	1
SUB DIST.	\$1,424	\$1,424	\$1,695	\$1,695
MAYOREO	\$1,566	\$1,566	\$1,865	\$1,865
MENUDEO	\$1,723	\$1,723	\$2,052	\$2,052

SELLADORES VINÍLICOS



SURTEK



SV100



SV200

- Rendimiento aprox. de 11 m²/L.
- Acabado semibrillante.
- Solvente 5 partes de agua limpia por una parte de sellado.
- Tiempo de secado:
 - Tacto: 30 min.
 - Curado: 72 h.

* CUBETA LATA

CÓDIGO	Lata de 4 L		Cubeta de 19 L	
	SV100		*SV200	
COLOR	Blanco		Blanco	
COLOR ILUSTRATIVO				
📦	1		1	
SUB DIST.	\$298		\$1,109	
MAYOREO	\$328		\$1,220	
MENUDEO	\$361		\$1,342	

SELLADOR DE CEMENTO PLÁSTICO



SURTEK



- Para usar como tapa poro, y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos.
- Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.
- De alta calidad, con cargas minerales y fibras seleccionadas.
- Libre de solventes tóxicos o volátiles.
- NOM 018 STPS 2015.

CUBETA

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SCP4	4 L		1	\$531	\$584	\$642

PINTURAS

PINTURAS EN AEROSOL 400 ML



SURTEK

\$ PVL



- Fácil aplicación y secado rápido.
- Máxima cobertura, mejor adherencia y mayor rendimiento.
- Pintura anticorrosiva.

Producto envasado en planta, lo cual asegura:

- Consistencia de colores.
- Mayor calidad de producto.
- Control en el envasado y contenido.
- Mejor control de caducidad.

LATA

Colores sólidos 400 ml

CÓDIGO	AES401	AES402	AES403	AES404	AES405	AES406	AES408	AES409	AES410	AES413	AES414
COLOR	Negro brillante	Negro satinado	Negro mate	Gris maquinaria	Gris	Gris acero	Blanco brillante	Blanco mate	Barniz	Amarillo limón	Amarillo caterpillar
COLOR ILUSTRATIVO											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59
MAYOREO	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65
MENUDEO	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72

Colores sólidos 400 ml

CÓDIGO	AES416	AES417	AES418	AES420	AES421	AES422	AES423	AES424	AES425	AES426	AES427	AES428
COLOR	Naranja	Rojo primario	Rosa mexicano	Rojo	Rojo oscuro	Café tabaco	Azul cielo	Ultramar	Azul orgánico	Esmeralda	Verde ecológico	Verde bosque
COLOR ILUSTRATIVO												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59	\$59
MAYOREO	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65	\$65
MENUDEO	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72	\$72

Colores metálicos 400 ml

CÓDIGO	AEM402	AEM403	AEM404	AEM405	AEM406	AEM407	AEF402	AEF403	AEF405
COLOR	Aluminio	Cromo	Oro	Cobre	Rojo metálico	Azul metálico	Naranja fluorescente	Rosa fluorescente	Verde fluorescente
COLOR ILUSTRATIVO									
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$81	\$81	\$81	\$81	\$81	\$81	\$69	\$69	\$69
MAYOREO	\$89	\$89	\$89	\$89	\$89	\$89	\$76	\$76	\$76
MENUDEO	\$98	\$98	\$98	\$98	\$98	\$98	\$84	\$84	\$84

Colores fluorescentes 400 ml

ESMALTES DE SECADO RÁPIDO



SURTEK



SP40100



SP40200



SP40300

- Mayor poder cubriente.
- No dañan la capa de ozono.
- Secado rápido.
- La tapa indica el color de la pintura.
- Agite perfectamente antes de usar.
- Nota: Los colores mostrados son ilustrativos pueden diferir del color real.
- NOM 018 STPS 2015.

LATA

Lata de 250 ml

Lata de 1 L

Lata de 4 L

CÓDIGO	SP40100	SP40199	SP40200	SP40212	SP40245	SP40262	SP40299	SP40300	SP40312	SP40345	SP40362	SP40369	SP40393	SP40399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Negro	Blanco	Canario	Rojo	Azul brillante	Azul oscuro	Gris claro	Negro
COLOR ILUSTRATIVO														
12	12	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2
SUB DIST.	\$79	\$79	\$242	\$242	\$242	\$242	\$242	\$861	\$861	\$861	\$861	\$861	\$861	\$861
MAYOREO	\$87	\$87	\$266	\$266	\$266	\$266	\$266	\$947	\$947	\$947	\$947	\$947	\$947	\$947
MENUDEO	\$96	\$96	\$293	\$293	\$293	\$293	\$293	\$1,042	\$1,042	\$1,042	\$1,042	\$1,042	\$1,042	\$1,042

PINTURAS

ESMALTES ANTICORROSIVOS



- Esmalte alquidático, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 7 m²/l.
- Acabado brillante.
- Solvente 10-15% con solvente o gasolina.
- Tiempo de secado:
 - Tacto: 4 h.
 - Curado: 7 días.
- NOM 018 STPS 2015.



SP30100

SP30200

SP30300

LATA

	Lata de 250 ml		Lata de 1 L		Lata de 4 L	
CÓDIGO	SP30100	SP30199	SP30200	SP30299	SP30300	SP30399
COLOR	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro
COLOR ILUSTRATIVO						
🔑	12	12	6	6	2	2
SUB DIST.	\$92	\$92	\$235	\$235	\$804	\$804
MAYOREO	\$101	\$101	\$259	\$259	\$884	\$884
MENUDEO	\$111	\$111	\$285	\$285	\$972	\$972

ESMALTES ANTICORROSIVOS PARA METAL



- Esmalte alquidático, base solvente.
- Rendimiento aprox. de 16-18 m²/L.
- Acabado mate.
- Solvente 30 a 40% de solvente 6032, X-100 ó T-200.
- Tiempo de secado:
 - Tacto: 45 min.
 - Curado: 7 días 80%.
- NOM 018 STPS 2015.



SP50256

SP50356

LATA

	Lata de 1 L	Lata de 4 L
CÓDIGO	SP50256	SP50356
COLOR	Rojo óxido	Rojo óxido
COLOR ILUSTRATIVO		
🔑	1	1
SUB DIST.	\$199	\$673
MAYOREO	\$219	\$740
MENUDEO	\$241	\$814

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PREMIUM



NUEVO

- Pintura vinílica.
- Hasta de 5 años de duración.
- Mayor cobertura y rendimiento.
- Lavable y resistente.
- Se diluye con agua.
- Exteriores e interiores.
- Acabado mate.
- Secado en 30 minutos.
- Para uso sobre superficies de enjarre, cemento, yeso, ladrillo, block y mampostería en general.
- Un litro debe cubrir hasta 7m² de superficie sobre muros lisos, claros y previamente sellados.



PVPBO

CUBETA

	Cubeta de 19 L							
CÓDIGO	PVPBO	PVPAM	PVPMA	PVPR	PVPAZ	PVPAI	PVPVE	PVPNG
COLOR	Blanco	Amarillo intenso	Marfil	Rojo	Azul	Azul intenso	Verde	Negro
COLOR ILUSTRATIVO								
🔑	1	1	1	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$1,568	\$1,568	\$1,568	\$1,568	\$1,568	\$1,568	\$1,568	\$1,568
MAYOREO	\$1,725	\$1,725	\$1,725	\$1,725	\$1,725	\$1,725	\$1,725	\$1,725
MENUDEO	\$1,898	\$1,898	\$1,898	\$1,898	\$1,898	\$1,898	\$1,898	\$1,898

PINTURAS

CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA



SP20400

CUBETA

- Pintura vinil-acrílica.
- Rendimiento aprox. de 6 m²/L.
- Interiores y exteriores techados,
- Duración 6 meses hasta 1 año.
- Solvente 10% de agua limpia.
- Tiempo de secado:
 - Tacto: 30 min.
 - Curado: 72 h.
- NOM 018 STPS 2015.

	Bote de 4 l			Cubeta de 19 L		
CÓDIGO	SP20300	SP20400	SP20421	SP20422	SP20466	SP20476
COLOR	Blanco	Blanco	Marfil	Amarillo paja	Azul mar	Verde pistache
COLOR ILUSTRATIVO						
📦	2	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$215	\$767	\$767	\$767	\$767	\$767
MAYOREO	\$237	\$844	\$844	\$844	\$844	\$844
MENUDEO	\$261	\$928	\$928	\$928	\$928	\$928

RESANADOR DE MUROS

RESANADORES DE MUROS



113510

CUBETA

- Gran adherencia y al secar se puede lijar y pintar.
- Ideal para rellenar cuarteaduras, hoyos pequeños, cabezas de clavos o tornillos, imperfecciones en paredes, etc.
- NOM 018 STPS 2015.

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
113510	236 ml	1	\$41	\$45	\$50
113511	500 ml	1	\$93	\$102	\$112
113512	1 L	1	\$141	\$155	\$171

**ACABADO LIMPIO
Y DURADERO**

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



urrea.com

RESANADOR DE MUROS