



URREA

CALIDAD SUPERIOR EN ILUMINACIÓN

SURTEK

ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CLASE DE VENTA

CLASE DE
HERRAMIENTAS

PÁG

MARCA
URREA SURTEK FDY

Iluminación	Lámparas	886		•	•
	Iluminación interior	890		•	
	Iluminación exterior	892	•	•	•
	Linternas	897	•	•	•
	Mata mosquitos	908		•	•
Material eléctrico	Accesorios para video y TV	909		•	
	Artefactos eléctricos línea premium	910		•	
	Artefactos eléctricos línea comercial	912		•	
	Artefactos eléctricos línea estándar	914		•	
	Artefactos eléctricos línea sobreponer	915		•	
	Apagadores	915		•	
	Clavijas y contactos	916		•	
	Cableado y canalización	917	•	•	•
	Extractores de aire	922		•	
	Extensiones eléctricas	922		•	
	MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS	924		•	
	Portalámparas	926		•	
	Pilas	928		•	
	Sensores de movimiento	930		•	
	Timbres	930		•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD, BETTER, BEST



GOOD



BETTER



BEST

LÁMPARAS DE LED



LÁMPARAS DE LED

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

- Mayor durabilidad que otras tecnologías.
- Mayor eficiencia luminosa.
- Menor consumo de energía.
- No produce calor.
- Haz de luz más concentrado.

TEMPERATURA DE COLOR



Dinámica y limpia.
Para uso en recámaras,
restaurantes y salas.

Limpia y fresca.
Para uso en baños,
cocinas, consultorios
y oficinas.

LÚMENES	INCANDESCENTES	AHORRADOR	LED
200 lm	25 W	7 W	3-4 W
450 lm	40 W	9 W	4-6 W
800 lm	60 W	14 W	7-9 W
1100 lm	75 W	19 W	9-10 W
1600 lm	100 W	23 W	10-15 W
Eficiencia energética	15%	60%	90%
Tiempo de vida promedio	1 000 h	3 000 a 15 000 h	+30 000 h

PAQUETES DE 4 LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO, LUZ DE DÍA



4
PIEZAS



PLBD5

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo bulbo A19.
- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

Espera fecha de lanzamiento.

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PVL



NUEVO



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 EQUIVALE	 TEMPERATURA DE COLOR	 IRC	 VOLTAJE	 BASE	 ANCHO	 LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PLBD5	450 lm	5 W	40 W	 6,500 K	80	127 V	E27	55 mm	100 mm	1	\$49	\$54	\$59
PLBD9	800 lm	9 W	75 W	 6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	106 mm	1	\$53	\$58	\$64
PLBD11	1000 lm	11 W	100 W	 6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	1	\$65	\$72	\$79
PLBD14	1350 lm	14 W	120 W	 6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	120 mm	1	\$82	\$90	\$99

LÁMPARAS DE LED TIPO BULBO A19



LBD5

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo bulbo A19.
- No atenuables.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PVL



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 EQUIVALE	 TEMPERATURA DE COLOR	 IRC	 VOLTAJE	 BASE	 ANCHO	 LARGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBC5	400 lm	5 W	40 W	 3,000 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1	\$15	\$17	\$19
LBD5	450 lm	5 W	40 W	 6,500 K	80	127V	E27	55 mm	100 mm	1	\$15	\$17	\$19
LBC9	750 lm	9 W	75W	 3,000 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	\$16	\$18	\$20
LBD9	800 lm	9 W	75W	 6,500 K	80	127V	E27	60 mm	106 mm	1	\$16	\$18	\$20
LBC11	950 lm	11 W	100 W	 3,000 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1	\$20	\$22	\$24
LBD11	1000 lm	11 W	100 W	 6,500 K	80	127V	E27	60 mm	110 mm	1	\$20	\$22	\$24
LBC14	1300 lm	14 W	120 W	 3,000 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1	\$23	\$25	\$28
LBD14	1350 lm	14 W	120 W	 6,500 K	80	127V	E27	60 mm	120 mm	1	\$23	\$25	\$28

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARA DE LED TIPO BULBO A19 CON SENSOR DE MOVIMIENTO



- Cuerpo PBT, interior de aluminio y pantalla policarbonato.
- Tipo bulbo A19.
- Sensor de movimiento.
- La lámpara se enciende al detectar movimiento en espacios con poca iluminación.

CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 EQUIVALE	 TEMPERATURA DE COLOR	 IRC	 VOLTAJE	 BASE	 ANCHO	 LARGO	 ÁNGULO DE DETECCIÓN	 SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
LBD9M	800 lm	9 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	360°	1	\$62	\$68	\$75

LÁMPARA DE LED TIPO BULBO A19 CON SENSOR DE LUZ




- Cuerpo PBT, interior de aluminio y pantalla policarbonato.
- Tipo bulbo A19.
- Sensor de luz.
- Enciende de manera automática en la noche, y se apaga durante el día.

CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 EQUIVALE	 TEMPERATURA DE COLOR	 IRC	 VOLTAJE	 BASE	 ANCHO	 LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LBD9C	800 lm	9 W	75 W	6,500 K	80	127 V	E27	60 mm	110 mm	1	\$69	\$76	\$84



LÁMPARAS DE LED ALTA POTENCIA



- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- Tipo "T".
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de $\pm 15\%$.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



FAP20

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FAP20	1800 lm	20 W	150 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	8 cm	15 cm	1	\$71	\$78	\$86
FAP30	2700 lm	30 W	200 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	10 cm	18 cm	1	\$127	\$140	\$154
FAP40	3600 lm	40 W	300 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	12 cm	20 cm	1	\$164	\$180	\$198
FAP50	4500 lm	50 W	400 W	6,500 K	80	100-240 V	E26 / E27	14 cm	24 cm	1	\$216	\$238	\$262

LÁMPARAS DE LED

LÁMPARAS DE LED TIPO PAR



E26/27



- Cuerpo de aluminio cubierto de nailon.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de $\pm 15\%$.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
153107	1500 lm	20 W	120 W	3,000 K	80	100-240 V	E26 / E27	12.5 cm	12 cm	1	\$290	\$319	\$351

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16 BASE GU5.3



GU5.3



LL5D4

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de $\pm 15\%$.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

Espera fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LL5C4	340 lm	4 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	\$27	\$30	\$33
LL5D4	340 lm	4 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	\$27	\$30	\$33
LL5C6	520 lm	6 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	\$30	\$33	\$36
LL5D6	520 lm	6 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU5.3	4.9 cm	5 cm	1	\$30	\$33	\$36

LÁMPARAS DE LED TIPO MR16 BASE GU10



GU10



FGD3

- Cuerpo de PBT, interior de aluminio y pantalla de policarbonato.
- No atenuables.
- Soporta variaciones de voltaje de $\pm 15\%$.
- Cumplen NOM-030-ENER-2016.

Espera fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	VOLTAJE	BASE	ANCHO	LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FGD3	250 lm	3.5 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	4.8 cm	5 cm	1	\$33	\$36	\$40
LL10C4	340 lm	4 W	25 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	\$27	\$30	\$33
LL10D4	340 lm	4 W	25 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	\$27	\$30	\$33
LL10C6	520 lm	6 W	35 W	3,000 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	\$30	\$33	\$36
LL10D6	520 lm	6 W	35 W	6,500 K	80	100-240 V	GU10	5.6 cm	5 cm	1	\$30	\$33	\$36


LÁMPARAS DE LED

TUBO LED PANTALLA DE VIDRIO



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

\$ PVL



- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio.
- Cumple con NOM-030-ENER.

CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 EQUIVALE	 TEMPERATURA DE COLOR	 IRC	 VOLTAJE	 BASE	 DIÁMETRO	 LARGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TULV18	1800 lm	18 W	32 W	 6,500 K	80	127V	G13	T8	120 cm	1	\$53	\$58	\$64

LÁMPARAS DE LED DECORATIVAS DE NOCHE



FOY
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

\$ PVL



LUNL03



LUNL04

- Figura de poliestireno y cuerpo de policarbonato.
- Bajo consumo de energía.
- Luz suave, cálida y tenue.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	 FLUJO LUMINOSO	 POTENCIA	 VOLTAJE	 GRADO IP	 SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
LUNL03	Luz de noche LED barco	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1	\$36	\$40	\$44
LUNL04	Luz de noche LED RGB	5 lm	0,2 W	110-240 V	IP20	1	\$36	\$40	\$44



TIRA DE LED RECORTABLE POR SECCIONES



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



TLEDC



- Luces decorativas con banda autoadherible.
- Líneas de corte para ajustar distancias.
- Incluye driver con salida a 12 V.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



- TLEDR Incluye control para manipulación de colores, intensidades y secuencias de iluminación.
- Amplia gama de colores: azul, verde, blanco, etc.

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	GRADO IP	ANCHO	LARGO	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
TLEDR	72 W		100-240 V	IP65	8 mm	5 metros	1	\$1,094	\$1,203	\$1,323

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIOS DE LED EMPOTRABLES ALTA LUMINOSIDAD



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

\$ PVL


NUEVO



LUER12



LUEC12



- Pantalla de poliestireno.
- Para interiores.
- Driver incluido.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES (A x B x C)	MATERIAL DEL CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	LUER6	420 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240V	120.5 x 120.5 x 28.4 mm	Polipropileno	1	\$57	\$63	\$69
	LUER12	960 lm	12 W	120 W	6,500 K	100-240V	170.7 x 170.7 x 28.4 mm	Polipropileno	1	\$79	\$87	\$96
	LUER18	1440 lm	18 W	180 W	6,500 K	100-240V	220.7 x 220.7 x 28.9 mm	Polipropileno	1	\$111	\$122	\$134
	LUEC6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	120.5 x 120.5 x 28.4 mm	Polipropileno	1	\$60	\$66	\$73
	LUEC12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	170.8 x 170.8 x 28.4 mm	Polipropileno	1	\$83	\$91	\$100

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER ALTA LUMINOSIDAD



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

\$ PVL


NUEVO



LSUR12



LUSC12



- Pantalla de poliestireno
- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES (A x B x C)	MATERIAL DEL CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	LSUR6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	121 x 121 x 30 mm	Polipropileno	1	\$65	\$72	\$79
	LSUR12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	167 x 167 x 30 mm	Polipropileno	1	\$90	\$99	\$109
	LSUR18	1440 lm	18 W	180 W	6500 K	100-240V	217 x 217 x 30 mm	Polipropileno	1	\$115	\$127	\$140
	LUSC6	420 lm	6 W	60 W	6500 K	100-240V	120 x 120 x 30 mm	Polipropileno	1	\$76	\$84	\$92
	LUSC12	960 lm	12 W	120 W	6500 K	100-240V	167 x 167 x 30 mm	Polipropileno	1	\$92	\$101	\$111

LUMINARIOS DE LED DE SOBREPONER




SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



LLS6C



LLS12C



- Pantalla de poliestireno
- Para interiores.
- De fácil instalación sobre pared.
- Incluyen tornillería
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

FORMA	CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	EQUIVALE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	MATERIAL DEL CUERPO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
	LLS6C	320 lm	6 W	60 W	6,500 K	100-240 V	110 x 110 x 28 mm	Metálico	1	\$113	\$124	\$136
	LLS12C	720 lm	12W	120 W	6,500 K	100-240 V	163 x 163 x 28 mm	Metálico	1	\$170	\$187	\$206

ILUMINACIÓN INTERIOR

JUEGO DE LUMINARIOS DE LED PARA CLÓSET



NOM



LED

2
PIEZAS

SURTEK



- Cuerpo de plástico.
- No requiere cables.
- Incluye cinta para instalación.
- No incluye baterías.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	DIÁMETRO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136029	30 lm	0.45 W	6,500 K	5 m	3 AAA	IPX2	7 cm	6	\$152	\$167	\$184



LUMINARIOS DE LED PARA EMERGENCIA RECARGABLES



NOM



LED


SMD

SURTEK

20,000 H
VIDA ÚTIL LITHON TECNOLOGÍA
LITIO-ION

LRES3

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

20,000 H
VIDA ÚTIL LITHON TECNOLOGÍA
LITIO-ION

LRES9

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

20,000 H
VIDA ÚTIL LITHON TECNOLOGÍA
LITIO-ION

LRES6

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

20,000 H
VIDA ÚTIL LITHON TECNOLOGÍA
LITIO-ION

LRES12

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Orificios para fijar a la pared.

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRES3	180 lm	3 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3.5- 8 h	IPX2	6.6 x 2.7 x 20.5 cm	1	\$159	\$175	\$193
LRES6	320 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	16 h	3-6 h	IPX2	6.1 x 3.4 x 39.3 cm	1	\$217	\$239	\$263
LRES9	480 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1	\$321	\$353	\$388
LRES12	600 lm	5 W	6,500 K	110-240 V	24 h	3-8 h	IPX2	5.8 x 4.3 x 58.5 cm	1	\$434	\$477	\$525

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIO DE LED COMERCIAL PARA EMERGENCIA RECARGABLE




- Cuerpo de ABS.
- Alcanza hasta 30 metros de distancia.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 VOLTAJE	 ÁREA DE ILUMINACIÓN	 TIEMPO DE CARGA	 DURACIÓN DE BATERÍA	 GRADO IP	 DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAE20	200 lm	2.4 W	 6.500 K	110 - 240 V	30 m	13 h	4-6 h	IP20	25.5 x 10.5 x 6.5 cm	1	\$480	\$528	\$581

LUMINARIOS DE LED PARA BODEGA TIPO UFO



LUL10

LUL20

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla PMMA.
- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres.
- Cumplen norma NOM 003-SCFI-2014.



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 VOLTAJE	 GRADO IP	 DIÁMETRO	 ALTO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LUL10	12,000 lm	100 W	 6,500 K	100-277 V	IP65	247 mm	135 mm	1	\$1,860	\$2,046	\$2,251
LUL20	24,000 lm	200 W	 6,500 K	100-277 V	IP65	269 mm	146 mm	1	\$2,907	\$3,198	\$3,518

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED RECARGABLES



RFRU1



RFRU2

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio reforzado.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 DISTANCIA DE LUZ	 TIEMPO DE CARGA	 DURACIÓN DE BATERÍA	 IRC	 GRADO IP	 DIMENSIONES	 RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFRU1	1200 lm	12 W	○ 5,000 K	40 m	6-7 h	2 h	90	IP64	165 x 123 x 40 mm	1 m	1	\$1,065	\$1,172	\$1,289
RFRU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	7-8 h	2 h	90	IP64	240 x 148 x 47 mm	1 m	1	\$1,776	\$1,954	\$2,149

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED



NOM

30,000 H
VIDA ÚTIL



RFU1



RFU2



RFU5

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFU1	1000 lm	16 W	5,000 K	40 m	127 V	90	IP 54	165 x 122 x 70 mm	1 m	1	\$736	\$810	\$891
RFU2	2500 lm	30 W	5,000 K	50 m	127 V	90	IP 54	240 x 145 x 85 mm	1 m	1	\$1,137	\$1,251	\$1,376
RFU5	5000 lm	56 W	5,000 K	80 m	127 V	90	IP 54	320 x 200 x 100 mm	1 m	1	\$1,991	\$2,190	\$2,409

TRIPIÉ DOBLE PARA REFLECTOR



- Cuerpo de acero y nailon.
- Base de sujeción de reflectores.
- Ajustadores de altura.
- Ajustadores de patas.

CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO DE TUBOS	CAPACIDAD	PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TDRFU	Acero y nailon	180 cm	86 cm	45 mm	Hasta 4 reflectores	RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2	1	\$1,221	\$1,343	\$1,477

REFLECTORES DE LED RECARGABLES



NOM

RECARGABLE

TECNOLOGÍA
LITIO-ION

INCLUYE
CABLE USB

10,000 H
VIDA ÚTIL



BANCO DE
ENERGÍA

SURTEK

ILUMINACIÓN PROFESIONAL



RFR3



RFR9



RFR12

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFR3	300 lm	5 W	6,500 K	20 m	5 hr	5 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$610	\$671	\$738
RFR9	900 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	2 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$759	\$835	\$919
RFR12	1,200 lm	10 W	6,500 K	40 m	5 hr	3 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$872	\$959	\$1,055

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



12W
POTENCIA

20W
POTENCIA

30W
POTENCIA

50W
POTENCIA

100W
POTENCIA

150W
POTENCIA

200W
POTENCIA



RFL10



RFL20



RFL30



RFL50



RFL100




RFL150



RFL200

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	LARGO (A)	ALTO (B)	ANCHO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
RFL10	1,100 lm	10 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	105 mm	88 mm	21 mm	1	\$180	\$198	\$218
RFL20	2,200 lm	20 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	127 mm	107 mm	28 mm	1	\$261	\$287	\$316
RFL30	4,500 lm	30 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	164 mm	144 mm	34 mm	1	\$331	\$364	\$400
RFL50	7,200 lm	50 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	185 mm	162 mm	35 mm	1	\$505	\$556	\$612
RFL100	11,800 lm	100 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	256 mm	229 mm	42 mm	1	\$911	\$1,002	\$1,102
RFL150	18,700 lm	150 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	331 mm	278 mm	47 mm	1	\$1,335	\$1,469	\$1,616
RFL200	25,900 lm	200 W	110°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	406 mm	333 mm	47 mm	1	\$1,917	\$2,109	\$2,320

REFLECTORES DE LED DELGADOS DE ALTA POTENCIA



FOY

\$ PVL



10 W
POTENCIA

20 W
POTENCIA

30 W
POTENCIA

50 W
POTENCIA

100 W
POTENCIA

150 W
POTENCIA

200 W
POTENCIA



RF10



RF20



RF30



RF50



RF100




RF150



RF200


- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE ALCANCE	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	LARGO (A)	ALTO (B)	ANCHO (C)		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
RF10	1,000 lm	10 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	105 mm	88 mm	21 mm	1	\$99	\$109	\$120
RF20	2,000 lm	20 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	127 mm	107 mm	28 mm	1	\$134	\$147	\$162
RF30	3,000 lm	30 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	164 mm	137 mm	29 mm	1	\$175	\$193	\$212
RF50	5,000 lm	50 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	185 mm	160 mm	29 mm	1	\$263	\$289	\$318
RF100	10,000 lm	100 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	255 mm	206 mm	32 mm	1	\$464	\$510	\$561
RF150	15,000 lm	150 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	330.5 mm	246.6 mm	32 mm	1	\$761	\$837	\$921
RF200	20,000 lm	200 W	110°	6,500 K	100-240 V	70	IP65	407 mm	307 mm	34 mm	1	\$959	\$1,055	\$1,161


ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED DELGADOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO



RFLA30

RFLA50



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de vidrio templado.
- Distancia de detección 2 a 10 m.
- Cumplen con NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO DE DETECCIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	ALCANCE DE SENSOR	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFLA30	2,700 lm	30 W	160°	6,500 K	100-240 V	10 m	110°	80	IP65	164 x 167 x 79 mm	1	\$462	\$508	\$559
RFLA50	4,750 lm	50 W	160°	6,500 K	100-240 V	10 m	110°	80	IP65	183 x 198 x 79 mm	1	\$577	\$635	\$699

LUMINARIOS DE LED CON SENSORE DE LUZ Y MOVIMIENTO



LS3A

LS4C

LS4B

LSC

- Durante el día se carga su pila interna y en la noche se enciende al detectar movimiento.
- No requieren instalación eléctrica.
- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	ALCANCE DE SENSOR	AREA DE ILUMINACIÓN	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	DIMENSIONES		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LS3A	160 lm	0.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	9.6 x 12.4 x 4.8 cm	1	\$148	\$163	\$179
LS4C	400 lm	1.5 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	12.3 x 9.5 x 5 cm	1	\$181	\$199	\$219
LS4B	400 lm	1 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	13 x 9.5 x 5 cm	1	\$316	\$348	\$383
LSC	500 lm	1.8 W	6,500 K	8 m	16 m	8 - 10 h	6 - 8 h	IP65	15.7 x 11.6 x 5.7 cm	1	\$377	\$415	\$457

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED CON SOPORTE TELESCÓPICO



- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- Soporte de cuerpo de aluminio y ajustadores de altura
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	ÁNGULO	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	ALTURA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
REF20	1900 lm	20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1	\$1,304	\$1,434	\$1,577
REF20X2	1900 lm x 2	2 x 20 W	120°	6,500 K	100-240 V	80	IP65	1.70 m	1	\$1,863	\$2,049	\$2,254

LUMINARIO DE LED SOLAR TIPO ESTACA



LUJS04

- Luminarias tipo estaca con panel solar.
- Encendido automático.
- Tiempo de vida 100,000 horas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 VOLTAJE	 ANCHO	 ALTO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
LUJS04	0.06 W	 6.500 K	1.2 V	85 mm	380 mm	1	\$83	\$91	\$100

FAROS DE LED PARA EXTERIORES




135983

Farol suspendido



135984

Farol soportado



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Para decoración en exteriores.
- Recubierto para uso en intemperie.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 VOLTAJE	 GRADO IP	 SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
135983	Suspendido	320 lm	4 W	 6,500 K	127 V	IP54	1	\$626	\$689	\$758
135984	Soportado	320 lm	4 W	 6,500 K	127 V	IP54	1	\$626	\$689	\$758

LINTERNAS

LINTERNA DE LED REFLECTORA A PRUEBA DE AGUA RECARGABLE

USO PESADO **NOM** **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **10,000 H VIDA ÚTIL** **1 LED + 1 LED COB** **RESISTENTE AL AGUA**

3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN **BANCO DE ENERGÍA**

BAJO LUZ **MEDIO LUZ** **ALTO LUZ** **INTERMITENTE**



• Botones para regular el flujo luminoso.

• Soporte abatible.

- Cuerpo de ABS.
- Soporte plegable.
- Incluye lente rojo de seguridad.
- Botón de bloqueo para uso continuo.
- Clip de cinturón.
- Compartimiento para guardar cable USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 DISTANCIA DE LUZ	 DURACIÓN DE CARGA	 DURACIÓN DE BATERÍA	 GRADO IP	 RESISTENCIA A CAÍDAS	 INMERSIÓN		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LR14	1 400 lm	20W	5.000-7.000 K	300 m	3 h	3.5 h	IP66	1 m	1 m	1	\$1,858	\$2,044	\$2,248

LINTERNAS DE LED REFLECTORA RECARGABLES

USO MASTER **NOM** **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CARGADOR** **10,000 H VIDA ÚTIL** **LED** **3 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN**

ALTO MEDIO BAJO INTERMITENTE



LIR150

- Cuerpo de ABS y cubierta de neopreno anti golpes.
- LIR150 incluye cargadores para auto y estándar.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	 LÚMENES	 POTENCIA	 TEMPERATURA DE COLOR	 DISTANCIA DE LUZ	 TIEMPO DE CARGA	 DURACIÓN DE BATERÍA	 GRADO IP	 RESISTENCIA A CAÍDAS	 INMERSIÓN	 SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
LIR38	380 lm	5 W	6,500 K	395 m	8 hrs	1.5 hrs	IP67	1 m	1 m	1	\$662	\$728	\$801
LIR70	700 lm	10 W	6,500 K	380 m	4 hrs	2 hrs	IP67	1 m	1 m	1	\$967	\$1,064	\$1,170
LIR150	1 500 lm	15 W	6,500 K	375 m	6 hrs	5 hrs	IP67	1 m	1 m	1	\$1,673	\$1,840	\$2,024

LINTERNA DE LED REFLECTORA RECARGABLE

USO PESADO **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **10,000 H VIDA ÚTIL** **1 LED + 3 LED COB** **BANCO DE ENERGÍA**

3 NIVELES DE LUZ LUZ FRONTAL **ALTO BAJO INTERMITENTE** **3 NIVELES DE LUZ LUZ LATERAL** **ALTO BAJO LUZ ROJA INTERMITENTE**



- Cuerpo de ABS.
- Indicador de energía.
- Con rosca para trípode.
- Incluye correa.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	DURACIÓN DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
LRC1	40-300 lm	3W	6,000-9,000 K	6-150 m	5-6 h	8-10 h	IPX4	1 m	1	\$1,168	\$1,285	\$1,414

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (50%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS
--------	--------------	---------	----------	---------	----------	-----	-------	---------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	--------	----------	--------------	-------------------	--------	---------	-------	--------	---------	---------------	----------	-------------	---------	-------	----------	---------	------------------	-----------------

LINTERNAS REFLECTORAS

	LR14		300 m	3 - 3.5 h	1400 lm	IP66	LED			-	-	-		-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	
	LIR38		395 m	1.5 h	380 lm	IP67	CREE			-		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-	-
	LIR70		380 m	2 h	700 lm	IP67	CREE			-		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-	-	-		-	-
	LIR150		375 m	5 h	1500 lm	IP67	CREE					-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-	-	
	LRC1		6 -150 m	8-10 h	40 - 300 lm	IPX4	LED + COB				-		-		-		-	-	-		-	-	-	-		-	-	-			-

LÁMPARAS DE TALLER LED

	LTU10R		13 m	2.5-7 h	110 lm	IPX4	SMD + LED																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--------	---	------	---------	--------	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LÁMPARA MATA MOSQUITOS

 LAMMO2	30 m²	n/a	60-120 lm	IPX4	UV SMD	●		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●
--	-------	-----	-----------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LINTERNAS DE CAMPING

	LICA01		300 m	4-6 h	80+180 lm	IP20	LED+SMD		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
--	--------	--	-------	-------	-----------	------	---------	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---

LINTERNAS

TABLA DE SELECCIÓN- RÁPIDA PARA LÁMPARAS Y LINTERNAS

CARACTERÍSTICAS																																
CÓDIGO	NIVEL DE USO	ALCANCE	DURACIÓN	LÚMENES	GRADO IP	LUZ	MODOS	BATERÍA	LUZ BAJA (25%)	LUZ MEDIA (60%)	LUZ ALTA (75%)	LUZ MÁXIMA (100%)	LUZ INTERMITENTE	LUZ UV	LUZ ROJA	LUZ DE NOCHE	LUZ DE EMERGENCIA	S.O.S.	TRABAJO	HOGAR	TALLER	MINERÍA	MANTENIMIENTO	BOLSILLO	EXPLORACIÓN	TÁCTICA	LLUVA	DEPORTES	CAMPING	BANCO DE ENERGÍA	CONTRA INSECTOS	
LINTERNAS PARA CABEZA																																
	LCR25		100 m	2.5-4 h	250 lm	IPX2	CREE + COB		-	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	LCR70		200 m	1.5-4 h	700 lm	IPX4	CREE		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	
	LCR100		250 m	1-2 h	1000 lm	IPX4	CREE		●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	
	135909		60 m	2 h	200 lm	IPX2	CREE		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	135911		30 m	3 h	250 lm	IPX2	CREE + COB		●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	144094		12 m	1-4 h	80 lm	IPX2	SMD		-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	LCU100		60-70 m	2 h	100 lm	IP44	CREE		●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	135905		18 m	2 h	100 lm	IP40	COB	-		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	135906		10 m	3 h	120 lm	IP40	COB	●		-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
	135907		60 m	3 h	160 lm	IP40	LED	●		-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	
LINTERNAS																																
	LAPU1		300 m	1-3 h	1000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LAPU2		280 m	2-6 h	2000 lm	IPX2	CREE	●			●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAPU3		300 m	3.5-7 h	3000 lm	IPX2	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LRU7		300 m	2 h	700 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	
	LRU8		234 m	2 h	800 lm	IP68	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-
	LRU6A		150 m	3.5 h	600 lm	IP64	CREE	●		-	●	●	●	-	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	LPA8		40 m	1.5 h	80 lm	IP67	CREE	●		-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	LPA10		90 m	9 h	100 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	
	LPA20		140 m	3 h	200 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	
	LPA35		180 m	3 h	350 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	
	LPA55		300 m	12 h	550 lm	IP67	CREE	●		-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	
	LA32AA		8 m	5 h	12 lm	IP32	LED	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
	LA32D		10 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	LA33D		12 m	15 h	12 lm	IP32	LED	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
LINTERNA PARA BICICLETA																																
	LRB18		50-100 m	3 h	180 lm	IPX2	LED SMD	●		●	-	●	-	●	-	●*	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER RECARGABLES

USO PESADO **NOM** **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CARGADOR** **15,000 H VIDA ÚTIL**

BASE MAGNÉTICA GIRATORIA 180°
3 NIVELES DE LUZ
ALTO BAJO LINTERNA



VIDEO

USO INDUSTRIAL **RECARGABLE**

TECNOLOGÍA LITIO-ION
INCLUYE CARGADOR

10,000 H VIDA ÚTIL

BASE MAGNÉTICA

LED COB

URREA



VIDEO



LTU10R

LTU20R


LTU40R



LTU60R



• Gancho giratorio 360° e imán en la base.




- Cuerpo de ABS con cubierta de neopreno y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MINUENDO
LTU10R	110 lm	2 W	6,500 K	13 m	2 h	2.5 - 7 h	IPX4	1 m	1	\$1,022	\$1,124	\$1,236
LTU20R	240 lm	3 W	6,500 K	20 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1	\$1,265	\$1,392	\$1,531
LTU40R	420 lm	5 W	6,500 K	25 m	4 h	3 - 8 h	IPX4	1 m	1	\$1,507	\$1,658	\$1,824
LTU60R	600 lm	6 W	4,500 K	12 m	2 h	2 h	IP 44	1 m	1	\$1,507	\$1,658	\$1,824

LINTERNA DE LED PARA TALLER RECARGABLE

USO PROFESIONAL **NOM** **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **10,000 H VIDA ÚTIL** **1 LED COB +1 LED** **BASE MAGNÉTICA**

2 NIVELES DE LUZ +1 MODO DE ILUMINACIÓN
ALTO BAJO LINTERNA



LAT300

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MINUENDO
LAT300	300 lm	5 W	6,500 K	15 m	4 h	2 h	IP54	1	\$672	\$739	\$813

SURTEK



VIDEO



LINTERNAS

LINTERNA DE LED PARA TALLER A BATERÍAS



- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136092	200 lm	3 W	6,500 K	15 m	3 AA	IPX1	1 m	1	\$219	\$241	\$265

LINTERNAS DE LED PARA TALLER DELGADAS RECARGABLES



PUNTO MAGNÉTICO



LTU20A

BASE MAGNÉTICA
180° BASE INCLINABLE



LTU35B

PUNTO MAGNÉTICO



LTU40B

BASE MAGNÉTICA
180° BASE INCLINABLE



LTU60B

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- Regulador de intensidad 10-100%.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU20A	20 - 200 lm	2.5 W	6,500 K	20 m	2.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1	\$926	\$1,019	\$1,121
LTU35B	35 - 350 lm	4 W	6,500 K	30 m	3.5 h	2-20 h	IP20	1 m	1	\$1,090	\$1,199	\$1,319
LTU40B	40 - 400 lm	4 W	6,500 K	25 m	3 h	2-20 h	IP20	1 m	1	\$1,282	\$1,410	\$1,551
LTU60B	60 - 600 lm	6.5 W	6,500 K	40 m	4 h	1.5-15 h	IP54	1 m	1	\$1,886	\$2,075	\$2,283

JUEGO DE LINTERNA DE LED CON CABEZAS INTERCAMBIABLES RECARGABLE



- Haz de luz regulable.

- Función lámpara de taller con ajuste plegable 360°.

- Funciones, linterna de mano y linterna flexible.
- Lámpara de taller extendida: tamaño 35 x 243 x 34 mm; peso 100 g.
- Lámpara flexible: material del cuerpo PVC+Acero; 1 LED CREE XGP; 200 lm; tamaño 8 x 243 x 34 mm; peso 89 g.
- Cumplen la NOM 003-SCFI-2014.

CÓDIGO	COMPONENTE	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA @100%	DURACIÓN DE BATERÍA @50%	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JLI6	Linterna tradicional	350 lm	3.6 W	6,500 K	150 m	5 h	3	5.5 h	IP 54	1	\$2,213	\$2,434	\$2,677
	Lámpara de taller	250 lm	3.6 W	6,500 K	24 m	5 h	2.5	5.5 h	IP 54				
	Linterna flexible	200 lm	2.2 W	6,500 K	200 m	5 h	5.5	8 h	IP 54				

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA TALLER PLEGABLES RECARGABLES

USO INDUSTRIAL **NOM** **RECARGABLE** **LI-ION** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CARGADOR** **1 LED COB +2 LED** **BASE MAGNÉTICA**



4 MODOS DE ILUMINACIÓN



LTU18S

- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Base magnética con prensa.
- Cabeza con magnetismo.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LTU18S	180 lm	2W	6,500 K	20 m	2.5 h	3 h	IPX4	1	\$994	\$1,093	\$1,202
LTU40S	400 lm	2W	6,500 K	38 m	3 h	4 h	IPX4	1	\$1,206	\$1,327	\$1,460

LINTERNA DE LED PARA TALLER PLEGABLE RECARGABLE

USO PROFESIONAL **NOM** **RECARGABLE** **LI-ION** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **10,000 H VIDA ÚTIL** **1 LED COB +1 LED** **BASE MAGNÉTICA**



- Cuerpo de ABS y pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LRP30	300 lm	3W	6,000 - 7,500 K	30 m	3 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1	\$661	\$727	\$800

LINTERNA DE LED TELESCÓPICA RECARGABLE

USO PROFESIONAL **NOM** **RECARGABLE** **LI-ION** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **10,000 H VIDA ÚTIL** **LUZ LED + COB** **BASE MAGNÉTICA**



- Cuerpo de ABS y pantalla policarbonato.
- Base magnética con gancho.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LRT30	300 lm	3W	6,000 - 7,500 K	50 m	4 - 5 h	2 - 6 h	IP20	1	\$603	\$663	\$729

LINTERNAS

LINTERNA DE LED TIPO PLUMA RECARGABLE








2 MODOS DE ILUMINACIÓN

VERTICAL LINTERNA



- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPL30	300 lm	3 W	6,500 K	25 m	2 h	2 h	IPX4	1	\$656	\$722	\$794

LINTERNAS DE LED TIPO BOLSILLO RECARGABLES









2 NIVELES DE LUZ

ALTO MEDIO



LTU20B

- Cuerpo de aluminio y pantalla policarbonato.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LTU20B	200 lm	3 W	6,500 K	28 m	3 h	3 h	IPX4	1	\$541	\$595	\$655
LTU38B	380 lm	3 W	6,500 K	36 m	4 h	4 h	IPX4	1	\$699	\$769	\$846

LINTERNA PARA BICICLETA








4 NIVELES DE LUZ

ALTO BAJO INTERMITENTE PARABRAZA



- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato.
- 6 modos de alarma.
- Pantalla con velocímetro.
- Base para bicicleta.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LRB18	180 lm	5 W	6,500 K	Bajo 50 m Alto 100 m	5 h	3 h	IPX2	1	\$509	\$560	\$616

LINTERNAS

LINTERNA DE LED TIPO MINERO A BATERÍAS



3 NIVELES DE LUZ



- Cuerpo de aluminio con protección ABS.
- Soporte frontal acojinado.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LCU100	100 lm	3 W	6,500 K	60-70 m	3 AAA	IP 44	1 m	1	\$379	\$417	\$459

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO A BATERÍAS



LED COB



135905

LED COB



135906

LED ULTRA BRILLANTE



135907

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Banda ajustable.

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Banda ajustable.
- Incluye baterías.

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Banda ajustable.
- Incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
135905	100 lm	3 W	6,500 K	18 m	3 AAA	IP40	1 m	1	\$116	\$128	\$141
135906	120 lm	3 W	6,500 K	10 m	3 AAA	IP40	1 m	1	\$124	\$136	\$150
135907	160 lm	3 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IP40	1 m	1	\$138	\$152	\$167

LINTERNAS DE LED DE ALTA POTENCIA RECARGABLES



LAPU1



LAPU2



LAPU3

- Cuerpo de aluminio.
- Lente de cristal tipo lupa ajustable.
- Para usos de iluminación en grandes superficies.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LAPU1	1 000 lm	6 W	6,500 K	300 m	5 h	1-3 h	IPX2	1 m	1	\$914	\$1,005	\$1,106
LAPU2	2 000 lm	10 W	6,500 K	280 m	7 h	2-6 h	IPX2	1 m	1	\$1,307	\$1,438	\$1,582
LAPU3	3 000 lm	20 W	6,500 K	300 m	10 h	3.5-7 h	IPX2	1 m	1	\$1,982	\$2,180	\$2,398

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA RECARGABLES

USO PESADO

RECARGABLE

TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CARGADOR

35,000 H VIDA ÚTIL

LED CREE

RESISTENTE AL AGUA

CUERPO DE ALUMINIO GRADO AVIACIÓN

3 NIVELES DE LUZ



LRU7

2 NIVELES DE LUZ



LRU8

- Cuerpo de aluminio grado aviación.
- Lente de cristal.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LRU7	700 lm	10 W	6,500 K	300 m	4 h	2 h	IP 67	1 m	1.5 m	1	\$1,707	\$1,878	\$2,066
LRU8	800 lm	10 W	6,500 K	235 m	4 h	2 h	IP 68	1 m	1.5 m	1	\$2,098	\$2,308	\$2,539

LINTERNA DE LED CON ALARMA RECARGABLE

USO PESADO

RECARGABLE

TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CABLE USB

35,000 H VIDA ÚTIL

1 LED CREE + 2 COB

BASE MAGNÉTICA

BANCO DE ENERGÍA

4 NIVELES DE LUZ + 2 FUNCIONES LATERALES



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Alarma 125 DB.
- Cabeza de ataque.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LRU6A	600 lm	5 W	6,500 K	150 m	4 h	3.5 h	IP 64	1 m	1	\$1,356	\$1,492	\$1,641

LINTERNA DE LED ANTI-IMPACTO RECARGABLE

USO PESADO

RECARGABLE

TECNOLOGÍA LITIO-ION

INCLUYE CABLE USB

10,000 H VIDA ÚTIL

LED OSRAM

2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN



- Cuerpo de aluminio cubierto de caucho para la resistencia a impactos.
- Lente policarbonato.



CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LAR80	800 lm	5 W	6,500 K	250 m	5 h	4-20 h	IPX4	3 m	1	\$1,173	\$1,290	\$1,419

LINTERNAS
LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

DE BATERÍAS

10,000 H VIDA ÚTIL

LED CREE

RESISTENTE AL AGUA

HAZ DE LUZ DISPESOR

VIDEO


- Cuerpo de aluminio cubierto de neopreno.
- Lente de policarbonato.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS	INMERSIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LPA8	80 lm	1 W	6,500 K	40 m	2 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	\$299	\$329	\$362
LPA10	100 lm	1 W	6,500 K	90 m	2 AA	IPX7	9 m	1 m	1	\$345	\$380	\$418
LPA20	200 lm	3 W	6,500 K	140 m	3 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	\$362	\$398	\$438
LPA35	350 lm	5 W	6,500 K	180 m	4 AAA	IPX7	9 m	1 m	1	\$488	\$537	\$591
LPA55	550 lm	10 W	6,500 K	300 m	3 C	IPX7	9 m	1 m	1	\$734	\$807	\$888

LINTERNAS DE LED ANTI-IMPACTO A BATERÍAS

DE BATERÍAS

10,000 H VIDA ÚTIL

3 LED ULTRA BRILLANTES


- Cuerpo de goma.
- Lente de poliestireno.
- No incluye baterías.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LA32AA	12 lm	1 W	6,500 K	8 m	1 AA	1PX2	1	\$68	\$75	\$83
LA32D	12 lm	1 W	6,500 K	10 m	2 D	1PX2	1	\$110	\$121	\$133
LA33D	12 lm	1 W	6,500 K	12 m	3 D	1PX2	1	\$131	\$144	\$158

LINTERNA DE LED CUERPO DE ALUMINIO A BATERÍAS

DE BATERÍAS

10,000 H VIDA ÚTIL

LED SMD


- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Ergonómico a la mano.
- Incluye baterías.


CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
LIAL80	80 lm	1.6 W	6,500 K	60 m	3 AAA	IPX2	1	\$135	\$149	\$164

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED PARA CAMPAMENTO RECARGABLES



- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de policarbonato.
- Gancho de metal 180°.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.

- LED.

USO GENERAL **NOM** **RECARGABLE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CABLE USB** **1 LED +16 SMD** **BANCO DE ENERGÍA** **2 MODOS DE LUZ**

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LICA01	80 + 180 lm	3.5 W	6,500 K	60 m	6 h	4 - 6 h	IP20	1	\$170	\$187 \$206

LINTERNA ULTRA DELGADA A BATERÍAS



- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de policarbonato.
- Incluye baterías.
- Cumple NOM-003-SCFI-2014.




- LED

USO PROFESIONAL **NOM** **DE BATERÍAS** **10,000 H VIDA ÚTIL** **LED**

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍAS	GRADO IP	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LU15	150 lm	0.225 W	6,000 - 7,500 K	5 m	3 AAA	IPX1	1	\$224	\$246 \$271

LÁMPARAS DE LED MATA MOSQUITOS

LÁMPARA DE LED MATA MOSQUITOS PARA INTERIORES



- No apto en luz de día.
- Incluye cepillo limpiador.
- Consumo de energético 03kWh.
- Rango de alcance 30 m².
- NOM-003-SCFI-2014.




- LED UV SMD

USO GENERAL **NOM** **LED UV SMD** **PARA USO EN INTERIORES**

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	DIMENSIONES	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
LAMM02	60-120LM	6 W	6,500 K	5 V CD	20 Ø x 20 cm	1	\$468	\$515 \$567

RAQUETA DE LED MATA MOSQUITO RECARGABLE



- Diseño accesible para conectarse a la toma corriente fácilmente para cargar, modo de carga DC.
- Para mayor seguridad, no presione el botón ni toque la malla al mismo tiempo.
- No toque la malla de capa media.
- Cuerpo HIPS.
- Color azul.
- Batería Lead+sulfuric acid, peso de la batería 50 gr.




- LED

USO DOMÉSTICO **NOM** **10,000 H VIDA ÚTIL**

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	DIMENSIONES	PESO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE	POTENCIA	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE DESCARGA	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
RAQ01	51.5 cm	21.5 cm	LARGO DE LA CABEZA 25.5 cm LARGO DEL MANGO 26 cm DIÁMETRO DE LA AGARRADERA 3.5 cm	235 g	100-240 V	1/3500 A + -10%	1 W + -10%	50 Hz	8 h	240 h	1	\$93	\$102 \$112

ACCESORIOS PARA VIDEO Y TV

ANTENA EXTERIOR HDTV OMNIDIRECCIONAL



HDTV



RESISTENTE A
INTEMPERIE



ROTACIÓN
360°

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- Cuerpo de aluminio y plástico ABS.
- Carcasa anti rayos UV y a prueba de agua.
- Omnidireccional. Captura señales en 360°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
AEXD	Exterior HDTV omnidireccional	1	\$307	\$338	\$372

CONECTORES PARA CABLE COAXIAL TIPO CAMPANA



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



153200

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Anillo suelto.
- Tipo F.



153201



- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
153200	RG59	10	\$7	\$7.70	\$8.50
153201	RG6	10	\$7	\$7.70	\$8.50

COUPLE PARA CABLE COAXIAL TIPO BARRIL



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
153205	RG6	10	\$9.40	\$10	\$11

CONECTORES PARA ENROSCAR CABLE COAXIAL



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



153202

- Bolsa con 4 piezas.
- Para cable coaxial.
- Tipo F.
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
153202	RG59	10	\$5.90	\$6.50	\$7.20
153203	RG6	10	\$5.90	\$6.50	\$7.20

DIVISORES COAXIALES



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



153206



153207



153208

- Fabricado en zamac con acabado anticorrosivo.
- Señal VHF, UHF, FM.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
153206	1 a 2	10	\$12	\$13	\$14
153207	1 a 3	10	\$14	\$15	\$17
153208	1 a 4	10	\$16	\$18	\$20

SOPORTE FIJO PARA TV 26" - 65"



65 KG
CARGA MÁXIMA

PANTALLAS DE
26" - 65"

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN



13°



- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.
- VESA: 100, 200, 300, 400, 600 x 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
SPT65F	26 - 65" hasta 65 kg.	1	\$569	\$626	\$689

SOPORTE SENCILLO PARA TV 17" - 42"



31 KG
CARGA MÁXIMA

PANTALLAS DE
17" - 42"

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



SOPORTE
ARTICULADO

INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN



+15° -15°

170°



- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
SPT31S	17 - 42" hasta 31 kg.	1	\$406	\$447	\$492

SOPORTE DOBLE PARA TV 20" - 47"



35 KG
CARGA MÁXIMA

PANTALLAS DE
20" - 47"

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN



+15° -15°

170°



- Fabricado en acero.
- Soporte articulado.
- VESA: 100, 200, 300, 400.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
SPT35D	20 - 47" hasta 35 kg.	1	\$581	\$639	\$703

SOPORTE UNIVERSAL PARA EQUIPOS



10 KG
CARGA MÁXIMA

INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- Para sistema de cable o satélite.
- Fabricado en acero.
- Soporte fijo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
SPD10	Hasta 10 kg	1	\$240	\$264	\$290

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS LÍNEA PREMIUM



P600B



P600N



P601B



P601N



P602B



P602N



P603B



P603N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P600B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20	\$23	\$25	\$28
P600N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20	\$26	\$29	\$32
P601B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	○	ABS y armazón de acero	20	\$23	\$25	\$28
P601N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/2	●	ABS y armazón de acero	20	\$26	\$29	\$32
P602B	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	○	ABS y armazón de acero	20	\$23	\$25	\$28
P602N	Placa 2 módulos	75 mm	8 mm	120 mm	1/3	●	ABS y armazón de acero	20	\$26	\$29	\$32
P603B	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	○	ABS y armazón de acero	20	\$23	\$25	\$28
P603N	Placa 1 módulo	75 mm	8 mm	120 mm	1/1	●	ABS y armazón de acero	20	\$26	\$29	\$32

INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM



P604B



P604N



P605B



P605N



P606B



P606N



P607B



P607N



P608B



P608N



P609B



P609N

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P604B	Interruptor para timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P604N	Interruptor para timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P605B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20	\$20	\$22	\$24
P605N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20	\$20	\$22	\$24
P606B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20	\$21	\$23	\$25
P606N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20	\$21	\$23	\$25
P607B	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P607N	Interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P608B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y cobre	20	\$22	\$24	\$26
P608N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y cobre	20	\$22	\$24	\$26
P609B	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P609N	Interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28

ARTEFACTOS ELÉTRICOS LÍNEA PREMIUM

CONTACTOS, MÓDULOS CIEGOS Y TOMAS PARA TV LÍNEA PREMIUM



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P610B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P610N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y cobre	20	\$23	\$25	\$28
P611B	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	○	ABS y cobre	20	\$24	\$26	\$29
P611N	Contacto aterrizado	127 V~	60 Hz	16 A	1/2	●	ABS y cobre	20	\$24	\$26	\$29
P612B	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y cobre	20	\$47	\$52	\$57
P612N	Contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y cobre	20	\$47	\$52	\$57
P613B	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	\$7	\$7.70	\$8.50
P613N	Módulo ciego	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	\$7	\$7.70	\$8.50
P614B	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	\$18	\$20	\$22
P614N	Toma de TV	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	\$18	\$20	\$22
P615B	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	ABS	20	\$27	\$30	\$33
P615N	Toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	●	ABS	20	\$27	\$30	\$33

MÓDULOS USB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P617B	Módulo usb doble blanco 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	○	ABS	20	\$129	\$142	\$156
P617N	Módulo usb doble negro 1/3	110-240 V	5 V	50/60 Hz	2.1 A	1/3	●	ABS	20	\$129	\$142	\$156

PLACAS CON INTERRUPTOR LÍNEA PREMIUM



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P618B	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10	\$42	\$46	\$51
P618N	Placa con timbre	127 V~	60 Hz	10 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10	\$42	\$46	\$51
P619B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	\$42	\$46	\$51
P619N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	\$42	\$46	\$51
P620B	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	\$43	\$47	\$52
P620N	Placa 1 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	\$43	\$47	\$52
P621B	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	\$45	\$50	\$55
P621N	Placa 1 con interruptor 3 vías	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	\$45	\$50	\$55
P622B	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	\$61	\$67	\$74
P622N	Placa 2 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	\$61	\$67	\$74
P623B	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	\$81	\$89	\$98
P623N	Placa 3 con interruptor	127 V~	60 Hz	10 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	\$81	\$89	\$98

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA PREMIUM

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA PREMIUM



P624B



P624N



P625B



P625N



P626B



P626N



P627B



P627N



P628B



P628N

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P624B	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	○	ABS y armazón de acero	10	\$65	\$72	\$79
P624N	Placa 1 interruptor 1 contacto 1/2	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/2	●	ABS y armazón de acero	10	\$65	\$72	\$79
P625B	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	\$88	\$97	\$107
P625N	Placa 1 interruptor 2 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	\$88	\$97	\$107
P626B	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	\$84	\$92	\$101
P626N	Placa 2 interruptor 1 contacto 1/3	127 V~	60 Hz	10 A/16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	\$84	\$92	\$101
P627B	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	○	ABS y armazón de acero	10	\$59	\$65	\$72
P627N	Placa contacto dúplex	127 V~	60 Hz	16 A	1/1	●	ABS y armazón de acero	10	\$59	\$65	\$72
P628B	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	○	ABS y armazón de acero	10	\$92	\$101	\$111
P628N	Placa 3 con contacto	127 V~	60 Hz	16 A	1/3	●	ABS y armazón de acero	10	\$92	\$101	\$111

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL



P418B



P418P



P419B



P419P



P421B



P421P



P429B



P429P



P423B



P423P

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P418B	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	\$32	\$35	\$39
P418P	Placa con timbre	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1	\$32	\$35	\$39
P419B	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	\$32	\$35	\$39
P419P	Placa con 1 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1	\$32	\$35	\$39
P421B	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	\$33	\$36	\$40
P421P	Placa con 1 interruptor 3 vías	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1	\$33	\$36	\$40
P429B	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	\$44	\$48	\$53
P429P	Placa con 2 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1	\$44	\$48	\$53
P423B	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	○	PC	1	\$57	\$63	\$69
P423P	Placa con 3 interruptor	125 V~	50/60 Hz	10 A	1/3	●	PC	1	\$57	\$63	\$69

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA COMERCIAL

PLACAS CON CONTACTOS LÍNEA COMERCIAL



INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN

SURTEK



P430B



P430P



P427B



P427P



P428B



P428P



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P430B	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$33	\$36	\$40
P430P	Placa con 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$33	\$36	\$40
P427B	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$45	\$50	\$55
P427P	Placa con 1 contacto dúplex	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$45	\$50	\$55
P428B	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$67	\$74	\$81
P428P	Placa con 3 contacto	125 V~	50/60 Hz	15 A	1/3	○	PC	1	\$67	\$74	\$81

PLACAS CON CONTACTOS E INTERRUPTORES LÍNEA COMERCIAL



INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN

SURTEK



P431B



P425B



P426B



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P431B	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	\$45	\$50	\$55
P431P	Placa con 1 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	\$45	\$50	\$55
P425B	Placa con 1 interruptor y 2 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	\$64	\$70	\$77
P426B	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	\$64	\$70	\$77
P426P	Placa con 2 interruptor y 1 contacto	125 V~	50/60 Hz	10 A y 15 A	1/3	○	PC	1	\$64	\$70	\$77

PLACAS PARA USD, TV Y TELÉFONO LÍNEA COMERCIAL



INCLUYEN
TORNILLOS DE
INSTALACIÓN

SURTEK



P432B



P432P



P433B



P434B



P434P



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014, NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TAMAÑO DE MÓDULO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P432B	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1	\$100	\$110	\$121
P432P	Placa con 1 contacto y 1 UBS doble	125 V~	50/60 Hz	15 A y 2.1 A	1/3	○	PC	1	\$100	\$110	\$121
P433B	Placa con 1 toma TV	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1	\$27	\$30	\$33
P434B	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1	\$35	\$39	\$43
P434P	Placa con 1 toma teléfono	N/A	N/A	N/A	1/3	○	PC	1	\$35	\$39	\$43

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA ESTÁNDAR



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA ESTÁNDAR



NOM



136553



136552



136550



136551



136401



136402



136406



136400



136415



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136553	Apagador sencillo vertical	125 V	10 A	32 x 115 x 23 mm	Márfil	ABS	10	\$18	\$20	\$22
136552	Apagador de palanca doble	125 V	10 A	34 x 102 x 32 mm	Márfil	ABS	10	\$34	\$37	\$41
136550	Apagador y contacto polarizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10	\$32	\$35	\$39
136551	Apagador y contacto aterrizado	125 V	10 A/15 A	34 x 102 x 33 mm	Márfil	ABS	10	\$32	\$35	\$39
136401	Contacto sencillo aterrizado	127 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20	\$21	\$23	\$25
136402	Contacto sencillo aterrizado mixto	125 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	20	\$23	\$25	\$28
136406	Contacto cara de chino sencillo para alto voltaje	250 V	15 A	31 x 103 x 26 mm	Márfil	ABS	10	\$21	\$23	\$25
136400	Contacto dúplex aterrizado	125 V	15 A	33 x 103 x 22 mm	Márfil	ABS	10	\$15	\$17	\$19
136415	Contacto dúplex tierra aislada	125 V	15 A	40 x 107 x 22 mm	Rojo	ABS	10	\$33	\$36	\$40

PLACAS LÍNEA ESTÁNDAR



INCLUYEN TORNILLOS DE INSTALACIÓN



136613



136612



136608



136607



136610



136601



136600



136603



136602



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136613	Placa de plástico para interruptor sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Gris	ABS	10	\$26	\$29	\$32
136612	Placa de plástico para interruptor dúplex	136400	73 x 116 mm	Gris	ABS	10	\$23	\$25	\$28
136608	Placa de aluminio contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	\$28	\$31	\$34
136607	Placa de aluminio contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	\$28	\$31	\$34
136610	Placa de aluminio ciega	n/a	73 x 116 mm	Oro	Aluminio	10	\$28	\$31	\$34
136601	Placa de plástico contacto sencillo	136401 y 136406	73 x 116 mm	Márfil	ABS	36	\$7.70	\$8.50	\$9.40
136600	Placa de plástico contacto dúplex	136400, 136550, 136551 y 136552	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	\$7.70	\$8.50	\$9.40
136603	Placa de plástico ciega	n/a	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	\$7.70	\$8.50	\$9.40
136602	Placa de plástico palanca vertical	136553	73 x 116 mm	Márfil	ABS	10	\$7.70	\$8.50	\$9.40

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS LÍNEA SOBREPONER



APAGADORES Y CONTACTOS LÍNEA SOBREPONER



136559



136560



136411



136412



136403



136404



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136559	Apagador sencillo oval	127 V	6 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	30	\$11	\$12	\$13
136560	Apagador sencillo cuadrado	125 V	6 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	Policarbonato	40	\$18	\$20	\$22
136411	Contacto oval sencillo polarizado	127 V	10 A	54 x 42 x 27 mm	Márfil	Baquelita	10	\$12	\$13	\$14
136412	Contacto plano sencillo polarizado	127 V	10 A	62 x 42 x 18 mm	Márfil	ABS	40	\$11	\$12	\$13
136403	Contacto dúplex de superficie polarizado	125 V	15 A	92 x 48 x 22 mm	Márfil	ABS	20	\$20	\$22	\$24
136404	Contacto dúplex de superficie aterrizado	125 V	15 A	94 x 50 x 26 mm	Márfil	ABS	10	\$24	\$26	\$29

APAGADORES

APAGADORES PARA LÁMPARAS



136558



136556




136555



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIMENSIONES	COLOR	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	De botón										
136558	De botón	127 V	50/60 Hz	3 A	24 x 12 x 8 mm	Blanco	Hule	50	\$13	\$14	\$15
	De paso										
136556	Mecanismo deslizable.	127 V	50/60 Hz	3 A	60 x 23 x 14 mm	Blanco	Plástico	50	\$13	\$14	\$15
	De palanca de metal										
136555	Con cables de 15 cm	127 V	50/60 Hz	6 A	23 x 17 x 19 mm	Plata	Metal	50	\$21	\$23	\$25

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CLAVIJAS




- Cuerpo ABS y cubierta de PVC.
- Terminales fabricadas de cobre, retardante de flama.
- Para extensiones o conexiones de aparatos eléctricos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MINUENDO
Reforzadas											
CLR01	Clavija reforzada sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$13	\$14	\$15
CLR02	Clavija reforzada aterrizada	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$15	\$17	\$19
De metal											
136505	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25	\$13	\$14	\$15
136507	Clavija blindada con abrazadera aterrizada	127 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	25	\$14	\$15	\$17
136506	Clavija blindada cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	37 mm	Amarillo	ABS / metal	10	\$18	\$20	\$22
Plásticas											
136508	Clavija blindada con abrazadera sin toma a tierra	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$14	\$15	\$17
136509	Clavija con abrazadera plástica aterrizada	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$16	\$18	\$20
De vinil											
136504	Clavija oval de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	23 x 39 mm	Negro	Hule	10	\$11	\$12	\$13
136503	Clavija redonda de hule	125 V	50/60 Hz	15 A	32 mm	Negro	Hule	50	\$11	\$12	\$13

CONTACTOS



- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MINUENDO
Reforzadas											
COR01	Contacto reforzado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$16	\$18	\$20
COR02	Contacto reforzado aterrizado	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$18	\$20	\$22
De metal											
COB01	Contacto blindado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$18	\$20	\$22
136407	Contacto blindado con abrazadera aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	\$18	\$20	\$22
136416	Contacto blindado cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	\$21	\$23	\$25
Plásticas											
136409	Contacto con abrazadera plástica polarizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$20	\$22	\$24
136410	Contacto con abrazadera plástica aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$18	\$20	\$22
De vinil											
136418	Contacto oval de hule	127 V	50/60 Hz	15 A	22 x 38 mm	Negro	Hule	10	\$10	\$11	\$12

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

- Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
- Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urrea.net



BIP

- Boletín informativo de producto.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS



Temperatura máxima en el conductor	
En ambiente seco	90° C
En ambiente húmedo	75° C
En sobrecarga	95° C
En corto circuito	150° C



- 100% cobre.
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136910	8	5080 W	40 A	●	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1
Calibre 10					
136914	10	3900 W	30 A	●	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1
Calibre 12					
136918	12	3175 W	25 A	●	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1
136920	12	3175 W	25 A	●	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1
Calibre 14					
136922	14	2540 W	20 A	●	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS THW CCA



90% aluminio.
10% cobre.

Aprobación UL.



136946

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA)
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136940	8	5000 W	40 A	●	1
136941	8	5000 W	40 A	●	1
136942	8	5000 W	40 A	○	1
136943	8	5000 W	40 A	●	1
Calibre 10					
136944	10	3750 W	30 A	●	1
136945	10	3750 W	30 A	●	1
136946	10	3750 W	30 A	○	1
136947	10	3750 W	30 A	●	1
Calibre 12					
136948	12	2500 W	20 A	●	1
136949	12	2500 W	20 A	●	1
136950	12	2500 W	20 A	○	1
136951	12	2500 W	20 A	●	1
Calibre 14					
136956	14	1625 W	13 A	●	1
136957	14	1625 W	13 A	●	1
136958	14	1625 W	13 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS CORDÓN FLEXIBLE TIPO POT



136929

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136926	12 AWG	2	3048 W	24 A	○	1
136927	14 AWG	2	2159 W	17 A	○	1
136928	16 AWG	2	1524 W	12 A	○	1
136929	18 AWG	2	1143 W	9 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS TIPO POT CCA



90% aluminio.
10% cobre.



136955


- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136952	12 AWG	1875 W	15 A	○	1
136953	14 AWG	1625 W	13 A	○	1
136954	16 AWG	1250 W	10 A	○	1
136955	18 AWG	875 W	7 A	○	1

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO



- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Antiflama.
- Mayor resistencia al aplastamiento.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- NMX-J-436 ANCE.



CABLES ELÉCTRICOS USO RUDO CCA



90% aluminio.
10% cobre.



- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Longitud de 100 m.
- Tensión máxima 600 V.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de PVC.
- Resistente a la abrasión y a la humedad.
- Antiflama.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	1
136933	10	2	3800 W	30 A	●○	1
136935	12	2	3175 W	25 A	●○	1
136937	14	2	2540 W	20 A	●○	1
136934	10	3	3800 W	30 A	●●○	1
136936	12	3	3175 W	25 A	●●○	1
136938	14	3	2540 W	20 A	●●○	1

CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	1
136966	10	2	3175 W	25 A	●○	1
136967	12	2	2200 W	18 A	●○	1
136968	14	2	1650 W	13 A	●○	1
136969	10	3	3175 W	25 A	●●○	1
136970	12	3	2200 W	18 A	●●○	1
136971	14	3	1650 W	13 A	●●○	1

CAPUCHONES PARA CABLE



CPC8



CPC12



CPC14



CPC16



CPC18

- Material PA (nailon).
- Protege las uniones de los cables.

CÓDIGO	CONTENIDO POR BOLSA	PARA CALIBRE	COLOR	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CPC8	5	14-8	●	1	\$13	\$14	\$15
CPC12	10	14-12	●	1	\$14	\$15	\$17
CPC14	20	16-14	●	1	\$21	\$23	\$25
CPC16	25	18-16	●	1	\$22	\$24	\$26
CPC18	50	22-18	●	1	\$27	\$30	\$33



CINTAS DE SILICÓN DE AUTOFUSIÓN



RESISTENTE ALTA TEMPERATURAS

FUSIÓN DESPUÉS DE 24 HORAS



SFTT



SFTR



SFTB

- Resistencia dieléctrica de hasta 30 kV/mm.
- Temperatura para aplicación: 5 a 45°C.
- Alta elongación de hasta 300%.
- Funciona en un rango de temperaturas desde -60 hasta 200°C.
- Ideal para reparaciones automotrices, sellado de fugas de tuberías y mangueras de baja presión.



CINTA PARA AISLAR



Aprobación UL



- Fabricadas en PVC con base de gran adhesivo acrílico de alto anclaje.
- Altamente flexible y fácil de desprender.
- Alta elongación de hasta 250%.
- Para aislamiento primario de uniones de hasta 600 V.
- Resistente a los rayos ultravioleta, aceites, ácidos, sustancias químicas corrosivas y agua.
- Resistencia de temperatura de 0 °C a 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.



CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	1	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CIA01	75 mm	35 mm	20 m	19 mm	0.18 mm	1	\$42	\$46	\$51

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CINTAS PARA AISLAR



Aprobación UL

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



CINTAS
PÁGINA 937



138002*




138005



138006



138008



138010



138012

- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*138002	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$20	\$22	\$24
138000	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138001	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$16	\$18	\$20
138005	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138004	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$16	\$18	\$20
138007	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138006	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$16	\$18	\$20
138009	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$8.80	\$9.70	\$11

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	COLOR	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
138008	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$16	\$18	\$20
138011	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138010	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	●	6	\$16	\$18	\$20
138013	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138012	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6	\$16	\$18	\$20
137999	60 mm	37 mm	9 m	19 mm	0.18 mm	○	6	\$8.80	\$9.70	\$11
138014	73 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.18 mm	○	6	\$16	\$18	\$20

TIRA DE IMPULSO CON CINTAS DE AISLAR

25
PIEZAS



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



Contenido			
138002	Cinta de aislar negra 18 m blister	24	
TIMPUI100	Tira de impulso	1	

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126446	25	1	\$493	\$542	\$596

CINTAS PARA AISLAR



FOY
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



143451

- Fabricadas en PVC.
- Resistentes a la humedad.
- Resistente a temperaturas hasta 80 °C.
- Ideal para utilizarse aislando cables telefónicos, antenas de televisión o de radio, cables eléctricos, etc.

CÓDIGO	DIÁMETRO TOTAL	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR (GROSOR)	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
143449*	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	6	\$16	\$18	\$20
143450	58 mm	36 mm	9 m	19 mm	0.13 mm	10	\$6.40	\$7	\$7.70
143451	65 mm	31 mm	18 m	19 mm	0.13 mm	10	\$12	\$13	\$14

FUSIBLES REFORZADOS



136711

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con casquillos interiores y tapas exteriores de latón para mejor contacto.

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136710	30 A	10	\$13	\$14	\$15
136711	60 A	10	\$41	\$45	\$50

FUSIBLES



136715

- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con tapas exteriores de latón.

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136713	30 A	10	\$8.20	\$9	\$9.90
136715	60 A	10	\$22	\$24	\$26

FUSIBLE CON AGARRADERA



- Clase H.
- 250 V.
- Fabricado en fibra vulcanizada con tapas exteriores de latón.

CÓDIGO	CAPACIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136714	30 A	10	\$9.40	\$10	\$11

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO UÑA



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ABU12	1/2"	10	1	\$15	\$17	\$19
ABU34	3/4"	10	1	\$20	\$22	\$24
ABU1	1"	10	1	\$27	\$30	\$33
ABU114	1-1/4"	5	1	\$22	\$24	\$26
ABU112	1-1/2"	5	1	\$27	\$30	\$33
ABU2	2"	5	1	\$32	\$35	\$39

ABRAZADERAS PARA TUBO TIPO OMEGA



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



PRECIO POR BOLSA



- Fabricadas en acero.
- Terminado cromo pulido.

CÓDIGO	MEDIDA	PIEZAS POR BOLSA	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
AB012	1/2"	10	1	\$15	\$17	\$19
AB034	3/4"	10	1	\$20	\$22	\$24
AB01	1"	10	1	\$30	\$33	\$36
AB0114	1-1/4"	5	1	\$25	\$28	\$31
AB0112	1-1/2"	5	1	\$28	\$31	\$34
AB02	2"	5	1	\$36	\$40	\$44



CARACTERÍSTICAS DE LAS GRAPAS PARA CABLE:

- Clavo estriado con cabeza plana, especial para concreto.
- 100% polietileno de alta densidad con protección UV, con excelente resistencia al medio ambiente.
- Uñas internas que respetan la impedancia del cable y dan una mejor sujeción.

GRAPAS PARA CABLE COAXIAL



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRAC5	5 mm	○	1	\$5.70	\$6.30	\$6.90
GRAC6	6 mm	○	1	\$7	\$7.70	\$8.50
GRAC8	8 mm	○	1	\$7.50	\$8.30	\$9.10
GRAC10	10 mm	○	1	\$8.80	\$9.70	\$11
GRAC12	12 mm	○	1	\$11	\$12	\$13
GRAC16	16 mm	○	1	\$18	\$20	\$22

GRAPAS PARA CABLES DÚPLEX



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



PRECIO POR EMPAQUE CON 20 PIEZAS



- Clavo para concreto con grapa de polietileno.
- Precio por empaque de 20 piezas.

CÓDIGO	LONGITUD DE CLAVO	COLOR	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GRAD5	5 mm	○	1	\$6.30	\$6.90	\$7.60
GRAD8	8 mm	○	1	\$7	\$7.70	\$8.50
GRAD10	10 mm	○	1	\$7.50	\$8.30	\$9.10

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES, REFORZADAS



RESISTENTE A INTemperie



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



PRECIO VIGENTE EN \$BIP

PRECIO POR METRO



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Alta resistencia a los elementos naturales (agua, tierra, rayos UV).
- Guía metálica reforzada para facilitar la instalación de cables.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.
- Cumple con norma NMX-J-542-ANCE-2006.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136852	1/2"	100 m	Residencial	✓	\$5.20	\$5.70	\$6.30
136853	3/4"	50 m	Residencial	✓	\$8.20	\$9	\$9.90
136854	1"	50 m	Residencial	✓	\$18	\$20	\$22
136850	1/2"	100 m	Residencial	x	\$4.60	\$5.10	\$5.60
136851	3/4"	50 m	Residencial	x	\$7	\$7.70	\$8.50
136855	1"	50 m	Residencial	x	\$16	\$18	\$20

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CABLES



PARA USO EN INTERIORES



FOY



PRECIO VIGENTE EN \$BIP

PRECIO POR METRO



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	USO	CON GUÍA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
142850	1/2"	100 m	Residencial	1	\$4	\$4.40	\$4.80
142851	3/4"	50 m	Residencial	1	\$6.20	\$6.80	\$7.50

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CONECTORES RECTOS PARA TUBO LIQUID TIGHT



CLT12R



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Con sello de hule a prueba de líquidos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLT12R	1/2"	10	\$19	\$21	\$23
CLT34R	3/4"	10	\$27	\$30	\$33
CLT1R	1"	10	\$39	\$43	\$47



CONECTORES PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA



CON12



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CON12	1/2"	10	\$6.70	\$7.40	\$8.10
CON34	3/4"	10	\$10	\$11	\$12
CON1	1"	10	\$15	\$17	\$19



CONECTORES RECTOS PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO



CTF12R



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CTF12R	1/2"	10	\$10	\$11	\$12
CTF34R	3/4"	10	\$13	\$14	\$15
CTF1R	1"	10	\$20	\$22	\$24



CONECTORES RECTOS PARA CABLE



CCAB12



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CCAB12	1/2"	10	\$9.30	\$10	\$11
CCAB34	3/4"	10	\$14	\$15	\$17
CCAB1	1"	10	\$21	\$23	\$25



CONECTORES CURVOS PARA TUBO LIQUID TIGHT



CLT12C



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Con sello de hule a prueba de líquidos.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CLT12C	1/2"	10	\$28	\$31	\$34
CLT34C	3/4"	10	\$39	\$43	\$47
CLT1C	1"	10	\$66	\$73	\$80



CONECTORES COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA



COP12



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.
- Para tubo de pared delgada.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
COP12	1/2"	10	\$6.70	\$7.40	\$8.10
COP34	3/4"	10	\$10	\$11	\$12
COP1	1"	10	\$14	\$15	\$17



CONECTORES CURVOS PARA TUBO FLEXIBLE METÁLICO



CTF12C



- Fabricados en zamac con terminado cromo satinado.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CTF12C	1/2"	10	\$18	\$20	\$22
CTF34C	3/4"	10	\$25	\$28	\$31
CTF1C	1"	10	\$44	\$48	\$53



MAYOR DURABILIDAD

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com MANGUERA FLEXIBLE PARA CABLES, REFORZADA

EXTRACTORES DE AIRE

EXTRACTORES DE AIRE COMERCIAL



EXAC10

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO



- Cuerpo de polipropileno alta resistencia.
- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas de gran tamaño.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	DB	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXAC10	10"	31 W	127 V	60 Hz.	1000 m³/h	60	1	\$609	\$670	\$737
EXAC12	12"	48 W	127 V	60 Hz.	1500 m³/h	60	1	\$671	\$738	\$812

EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO, COCINAS U OFICINAS



EXAD4

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO



- Cuerpo de ABS de alta resistencia.
- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	DB	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EXAD4	4"	12 W	127 V	60 Hz.	44 m³/h	40	1	\$311	\$342	\$376
EXAD5	5"	15 W	127 V	60 Hz.	101 m³/h	40	1	\$334	\$367	\$404
EXAD6	6"	27 W	127 V	60 Hz.	173 m³/h	40	1	\$404	\$444	\$488

EXTENSIONES ELÉCTRICAS



EXTENSIONES SURTEK



- Todas las extensiones Surtek con aleación CCA tienen mayor número de hilos que brinda la misma conductividad que el cobre.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO EXTRA RUDO ATERORIZADAS



CLAVIJA
ATERORIZADA



1 CONTACTO
ATERORIZADO

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NOM



- Material de conductor CCA.
- Mayor recubrimiento de PVC para su mayor resistencia al manipularlo.

CÓDIGO	MEDIDA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	FLUJO DE AIRE	COLOR	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EEX4	4 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14	●	1	\$124	\$136	\$150
EEX6	6 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14	●	1	\$182	\$200	\$220
EEX8	8 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14	●	1	\$253	\$278	\$306
EEX10	10 m	127 V	50/60 Hz	15 A	14	●	1	\$276	\$304	\$334
EEX15	15 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14	●	1	\$417	\$459	\$505
EEX20	20 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14	●	1	\$522	\$574	\$631
EEX30	30 m	127 V	50/60 Hz	13 A	14	●	1	\$770	\$847	\$932

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO ATERORIZADAS



CLAVIJA
ATERORIZADA



1 CONTACTO
ATERORIZADO

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NOM



136174



- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136170	2.4 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$56	\$62	\$68
136171	5 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$88	\$97	\$107
136172	7.6 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$182	\$200	\$220
136173	10 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$193	\$212	\$233
136174	15 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$288	\$317	\$349
136175	30 m	127 V	10/60 Hz	10 A	16	●	1	\$545	\$600	\$660

EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE TIPO ABANICO USO RUDO ATERORIZADA



CLAVIJA
ATERORIZADA



3 CONTACTOS
ATERORIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NOM



- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136050	8 m	127 V	50/60 Hz	10 A	16	●	1	\$264	\$290	\$319

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO POLARIZADAS



CLAVIJA
POLARIZADA



3 CONTACTOS
POLARIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NOM



136044

- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	✓	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136040	2 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$37	\$41	\$45
136041	4 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$65	\$72	\$79
136042	6 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$88	\$97	\$107
136043	8 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$140	\$154	\$169
*136044	10 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$163	\$179	\$197
*136045	12 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$194	\$213	\$234
*136046	15 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$229	\$252	\$277
*136047	20 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$280	\$308	\$339
*136048	25 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$362	\$398	\$438
*136049	30 m	127 V	60 Hz	10 A	16	●	1	\$415	\$457	\$503

***CON PORTA EXTENSIÓN**



EXTENSIONES ELÉCTRICAS

EXTENSIONES ELÉCTRICAS PLANAS ATERORIZADAS



NOM



CLAVIJA ATERORIZADA



3 CONTACTOS ATERORIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



136051

- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento.
- Clavija a 90° y cable plano: puede colocarse detrás de muebles sin que se aplaste.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136051	1 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	\$82	\$90	\$99
136052	3 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	\$133	\$146	\$161
136053	5 m	127 V	50/60 Hz	13 A	16	○	1	\$197	\$217	\$239

TIRA DE IMPULSO CON EXTENSIONES ELÉCTRICAS

**13
PIEZAS**



SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



Contenido	
136151	Extensión doméstica 6 m verde
TIMPU100	Tira de impulso

CÓDIGO	PIEZAS	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
126447	13	1	\$768	\$845	\$930



EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA METÁLICA



NOM



CLAVIJA POLARIZADA



1 CONTACTO ATERORIZADO

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 411



136097



E26/27

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136096	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1	\$262	\$288	\$317
136097	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1	\$368	\$405	\$446

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DOMÉSTICAS



NOM



CLAVIJA POLARIZADA



3 CONTACTOS POLARIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



136146

- Material conductor CCA.
- Cubierta de PVC para aislamiento.
- Cuentan con cubierta de seguridad para receptáculos.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136140	2 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$31	\$34	\$37
136141	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$37	\$41	\$45
136142	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$49	\$54	\$59
136143	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$57	\$63	\$69
136144	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$64	\$70	\$77
136145	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$80	\$88	\$97
136146	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	○	1	\$92	\$101	\$111
136148	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$37	\$41	\$45
136149	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$49	\$54	\$59
136150	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$57	\$63	\$69
136151	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$64	\$70	\$77
136152	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$80	\$88	\$97
136153	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$92	\$101	\$111
136155	3 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$37	\$41	\$45
136156	4 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$49	\$54	\$59
136157	5 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$57	\$63	\$69
136158	6 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$64	\$70	\$77
136159	8 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$80	\$88	\$97
136160	10 m	127 V	60 Hz	8 A	16	●	1	\$92	\$101	\$111

EXTENSIONES CON LÁMPARAS DE TALLER, CANASTILLA PLÁSTICA



NOM



CLAVIJA POLARIZADA

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



136095



E26/27

- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
- Gancho resistente para colgar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136094	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1	\$218	\$240	\$264
136095	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1	\$298	\$328	\$361

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTO TIPO CARRETE CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA



NOM

CLAVIJA
ATERRIZADA

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- Fabricados en ABS.
- Protector de cortos circuitos.
- Sistema de carrete que facilita el rebobinado y almacenaje del cable.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136035	6 m	6	127 V	60 Hz	10 A	16	1	\$736	\$810	\$891

MULTICONTACTOS CABLE DE 30 CM



NOM

CLAVIJA
ATERRIZADA

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



4 CONTACTOS
ATERRIZADOS

6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

7 CONTACTOS
ATERRIZADOS



- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136200	30 cm	4	125 V	60 Hz	15 A	14	6	\$77	\$85	\$94
136201	30 cm	6	125 V	60 Hz	15 A	14	6	\$89	\$98	\$108
136202	30 cm	7	125 V	60 Hz	15 A	14	6	\$124	\$136	\$150

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB



NOM

CLAVIJA
ATERRIZADA

2 PUERTO2
USB

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

2 CONTACTOS
ATERRIZADOS



136204



136205



- Fabricados en ABS.
- Supresor para 300 joule.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS CLAVIJA	ENTRADAS USB	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136204	50 cm	6	2	125 V	60 Hz	13 A	16	1	\$298	\$328	\$361
136205	n/a	2	2	125 V	60 Hz	15 A	n/a	1	\$183	\$201	\$221

BARRAS MULTICONTACTOS



NOM

CLAVIJA
ATERRIZADA

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



8 CONTACTOS
ATERRIZADOS

10 CONTACTOS
ATERRIZADOS



MUC8



MUC10



- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUC8	60 cm	8	125 V	60 Hz	15 A	14	1	\$158	\$174	\$191
MUC10	60 cm	10	125 V	60 Hz	15 A	14	1	\$166	\$183	\$201

MULTICONTACTOS



NOM

CLAVIJA
ATERRIZADA

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS

3 CONTACTOS
ATERRIZADOS

3 CONTACTOS
ATERRIZADOS

3 CONTACTOS
ATERRIZADOS



136076



136077



MUCF3



MUCY3



- Se conecta a contacto dúplex.

- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136076	6	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Cuadrado	○	1	\$56	\$62	\$68
136077	3	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	○	1	\$30	\$33	\$36
MUCF3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	F	●	1	\$35	\$39	\$43
MUCY3	3	125 V	60 Hz	15 A	PVC y ABS	Y	●	1	\$38	\$42	\$46

MULTICONTACTOS Y SUPRESORES DE PICOS

MULTICONTACTOS POLARIZADOS



NOM



CLAVIJA
POLARIZADA



3 CONTACTOS
POLARIZADOS

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



136070



136071



- Fabricados en ABS
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136070	3	125 V	60 Hz	15 A	Cubo	12	\$22	\$24	\$26
136071	3	125 V	60 Hz	15 A	Barra	12	\$30	\$33	\$36

ADAPTADORES CLAVIJA DE ATERRIZADOS A POLARIZADOS



NOM



CLAVIJA
POLARIZADA



1 CONTACTO
ATERRIZADO

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL



136074



136450



- Precio por blister de 2 piezas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.
- 136074 viene de dos piezas en su empaque individual.

CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	COLOR	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136074	1	127 V	60 Hz	15 A	ABS	○	6	\$27	\$30	\$33
136450	1	125 V	60 Hz	15 A	PVC	●	50	\$9.20	\$10	\$11

SUPRESORES DE PICOS INDUSTRIALES



NOM



CLAVIJA
ATERRIZADA



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS



8 CONTACTOS
ATERRIZADOS



10 CONTACTOS
ATERRIZADOS



SP6



SP8



SP10

- Fabricados en ABS Y polipropileno con cubierta de acero.
- 60% más cobre que el calibre 16 AWG.
- Interruptor iluminado.
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento.
- Protector de cortos circuitos.
- Protección: 1 200 Joules.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SP6	90 cm	6	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	\$278	\$306	\$337
SP8	90 cm	8	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	\$301	\$331	\$364
SP10	90 cm	10	1200 J	125 V	60 Hz	15 A	14	PVC	1	\$349	\$384	\$422



SUPRESORES DE PICOS



NOM



CLAVIJA
ATERRIZADA



1 CONTACTO
ATERRIZADO



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS



6 CONTACTOS
ATERRIZADOS



SP1



136220



136221



136222

- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	RESISTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	MATERIAL	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SP1	N/A	1	270 J	125V	60 Hz	15A	N/A	ABS	1	\$48	\$53	\$58
136220	45 cm	6	270 J	125V	60 Hz	15 A	14	ABS	6	\$166	\$183	\$201
136221	45 cm	6	450 J	125 V	60 Hz	15 A	14	ABS	6	\$171	\$188	\$207
136222	75 cm	6	600 J	125 V	60 Hz	15 A	14	Metálico	6	\$285	\$314	\$345



PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARAS CON CADENA Y LADRÓN

USO GENERAL **NOM II** 2 CONTACTOS POLARIZADOS

660 W
POTENCIA



- Baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARAS CON LADRÓN

USO GENERAL **NOM II** 2 CONTACTOS POLARIZADOS

660 W
POTENCIA



- Baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA CON CADENA

USO GENERAL **NOM** 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA CON APAGADOR TIPO LLAVE

USO GENERAL **NOM** 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA CON APAGADOR DE PASO

USO GENERAL **NOM** 250 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA SENCILLA

USO GENERAL **NOM** 660 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA DE HULE

USO GENERAL **NOM** 660 W POTENCIA



- Fabricadas en hule.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



PORTALÁMPARA DOBLE

USO GENERAL **NOM** 660 W POTENCIA



- Fabricadas en baquelita.
- Base E27.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL15	127 V	60 Hz	4 A	●	10	\$18	\$20	\$22
PTL16	127 V	60 Hz	4 A	●	10	\$18	\$20	\$22

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL03	127 V	60 Hz	4 A	●	20	\$14	\$15	\$17
PTL04	127 V	60 Hz	4 A	●	10	\$14	\$15	\$17

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136656	250 V	60 Hz	4 A	●	10	\$27	\$30	\$33

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136657	250 V	60 Hz	4 A	●	10	\$23	\$25	\$28

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136655	250 V	60 Hz	4 A	●	20	\$20	\$22	\$24

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL09	125 V	50-60 Hz	4 A	●	20	\$9.40	\$10	\$11

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PTL08	600 V	50-60 Hz	4	●	10	\$12	\$13	\$14

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	Ø	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136658	250 V	60 Hz	4 A	●	20	\$18	\$20	\$22

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARAS CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

USO GENERAL **NOM II**
1250 W
POTENCIA



POC4

- Uso ideal en talleres e interiores.
- Base E27.

CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	MEDIDA DEL CABLE	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
POC10	127 V	60 Hz	10 A	●	10 m	1	\$93	\$102	\$112
POC4	127 V	60 Hz	10 A	●	4 m	1	\$65	\$72	\$79
POC6	127 V	60 Hz	10 A	●	6 m	1	\$77	\$85	\$94

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL
NUEVO

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA PARA TECHO

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



3"

4"

- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136663	3"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	\$19	\$21	\$23
136664	4"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	\$24	\$26	\$29

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARA DE BASE CUADRADA

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136670	2"	250 V	60 Hz	4 A	○	6	\$12	\$13	\$14

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARA SENCILLA CON SOPORTE TIPO NIPLE DE PORCELANA

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136676	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	\$10	\$11	\$12

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARAS REDONDOS DE PORCELANA CON CADENA PARA TECHO

USO GENERAL **NOM II** **660 W**
POTENCIA



136666

136667

- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	TIPO	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136666	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Sencillo	○	6	\$68	\$75	\$83
136667	4.5"	127 V	60 Hz	4 A	Con contacto	○	6	\$71	\$78	\$86

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARA REDONDA DE BAQUELITA PARA TECHO

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



- De sobreponer para pared o techo.
- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136665	4"	250 V	60 Hz	4 A	○	6	\$19	\$21	\$23

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARA SENCILLA DE PORCELANA

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136675	3.5 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	\$9.30	\$10	\$11

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARA CON SOPORTE TIPO ESCUADRA DE PORCELANA

USO GENERAL **NOM** **660 W**
POTENCIA



- Base E26/E27.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	✓	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136677	4 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	\$10	\$11	\$12

SURTEK
ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PORTALÁMPARAS

PORTALÁMPARA PARA CANDIL CON BASE DE PORCELANA

USO GENERAL **NOM 660 W**
POTENCIA



- De sobreponer.
- Base E12.
- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136678	3 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	\$6.80	\$7.50	\$8.30

PORTALÁMPARA COMPACTA SLIM LINE CON TERMINALES DE PRESIÓN

USO GENERAL **NOM 660 W**
POTENCIA



- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136673	600 V	60 Hz	4 A	○	10	\$25	\$28	\$31

PORTALÁMPARA PARA MR BASE BIPIN

USO GENERAL **NOM 660 W**
POTENCIA



- Soportan altas temperaturas.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	MEDIDA	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136681	2 cm	250 V	60 Hz	4 A	○	10	\$8.20	\$9	\$9.90

PORTALÁMPARA BASE G13 BIPIN

USO GENERAL **NOM 660 W**
POTENCIA



- Fabricado en baquelita.
- Tipo americano.
- Para lámpara fluorescente.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	COLOR	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136674	600 V	60 Hz	4 A	○	10	\$20	\$22	\$24

PILAS

PILAS ALCALINAS SURTEK®

USO GENERAL



PA43A



PA23A



PA42A



PA22A



PA9V



PILAS RECARGABLES SURTEK®

USO GENERAL



PR23A



PR22A

- 500 recargas.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	MILIAMPERES CORRIENTE	VOLTAJE	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PR23A	AAA	2	1000 mAh	1.2 V	6	\$64	\$70	\$77
PR22A	AA	2	2500 mAh	1.2 V	6	\$122	\$134	\$147



CARGADORES DE PILAS

USO GENERAL



CP2



CP4

- CP2 incluye cable USB.
- El tiempo de carga depende del tipo de baterías que se estén recargando.
- Cuerpo de ABS resistente al trabajo continuo.



CÓDIGO	CARGADOR DE PILAS	PILAS INCLUIDAS	CAPACIDAD DE PILA	TIEMPO DE CARGA	VOLTAJE DE ENTRADA	⊞	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CP2	2A-3A	2 AA	1000 mAh	3 a 4 h	5 V	1	\$151	\$166	\$183
CP4	2A-3A-9V	4 AA	1000 mAh	3 a 8 h	100-240 V	1	\$230	\$253	\$278



PRECIO POR BLÍSTER



	PRECIO POR BLÍSTER
10 mg/ml	0,67 €
20 mg/ml	0,89 €
40 mg/ml	1,11 €
80 mg/ml	1,33 €
160 mg/ml	1,55 €
320 mg/ml	1,77 €
640 mg/ml	1,99 €
1280 mg/ml	2,21 €
2560 mg/ml	2,43 €
5120 mg/ml	2,65 €
10240 mg/ml	2,87 €
20480 mg/ml	3,09 €
40960 mg/ml	3,31 €
81920 mg/ml	3,53 €
163840 mg/ml	3,75 €
327680 mg/ml	3,97 €
655360 mg/ml	4,19 €
1310720 mg/ml	4,41 €
2621440 mg/ml	4,63 €
5242880 mg/ml	4,85 €
10485760 mg/ml	5,07 €
20971520 mg/ml	5,29 €
41943040 mg/ml	5,51 €
83886080 mg/ml	5,73 €
167772160 mg/ml	5,95 €
335544320 mg/ml	6,17 €
671088640 mg/ml	6,39 €
1342177280 mg/ml	6,61 €
2684354560 mg/ml	6,83 €
5368709120 mg/ml	7,05 €
10737418240 mg/ml	7,27 €
21474836480 mg/ml	7,49 €
42949672960 mg/ml	7,71 €
85899345920 mg/ml	7,93 €
171798691840 mg/ml	8,15 €
343597383680 mg/ml	8,37 €
687194767360 mg/ml	8,59 €
1374389534720 mg/ml	8,81 €
2748779069440 mg/ml	9,03 €
5497558138880 mg/ml	9,25 €
10995116277760 mg/ml	9,47 €
21990232555520 mg/ml	9,69 €
43980465111040 mg/ml	9,91 €
87960930222080 mg/ml	10,13 €
175921860444160 mg/ml	10,35 €
343597383680 mg/ml	10,57 €
687194767360 mg/ml	10,79 €
1374389534720 mg/ml	11,01 €
2748779069440 mg/ml	11,23 €
5497558138880 mg/ml	11,45 €
10995116277760 mg/ml	11,67 €
21990232555520 mg/ml	11,89 €
43980465111040 mg/ml	12,11 €
87960930222080 mg/ml	12,33 €
175921860444160 mg/ml	12,55 €
343597383680 mg/ml	12,77 €
687194767360 mg/ml	12,99 €
1374389534720 mg/ml	13,21 €
2748779069440 mg/ml	13,43 €
5497558138880 mg/ml	13,65 €
10995116277760 mg/ml	13,87 €
21990232555520 mg/ml	14,09 €
43980465111040 mg/ml	14,31 €
87960930222080 mg/ml	14,53 €
175921860444160 mg/ml	14,75 €
343597383680 mg/ml	14,97 €
687194767360 mg/ml	15,19 €
1374389534720 mg/ml	15,41 €
2748779069440 mg/ml	15,63 €
5497558138880 mg/ml	15,85 €
10995116277760 mg/ml	16,07 €
21990232555520 mg/ml	16,29 €
43980465111040 mg/ml	16,51 €
87960930222080 mg/ml	16,73 €
175921860444160 mg/ml	16,95 €
343597383680 mg/ml	17,17 €
687194767360 mg/ml	17,39 €
1374389534720 mg/ml	17,61 €
2748779069440 mg/ml	17,83 €
5497558138880 mg/ml	18,05 €
10995116277760 mg/ml	18,27 €
21990232555520 mg/ml	18,49 €
43980465111040 mg/ml	18,71 €
87960930222080 mg/ml	18,93 €
175921860444160 mg/ml	19,15 €
343597383680 mg/ml	19,37 €
687194767360 mg/ml	19,59 €
1374389534720 mg/ml	19,81 €
2748779069440 mg/ml	20,03 €
5497558138880 mg/ml	20,25 €
10995116277760 mg/ml	20,47 €
21990232555520 mg/ml	20,69 €
43980465111040 mg/ml	20,91 €
87960930222080 mg/ml	21,13 €
175921860444160 mg/ml	21,35 €
343597383680 mg/ml	21,57 €
687194767360 mg/ml	21,79 €
1374389534720 mg/ml	22,01 €
2748779069440 mg/ml	22,23 €
5497558138880 mg/ml	22,45 €
10995116277760 mg/ml	22,67 €
21990232555520 mg/ml	22,89 €
43980465111040 mg/ml	23,11 €
87960930222080 mg/ml	23,33 €
175921860444160 mg/ml	23,55 €
343597383680 mg/ml	23,77 €
687194767360 mg/ml	23,99 €
1374389534720 mg/ml	24,21 €
2748779069440 mg/ml	24,43 €
5497558138880 mg/ml	24,65 €
10995116277760 mg/ml	24,87 €
21990232555520 mg/ml	25,09 €
43980465111040 mg/ml	25,31 €
87960930222080 mg/ml	25,53 €
175921860444160 mg/ml	25,75 €
343597383680 mg/ml	25,97 €
687194767360 mg/ml	26,19 €
1374389534720 mg/ml	26,41 €
2748779069440 mg/ml	26,63 €
5497558138880 mg/ml	26,85 €
10995116277760 mg/ml	27,07 €
21990232555520 mg/ml	27,29 €
43980465111040 mg/ml	27,51 €
87960930222080 mg/ml	27,73 €
175921860444160 mg/ml	27,95 €
343597383680 mg/ml	28,17 €
687194767360 mg/ml	28,39 €
1374389534720 mg/ml	28,61 €
2748779069440 mg/ml	28,83 €
5497558138880 mg/ml	29,05 €
10995116277760 mg/ml	29,27 €
21990232555520 mg/ml	29,49 €
43980465111040 mg/ml	29,71 €
87960930222080 mg/ml	29,93 €
175921860444160 mg/ml	30,15 €
343597383680 mg/ml	30,37 €
687194767360 mg/ml	30,59 €
1374389534720 mg/ml	30,81 €
2748779069440 mg/ml	31,03 €
5497558138880 mg/ml	31,25 €
10995116277760 mg/ml	31,47 €
21990232555520 mg/ml	31,69 €
43980465111040 mg/ml	31,91 €
87960930222080 mg/ml	32,13 €
175921860444160 mg/ml	32,35 €
343597383680 mg/ml	32,57 €
687194767360 mg/ml	32,79 €
1374389534720 mg/ml	33,01 €
2748779069440 mg/ml	33,23 €
5497558138880 mg/ml	33,45 €
10995116277760 mg/ml	33,67 €
21990232555520 mg/ml	33,89 €
43980465111040 mg/ml	34,11 €
87960930222080 mg/ml	34,33 €
175921860444160 mg/ml	34,55 €
343597383680 mg/ml	34,77 €
687194767360 mg/ml	34,99 €
1374389534720 mg/ml	35,21 €
2748779069440 mg/ml	35,43 €
5497558138880 mg/ml	35,65 €
10995116277760 mg/ml	35,87 €
21990232555520 mg/ml	36,09 €
43980465111040 mg/ml	36,31 €
87960930222080 mg/ml	36,53 €
175921860444160 mg/ml	36,75 €
343597383680 mg/ml	36,97 €
687194767360 mg/ml	37,19 €
1374389534720 mg/ml	37,41 €
2748779069440 mg/ml	37,63 €
5497558138880 mg/ml	37,85 €
10995116277760 mg/ml	38,07 €
21990232555520 mg/ml	38,29 €
43980465111040 mg/ml	38,51 €
87960930222080 mg/ml	38,73 €
175921860444160 mg/ml	38,95 €
343597383680 mg/ml	39,17 €
687194767360 mg/ml	39,39 €
1374389534720 mg/ml	39,61 €
2748779069440 mg/ml	39,83 €
5497558138880 mg/ml	40,05 €
10995116277760 mg/ml	40,27 €
21990232555520 mg/ml	40,49 €
43980465111040 mg/ml	40,71 €
87960930222080 mg/ml	40,93 €
175921860444160 mg/ml	41,15 €
343597383680 mg/ml	41,37 €
687194767360 mg/ml	41,59 €
1374389534720 mg/ml	41,81 €
2748779069440 mg/ml	42,03 €
5497558138880 mg/ml	42,25 €
10995116277760 mg/ml	42,47 €
21990232555520 mg/ml	42,69 €
43980465111040 mg/ml	42,91 €
87960930222080 mg/ml	43,13 €
175921860444160 mg/ml	43,35 €
343597383680 mg/ml	43,57 €
687194767360 mg/ml	43,79 €
1374389534720 mg/ml	44,01 €
2748779069440 mg/ml	44,23 €
5497558138880 mg/ml	44,45 €
10995116277760 mg/ml	44,67 €
21990232555520 mg/ml	44,89 €
43980465111040 mg/ml	45,11 €
87960930222080 mg/ml	45,33 €
175921860444160 mg/ml	45,55 €
343597383680 mg/ml	45,77 €
687194767360 mg/ml	45,99 €
1374389534720 mg/ml	46,21 €
2748779069440 mg/ml	46,43 €
5497558138880 mg/ml	46,65 €
10995116277760 mg/ml	46,87 €
21990232555520 mg/ml	47,09 €
43980465111040 mg/ml	47,31 €
87960930222080 mg/ml	47,53 €
175921860444160 mg/ml	47,75 €
343597383680 mg/ml	47,97 €
687194767360 mg/ml	48,19 €
1374389534720 mg/ml	48,41 €
2748779069440 mg/ml	48,63 €
5497558138880 mg/ml	48,85 €
10995116277760 mg/ml	49,07 €
21990232555520 mg/ml	49,29 €
43980465111040 mg/ml	49,51 €
87960930222080 mg/ml	49,73 €
175921860444160 mg/ml	49,95 €
343597383680 mg/ml	50,17 €
687194767360 mg/ml	50,39 €
1374389534720 mg/ml	50,61 €
2748779069440 mg/ml	50,83 €
5497558138880 mg/ml	51,05 €
10995116277760 mg/ml	51,27 €
21990232555520 mg/ml	51,49 €
43980465111040 mg/ml	51,71 €
87960930222080 mg/ml	51,93 €
175921860444160 mg/ml	52,15 €
343597383680 mg/ml	52,37 €
687194767360 mg/ml	52,59 €
1374389534720 mg/ml	52,81 €
2748779069440 mg/ml	53,03 €
5497558138880 mg/ml	53,25 €
10995116277760 mg/ml	53,47 €
21990232555520 mg/ml	53,69 €
43980465111040 mg/ml	53,91 €
87960930222080 mg/ml	54,13 €
175921860444160 mg/ml	54,35 €
343597383680 mg/ml	54,57 €
687194767360 mg/ml	54,79 €
1374389534720 mg/ml	55,01 €
2748779069440 mg/ml	55,23 €
5497558138880 mg/ml	55,45 €
10995116277760 mg/ml	55,67 €
21990232555520 mg/ml	55,89 €
43980465111040 mg/ml	56,11 €
87960930222080 mg/ml	56,33 €
175921860444160 mg/ml	56,55 €
343597383680 mg/ml	56,77 €
687194767360 mg/ml	56,99 €
1374389534720 mg/ml	57,21 €
2748779069440 mg/ml	57,43 €
5497558138880 mg/ml	57,65 €
10995116277760 mg/ml	57,87 €
21990232555520 mg/ml	58,09 €
43980465111040 mg/ml	58,31 €
87960930222080 mg/ml	58,53 €
175921860444160 mg/ml	58,75 €
343597383680 mg/ml	58,97 €
687194767360 mg/ml	59,19 €
1374389534720 mg/ml	59,41 €
2748779069440 mg/ml	59,63 €
5497558138880 mg/ml	59,85 €
10995116277760 mg/ml	60,07 €
21990232555520 mg/ml	60,29 €
43980465111040 mg/ml	60,51 €
87960930222080 mg/ml	60,73 €
175921860444160 mg/ml	60,95 €
343597383680 mg/ml	61,17 €
687194767360 mg/ml	61,39 €
1374389534720 mg/ml	61,61 €
2748779069440 mg/ml	61,83 €
5497558138880 mg/ml	62,05 €
10995116277760 mg/ml	62,27 €
21990232555520 mg/ml	62,49 €
43980465111040 mg/ml	62,71 €
87960930222080 mg/ml	62,93 €
175921860444160 mg/ml	63,15 €
343597383680 mg/ml	63,37 €
687194767360 mg/ml	63,59 €
1374389534720 mg/ml	63,81 €
2748779069440 mg/ml	64,03 €
5497558138880 mg/ml	64,25 €
10995116277760 mg/ml	64,47 €
21990232555520 mg/ml	64,69 €
43980465111040 mg/ml	64,91 €
87960930222080 mg/ml	65,13 €
175921860444160 mg/ml	65,35 €
343597383680 mg/ml	65,57 €
687194767360 mg/ml	65,79 €
1374389534720 mg/ml	66,01 €
2748779069440 mg/ml	66,23 €
5497558138880 mg/ml	66,45 €
10995116277760 mg/ml	66,67 €
21990232555520 mg/ml	66,89 €
43980465111040 mg/ml	67,11 €
87960930222080 mg/ml	67,33 €
175921860444160 mg/ml	67,55 €
343597383680 mg/ml	67,77 €
687194767360 mg/ml	67,99 €
1374389534720 mg/ml	68,21 €
2748779069440 mg/ml	68,43 €
5497558138880 mg/ml	68,65 €
10995116277760 mg/ml	68,87 €
21990232555520 mg/ml	69,09 €
43980465111040 mg/ml	69,31 €
87960930222080 mg/ml	69,53 €
175921860444160 mg/ml	69,75 €
343597383680 mg/ml	69,97 €
687194767360 mg/ml	70,19 €
1374389534720 mg/ml	70,41 €
2748779069440 mg/ml	70,63 €
5497558138880 mg/ml	70,85 €
10995116277760 mg/ml	71,07 €
21990232555520 mg/ml	71,29 €
43980465111040 mg/ml	71,51 €
87960930222080 mg/ml	71,73 €
175921860444160 mg/ml	71,95 €
343597383680 mg/ml	72,17 €
687194767360 mg/ml	72,39 €
1374389534720 mg/ml	72,61 €
2748779069440 mg/ml	72,83 €
5497558138880 mg/ml	73,05 €
10995116277760 mg/ml	73,27 €
21990232555520 mg/ml	73,49 €
43980465111040 mg/ml	73,71 €
87960930222080 mg/ml	73,93 €
175921860444160 mg/ml	74,15 €
343597383680 mg/ml	74,37 €
687194767360 mg/ml	74,59 €
1374389534720 mg/ml	74,81 €
2748779069440 mg/ml	75,03 €
5497558138880 mg/ml	75,25 €
10995116277760 mg/ml	75,47 €
21990232555520 mg/ml	75,69 €
43980465111040 mg/ml	75,91 €
87960930222080 mg/ml	76,13 €
175921860444160 mg/ml	76,35 €
343597383680 mg/ml	76,57 €
687194767360 mg/ml	76,79 €
1374389534720 mg/ml	77,01 €
2748779069440 mg/ml	77,23 €
5497558138880 mg/ml	77,45 €
10995116277760 mg/ml	77,67 €
21990232555520 mg/ml	77,89 €
43980465111040 mg/ml	78,11 €
87960930222080 mg/ml	78,33 €
175921860444160 mg/ml	78,55 €
343597383680 mg/ml	78,77 €
687194767360 mg/ml	78,99 €
1	



**PRECIO POR
TIRA CON 6
PILAS**



**PRECIO POR
TIRA CON 12
PILAS**

929

PILAS

PILAS ALCALINAS EVEREADY®



• Zinc-carbono.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS POR BLÍSTER	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1212-4	AAA	4	18	\$43	\$47	\$52
1215-4	AA	4	12	\$41	\$45	\$50
1235-2	C	2	12	\$45	\$50	\$55
1250-2	D	2	12	\$45	\$50	\$55
1222-1	9V	1	18	\$45	\$50	\$55

PRECIO POR BLÍSTER

PILAS DE BOTÓN ALCALINAS ENERGIZER®



• Pilas para dispositivos como: controles de auto, controles de puertas automáticas, equipos médicos, relojes, calculadoras, linternas, etc.

CÓDIGO	TIPO	VOLTAJE	PESO	MATERIAL	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
A76BPZ	A76	1.5 V	1.85 g	Alkalina	6	\$32	\$35	\$39
ECR2025BP	CR2025	3 V	2.6 g	Litio	6	\$38	\$42	\$46
ECR2032BP	CR2032	3 V	3 g	Litio	12	\$39	\$43	\$47

PRECIO POR BLÍSTER CON 1 PILA

SENSOR DE MOVIMIENTO CON PORTALÁMPARA



NOM



SENSOR DE MOVIMIENTO



TIEMPO Y SENSIBILIDAD AJUSTABLE

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO



• Compatible con distintos tipos de lámpara.
• Para interiores.
• Base E27.

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA	FRECUENCIA	DISTANCIA DE DETECCIÓN	ÁNGULO DE DETECCIÓN	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SEMP3	110-240 V	60 W	50-60 Hz	3 metros	360°	1	\$159	\$175	\$193



TIRAS DE PILAS ALCALINAS EVEREADY®



1212EDT2

• Pila desprendible para su venta individual.

CÓDIGO	TIPO	PIEZAS	VOLTAJE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
1212EDT2	Pila CZn AAA	20 pz	1,5 V	1	\$216	\$238	\$262
1215-24	Pila CZn AA	24 pz	1,5 V	1	\$229	\$252	\$277

PRECIO POR TIRA

SENSORES DE MOVIMIENTO

SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA Y TIMBRE



NOM



SENSOR DE ALARMA



SENSOR DE MOVIMIENTO

(dB) 60 DB

NUEVO

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO



• Utiliza 1 pila cuadrada (no incluida)
• Modos de alerta: alarma y timbre.
• Avisa la llegada de visitantes.
• Incluye tornillería.



CÓDIGO	VOLTAJE	DISTANCIA DE DETECCIÓN	ÁNGULO DE DETECCIÓN	VOLUMEN DE ALARMA	VOLUMEN DE TIMBRE	INTERVALO DE SENSIBILIDAD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
SEMA8	9 V	8 metros	60°	75 dB	60 dB	1 minuto	1	\$183	\$201	\$221

TIMBRES

TIMBRES DE CAMPANA



NOM

127 V

(dB) 85 DB

(dB) 90 DB

SURTEK ILUMINACIÓN PROFESIONAL

NUEVO



136755



136756

• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	MEDIDA	TIEMPO DE OPERACIÓN	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
136755	4"	3 minutos de presión máxima	22 W	127 V	60 Hz	1	\$180	\$198	\$218
136756	6"	3 minutos de presión máxima	25 W	127 V	60 Hz	1	\$304	\$334	\$367

