425N 426N

TORNILLOS DE BANCO

TORNILLOS DE BANCO







URREA









005	uu	76711	72011	72011	72011
ANCHO DE	MORDAZA	4"	5"	6"	8"
APERTURA		4-1/4"	5-15/64"	5-63/64	8-1/2"
PROFUND GARGA		3-27/64"	3-47/64"	4-9/64"	4-31/64"
MORDAZAS	PARA TUBO	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"	1/4" a 2"
6)	1	1	1	1
MAY0	RE0	\$2,305	\$3,000	\$3,809	\$4,769
MENU	DE0	\$2,674	\$3,480	\$4,418	\$5,532
		REFACCIO	NES DE MORDAZA		
CÓD	IGO	424NK	425NK	426NK	428NK
PARA TO	RNILLO	424N	425N	426N	428N
SEPARACIÓN I	DE ORIFICIOS	2-1/2"	2-1/2"	4"	4"
MEDIDA DE	(A)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
TORNILLOS	(B)	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"
TORNILLOS	INCLUIDOS	2	2	2	2
MORDAZAS	INCLUIDAS	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)	2 (1 par)
6)	1	1	1	1
MAY0	REO	\$359	\$435	§495	^{\$} 605
MENU	DE0	§416	\$50 5	[§] 574	§702

424N

- Base giratoria 360° para facilitar el acomodo de piezas.
 Genera hasta 39KN de fuerza.
- Fabricado en hierro fundido maleable.
- Mordaza para tubo de hasta 2" de diámetro.
- Quijadas forjadas.

- Fabricadas en acero al carbono S45C.
- Superficie texturizada tipo diamante para mejor agarre.
- Recubrimiento de óxido negro que evita la corrosión.

TORNILLO DE	BANCO MULTIPROPÓSITOS
USO INDUSTRIAL	S BASE GIRATORIA 360°







- Giro de la mandíbula de 90° a la izquierda y a la derecha.
- Genera hasta 35KN de fuerza.
- Ideal para sujetar objetos en cualquier ángulo.
- 3 tipos de quijada que permiten sujetar prácticamente cualquier geometría.

CÓDIGO	425MP
ANCHO DE MORDAZA	5"
APERTURA MÁXIMA	5"
Profundidad de Garganta	2-5/8"
MORDAZAS PARA TUBO	2"
Ø	1
MAYOREO	\$3,0 7 9
MENUDE0	\$3,572

TORNILLOS DE BANCO





- · Mordazas forjadas.
- Base giratoriá a 360°.
- Alta resistencia en trabajos pesados.
- Con guía de acero y cuerpo de acero gris de alta resistencia.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MAXIMA	PROFUNIDAD DE GARGANTA	Ø	MAYOREO	MENUDEO
107024	4"	4"	2-1/4"	1	\$1,450	\$1,682
107025	5"	5"	2-5/8"	1	\$2,045	\$2,372
107026	6"	6"	3"	1	\$2,765	\$3,207
107028	8"	8"	3-1/2"	1	\$3,399	\$3,943
107030	10"	10"	4"	1	\$6,955	\$8,068

TORNILLOS DE BANCO LIGEROS







- Fabricados en hierro gris de alta resistencia.
- Giro de base de 220°.
- Mordazas de acero templado.
- · Con mordazas para sujetar tubo.

CÓDIGO	ANCHO DE MORDAZA	APERTURA MAXIMA	APERTURA MAXIMA	Ø	MAYOREO	MENUDEO
107060	3-1/2"	3-1/2"	2-5/16"	1	\$ 960	\$1,114
107061	4"	5-3/4"	2-3/4"	1	\$1,235	\$1,433

TORNILLO DE BANCO











NUEVO



- · Fabricado en hierro gris.
- 3 orificios de montaje.
 Amplia base para golpear objetos

	- Amplic	- Amplia base para golpear objetos.						
:	CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	PROFUNDIDAD GARGANTA	ANCHO DE MORDAZA	Ø	MAYOREO	MENUDEO	
:	424F	3-1/2"	2"	4"	1	\$609	\$ 706	
:	425F	3-1/2"	2"	5"	1	\$839	§9 7 3	
:	426F	4"	2-1/4"	6"	1	§1,215	\$1,409	
:	428F	5-1/4"	2-5/8"	8"	1	\$2,209	\$2,562	

