

# JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SOLDADOR.



**PRODUCTO NUEVO**

**9/16"**  
(14 mm)  
ANCHO

**9.1 kg** (20 lb)  
CAPACIDAD DE SOPORTE

**U TAMAÑO UNITALLA**

**RECARGA CON LUZ SOLAR**  
CARGA DE BATERÍAS POR FOTOCELDA

**USO PESADO**

**VENTAJAS**

● **PROTECCIÓN PARA** el trabajador en un solo lugar.

**BENEFICIOS**

● **RÁPIDA** implementación.

● **MAYOR TIEMPO** de vida útil del producto.



**USOS**

Trabajos de soldadura y herrería.

Contenido	
1	USCS4 - Careta par soldar electrónica solar lisa
1	USS1 - Mandil carnaza 1 m
1	USS3 - Mangas carnaza 0.57 m
1	USGLS - Guantes t/soldador
2	ESOU20 - Esquina magnética 20 lb

**CARACTERÍSTICAS**

● **100% CARNAZA** de vacuno.

● **COSTURAS DE KEVLAR** resistentes a la abrasión.

● **GUANTES CON REFUERZO** en palma y pulgar.

● **CARETA CON LENTE** true color.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JPS6	Juego de equipo de protección para soldador	6	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# RACK PARA DISCOS ABRASIVOS GENÉRICO.

**I CUERPO DE  
ACERO**  
CON TRATAMIENTO TÉRMICO

**VENTAJAS**

- **EXHIBICIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS** de discos en un solo rack.

**BENEFICIOS**

- **IMPULSA VENTA** del producto.
- **ORGANIZA Y APROVECHA** espacios.



**CARACTERÍSTICAS**

- **TERMINADO** electrostático.
- **COLOR** negro.
- **TUBO 3/4"** calibre 2.0.
- **ALAMBRE** 3/16"-5/32".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
RDISG	Rack disco abrasivos genérico	1



# PISTOLA DE CALOR



**PRODUCTO NUEVO**

**120V**  
VOLTAJE

**1,500W**  
POTENCIA

**500°C**  
MÁXIMA TEMPERATURA

**30/10 min**  
CICLO DE TRABAJO

**USO PROFESIONAL**

**2 AÑOS**  
DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

● **DOS NIVELES** de temperatura.

**BENEFICIOS**

● **INCLUYE 5 BOQUILLAS** para diferentes aplicaciones.

**NO PRODUCE** llamas.



**ENFRÍAMENTO** rápido.

**INTERRUPTOR** 3 posiciones.

**RÁPIDA GENERACIÓN** de calor.

**PC415**

**USOS**

Para despegar pegatinas y vinilos, hacer uniones entre piezas de plástico y alterar su forma, soldar y desoldar componentes de un circuito, y más.

**ACCESORIOS**

- Boquilla de 3 capas
- Boquilla redonda
- Boquilla triangular
- Boquilla de 5 capas
- Boquilla plana
- Raspador

**CARACTERÍSTICAS**

● **RANGO DE TEMPERATURA** 300-500°C.

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	CICLO DE TRABAJO	PESO	
PC415	1,500 W	120 V	30min / 10min	0.6 kg (1.32 lb)	1



# PORTA MANGUERA DE PARED

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS

- **MEJOR ORGANIZACIÓN**  
de manguera, ya que puede colgarse en la pared.

## BENEFICIOS

- **COMPACTA.**

**AMPLIO ESPACIO**  
que soporta hasta 30 m  
de manguera.



**ORIFICIOS**  
para montarse  
en la pared.

**FABRICADO EN**  
polipropileno de  
alta resistencia .

## USO

Organiza y facilita el desenrolle de la manguera permitiendo un excelente acomodo.

## CARACTERÍSTICAS

- **ESTRUCTURA**  
de plástico resistente.

**CÓDIGO**  
PMS20

**CAPACIDAD  
DE MANGUERA**  
10 m - 30 m

  
1

**GRANEL**

# CARRETILLA CON CONCHA PLÁSTICA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
NUEVO



**VENTAJAS**

- **ALTA CAPACIDAD** de carga.

**BENEFICIOS**

- **MAYOR EQUILIBRIO** por soportes estabilizadores.



CONCHA FABRICADA EN POLIPROPILENO de alta resistencia.

REFUERZO EN ZONA DE ENGARGOLADO para soportar la estructura.



MANGO TUBULAR.



## USO

Recomendado para agricultura, ganadería e industria alimentaria.

Excede la norma federal KKK-W-291F.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE LLANTA	CAPACIDAD PIES	LITROS	COLOR	
CAT604A	Carretilla plástica 6 ft con llanta de 4 capas	Reforzada	6	170		1



# JUEGO DE LLANTA DE 4 CAPAS Y ACCESORIOS PARA CARRETILLA PLÁSTICA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
**NUEVO**



## CONTENIDO

- 1 Rin para carretilla con baleros
- 1 Llanta neumática reforzada
- 2 Chumaceras
- 1 Eje para llanta
- 7 Soportes para carretilla
- 1 Juego de tornillería

**CÓDIGO**  
**CATR4P**

**DESCRIPCIÓN**  
Juego de llanta de 4 capas y accesorios para carretilla plástica



1



# CONCHA PLÁSTICA PARA CARRETILLA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
NUEVO



FABRICADO  
EN PP



USO PROFESIONAL

## VENTAJAS

- **ALTA CAPACIDAD**  
de carga.

## BENEFICIOS

- **LIGERA Y**  
resistente.

**CONCHA FABRICADA  
EN POLIPROPILENO**  
de alta resistencia.

**4 BARRENOS**  
en la base.

**REFUERZO EN ZONA  
DE ENGARGOLADO**  
para soportar la estructura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD		COLOR	📦
		PIES	LITROS		
CAT60A	Concha plástica de 6 pies cúbicos	6	170	■	1

**GRANEL**

# JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO NUEVO**

**6**  
PIEZAS

**120V**  
VOLTAJE

**DOBLE AISLAMIENTO**

**USO PROFESIONAL**

**VENTAJAS**

● **PESO**  
ligero.

**BENEFICIOS**

● **FÁCIL**  
manejo.

**CONTROL DE**  
velocidad variable  
de 6 posiciones.

**BROCHES METÁLICOS**  
con portacandado.

**TRABAJOS**  
a una sola mano.

**VENTILACIÓN**  
que reduce el  
empañamiento.

**SISTEMA DE**  
sellado superior  
e inferior.

## USO

Trabajos de carpintería.

Contenido	
1	Lijadora roto-orbital 5" 270 W - LR505
1	Sierra caladora 40 mm 710 W - SK503B
1	Gafas de seguridad transparente - 137320
1	Mascarilla respirador 1 filtro - 137351
1	Cartucho respirador polvo - 137354
1	Caja plástica 21 x 11 x 10 - CPS20

## CARACTERÍSTICAS

● **CAPACIDAD**  
de lija 5".

● **SIERRA CALADORA**  
con base inclinable.

● **GAFAS DE SEGURIDAD**  
con protección contra rayos UV.

**CÓDIGO**  
JC6S

**DESCRIPCIÓN**  
Juego de herramientas para carpintero

  
1



# RACK PARA RUEDAS Y RODAJAS

**172**  
PIEZAS

## VENTAJAS

- **ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN** estratégica del producto.

## BENEFICIOS

- **MEJORA E IMPULSA** la venta y compra del producto.



**TERMINADO ELECTROSTÁTICO** color negro.

**PULIDO CALIBRE 3/16"** micro-soldado.

**CUERPO DE MALLA** e alambre para sujetar las rodajas.

**CENEFAS** posicionables.



## USO

Rack para exhibición de ruedas y rodajas.

## NOTA

El exhibidor se entrega desarmado.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

## CARACTERÍSTICAS

- **TUBULAR CUADRADO** de 3/4".

- **CENEFAS FABRICADAS** en estireno calibre 20 con dos ojillos.

- **INCLUYE:** Exhibidor, 20 cenefas, cinchos y 86 códigos para exhibición.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
RRUEDC	Rack para exhibición de ruedas y rodajas	60 x 60 x 180 cm	1




**CONTENIDO:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS
RA15P	Rodaja de hule para andamio 6"	2	RV7B	Rodaja de PVC naranja giratoria con freno 3"	2
RA15B	Rodaja de hule para andamio con freno 6"	2	RV10B	Rodaja de PVC naranja giratoria con freno 4"	4
RB15P	Rodaja de poliuretano para andamio 6"	2	RF5F	Rodaja de fierro fija 2"	2
RB15B	Rodaja de poliuretano para andamio con freno 6"	2	RF5G	"Rodaja de fierro giratoria 2""	2
RE5P	Rodaja esférica de espiga 50 mm	2	RP10F	Rodaja de fierro con poliuretano rojo fija 4"	2
RE5R	Rodaja esférica de espiga con rosca 50 mm	2	RP10G	Rodaja de fierro con poliuretano rojo giratoria 4"	2
RE5M	Rodaja esférica de espiga para madera 50 mm	2	RP10B	Rodaja de fierro con poliuretano rojo giratoria con freno 4"	2
RE5G	Rodaja esférica con placa 50 mm	2	RN10F	Rodaja de polipropileno blanca fija 4"	2
RY5P	Rodaja tipo yoyo de espiga con aro 50 mm	2	RN10G	Rodaja de polipropileno blanca giratoria 4"	2
RY5PB	Rodaja tipo yoyo de espiga con aro 50 mm	2	RN10B	Rodaja de polipropileno blanca giratoria con freno 4"	2
RY5R	Rodaja tipo yoyo de espiga con rosca 50 mm	2	RN5F	Rodaja de polipropileno blanca fija 2"	2
RY4RB	Rodaja tipo yoyo de espiga con rosca y freno 40 mm	2	RN5G	Rodaja de polipropileno blanca giratoria 2"	2
RY5M	Rodaja tipo yoyo de espiga para madera 50 mm	2	RN5B	Rodaja de polipropileno blanca giratoria con freno 2"	4
RY5G	Rodaja tipo yoyo con placa 50 mm	2	RTI10F	Rodaja de TPR gris con herrajes de acero inoxidable fija 4"	2
RY4B	Rodaja tipo yoyo con placa con freno 40 mm	4	RTI10B	Rodaja de TPR gris con herrajes de acero inoxidable giratoria con freno 4"	2
RH5F	Rodaja de hule fija 2"	2	RTG20F	Rodaja de TPR gris fija 8"	2
RH6F	Rodaja de hule fija 2-1/2"	2	RTG15G	Rodaja de TPR gris giratoria 6"	1
RH7F	Rodaja de hule fija 3"	2	RTG20B	Rodaja de TPR gris giratoria con freno 8"	2
RH10F	Rodaja de hule fija 4"	2	RT10F	Rodaja de TPR gris fija 4"	2
RH5G	Rodaja de hule giratoria 2"	2	RT10G	Rodaja de TPR gris giratoria 4"	2
RH6G	Rodaja de hule giratoria 2-1/2"	2	RT10B	Rodaja de TPR gris giratoria con freno 4"	2
RH7G	Rodaja de hule giratoria 3"	2	RPU10F	Rodaja de poliuretano marrón fija 4"	2
RH5B	Rodaja de hule giratoria con freno 2"	2	RPU12F	Rodaja de poliuretano marrón fija 5"	2
RH7B	Rodaja de hule giratoria con freno 3"	2	RPU12G	Rodaja de poliuretano marrón giratoria 5"	2
RH15G	Rodaja de hule giratoria 6"	2	RR10F	Rodaja de poliuretano rojo fija 4"	2
RG07F	Rodaja de goma elástica fija azul 3"	2	RR15G	Rodaja de poliuretano rojo giratoria 6"	2
RG010F	Rodaja de goma elástica fija azul 4"	2	RR10B	Rodaja de poliuretano rojo giratoria con freno 4"	2
RG012G	Rodaja de goma elástica giratoria azul 5"	2	RG10F	Rodaja de poliuretano negro fija 4"	2
RG010G	Rodaja de goma elástica giratoria azul 4"	2	RG10G	Rodaja de poliuretano negro giratoria 4"	2
RG07B	Rodaja de goma elástica giratoria con freno azul 3"	2	RG10B	Rodaja de poliuretano negro giratoria con freno 4"	2
RG012B	Rodaja de goma elástica giratoria con freno azul 5"	2	RFE10F	Rodaja fenólica fija 4"	2
RVNE6	Rodaja de PVC negro con espiga roscada 2-1/2"	2	RFE10G	Rodaja fenólica giratoria 4"	2
RVNE7	Rodaja de PVC negro con espiga roscada 3"	2	RFE10B	Rodaja fenólica giratoria con freno 4"	2
RVNE6B	Rodaja de PVC negro con espiga roscada con freno 2-1/2"	2	RONTC	Repuesto de rodillos para transpaleta TRHN3	2
RVN5F	Rodaja de PVC negro con placa fija 2"	2	RUNTB	Repuesto de ruedas para transpaleta TRHN3	2
RVN7G	Rodaja de PVC negro con placa giratoria 3"	4	RD5S	Rueda sólida para diablo con balero sencillo 40 kg, 5"	2
RVN6B	Rodaja de PVC negro con placa giratoria con freno 2-1/2"	2	RD8D	Rueda sólida para diablo con balero doble 8"	2
RV5F	Rodaja de PVC naranja fija 2"	2	114219	Cincho plástico 500 x 4.8 mm, 25 piezas color negro	2
RV7F	Rodaja de PVC naranja fija 3"	2	RRUED	Rack p/ruedas y rodajas	2
RV10F	Rodaja de PVC naranja fija 4"	2	RN10B	Rodaja PP giratoria con freno uso pesado 4"	2
RV5G	Rodaja de PVC naranja giratoria 2"	2	RN10B	Rodaja PP giratoria con freno uso pesado 4"	2
RV7G	Rodaja de PVC naranja giratoria 3"	2	RN10B	Rodaja PP giratoria con freno uso pesado 4"	2
RV10G	Rodaja de PVC naranja giratoria 4"	2			
RV5B	Rodaja de PVC naranja giratoria con freno 2"	2			

# EXHIBIDOR PARA PUNTAS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO  
NUEVO**



**VENTAJAS**

- **ORGANIZACIÓN Y DESPACHO** del producto de manera fácil y rápida.

**BENEFICIOS**

- **MEJORA E IMPULSA** la venta y rotación del producto.



**COPETE**  
con marca.

**TERMINADO**  
electrostático.

**ACRÍLICO CRISTAL**  
con divisiones.



**EXPUNTA**

## USOS

Para exhibición de puntas

**CÓDIGO**  
**EXPUNTA**

**DIMENSIONES**  
19.5 x 38 x 24.6

**MATERIAL**  
Lámina

**1**



# CAJAS FUERTES

**Lock** Siempre seguro

**PRODUCTO NUEVO**

2 LLAVES ESTÁNDAR

COMBINACIÓN DIGITAL

SEGURIDAD EXTREMA

AÑOS DE GARANTÍA 2

**VENTAJAS** ● **ENTRADA DE LLAVE OCULTA** para poder abrir en caso de olvidar la combinación. ● **SISTEMA DIGITAL** que te permite abrir sin llave.

**BENEFICIOS**


**CONSTRUCCIÓN** de acero sólido.

**PUEDE INSTALARSE** en la pared.



**CERRADURA** digital programable.

MEDIDAS 31CFU		MEDIDAS 35CFU		MEDIDAS 41CFU	
A Largo	310 mm	A Largo	350 mm	A Largo	405 mm
B Alto	200 mm	B Alto	250 mm	B Alto	230 mm
C Ancho	200 mm	C Ancho	250 mm	C Ancho	335 mm



## USO

Para proteger documentos, dinero y objetos de valor dentro.

**CARACTERÍSTICAS** ● **COMBINACIONES** de 3 a 8 dígitos ● **ELECTRÓNICA Y CON LLAVE** de emergencia ● **FUNCIONAMIENTO** con 4 pilas AA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERNAS	PESO	
31CFU	Caja fuerte metálica chica	200 x 310 x 200 mm	5.5 kg	1
35CFU	Caja fuerte metálica mediana	250 x 350 x 250 mm	8 kg	1
41CFU	Caja fuerte metálica para laptop	335 x 405 x 230 mm	9.5 kg	1



# CAJAS PARA LLAVES

**Lock** Siempre seguro

**PRODUCTO NUEVO**


**2 LLAVES ESTANDAR**

**LÍNEA COMERCIAL**

**AÑOS DE GARANTÍA 5**

**VENTAJAS** ● **CON ETIQUETAS**  
enumeradas.

**BENEFICIOS** ● **MANTIENE ORDENADAS**  
las llaves para fácil ubicación.



## USO


Ideal para mantener organizadas llaves en lugares como estacionamientos, oficinas o el hogar.

### MEDIDAS CLL36

A	200 mm
B	160 mm
C	75 mm

### MEDIDAS CLL60

A	250 mm
B	200 mm
C	75 mm



**CARACTERÍSTICAS** ● **INCLUYE TORNILLERÍA** para instalación en la pared. ● **FÁCIL** de transportar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
<b>CLL36</b>	Caja para 36 llaves	200 x 160 mm	1
<b>CLL60</b>	Caja para 60 llaves	250 x 200 mm	1

