



**PRODUCTO  
NUEVO**

**\$ PVL**



**18 V**



# ROTOMARTILLO A BATERÍA.

**VENTAJAS**

- **2 VELOCIDADES** mecánicas; alta y baja.
- **TECNOLOGÍA** de batería de litio-ion de larga duración.
- **FUNCIONES 21 +3;** 21 posiciones de torque y selector de 3 operaciones.

**SELECTOR** de 3 funciones de operación y 21 posiciones de torque.

**SELECTOR** de 2 velocidades.

**BROQUERO** de 1/2" sin llave.

**SELECTOR** de cambio de giro.

**INTERRUPTOR DE** de velocidad variable.

**EMPUÑADURA** con goma antiderrapante.

**LUZ LED** de trabajo.

**USO:**

Esta herramienta a batería te permite transportarlo a cualquier lugar sin la necesidad de utilizar un enchufe. La batería Litio-ion te permite más tiempo de uso con más potencia.



**COMPLEMENTOS DE LA LÍNEA INALÁMBRICA (PROXIMOS LANZAMIENTOS)**

IMAGEN	CÓDIGO	NOMBRE
	AI1018	Atornillador de impacto a batería 18 V
	LI1018	Pistola de impacto a batería 18 V

**CONTENIDO**

- **2 BATERÍAS** litio-ion de 2 Ah.
- **CARGADOR** para baterías de 18 V.
- **13 ACCESORIOS** 6 puntas, 6 brocas y 1 adaptador de puntas.
- **BROCHE** para cinturón.
- **MALETÍN** plástico.

CUADRO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	POSICIONES DE TORQUE	GOLPES POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	PESO
<b>1/2" (13 mm)</b>	<b>18 V</b>	120/220 V ~ 60 Hz	21 + 3	21 000	1= (0 - 400 )r/min 2= (0 - 1 400) r/min	1,2 kg (2,64 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	TORQUE MÁXIMO	VELOCIDAD VARIABLE	
RI1018	Rotomartillo	50 Nm	SI	1



**PRODUCTO NUEVO**

**\$ PVL**

# ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA.



EXTRA PESADO



TAMAÑO MÁXIMO DE DISCO 5"



TECNOLOGÍA LITHION LITIO-ION



MOTOR SIN CARBONES

**18 V**

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** de batería de litio-ion de larga duración.



### COMPLEMENTOS DE LA LÍNEA INALÁMBRICA (PROXIMOS LANZAMIENTOS)

IMAGEN	CÓDIGO	NOMBRE
	AI1018	Atornillador de impacto a batería 18 V
	LI1018	Pistola de impacto a batería 18 V

## USO:

Desbaste de cordones de soldadura así como preparación de superficies metálicas.

## CONTENIDO

- **1 BATERÍA** litio-ion de 4 Ah.
- **CARGADOR** para baterías de 18 V.
- **MALETÍN** plástico.
- **EMPUÑADURA** lateral.
- **GUARDA** de seguridad.
- **LLAVE** para cambio de disco.

TAMAÑO DE DISCO  
**5" (127 cm)**

POTENCIA  
**18 V**

EJE DE ROSCA  
5/8" (15,8 mm)

VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR  
120/220 V ~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO  
10 000 r/min

PESO  
1,57 kg [3,46 lb]

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD DE DISCO	
EI1018	Esmeriladora angular	4-1/2" - 5" (114 mm - 127 mm)	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# CARGADOR Y BATERÍA PARA HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS.



**70 W**

**18 V**

**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **TECNOLOGÍA** de batería de litio-ion de larga duración.



CA18U

**INDICADORES** de carga completada.



**BATERÍA** con tecnología Litio-Ion.

**INDICADOR** de carga de batería.

BA18U

**USO:**

Herramientas exclusivas para la línea inalámbrica URREA; AI1018, EI1018, LI1018 y RI1018.

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	ENTRADA	SALIDA	
CA18U	Cargador	-	120 V CA / 60Hz	18 V CD / 2,4 A	1
BA18U	Batería Litio-Ion	18 V CD / 4A	-	-	1

DISPONIBLE EN NOVIEMBRE



# 18 VOLTS

## BRUSHLESS MOTOR

### MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología **BRUSHLESS** funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.  
Has **30%** más potencia.  
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.



## LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

### ALTO RENDIMIENTO AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °C** sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de **4-LED**.



**ESMERILADORA A BATERÍA**  
CÓDIGO EI1018  
YA DISPONIBLE

**PISTOLA DE IMPACTO**  
CÓDIGO LI1018  
DISPONIBLE PROXIMAMENTE


**ATORNILLADOR DE IMPACTO**  
CÓDIGO AI1018  
DISPONIBLE PROXIMAMENTE

**ROTOMARTILO A BATERÍA**  
CÓDIGO RI1018  
YA DISPONIBLE

**PESO LIGERO**

Línea 100%  
**LIBRE DE CARBONES**

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.





# PRODUCTO **NUEVO** JUEGO DE FORMONES **MANGO BIMATERIAL.**



## VENTAJAS

- **HOJA DE ACERO** forjado.
- **PULIDO Y AFILADO** en bisel.
- **MANGO** ergonómico.
- **IDEAL** para carpintería.



## USOS

Para usarse en maderas suaves y duras con martillo o mazo.

## MEDIDAS

- 1/4" [6 mm]
- 1/2" [13 mm]
- 3/4" [19 mm]

## BENEFICIOS

- **MAYOR DURABILIDAD** de filo.

## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS EN ACERO CROMO VANADIO** más resistente al desgaste.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
JF03	Juego de formones profesionales para madera con mango bimaterial	1/4"-1/2"-3/4"	5-2/3"	1



# AZADONES LANE FORJADOS CON MANGO METÁLICO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO  
NUEVO**



**100 AÑOS  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **MAYOR RESISTENCIA**  
resistencia contra el de madera.

## BENEFICIOS

- **MANGO DE METAL** con mayor resistencia al desgaste de uso.
- **MANGO LARGO** que ayuda a mantener la buena postura.



**MANGO**  
con grip suave.

**PRODUCTO**  
ligero.

**HOJA**  
calibre 12".

**FORJADO**  
en una pieza.

**MANGO**  
de 54".




**AZMLO**

## USO

Se emplea para roturar la tierra, labrar surcos, para cavar en tierras duras o para cortar raíces.

## RECOMENDACIONES

Úselo cuidadosamente y transporté apropiadamente la herramienta, con el fin de evitar dañarla al golpearse con otros objetos.



## CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO** en acero alto carbón.
- **CABEZA MÁS ANCHA** para mayor superficie de trabajo.
- **MAYOR RESISTENCIA** a la intemperie.

CÓDIGO	LANE	ANCHO DE HOJA	LONGITUD DE HOJA	
AZMLO	No. 0	6-3/4"	4-3/8"	2
AZML1	No. 1	7-1/2"	4-3/8"	2
AZML2	No. 2	8"	4-3/8"	2
AZML3	No. 3	8-5/8"	4-3/8"	2

**GRANEL**

# POLEAS CON GANCHO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**




**PRODUCTO  
NUEVO**

**100 AÑOS  
DE GARANTÍA**



## VENTAJAS

- **RESISTENTE AL** uso constante y pesado.
- **GARANTIZA** alta dureza.



PGA2

## USOS

Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	
PGA2	2 t	3"	2-1/2"	9-7/8"	1
PGA4	1 t	4"	3-19/32"	14-3/16"	1
PGA8	4 t	6"	4-7/32"	18-5/16"	1



# POLEAS GARRUCHAS SENCILLAS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO  
NUEVO**




**100 AÑOS  
DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

● **RESISTENTE AL**  
uso constante y pesado.

● **GARANTIZA**  
alta dureza.



## USOS

Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

**PGS05**

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	
PGS05	0.5 t	3-3/16"	1-3/4"	11"	1
PGS10	1 t	4-13/32"	2"	26-3/4"	1
PGS15	1.5 t	5-1/2"	2-3/16"	15-3/4"	1








# POLEAS GARRUCHAS DOBLES

- CUERPO DE HIERRO FUNDIDO**
- GIRA 360°**
- CUERPO DE ACERO AL CARBONO**
- USO GENERAL**

**100 AÑOS DE GARANTÍA**

**VENTAJAS**

- **RESISTENTE AL** uso constante y pesado.
- **GARANTIZA** alta dureza.



**USOS**

Herramienta de trabajo que ayuda a elevar objetos de manera más fácil.

**PGD05**

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	LONGITUD (A)	ANCHO (B)	ALTO (C)	
PGD05	0.5 t	2-11/16"	2-11/16"	11"	1
PGD10	1 t	3-1/6"	3-1/8"	12-25/32"	1
PGD15	1.5 t	5-1/2"	3-1/8"	15-3/4"	1



# CADENAS DE BOLA Y CONECTORES

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO NUEVO**



## VENTAJAS

- **DURABILIDAD** y fuerza.



**LONGITUD** ajustable.



**ACABADO** niquelado.



## USO

Ideal para colgar, fijar, separar y agrupar objetos y mucho mas usos.

## CARACTERÍSTICAS

- **ESTRUCTURA** metálica con acabado niquelado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	LONGITUD	
<b>CBO6</b>	Cadena de bola	#6 (3,2 mm)	50 m	1
<b>CBO10</b>	Cadena de bola	#10 (4,5 mm)	50 m	1
<b>CCBO6</b>	Conector para cadena	#6 (3,2 mm)	10 mm	1
<b>CCBO10</b>	Conector para cadena	#10 (4,5 mm)	13,2 mm	1



# JUEGO DE EXACTOS PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

**11**  
PIEZAS

PLÁSTICO ABS

ACERO SK5

MANGO DE ALUMINIO

USO GENERAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MÁXIMO** rendimiento.
- **CORTES DELICADOS** y de precisión.



USO

Para cortar papel, plástico, metal fino, tela, acetato y otros materiales.

Contenido		
Piezas	Descripción	
2		Cuchillas de corte
2		Cuchillas tipo cincel
2		Cuchillas de precisión
2		Cuchillas para arte
2		Cuchillas finas para arte
1		Mango de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- **MANGO** de material ligero.
- **CUCHILLAS** fabricadas en acero SK5.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JEX11	Juego de exactos profesionales	11	1



# JUEGO EXACTOS PROFESIONALES CON ESTUCHE

**FOY**

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

- 13 Piezas
- Plástico ABS
- Acero SK5
- Mango de aluminio
- Uso general
- 10 Años de garantía

**VENTAJAS**

- **MÁXIMO** rendimiento.
- **CORTES DELICADOS** y de precisión.



Contenido	
Piezas	Descripción
2	#2
1	#7
1	#10
3	#11
1	#12
1	#17
1	#19
1	#20
1	#21
1	#23
3	

## CARACTERÍSTICAS

- **MANGO** de material ligero.
- **CUCHILLAS** fabricadas en acero SK5.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JEX13	Juego de exactos profesionales	13	1



# REPUESTO PARA EXACTO



**PRODUCTO  
NUEVO**


**5**  
PIEZAS

**ACERO  
SK5**

**USO GENERAL**

**VENTAJAS**

- **MÁXIMO** rendimiento.
- **CORTES DELICADOS** y de precisión.



**USO**

Para cortar papel, plástico, metal fino, tela, acetato y otros materiales.

**CARACTERÍSTICAS**

- **CUCHILLAS** fabricadas en acero SK5.
- **COMPATIBLE** con JEX11 y NEX1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
REX5	Repuesto para exacto	5	1



# GUANTES DE LÁTEX

**FOY**

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



Uso doméstico



Textura antideslizante



1 Año de garantía

## VENTAJAS

● **TEXTURA**  
antideslizante en palmas.

● **INTERIOR**  
flocado.

## BENEFICIOS

● **FÁCIL DE**  
poner y quitar.

● **DURABLES,**  
transpirables y cómodos.

100% LÁTEX natural.



TEXTURA antideslizante.

PUÑO enrollado.

## CARACTERÍSTICAS

● **PROTECCIÓN LIGERA**  
contra abrasión.

CÓDIGO	TALLA	DESCRIPCIÓN	
GLDMF	Mediana	Guantes de látex	1
GLDGF	Grande	Guantes de látex	1



# CHINCHES DE COLORES

**FOY**



**PRODUCTO NUEVO**

**\$ PVL**



Fabricado en acero al carbón



Cubierta de cabeza de PVC



Uso doméstico


**VENTAJAS**

● **RESISTENTE**  
a la corrosión.



## USO

Ideales para organizar y se usa en superficies como corcho, cartón, madera.



## CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS EN**  
acero al carbon Q195.

● **5 COLORES**  
rojo, azul, amarillo, blanco y verde.

## CONTENIDO

● **100 CHINCHES**  
por caja.

CÓDIGO	LARGO (a)	DIÁMETRO DE LA CABEZA (b)	DIÁMETRO DEL CUERPO (c)	PESO	📦
CH100	8,5 mm	10 mm	1 mm	25,2 g	1



# POMOS CILÍNDRICOS OVALADOS


**Prolok**



**PRODUCTO  
NUEVO**



**VENTAJAS** ● **SE AJUSTA A** ● **FÁCIL**  
puertas de 35 y 45 mm. de instalar.



\*Cerraduras de baño no incluyen llaves.

**CARACTERÍSTICAS** ● **GRADO** ANSI 3. ● **CUERPO DE** acero inoxidable.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	📦
<b>22POP</b>	Entrada principal	Acero inoxidable	1
<b>23POP</b>	Recámara	Acero inoxidable	1
<b>24POP*</b>	Baño	Acero inoxidable	1
<b>25POP</b>	Entrada principal	Latón brillante	1
<b>26POP</b>	Recámara	Latón brillante	1
<b>27POP*</b>	Baño	Latón brillante	1
<b>28POP</b>	Entrada principal	Latón antiguo	1
<b>29POP</b>	Recámara	Latón antiguo	1
<b>30POP*</b>	Baño	Latón antiguo	1
<b>31POP</b>	Entrada principal	Acero inoxidable	1
<b>32POP</b>	Recámara	Acero inoxidable	1
<b>33POP*</b>	Baño	Acero inoxidable	1



# POMOS CILÍNDRICOS MEDIA COPA


**Prolok**



**PRODUCTO  
NUEVO**



**VENTAJAS** ● **SE AJUSTA A** ● **FÁCIL**  
puertas de 35 y 45 mm. de instalar.



\*Cerraduras de baño no incluyen llaves.

**CARACTERÍSTICAS** ● **GRADO** ANSI 3. ● **CUERPO DE** acero inoxidable.

CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
<b>34POP</b>	Entrada principal	Acero inoxidable	1
<b>35POP</b>	Recámara	Acero inoxidable	1
<b>36POP*</b>	Baño	Acero inoxidable	1
<b>37POP</b>	Entrada principal	Latón brillante	1
<b>38POP</b>	Recámara	Latón brillante	1
<b>39POP*</b>	Baño	Latón brillante	1
<b>40POP</b>	Entrada principal	Latón antiguo	1
<b>41POP</b>	Recámara	Latón antiguo	1
<b>42POP*</b>	Baño	Latón antiguo	1