



AVELLANADOR PROFESIONAL.



VENTAJAS

- **MAYOR** fricción.
- **MÁXIMA** precisión.
- **MENOR DESPLAZAMIENTO** durante su uso.



USOS

Herramienta conformada por una prensa para poder fijar los tubos y un tornillo avellanador, la prensa sujeta el tubo para que por medio del tornillo avellanador se pueda hacer el funcionamiento.

BENEFICIOS

- **IDEAL PARA TRABAJOS** de plomería, eléctrico e instalaciones en talleres y hogares.

CARACTERÍSTICAS

- **HERRAMIENTA DE PRESIÓN** para un mejor avellanado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE AVELLANADO	
AVE14	Avellanador profesional	1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"	1



CERA LÍQUIDA

3 EN 1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



USO
AUTOMOTRIZ



PROTECCIÓN
UV



RESISTENTE A
INTEMPERIE



USO PROFESIONAL

VENTAJAS

- **RÁPIDA**
aplicación.

BENEFICIOS

- **ALTA PROTECCIÓN**
contra la lluvia y el polvo.
- **FÁCIL**
de aplicar.

CON NANOTECNOLOGÍA
(mejora la propiedad
hidrofóbica).



SUSTITUTO
del DA031.

RINDE MÁS
(hasta un 50% más).

USO

Una solución inmediata y completa para la carrocería del vehículo.

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD	
DA071	Cera líquida 3 en 1	500 ml	1



TORNILLOS TIPO MÁQUINA



CARACTERÍSTICAS ● **FABRICADOS** en acero galvanizado. ● **CABEZA** hexagonal.

AYUDA A FIJAR
con firmeza los objetos a unir.

CUERPO
roscado.

EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.



USO

Para fijación de elementos metálicos.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PIEZAS POR BOLSA	
TM1412	1/4"	1/2"	150	1
TM1434	1/4"	3/4"	100	1
TM141	1/4"	1"	100	1
TM14114	1/4"	1-1/4"	100	1
TM14112	1/4"	1-1/2"	80	1
TM142	1/4"	2"	60	1
TM14312	1/4"	3-1/2"	30	1
TM144	1/4"	4"	30	1
TM14412	1/4"	4-1/2"	25	1
TM51612	5/16"	1/2"	100	1
TM51634	5/16"	3/4"	80	1
TM5161	5/16"	1"	60	1
TM516114	5/16"	1-1/4"	60	1
TM516112	5/16"	1-1/2"	50	1
TM5162	5/16"	2"	80	1
TM516212	5/16"	2-1/2"	60	1

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PIEZAS POR BOLSA	
TM5163	5/16"	3"	60	1
TM516312	5/16"	3-1/2"	50	1
TM5164	5/16"	4"	50	1
TM516412	5/16"	4-1/2"	30	1
TM5165	5/16"	5"	30	1
TM5166	5/16"	6"	30	1
TM3834	3/8"	3/4"	50	1
TM381	3/8"	1"	40	1
TM38114	3/8"	1-1/4"	40	1
TM38112	3/8"	1-1/2"	40	1
TM383	3/8"	3"	40	1
TM38312	3/8"	3-1/2"	30	1
TM384	3/8"	4"	30	1
TM7162	7/16"	2"	40	1
TM716212	7/16"	2-1/2"	30	1
TM7163	7/16"	3"	30	1
TM7164	7/16"	4"	20	1
TM716412	7/16"	4-1/2"	15	1
TM7165	7/16"	5"	10	1
TM7166	7/16"	6"	10	1
TM12114	1/2"	1-1/4"	40	1
TM12112	1/2"	1-1/2"	30	1
TM122	1/2"	2"	30	1
TM12212	1/2"	2-1/2"	20	1
TM123	1/2"	3"	20	1
TM12312	1/2"	3-1/2"	20	1
TM124	1/2"	4"	15	1
TM12412	1/2"	4-1/2"	10	1
TM125	1/2"	5"	10	1
TM126	1/2"	6"	8	1
TM58112	5/8"	1-1/2"	10	1
TM582	5/8"	2"	10	1
TM58212	5/8"	2-1/2"	8	1
TM583	5/8"	3"	6	1
TM58312	5/8"	3-1/2"	6	1
TM584	5/8"	4"	6	1
TM58412	5/8"	4-1/2"	6	1
TM585	5/8"	5"	6	1
TM586	5/8"	6"	6	1
TM34112	3/4"	1-1/2"	6	1
TM342	3/4"	2"	6	1
TM34212	3/4"	2-1/2"	6	1

TORNILLOS TIPO COCHE



CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADOS**
en acero galvanizado.



USO

Para carrocerías, accesorios para camiones, fijación, fabricación de equipos pesados y muebles metálicos..

CÓDIGO	DIÁMETRO POR LONGITUD	PIEZAS POR BOLSA		MAYOREO
TC1434	1/4" X 3/4"	100	1	\$ 74
TC14114	1/4" X 1-1/4"	100	1	\$ 88
TC142	1/4" X 2"	60	1	\$ 69
TC14212	1/4" X 2-1/2"	50	1	\$ 69
TC143	1/4" X 3"	50	1	\$ 77
TC516114	5/16" X 1-1/4"	50	1	\$ 77
TC516112	5/16" X 1-1/2"	50	1	\$ 77
TC5162	5/16" X 2"	50	1	\$ 135
TC516212	5/16" X 2-1/2"	50	1	\$ 139
TC5163	5/16" X 3"	50	1	\$ 149
TC516312	5/16" X 3-1/2"	50	1	\$ 149
TC5164	5/16" X 4"	50	1	\$ 165
TC38114	3/8" X 1-1/4"	50	1	\$ 84
TC38112	3/8" X 1-1/2"	50	1	\$ 165
TC38212	3/8" X 2-1/2"	50	1	\$ 165
TC383	3/8" X 3"	50	1	\$ 149
TC38312	3/8" X 3-1/2"	30	1	\$ 130
TC384	3/8" X 4"	30	1	\$ 139
TC716114	7/16" X 1-1/4"	50	1	\$ 149
TC716112	7/16" X 1-1/2"	50	1	\$ 170
TC7162	7/16" X 2"	40	1	\$ 159
TC716212	7/16" X 2-1/2"	30	1	\$ 140
TC7163	7/16" X 3"	30	1	\$ 160
TC716312	7/16" X 3-1/2"	20	1	\$ 119
TC7164	7/16" X 4"	20	1	\$ 139
TC121	1/2" X 1"	40	1	\$ 155
TC12114	1/2" X 1-1/4"	40	1	\$ 169
TC12112	1/2" X 1-1/2"	30	1	\$ 140
T5716114	7/16" X 1-1/4"	50	1	\$ 139
T5716112	7/16" X 1-1/2"	50	1	\$ 159
TC122	1/2" X 2"	30	1	\$ 165
TC12212	1/2" X 2-1/2"	20	1	\$ 120
TC123	1/2" X 3"	20	1	\$ 140
TC12312	1/2" X 3-1/2"	20	1	\$ 165
TC124	1/2" X 4"	15	1	\$ 135




TORNILLOS TIPO MÁQUINA



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS**
en acero galvanizado.
- **CABEZA**
redonda plana.

AUMENTA LA RESISTENCIA
de la conexión atornillada.



EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.

BRINDA FUERZA
de torsión a su cuerpo
roscado.

USO

Para uso en carrocerías de autos, accesorios para camiones, fijación de cercas, fabricación de equipos de transporte pesado, muebles metálicos, fijación de placas base y redilas de camionetas.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD (VÁSTAGO)	PIEZAS POR BOLSA	
TMR1812	1/8"	1/2"	500	1
TMR1858	1/8"	5/8"	500	1
TMR1834	1/8"	3/4"	500	1
TMR181	1/8"	1"	300	1
TMR18114	1/8"	1-1/4"	300	1
TMR18112	1/8"	1-1/2"	300	1
TMR182	1/8"	2"	250	1
TMR53212	5/32"	1/2"	400	1
TMR53258	5/32"	5/8"	400	1
TMR53234	5/32"	3/4"	300	1
TMR5321	5/32"	1"	300	1
TMR532114	5/32"	1-1/4"	200	1
TMR532112	5/32"	1-1/2"	200	1
TMR5322	5/32"	2"	150	1
TMR532212	5/32"	2-1/2"	150	1
TMR31612	3/16"	1/2"	300	1
TMR31658	3/16"	5/8"	250	1
TMR31634	3/16"	3/4"	250	1
TMR3161	3/16"	1"	200	1
TMR316114	3/16"	1-1/4"	150	1
TMR316112	3/16"	1-1/2"	150	1
TMR3162	3/16"	2"	100	1
TMR316212	3/16"	2-1/2"	100	1
TMR3163	3/16"	3"	100	1
TMR1412	1/4"	1/2"	150	1
TMR1458	1/4"	5/8"	150	1
TMR1434	1/4"	3/4"	150	1
TMR141	1/4"	1"	100	1
TMR14114	1/4"	1-1/4"	100	1
TMR14112	1/4"	1-1/2"	80	1
TMR142	1/4"	2"	50	1
TMR14212	1/4"	2-1/2"	50	1
TMR143	1/4"	3"	50	1



TORNILLOS DE ACERO GRADO 5



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS**
en acero galvanizado.

ACABADO QUE PROTEGE
contra la corrosión.



MAYOR
resistencia.

CABEZA HEXAGONAL
compatible con diversas llaves.

USO

Para fijar elementos metálicos.

CÓDIGO	DIÁMETRO POR LONGITUD	PIEZAS POR BOLSA		MAYOREO
T51412	1/4" X 1/2"	150	1	\$ 73
T51434	1/4" X 3/4"	100	1	\$ 61
T5141	1/4" X 1"	100	1	\$ 73
T514114	1/4" X 1-1/4"	100	1	\$ 85
T514112	1/4" X 1-1/2"	80	1	\$ 82
T5142	1/4" X 2"	60	1	\$ 82
T514212	1/4" X 2-1/2"	50	1	\$ 82
T5143	1/4" X 3"	50	1	\$ 87
T551612	5/16" X 1/2"	100	1	\$ 82
T551634	5/16" X 3/4"	80	1	\$ 81
T55161	5/16" X 1"	60	1	\$ 72
T5516114	5/16" X 1-1/4"	60	1	\$ 82
T5516112	5/16" X 1-1/2"	50	1	\$ 81
T55162	5/16" X 2"	80	1	\$ 160
T5516212	5/16" X 2-1/2"	60	1	\$ 149
T55163	5/16" X 3"	60	1	\$ 175
T5516312	5/16" X 3-1/2"	50	1	\$ 170
T55164	5/16" X 4"	50	1	\$ 189
T53834	3/8" X 3/4"	50	1	\$ 73
T5381	3/8" X 1"	40	1	\$ 68
T538114	3/8" X 1-1/4"	40	1	\$ 81
T538112	3/8" X 1-1/2"	70	1	\$ 159
T5382	3/8" X 2"	60	1	\$ 175
TT538212	3/8" X 2-1/2"	50	1	\$ 180
T5383	3/8" X 3"	40	1	\$ 175
T538312	3/8" X 3-1/2"	30	1	\$ 145
T5384	3/8" X 4"	30	1	\$ 170
T57161	7/16" X 1"	60	1	\$ 149
T5716114	7/16" X 1-1/4"	50	1	\$ 139
T5716112	7/16" X 1-1/2"	50	1	\$ 159
T57162	7/16" X 2"	40	1	\$ 159
T5716212	7/16" X 3-1/2"	30	1	\$ 145
T57163	7/16" X 3"	30	1	\$ 175
T5716312	7/16" X 3-1/2"	20	1	\$ 139
T57164	7/16" X 4"	20	1	\$ 149
T5121	1/2" X 1"	40	1	\$ 149
T512114	1/2" X 1-1/4"	40	1	\$ 170
T512112	1/2" X 1-1/2"	30	1	\$ 139
T5122	1/2" X 2"	30	1	\$ 175
T512212	1/2" X 2-1/2"	20	1	\$ 139
T5123	1/2" X 3"	20	1	\$ 170
T512312	1/2" X 3-1/2"	20	1	\$ 180
T5124	1/2" X 4"	15	1	\$ 159




PIJAS PARA LÁMINA CABEZA COMBINADA



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS**
en acero galvanizado.
- **CABEZAS**
combinadas tipo plano y
Phillips®.

CABEZA COMBINADA
tipo plana y Phillips®.



SE REQUIERE DE
un orificio pre taladrado.

CUERPO
espiral.

USO

Para lámina.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PIEZAS POR BOLSA	
PL414	4	1/4"	200	1
PL614	6	1/4"	200	1
PL438	4	3/8"	200	1
PL638	6	3/8"	200	1
PL838	8	3/8"	200	1
PL1038	10	3/8"	150	1
PL412	4	1/2"	200	1

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PIEZAS POR BOLSA	
PL612	6	1/2"	200	1
PL812	8	1/2"	200	1
PL1012	10	1/2"	150	1
PL1212	12	1/2"	100	1
PL1412	14	1/2"	100	1
PL458	4	5/8"	200	1
PL658	6	5/8"	200	1
PL858	8	5/8"	200	1
PL1058	10	5/8"	150	1
PL1258	12	5/8"	100	1
PL1458	14	5/8"	100	1
PL434	4	3/4"	100	1
PL634	6	3/4"	200	1
PL834	8	3/4"	200	1
PL1034	10	3/4"	150	1
PL1234	12	3/4"	100	1
PL1434	14	3/4"	100	1
PL41	4	1"	200	1
PL61	6	1"	200	1
PL81	8	1"	200	1
PL101	10	1"	150	1
PL121	12	1"	100	1
PL141	14	1"	100	1
PL6114	6	1-1/4"	100	1
PL8114	8	1-1/4"	100	1
PL10114	10	1-1/4"	150	1
PL12114	12	1-1/4"	100	1
PL14114	14	1-1/4"	100	1
PL6112	6	1-1/2"	200	1
PL8112	8	1-1/2"	200	1
PL10112	10	1-1/2"	150	1
PL12112	12	1-1/2"	100	1
PL14112	14	1-1/2"	100	1
PL62	6	2"	200	1
PL82	8	2"	200	1
PL102	10	2"	150	1
PL122	12	2"	100	1
PL142	14	2"	100	1
PL8212	8	2-1/2"	200	1
PL10212	10	2-1/2"	150	1
PL12212	12	2-1/2"	100	1
PL14212	14	2-1/2"	100	1
PL83	8	3"	100	1
PL103	10	3"	100	1
PL123	12	3"	100	1
PL143	14	3"	100	1



PIJAS

CABEZA DE CRUZ


PUNTA DE BROCA



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS** en acero.
- **CABEZA** truss.
- **ACABADO** galvanizado.
- **ESPESOR** máximo de barrenado recomendado: 3 mm.

EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.



CUERPO
espiral.

LA PUNTA AUTOPERFORANTE
elimina la necesidad de un orificio piloto.

USO

Para fijación de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados, tal como canalones y molduras.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PCB812	8	1/2"	100	1
PCB834	8	3/4"	100	1
PCB81	8	1"	100	1
PCB8114	8	1-1/4"	100	1
PCB8112	8	1-1/2"	100	1
PCB82	8	2"	100	1



PIJAS CABEZA

HEXAGONAL CON PUNTA DE BROCA CON RONDANA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS**
en acero.

● **CABEZA**
hexagonal.

● **ACABADO**
galvanizado.

● **ESPESOR**
máximo de barrenado
recomendado: 4 mm.

RONDANA
de neopreno.

EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.

LA PUNTA AUTOPERFORANTE
elimina la necesidad de un orificio piloto.

USO

Ideal para usarse en láminas, policarbonato, etc. Para lograr un sellado perfecto entre las superficies a unir.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VÁSTAGO)	PZA. POR BOLSA	
PHR1434	14	3/4"	100	1
PHR141	14	1"	100	1
PHR14114	14	1-1/4"	50	1
PHR14112	14	1-1/2"	50	1
PHR142	14	2"	50	1



PIJAS CABEZA HEXAGONAL CON PUNTA DE BROCA



CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADAS**
en acero.

● **CABEZA**
hexagonal.

● **ACABADO**
galvanizado.

● **ESPESOR**
máximo de barrenado
recomendado: 4 mm.

CABEZA DISEÑADA
para uniones de
gran apriete.



EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.

LA PUNTA AUTOPERFORANTE
elimina la necesidad de un orificio piloto.

USO

Ideal para usarse en láminas, policarbonato, etc.

CÓDIGO	MEDIDA #	LONGITUD (VASTAGO)	PZA. POR BOLSA		MAYOREO
PHB1434	14	3/4"	100	1	\$ 61
PHB141	14	1"	100	1	\$ 68
PHB14114	14	1-1/4"	50	1	\$ 41
PHB14112	14	1-1/2"	50	1	\$ 47
PHB142	14	2"	50	1	\$ 60



HILOS PARA PESCA



Longitud
100 m

Monofilamento
de nailon


VENTAJAS

- FABRICADAS de monofilamento de nailon.

BENEFICIOS

- RESISTENTE y flexible de alta duración.

MONOFILAMENTO
de nailon.



HPZ10

MULTIUSOS.



HPV10

CARRETE
de polipropileno.

USO

Sus aplicaciones pueden ser pesca, manualidades, albañilería hasta plomería.

CÓDIGO	CALIBRE	LONGITUD	COLOR	
HPZ3	0.3 mm	100 m	Azul	1
HPZ4	0.4 mm	100 m	Azul	1
HPZ5	0.5 mm	100 m	Azul	1
HPZ6	0.6 mm	100 m	Azul	1
HPZ7	0.7 mm	100 m	Azul	1
HPZ8	0.8 mm	100 m	Azul	1
HPZ9	0.9 mm	100 m	Azul	1
HPZ10	1 mm	100 m	Azul	1
HPV3	0.3 mm	100 m	Verde	1
HPV4	0.4 mm	100 m	Verde	1
HPV5	0.5 mm	100 m	Verde	1
HPV6	0.6 mm	100 m	Verde	1
HPV7	0.7 mm	100 m	Verde	1
HPV8	0.8 mm	100 m	Verde	1
HPV9	0.9 mm	100 m	Verde	1
HPV10	1 mm	100 m	Verde	1



TELA MULTIUSOS

FOY



Dimensiones
25 x 25 cm




Uso
doméstico

BENEFICIOS

- **BRINDA UNA MAYOR LIMPIEZA**
gracias a su nivel de espereza.



FABRICADO EN
nylon y polipropileno.



MULTIUSOS.

HILOS
de color.

USO

Ideal para limpiar tapicería, como estropajo para el cuerpo o la limpieza de cocina, como lavado de trastes o utensilios.

CARACTERÍSTICAS

- **MEDIDA**
25 x 25 cm.

- **FABRICADO EN**
nylon 6 (33%) y polipropileno
multifilamento (67%).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PIEZAS	
T25Z	Tela multiusos	25 x 25 cm	3	1



CERRADURA DIGITAL TIPO BOTÓN



COMBINACIÓN
DIGITAL

2 LLAVES
ESTÁNDAR

5 PERNOS

ALTA
SEGURIDAD

LÍNEA
RESIDENCIAL

AÑO DE
GARANTÍA 1

VENTAJAS

● **DIFERENTES FORMAS**
de abrir o cerrar una puerta.

● **CONSTRUIDO**
con materiales de alta calidad.

● **CONFIGURACIÓN**
rápida.



11CD

CERROJO OPERADO
con llave o desbloqueo
digital.

BOTONES
de silicon.

PARA PUERTAS
izquierdas o derechas.



12CD

REQUIERE 4
baterías AA.

CARACTERÍSTICAS

● **PIN DE**
4 a 6 dígitos.

● **ALARMA**
de batería baja.

● **CONFIGURACIÓN**
de ahorro de energía.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
11CD	Cerradura digital tipo botón con pomo	1
12CD	Cerradura digital tipo botón con manija	1



CHAMARRA CASUAL PARA CABALLERO.

FABRICADAS EN
POLIÉSTER



CUELLO ALTO
con forro interior.



MARCADO EN VINIL TEXTIL
reflejante.

BOLSAS FRONTALES
con cierre de pretina.

USOS

Prenda de vestir.



MARCADO TEXTIL
reflejante.

BENEFICIOS

- **CORTE CASUAL**
que brinda mayor confort.

CARACTERÍSTICAS

- **LIGERA Y REPELENTE**
ideal para climas fríos y lluvia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
CHACM	Chamarras casual	Mediana	1
CHACL	Chamarras casual	Grande	1
CHACX	Chamarras casual	Extra Grande	1

PLAYERA POLO DRY FIT PARA DAMA



VIVOS COLOR
amarillo.



POLIÉSTER ANTIBACTERIAL
con tejido microporo transpirable.

TEJIDO TRANSPIRABLE
para mayor frescura
y comodidad.

USO

Prenda de vestir.

CARACTERÍSTICAS

● 100% POLIÉSTER
antibacterial.

● IDEAL
para climas calurosos y húmedos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
PDFS	Playera polo dry fit para dama	Mediana	1
PDFM	Playera polo dry fit para dama	Grande	1
PDFL	Playera polo dry fit para dama	Extra Grande	1

PLAYERA POLO DRY FIT PARA CABALLERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



VIVOS COLOR
amarillo.



POLIÉSTER ANTIBACTERIAL
con tejido microporo transpirable.

TEJIDO TRANSPIRABLE
para mayor frescura
y comodidad.

USO

Prenda de vestir.

CARACTERÍSTICAS

● **100% POLIÉSTER**
antibacterial.

● **IDEAL**
para climas calurosos y húmedos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
PFS	Playera polo dry fit	Chica	1
PFM	Playera polo dry fit	Mediana	1
PFL	Playera polo dry fit	Grande	1
PFX	Playera polo dry fit	Extra Grande	1

