



# CONSTRU MANÍA

LANZAMIENTOS Y  
**PROMOCIONES**  
ABRIL 2024



**PRODUCTO  
NUEVO**

# GABINETE MÓVIL.

USO INDUSTRIAL

5  
GAVETAS

CAPACIDAD  
35 kg  
GAVETA INFERIOR

CAPACIDAD  
25 kg  
GAVETA SUPERIOR

2 AÑOS  
DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **LLANTAS DE** uso rudo de 5" x 2".
- **PERMITE** la organización y rápida ubicación de la herramienta.
- **RIELES DE** gavetas con baleros.
- **CON HULE EVA** en cada gaveta.



**ASA LATERAL**  
uso rudo.

**CUBIERTA SUPERIOR**  
de hule eva.

**SISTEMA DE**  
cerradura galvanizado.




**GAVETAS**  
con jaladeras.



**DIMENSIONES**

- a) 68.7 cm
- b) 45.8 cm
- c) 87.9 cm



**CARACTERÍSTICAS**

- **CADA GAVETA** soporta 35 kg.
- **LÁMINA DE ESTRUCTURA** calibre 20.
- **SISTEMA DE SEGURIDAD** con llave.

CÓDIGO	COMPARTIMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTO	CARGA POR GAVETA
<b>IN27M5</b>	4	58.5 cm (23-1/32")	41.5 cm (16-11/32")	9.2 cm (3-5/8")	25 kg
	1	58.5 cm (23-1/32")	41.5 cm (16-11/32")	19.6 cm (7-23/32")	35 kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
IN27M5	Gabinete móvil 5 gavetas 27"	1



# REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO




**1** AÑO DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **MANTENIMIENTO** sencillo por su tamaño y rápido desmontaje .
- **FACILITA** operaciones con la maquinaria industrial.

## BENEFICIOS

- **ALARGA LA VIDA DE LA** maquinaria, ya que garantiza que la presión no sobrepase lo que las máquinas pueden soportar.



## USO

Para regular o limitar la presión del aire comprimido, protegiendo los distintos componentes de la maquinaria neumática, como válvulas, cilindros y mangueras, entre otros.

## CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO** de aluminio.
- **TRES ESCALAS** de medición: kg/cm<sup>2</sup> , psi y kPa.
- **RANGO DE REGULACIÓN:** 0-150 psi.

CÓDIGO	ROSCA	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	
REG15	1/4" NPT	19.4 CFM	150 psi	-40 °C a 60 °C	1



# PALAS CAJUELERAS CON MANGO Y PUÑO DE PLÁSTICO

NUEVO

PRODUCTO  
**NUEVO**



## VENTAJAS

- **HOMBROS DOBLADOS**  
hacia atrás para reforzar la estructura de la hoja lo cual permite un mejor apoyo con el pie.
- **PUÑO DISEÑADO**  
con un ángulo de 15° que permite palear más fácil y cómodamente.
- **DISEÑO PATENTADO**  
de una sola pieza de puño y cabo más resistente, no se deforma y es más ligera.



PALCRP



PALCCP

## USO

Para cavar la tierra, excavar hoyos de plantación o trasladar el sustrato.

## CARACTERÍSTICAS

- **PUÑO EN TIPO "Y"**  
para mejor agarre.
- **10% + LIGERA**  
a los cabos de madera
- **50% + RESISTENTE**  
a los cabos de madera

CÓDIGO	TIPO	ANCHO DE HOJA	📦
PALCRP	Redonda	8-1/2"	3
PALCCP	Cuadrada	8-1/2"	3



# TRIÁNGULOS REFLEJANTES

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
**NUEVO**




**1**

**AÑO DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **DISEÑO COMPACTO** y ligero de fácil almacenamiento.
- **RESISTENTE** al agua.



## USOS

Para señalización de emergencia en automotores, áreas peatonales, estacionamientos, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- **ALMACENAMIENTO:** estuche textil.
- **BASE FABRICADA EN** poliestireno con arena en su interior para garantizar la estabilidad del triángulo.

CÓDIGO	ALTURA	ANCHO	PIEZAS	
TRF102	11-1/2" (292 mm)	11" (280 mm)	2	1



# ALAMBRES DE PÚAS GALVANIZADOS

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
NUEVO



**VENTAJAS** ● **ALTA RESISTENCIA**  
a la rotura.

**BENEFICIOS** ● **ELEMENTOS** de seguridad. ● **PARA TODO** tipo de espacio.

**2 ALAMBRES**  
trenzados con púas  
de 4 puntas.



**4 PUNTAS**  
de corte diagonal.

**5 PULGADAS**  
de separación entre  
púas.

ALP34

## USOS

Refuerza la seguridad de las cercas, muros y/o alambradas que rodean los perímetros de todo tipo de espacios.

**CARACTERÍSTICAS** ● **ACERO**  
galvanizado.

CÓDIGO	CALIBRE DE ALAMBRE	CALIBRE DE PÚAS	LARGO APROXIMADO	
ALP30	# 12.50 (2,51 mm)	# 14 (2.03 mm)	300 m	1
ALP34	# 12.50 (2,51 mm)	# 14 (2.03 mm)	360 m	1

