

ACTIVA EL

# PODER

LANZAMIENTOS Y  
**PROMOCIONES**  
MAYO 2025



**GRUPO URREA**  
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

**URREA**  
REFRIGERADORES DE CALIDAD SUPERIOR

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**LOCK**  
Siempre seguro

NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**

# PISTOLA DE IMPACTO INALÁMBRICA, 1".



MEGA PESADO



FUNCTION  
REVERSIBLE



MOTOR  
SIN CARBONES



20V



1"



3

AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **MOTOR SIN CARBONES** ayuda a reducir el calentamiento del motor.

- **SELECCIONADOR DE** velocidades y torque de manera electrónica.

## BENEFICIOS

- **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



## USOS

Ideal para trabajos de alto torque. Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo.

## CARACTERÍSTICAS

- **INCLUYE LUZ LED** de trabajo.

- **GATILLO CON** ajuste de velocidad.

- **INCLUYE 2 BATERÍAS** recargables.

## CONTENIDO

1	Pistola de impacto
2	Baterías de 8.0 Ah
1	Cargador
1	Maletín plástico
1	Manual de usuario

CÓDIGO	CUADRO	TORQUE MÁXIMO DE APRIETE	TORQUE MÁXIMO DE AFLOJE	NÚMERO DE VELOCIDADES	VELOCIDAD EN VACÍO (r/min)	IMPACTOS POR MINUTO	VOLTAJE DE BATERÍA	CAPACIDAD DE BATERÍA	POTENCIA DEL CARGADOR	TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA
LI1219	1" (25,4 mm)	1 900 Nm (1 401,4 ft-lb)	2 400 Nm (1 770 ft-lb)	3	1=[0 - 1 000] 2=[0 - 1 500] 3=[0 - 1 900]	1=0-1 400 2=0-1 900 3=0-2 400	20V	8,0 Ah	54 W	4 h



CÓDIGO	CUADRO	TORQUE	PESO SIN BATERÍA	PESO CON BATERÍA	CAJA
LI1219	1"	1900 Nm	3,5 kg	4,5 kg	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# ROТОMARTILLO SDS MAX.



**1 200 W**  
POTENCIA

**120 V**  
VOLTAJE

**SISTEMA DE CONTROL  
ANTI-VIBRACIÓN**

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

## CARACTERÍSTICAS

● **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**  
para reducir la fatiga.

● **AGARRE DE GOMA SUAVE**  
para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.



## USO

Para perforar con percusiones más fuertes y a mayor velocidad, resultando agujeros más grandes a mayor velocidad y con mayor potencia de martilleo.

## VENTAJAS

● **DISEÑO DE BAJA VIBRACIÓN**  
y ruido con alta energía de impacto.

● **INCLUYE MALETÍN**  
plástico para almacenamiento y transporte seguro.

## 3 MODOS DE OPERACIÓN;

- Taladro giratorio,
- Rotomartillo
- y solo martilleo.

ENERGÍA  
DE IMPACTO

AMPERAJE

VOLTAJE-FRECUENCIA

IMPACTOS  
POR MINUTO

TIEMPO  
DE OPERACIÓN

NÚMERO DE  
VELOCIDADES

LONGITUD  
DEL CABLE

PESO

**(2 - 10) J**

**11,5 A**

**120 V~ 60 Hz**

**1 350 - 2 950**

**[6-8] h**

**6**

**3 m**

**6,5 kg  
(14,3 lb)**

CÓDIGO

RME1010

NOMBRE

Rotomartillo, SDS MAX

POTENCIA

1 200 W



1





PRODUCTO  
**NUEVO**

# MARTILLO DEMOLEDOR.



ZANCO  
**HEX**

**2000 W**  
POTENCIA

**120 V**  
VOLTAJE



SISTEMA DE CONTROL  
**ANTI-VIBRACIÓN**



**3** AÑOS  
DE GARANTÍA

## CARACTERÍSTICAS

- **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN** para reducir la fatiga.

- **INTERRUPTOR** mecánico.

- **AGARRE DE GOMA SUAVE** para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.



## USO

Para perforar o remover materiales de alta dureza y compactación. Ideales para demoliciones exigentes en pavimento y concreto.

## ACCESORIOS

1	Cincel plano: 2,8 cm x 41 cm
1	Cincel de punta: 2,8 cm x 41 cm
1	Contenedor de grasa
1	Juego de carbones
1	Manual de usuario

ENERGÍA DE IMPACTO	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	ZANCO HEXAGONAL	TIEMPO DE OPERACIÓN	LONGITUD DEL CABLE	PESO
<b>62 J</b>	<b>15 A</b>	120 V~ 60 Hz	1 000	1-1/8" (28 mm)	(6-8) h	4 m	29 kg (63,9 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	UNIDAD
MD1062	Martillo demoledor zanco hexagonal	2 000 W	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# MARTILLO DEMOLEDOR.



**ZANCO  
HEX**

**1 600 W**  
POTENCIA

**120 V**  
VOLTAJE

**SISTEMA DE CONTROL  
ANTI-VIBRACIÓN**



**3 AÑOS  
DE GARANTÍA**

## CARACTERÍSTICAS

● **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**  
para reducir la fatiga.

● **INTERRUPTOR**  
mecánico.

● **AGARRE DE GOMA SUAVE**  
para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.



## USO

Para perforar o remover materiales de alta dureza y compactación. Ideales para demoliciones exigentes en pavimento y concreto.

## ACCESORIOS

1	Cincel plano: 2,8 cm x 41 cm
1	Cincel de punta: 2,8 cm x 41 cm
1	Contenedor de grasa
1	Juego de carbones
1	Manual de usuario

## BENEFICIOS

● **INCLUYE CAJA PLÁSTICA**  
con ruedas para fácil transporte.

ENERGÍA DE IMPACTO	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	ZANCO HEXAGONAL	TIEMPO DE OPERACIÓN	LONGITUD DEL CABLE	PESO
<b>55 J</b>	<b>15 A</b>	120 V~ 60 Hz	1 450	1-1/8" (28 mm)	(6-8) h	3 m	<b>19 kg</b> (41,9 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	
MD1055	Martillo demoledor zanco hexagonal	1 600 W	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# MARTILLO DEMOLEDOR.



EXTRA PESADO



SDS  
MAX

1 500 W  
POTENCIA

120 V  
VOLTAJE



SISTEMA DE CONTROL  
ANTI-VIBRACIÓN



3 AÑOS  
DE GARANTÍA

## CARACTERÍSTICAS

- **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**  
para reducir la fatiga.

- **EMPUÑADURA DE GOMA ANTIDERRAPANTE**  
para un trabajo más cómodo durante trabajos prolongados.



## USO

Para perforar con percusiones más fuertes y a mayor velocidad, resultando agujeros más grandes a mayor velocidad y con mayor potencia de martilleo

## ACCESORIOS

1	Cincel plano: 1,8 cm x 35 cm
1	Cincel de punta: 1,8 cm x 35 cm
1	Contenedor de grasa
1	Juego de carbones
1	Manual de usuario

## VENTAJAS

- **DISEÑO DE BAJA VIBRACIÓN**  
y ruido con alta energía de impacto.

## BENEFICIOS

- **INDICADOR**  
de mantenimiento para cambio de carbones.

- **INCLUYE MALETÍN**  
plástico para almacenamiento y transporte seguro.

ENERGÍA  
DE IMPACTO

AMPERAJE

VOLTAJE-FRECUENCIA

IMPACTOS  
POR MINUTO

TIEMPO  
DE OPERACIÓN

NÚMERO DE  
VELOCIDADES

LONGITUD  
DEL CABLE

PESO

(6 - 18) J

14,5 A

120 V~ 60 Hz

1 000 - 1 900

(6-8) h

6

3 m

10,5 kg  
(23,1 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA
MD1018	Martillo demoledor zanco SDS MAX	1 500 W



# DISTANCIÓMETROS LÁSER RECARGABLES

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO  
**NUEVO**



**1**

AÑO  
DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- CONVERSIÓN de unidades de medida.

**RESISTENCIA**  
a caídas de hasta 1 metro de distancia.

**BENEFICIOS**

**EXCELENTE**  
rendimiento de batería.



## USO

Medición de áreas, superficies y distancias. Para usos en construcción de cualquier tipo de obra. Uso en la industria para medición de naves, áreas, bodegas etc.

## CARACTERÍSTICAS

● **CUERPO**  
de plástico ABS y recubrimiento de plástico suave.

## CONTENIDO

● **1 CABLE**  
USB para recargas.

CÓDIGO	DISTANCIA DE MEDICIÓN	CAPACIDAD DE MEMORIA	POTENCIA DE BATERÍA	CICLO DE VIDA	TAMAÑO DE PANTALLA	PAQUETE
DI40	40 m	N/A	3,7 V	5 000 (mediciones)	24 x 24 mm	1
DI100	100 m	30 datos	3,7 V	5 000 (mediciones)	36 x 33 mm	1



# SIERRA CIRCULAR

FOY



PRODUCTO NUEVO



Tamaño de disco 7-1/4"



Potencia 1200 W



Voltaje 120 V



USO GENERAL



1 Año de garantía

## VENTAJAS

### ● PORTABILIDAD

y maniobrabilidad.

### ● MAYOR

control y seguridad al cortar.

## BENEFICIOS

### ● BAJO

consumo de energía.



SC37

## USO

Para realizar cortes rectos de forma rápida y segura.  
Útil para realizar cortes en materiales de grosor elevado.

## CARACTERÍSTICAS

### ● DISEÑO SEGURO

con guarda protectora y mango ergonómico

### ● CUERPO LIGERO

y compacto, fácil de transportar y almacenar.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE DISCO	POTENCIA	VOLTAJE	VELOCIDAD SIN CARGA	ROSCA DE EJE	PESO	CAJA
SC37	7-1/4"	1200 W	120 V	4 500 r/min	5/8"	3,5 kg (7,7 lb)	1



# GUARDAPOLVO FOAM CON CUBIERTA PVC



**PRODUCTO  
NUEVO**



## VENTAJAS


- PREVIENE LA ENTRADA DE AIRE,  
polvo e insectos.

- REDUCE  
el ruido.



## USOS

Para puertas con un grosor de 3 a 4 cm.  
Evita la entrada de aire, polvo e insectos.



## CARACTERÍSTICAS

- CUBIERTA  
lavable.

- AYUDA A MANTENER

la temperatura y a reducir el ruido.

- FÁCIL DE CORTAR PARA

ajustar al tamaño deseado.



CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	CANT.
15GPF	Café	95 cm	12
16GPF	Negro	95 cm	12
17GPF	Gris	95 cm	12



# LETAS DE 4" BOLD NEGRAS



Siempre  
seguro



PRODUCTO  
NUEVO



- VENTAJAS**
- **RESISTENTE A**  
la corrosión e intemperie.
  - **FÁCIL**  
de instalar.




L7AN



L7BN



L7CN



## USO

Para uso en exteriores, ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

**CARACTERÍSTICAS** ● **FABRICADO**  
en zamak. ● **ACABADO**  
en color negro.

**CONTENIDO** ● **2 TORNILLOS**  
de 3,9 mm de diámetro.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L7AN	Letra A	Negro	● 5
L7BN	Letra B	Negro	● 5
L7CN	Letra C	Negro	● 5
L7DN	Letra D	Negro	● 5




# LETRAS DE 4" SLIM NEGRAS

 **PRODUCTO  
NUEVO**



- VENTAJAS**
- **RESISTENTE A**  
la corrosión e intemperie.
  - **FÁCIL**  
de instalar.



## USO

Para uso en exteriores, ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

- CARACTERÍSTICAS** ● **FABRICADO**  
en zamak. ● **ACABADO**  
en color negro. **CONTENIDO** ● **2 TORNILLOS**  
de 3,9 mm de diámetro.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	•	5
L71AN	Letra A	Negro	●	5
L71BN	Letra B	Negro	●	5
L71CN	Letra C	Negro	●	5
L71DN	Letra D	Negro	●	5



# NÚMEROS DE 4" BOLD NEGROS



Siempre  
seguro



PRODUCTO  
**NUEVO**



AÑOS DE  
GARANTÍA  
**5**

- VENTAJAS**
- **RESISTENTE A**  
la corrosión e intemperie.
  - **FÁCIL**  
de instalar.




L61N



L62N



L63N



## USO

Para uso en exteriores, ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

- CARACTERÍSTICAS** ● **FABRICADO**  
en zamak. ● **ACABADO**  
en color negro. ● **CONTENIDO**  
● **2 TORNILLOS**  
de 3,9 mm de diámetro.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L60N	Número 0	Negro	● 5
L61N	Número 1	Negro	● 5
L62N	Número 2	Negro	● 5
L63N	Número 3	Negro	● 5
L64N	Número 4	Negro	● 5
L65N	Número 5	Negro	● 5
L66N	Número 6	Negro	● 5
L67N	Número 7	Negro	● 5
L68N	Número 8	Negro	● 5
L69N	Número 9	Negro	● 5



# NÚMEROS DE 4" SLIM NEGROS



Siempre  
seguro

PRODUCTO  
**NUEVO**



**VENTAJAS** • **RESISTENTE A**  
la corrosión e intemperie.

• **FÁCIL**  
de instalar.



L681N

ACABADO  
satínado.




L682N

LETRA  
tipo slim.

2 ORIFICIOS  
de 3,9 mm.



L683N



## USO

Para uso en exteriores, ideal para señalamientos en fachadas y puertas.

**CARACTERÍSTICAS** • **FABRICADO**  
en zamak. • **ACABADO**  
en color negro. • **CONTENIDO**  
2 tornillos de 3,9 mm de diámetro.



CÓDIGO	FUNCIÓN	ACABADO	
L680N	Número 0	Negro	● 5
L681N	Número 1	Negro	● 5
L682N	Número 2	Negro	● 5
L683N	Número 3	Negro	● 5
L684N	Número 4	Negro	● 5
L685N	Número 5	Negro	● 5
L686N	Número 6	Negro	● 5
L687N	Número 7	Negro	● 5
L688N	Número 8	Negro	● 5
L689N	Número 9	Negro	● 5



NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**

# MEMORIA USB DE SIERRA CIRCULAR DE 32 GB.

## VENTAJAS

- **DISEÑO EXCLUSIVO** con la marca Urrea.

- **FÁCIL DE USAR:** no es necesario instalar un controlador. Solo conecte y transfiera archivos.



**DISEÑO CON**  
forma de sierra circular a batería.



Velocidad de lectura: 5-10 MB/s  
Velocidad de escritura: 12-20 MB/s



## USOS

Almacenamiento de información Digital.

### CARACTERÍSTICAS

- **CAPACIDAD** 32 GB.

- **USB 2.0** garantiza una alta velocidad de lectura/escritura.

- **COMPATIBLE** con Windows y Mac OS.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UNIDAD
USB32C	32 GB	1



# MEMORIA USB TIPO MOTOSIERRA DE 32 GB

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO  
**NUEVO**

## VENTAJAS

### ● DISEÑO EXCLUSIVO

con la marca Surtek.

### ● FÁCIL DE USAR:

no es necesario instalar un controlador.  
Solo conecte y transfiera archivos.



DISEÑO CON  
forma de motosierra.



Velocidad de lectura: 5-10 MB/s  
Velocidad de escritura: 12-20 MB/s



## USO

Almacenamiento de información Digital.

### CARACTERÍSTICAS

#### ● CAPACIDAD 32 GB.

#### ● USB 2.0 garantiza una alta velocidad de lectura/escritura.

#### ● COMPATIBLE con Windows y Mac OS.

CÓDIGO  
USB32M

CAPACIDAD  
32 GB

1

