



MANOS AL MOTOR



• LANZAMIENTOS Y •
PROMOCIONES

JULIO 2026

CONOCE LA NUEVA APP **SERVICIO URREA**




Para ingresar
SOLO NECESITAS:

- 1.** ESCANEAR EL **código QR**
- 2.** DESCARGAR **la App**
- 3.** REGISTRAR TUS **datos**




DISFRUTA TODOS LOS
beneficios:

- Ahora es **más fácil para llevar el control de tus servicios y garantías** de todas tus herramienta de poder
- Da servicio y soporte a las 5 especialidades en herramienta de poder: **Neumática, Gasolina, Eléctrica Hidráulica y Torque**
- Es muy **amigable y fácil** de usar
- Obtienes **información de tus equipos** en tiempo real
- **Consulta de forma rápida** tu Centro de Servicio más cercano
- Accede a **información a tu herramienta registrada**
- **Revisa el status** de tus servicios y garantías
- **Registra tus equipos nuevos y tickets** de compra, y te despreocupas para validaciones posteriores de garantía, **¡toda la información queda registrada!**
- **Toda tu información** en tu teléfono



¡ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO!
Regístrate aquí



GABINETES MÓVILES SERIE P

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

2

**AÑOS
DE GARANTÍA**

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

25 kg
CARGA POR GAVETA

**CORREDERAS
CON BALEROS**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

RIELES DE GAVETA con baleros sellados.

DURABILIDAD fabricado en lámina
calibre 22.

GRAN CAPACIDAD de carga.

DISEÑO COMPACTO y funcional.



- ① **ASA** lateral.
- ② **JALADERAS** de aluminio.
- ③ **SISTEMA** de bloqueo con llave.
- ④ **COMPARTIMIENTO** superior.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Gábinte
- 2 Llaves tipo bancaria



CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES TOTALES
P46M9	1	40-29/32" (103.9 cm)	16" (40.6 cm)	4-13/16" (12.2 cm)	a) 46" (117.3 cm) b) 18" (45.8 cm) c) 39" (99.5 cm)
	2	25-5/16" (64.3 cm)	16" (40.6 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	
	1	25-5/16" (64.3 cm)	16" (40.6 cm)	6" (15.4 cm)	
	1	25-5/16" (64.3 cm)	16" (40.6 cm)	9-7/32" (23.4 cm)	
	2	13-5/16" (33.8 cm)	16" (40.6 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	
	1	13-5/16" (33.8 cm)	16" (40.6 cm)	6" (15.4 cm)	
P41M8	1	13-5/16" (33.8 cm)	16" (40.6 cm)	9-7/32" (23.4 cm)	a) 41" (104.3 cm) b) 18" (45.8 cm) c) 39" (99.5 cm)
	1	13-5/16" (91 cm)	16" (40.6 cm)	4-13/16" (12.2 cm)	
	2	22-9/32" (56.6 cm)	16" (40.6 cm)	6" (15.4 cm)	
	1	22-9/32" (56.6 cm)	16" (40.6 cm)	9-7/32" (23.4 cm)	
	2	11-7/32" (28.5 cm)	16" (40.6 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	
	1	11-7/32" (28.5 cm)	16" (40.6 cm)	6" (15.4 cm)	
P36M7	1	11-7/32" (28.5 cm)	16" (40.6 cm)	9-7/32" (23.4 cm)	a) 36-1/2" (104.3 cm) b) 18" (45.8 cm) c) 39" (99.5 cm)
	6	31" (79.3 cm)	16" (40.6 cm)	3-3/8" (8.6 cm)	
P27M5	1	31" (79.3 cm)	16" (40.6 cm)	7" (17.6 cm)	a) 27-5/8" (104.3 cm) b) 18" (45.8 cm) c) 39" (99.5 cm)
	2	22-5/16" (56.7 cm)	16" (40.6 cm)	3-3/8" (8.6 cm)	
	3	22-5/16" (56.7 cm)	16" (40.6 cm)	7" (17.6 cm)	



CÓDIGO	GAVETAS	CAPACIDAD POR GAVETA	CAPACIDAD TOTAL	
P46M9	9	25 kg	450 kg	1
P41M8	8	25 kg	450 kg	1
P36M7	7	25 kg	350 kg	1
P27M5	5	25 kg	300kg	1



GABINETES SUPERIORES SERIE P

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

2

**AÑOS
DE GARANTÍA**

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**



25 kg

CARGA POR GAVETA



**CORREDERAS
CON BALEROS**



**USO
PESADO**



- 1** ASA lateral.
- 2** JALADERAS de aluminio.
- 3** SISTEMA de bloqueo con llave.
- 4** COMPARTIMIENTO superior.

P46S6



VENTAJAS Y BENEFICIOS

RIELES DE GAVETA con baleros sellados.

La tapa tipo californiana ofrece una **SUPERFICIE ADICIONAL**.

DISEÑO COMPACTO ayuda a aprovechar mejor el área de trabajo.

ESPACIO ADICIONAL: la tapa tipo californiana ofrece una superficie adicional.



P27S3



P36S3



P41S3

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1** Gabinete
- 2** Llaves tipo bancaria

CÓDIGO	GAVETAS	LARGO	ANCHO	ALTO	DIMENSIONES TOTALES
P46S6	3	25-5/16" (64.3 cm)	15-25/32" (40.1 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	a) 45-1/2" (115.8 cm)
	3	13-5/16" (33.8 cm)	15-25/32" (40.1 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	b) 17-1/2" (44.5 cm)
	1	40-13/16" (103.7 cm)	16-1/4" (41.3 cm)	9-5/16" (23.7 cm)	c) 23-1/32" (58.5 cm)
P41S3	3	35-13/16" (91 cm)	15-25/32" (40.1 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	a) 40-1/2" (102.8 cm)
	1	13-5/16" (89.6 cm)	16-1/4" (41.3 cm)	9-5/16" (23.7 cm)	b) 17-1/2" (44.5 cm) c) 23-1/32" (58.5 cm)
P36S3	3	31" (79.3 cm)	15-25/32" (40.1 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	a) 36" (91 cm)
	1	31-1-16" (78.9 cm)	16-1/4" (41.3 cm)	9-5/16" (23.7 cm)	b) 17-1/2" (44.5 cm) c) 23" (58.5 cm)
P27S3	3	22-5/16" (56.7 cm)	15-25/32" (40.1 cm)	2-15/16" (7.5 cm)	a) 27" (68.5 cm)
	1	22-5/32" (56.3 cm)	16-1/4" (41.3 cm)	9-5/16" (23.7 cm)	b) 17-1/2" (44.5 cm) c) 23" (58.5 cm)

CÓDIGO	GAVETAS	CAPACIDAD POR GAVETA	CAPACIDAD TOTAL	
P46S6	6	25 kg	210 kg	1
P41S3	3	25 kg	120 kg	1
P36S3	3	25 kg	120 kg	1
P27S3	3	25 kg	120 kg	1



MARTILLO DEMOLEDOR


URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3

**AÑOS
DE GARANTÍA**

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



62 J
ENERGÍA DE IMPACTO

2 000 W
POTENCIA DE MOTOR

**ZANCO
HEX**
ENCASTRE RÁPIDO

1 000
IMPACTOS POR MIN.

**Reducción
de vibración**



CINCELES RECOMENDADOS

CF28, CF28P, CF28A

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

Para **PERFORAR O REMOVER** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS.**



- 1** Zanco **HEXAGONAL.**
- 2** Sistema con mecanismo de **REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN.**
- 3** Empuñadura con **PLÁSTICO SUAVE.**
- 4** Interruptor de **OPERACIÓN.**
- 5** Carcasa **METÁLICA.**

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cíncel plano
- 1 Cíncel de punta
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	TIEMPO DE OPERACIÓN	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD1062	HEX 1-1/8" (28,5 mm)	62 Joules	2 000 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	1 000	(6-8) h	15 min / 5 min	4 m	29 kg (63,9 lb)

CÓDIGO

MD1062



1



MARTILLO DEMOLEDOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3

**AÑOS
DE GARANTÍA**

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**



55 J

ENERGÍA DE IMPACTO



1 600 W

POTENCIA DE MOTOR



**ZANCO
HEX**

ENCASTRE RÁPIDO



1 450

IMPACTOS POR MIN.



**REDUCCIÓN
DE VIBRACIÓN**



**EXTRA
PESADO**

CINCELES RECOMENDADOS

CF28, CF28P, CF28A

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

Para **PERFORAR O REMOVE** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.



- ① Zanco **HEXAGONAL**, agarre **RÁPIDO**.
- ② Mango ajustable **TIPO "D"**.
- ③ Interruptor de **OPERACIÓN**.
- ④ Mango de agarre **SUAVE**.
- ⑤ Sistema con mecanismo de **REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN**.
- ⑥ Carcasa **METÁLICA**.
- ⑦ **ESTUCHE CON LLANTAS** para mejor traslado.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cíncel plano
- 1 Cíncel de punta
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	TIEMPO DE OPERACIÓN	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD1055	HEX 1-1/8" (28,5 mm)	55 Joules	1 600 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	1 450	(6-8) h	15 min / 5 min	3 m	19 kg (41,9 lb)

CÓDIGO

MD1055



1



MARTILLO DEMOLEDOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

75 J
ENERGÍA DE IMPACTO

2 000 W
POTENCIA DE MOTOR

**ZANCO
HEX**
ENCASTRE

1 300
IMPACTOS POR MIN.

**Reducción
de vibración**



CINCELES RECOMENDADOS


CF28, CF28P, CF28A

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS.**



- 1 Zanco **HEXAGONAL**.
- 2 Sistema con mecanismo de **REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN**.
- 3 Empuñadura con **PLÁSTICO SUAVE**.
- 4 Interruptor de **OPERACIÓN**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cínel plano
- 1 Cínel de punta
- 1 Mango auxiliar
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD775	HEX 1-1/8" (28,5 mm)	75 Joules	2 000 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	1 300	(9 300 - 18 473) r/min	30 min / 10 min	4 m	31 kg (68,3 lb)

CÓDIGO

MD775



1



MARTILLO DEMOLEDOR

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

55 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1800 W
POTENCIA DE MOTOR

**ZANCO
HEX**
ENCASTRE

1300
IMPACTOS POR MIN.



- 1 Zanco **HEXAGONAL**, agarre **RÁPIDO**.
- 2 Empuñadura adicional **TIPO "D"**.
- 3 Interruptor de **OPERACIÓN**.
- 4 Mango de agarre **SUAVE**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF28, CF28P, CF28A

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cíncel plano
- 1 Cíncel de punta
- 1 Mango auxiliar
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD755	HEX 1-1/8" (28,5 mm)	55 Joules	1 800 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	1 300	(10 600 - 21 972) r/min	30 min / 10 min	3 m	20 kg (40 lb)

CÓDIGO

MD755



1



MARTILLO DEMOLEDOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

6-18 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 500 W
POTENCIA DE MOTOR

**SDS
MAX**
ENCASTRE

1 900
MÁX. IMPACTOS
POR MIN.

**REDUCCIÓN
DE VIBRACIÓN**

**EXTRA
PESADO**



- ① Broquero **SDS MAX**.
- ② Empuñadura adicional ajustable **360°**, **AJUSTABLE** a 12 pasos.
- ③ Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**.
- ④ Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- ⑤ Depósito de **GRASA**.
- ⑥ Selector de **VELOCIDAD**.
- ⑦ Indicador de **MANTENIMIENTO**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF18, CF18P, CF18A, CF18C

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cíncel plano
- 1 Cíncel de punta
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	TIEMPO DE OPERACIÓN	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD1018	SDS MAX	(6 - 18) Joules	1 500 W	14,5 A	120 V ~ 60 Hz	1 000 - 1 900	(6-8) h	15 min / 5 min	3 m	10,5 kg (23,1 lb)

CÓDIGO

MD1018



1



MARTILLO DEMOLEDOR

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

29 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1700 W
POTENCIA DE MOTOR

**SDS
MAX**
ENCASTRE

1900
IMPACTOS
POR MIN.

**Reducción
de vibración**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS.**

CINCELES RECOMENDADOS

CF18, CF18P, CF18A, CF18C.



- 1 Broquero **SDS MAX**.
- 2 Empuñadura adicional ajustable **360°**, **AJUSTABLE** a 12 pasos.
- 3 Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACION**.
- 4 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 5 Depósito de **GRASA**.
- 6 Selector de **VELOCIDAD**.
- 7 Indicador de **MANTENIMIENTO**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Cíncel plano
- 1 Cíncel de punta
- 1 Mango auxiliar
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
MD729	SDS MAX	29 Joules	1 700 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	1 900	(9 000-18 000) r/min	30 min / 10 min	3 m	11 kg (24,2 lb)

CÓDIGO

MD729



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

2-10 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 200 W
POTENCIA DE MOTOR

**SDS
MAX**
ENCASTRE

2 950
MAX. IMPACTOS
POR MIN.

**REDUCCIÓN
DE VIBRACIÓN**



EXTRA
PESADO

CINCELES RECOMENDADOS

CF18, CF18P, CF18A, CF18C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS.**



- 1 Broquero **SDS MAX.**
- 2 Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- 3 Tope de profundidad **METÁLICO.**
- 4 **SELECTOR** de funciones.
- 5 Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACION.**
- 6 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE.**
- 7 Perilla de ajuste de **VELOCIDAD.**
- 8 Indicador **LED** de operación.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Martillo demoledor
- 1 Mango lateral
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	TIPO DE BROQUERO	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	TIEMPO DE OPERACIÓN	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RME1010	SDS MAX	(2 - 10) Joules	1 200 W	11,5 A	120 V ~ 60 Hz	1 350 - 2 950	(6-8) h	15 min / 5 min	3 m	6,5 kg (14,3 lb)

CÓDIGO

RME1010



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

9 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 300 W
POTENCIA DE MOTOR

**SDS
MAX**
ENCASTRE

3 800
IMPACTOS POR MIN.



- ① Broquero SDS MAX.
- ② Cabezal y portaherramientas **BLINDADO**.
- ③ **SELECTOR** de funciones.
- ④ Depósito de **GRASA**.
- ⑤ Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- ⑥ Selector de **VELOCIDAD**.
- ⑦ Empuñadura adicional ajustable **360°**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF18, CF18P, CF18A, CF18C.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.
ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.
Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo SDS
- 1 Cínel de punta
- 1 Broca: 18 mm x 320 mm
- 1 Mango lateral
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	TIPO DE BROQUERO	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RME79	SDS MAX	9 Joules	1 300 W	15 A	120 V ~ 60 Hz	3 800	(0 - 840) r/min	30 min / 10 min	2 m	6,5 kg (14,3 lb)

CÓDIGO

RME79



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

6 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 500 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

3 900
MÁX. IMPACTOS
POR MIN.

**REDUCCIÓN
DE VIBRACIÓN**



- ① Broquero **SDS PLUS**.
- ② Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- ③ **SELECTOR** de funciones.
- ④ Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**.
- ⑤ Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- ⑥ Interruptor de **OPERACIÓN**.
- ⑦ Indicador **LED** de operación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

Para **PERFORAR O REMOVER** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo
- 2 Cinceles
- 3 Brocas
- 1 Cubre polvo
- 1 Adaptador para broquero
- 1 Tope de profundidad
- 1 Contenedor de aceite
- 1 Llave
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM96	SDS PLUS	6 Joules	1 500 W	12,5 A	120 V ~ 60 Hz	0 - 4 500	(0 - 850) r/min	50 min / 20 min	2 m	5,4 kg (11,9 lb)

CÓDIGO

RM96



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

5 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 500 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

3 900
MÁX. IMPACTOS
POR MIN.

**REDUCCIÓN
DE VIBRACIÓN**



- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- 3 **SELECTOR I** de funciones.
- 4 **SELECTOR II** de funciones.
- 5 Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACION**.
- 6 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 7 Perilla de ajuste de **VELOCIDAD**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

Para **PERFORAR O REMOVER** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo
- 2 Cinceles
- 3 Brocas
- 1 Cubre polvo
- 1 Adaptador para broquero
- 1 Tope de profundidad
- 1 Contenedor de aceite
- 1 Llave
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM95	SDS PLUS	5 Joules	1 500 W	11 A	120 V ~ 60 Hz	0 - 3 900	(0 - 800) r/min	50 min / 20 min	2 m	5,4 kg (11,9 lb)

CÓDIGO

RM95



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

3 J
ENERGÍA DE IMPACTO

800 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

4 900
MÁX. IMPACTOS
POR MIN.

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**



CINCELES RECOMENDADOS

CF14, CF14P, CF14A, CF14C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

Para **PERFORAR O REMOVER** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.



- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- 3 Tope de **PROFUNDIDAD**.
- 4 **SELECTOR** de funciones.
- 5 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 6 Perilla de operación con ajuste de **VELOCIDAD**.
- 7 Selector de **CAMBIO DE GIRO**.
- 8 Indicador **LED** de operación.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo
- 2 Cinceles
- 3 Brocas
- 1 Cubre polvo
- 1 Adaptador para broquero
- 1 Tope de profundidad
- 1 Llave
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM93	SDS PLUS	3 Joules	800 W	6,6 A	120 V ~ 60 Hz	0 - 4 900	(0 - 1 100) r/min	50 min / 20 min	2 m	3,5 kg (7,7 lb)

CÓDIGO

RM93



1



ROTOMARTILLO

ELECTRONEUMÁTICO

3 AÑOS DE GARANTÍA

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO
2 J
 ENERGÍA DE IMPACTO

650 W
 POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
 ENCASTRE

5 770
 MÁX. IMPACTOS POR MIN.

FUNCIÓN REVERSIBLE


CINCELES RECOMENDADOS

CF14, CF14P, CF14A, CF14C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

 Para **PERFORAR O REMOVE** materiales de alta dureza y compactación.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

 Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.


- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- 3 Tope de **PROFUNDIDAD**.
- 4 **SELECTOR** de funciones.
- 5 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 6 Perilla de operación con ajuste de **VELOCIDAD**.
- 7 Selector de **CAMBIO DE GIRO**.
- 8 Indicador **LED** de operación.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo
- 2 Cinceles
- 3 Brocas
- 1 Cubre polvo
- 1 Adaptador para broquero
- 1 Tope de profundidad
- 1 Llave
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM92	SDS PLUS	2 Joules	650 W	5 A	120 V ~ 60 Hz	0 - 5 770	(0 - 2 200) r/min	50 min / 20 min	2 m	2,24 kg (4,9 lb)

CÓDIGO

RM92


1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

7 J
ENERGÍA DE IMPACTO

1 200 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

4 400
IMPACTOS POR MIN.



- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 Cabezal y portaherramientas **BLINDADO**.
- 3 **SELECTOR** de funciones.
- 4 Depósito de **GRASA**.
- 5 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 6 Selector de **VELOCIDAD**.
- 7 Empuñadura adicional ajustable **360°**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF14, CF14P, CF14A, CF14C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo SDS
- 2 Cíncel de punta y plano
- 3 Brocas
- 1 Mango lateral
- 1 Tope de profundidad
- 1 Contenedor de grasa
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	TIPO DE BROQUERO	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM77	SDS PLUS	7 Joules	1 200 W	11 A	120 V ~ 60 Hz	4 400	(0 - 920) r/min	30 min / 10 min	2 m	5,5 kg (12 lb)

CÓDIGO

RM77



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

4 J
ENERGÍA DE IMPACTO

900 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

5 100
IMPACTOS POR MIN.



- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 **SELECTOR** de funciones.
- 3 Interruptor de **CAMBIO DE GIRO**.
- 4 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 5 Botón de operación **CONTINUA**.
- 6 Empuñadura adicional ajustable **360°**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF14, CF14P, CF14A, CF14C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo SDS
- 2 Cínel de punta y plano
- 3 Brocas: #6, #8, #10
- 1 Mango lateral
- 1 Tope de profundidad
- 1 Adaptador
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	TIPO DE BROQUERO	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM74	SDS PLUS	4 Joules	900 W	8 A	120 V ~ 60 Hz	5 100	(0 - 1 180) r/min	30 min / 10 min	2 m	3 kg (6,6 lb)

CÓDIGO

RM74



1



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

3 J
ENERGÍA DE IMPACTO

800 W
POTENCIA DE MOTOR

SDS PLUS
ENCASTRE

5 100
IMPACTOS POR MIN.



- 1 Broquero **SDS PLUS**.
- 2 **SELECTOR** de funciones.
- 3 Interruptor de **CAMBIO DE GIRO**.
- 4 Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.
- 5 Botón de operación **CONTINUA**.
- 6 Empuñadura adicional ajustable **360°**.

CINCELES RECOMENDADOS

CF14, CF14P, CF14A, CF14C

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MAYOR FUERZA DE DEMOLICIÓN con menor esfuerzo.

ALTA DURABILIDAD para uso intensivo.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo SDS
- 2 Cíncel de punta y plano
- 3 Brocas: #6, #8, #10
- 1 Mango lateral
- 1 Tope de profundidad
- 1 Juego de carbones
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	TIPO DE BROQUERO	ENERGÍA DE IMPACTO	POTENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE-FRECUENCIA	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	LONGITUD DEL CABLE	PESO
RM73	SDS PLUS	3 Joules	800 W	7 A	120 V ~ 60 Hz	5 100	(0 - 1 150) r/min	30 min / 10 min	2 m	3 kg (6,6 lb)

CÓDIGO



RM73

1



NIVELES LÁSER 360° CON PANTALLA LCD

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

50 m
ALCANCE

360°
ÁNGULO
DE EXPANSIÓN

**LÁSER
VERDE**



NL12P



NL16P

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite realizar instalaciones o construcciones **MÁS PRECISAS**, alineadas y niveladas **MEJORANDO** la calidad del trabajo final.

LÁSER VERDE de alta visibilidad, hasta 4 veces **MÁS BRILLANTE** que el láser rojo.

Protección **IP54** contra polvo y salpicaduras, ideal para **ENTORNOS** de trabajo **EXIGENTES**.

BASE GIRATORIA eléctrica de 360° con tres velocidades generando una cobertura total **SIN NECESIDAD** de mover el dispositivo.

- 1** **CUERPO** fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente a impactos.
- 2** **BATERÍA** Litio-ion de alta duración.
- 3** **PANTALLA** LCD.
- 4** **CONTROLES** manuales y remotos.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1** Nivel láser
- 1** Batería Litio-ion
- 1** Mando a distancia
- 1** Soporte estándar
- 1** Cargador
- 1** Cable USB
- 1** Panel de pared
- 1** Placa de puntería láser verde
- 1** Cuerda a prueba de caídas
- 1** Adaptador AD 1/4
- 1** Estuche rígido
- 1** Base de elevación (solo NL16P)
- 1** Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	PRECISIÓN DE LÁSER	TIEMPO DE OPERACIÓN	BATERÍA	CLASE LÁSER
NL12P	12	±3 mm	8,5 h	11,1 V Ion litio	II
NL16P	16	±3 mm	6,5 h	11,1 V Ion litio	II

CÓDIGO	
NL12P	1
NL16P	1



NIVELES LÁSER

360°

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

**RELANZAMIENTO
DE PRODUCTO**

60 m
ALCANCE

360°
ÁNGULO
DE EXPANSIÓN

**LÁSER
VERDE**

**USO
INDUSTRIAL**



NL12



NL16

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite realizar instalaciones o construcciones **MÁS PRECISAS**, alineadas y niveladas **MEJORANDO** la calidad del trabajo final.

LÁSER VERDE de alta visibilidad, hasta 4 veces **MÁS BRILLANTE** que el láser rojo. Protección **IP54** contra polvo y salpicaduras, ideal para **ENTORNOS** de trabajo **EXIGENTES**.

- 1** **CUERPO** fabricado en ABS de alta calidad, duradero y resistente a impactos.
- 2** **BATERÍA** Litio-ion de alta duración.
- 3** **CONTROLES** manuales y remotos.
- 4** **LÁSER** verde de alta precisión.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Nivel láser
- 1 Batería Litio-Ion
- 1 Mando a distancia
- 1 Soporte magnético
- 1 Adaptador de corriente
- 1 Cable Tipo-C
- 1 Gafas verdes
- 1 Placa de puntería láser verde
- 1 Estuche rígido
- 1 Base de elevación (solo NL16)
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	PRECISIÓN DE LÁSER	TIEMPO DE OPERACIÓN	BATERÍA	CLASE LÁSER
NL12	12	±2 mm	10 h	3,7 V Ion litio	II
NL16	16	±2 mm	8 h	3,7 V Ion litio	II

CÓDIGO	
NL12	1
NL16	1



NIVELES LÁSER

360°

1 AÑO
DE GARANTÍA

PRODUCTO
NUEVO

60 m
ALCANCE

360°
ÁNGULO
DE EXPANSIÓN

LÁSER
VERDE

TECNOLOGÍA
DE AUTONIVELACIÓN

USO
PROFESIONAL



NLS12



NLS16

- 1 CUERPO fabricado en plástico ABS.
- 2 BATERÍA Litio-ion de alta duración.
- 3 CONTROLES manuales y remotos.
- 4 LÁSER verde de alta precisión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite trazar líneas **RECTAS VISIBLES PARA GUIAR** trabajos de instalación y montaje con mayor exactitud.

LÁSER VERDE de alta visibilidad, hasta 4 veces **MAS BRILLANTE** que el láser rojo.

Protección **IP54** contra polvo y salpicaduras, ideal para **ENTORNOS** de trabajo **EXIGENTES**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Nivel láser
- 1 Estuche rígido
- 1 Soporte magnético
- 1 Batería de litio
- 1 Cable carga tipo C
- 1 Placa de puntería
- 1 Gafas
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	PRECISIÓN DE LÁSER	TIEMPO DE OPERACIÓN	BATERÍA	CLASE LÁSER
NLS12	12	± 3 mm	8 h	3,7 V Ion litio	II
NLS16	16	± 3 mm	6 h	3,7 V Ion litio	II

CÓDIGO	
NLS12	1
NLS16	1



NIVELES LÁSER

360°

FOY

1 Año de garantía

PRODUCTO NUEVO

20 m
ALCANCE

360°
ÁNGULO DE EXPANSIÓN

LÁSER VERDE

TECNOLOGÍA DE AUTONIVELACIÓN

USO GENERAL



NLF12P



NLF16P

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Facilita LA INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, proporcionando referencias visuales claras para trabajos nivelados. **LÁSER VERDE BRILLANTE** que garantiza una visualización clara y precisa. Protección IP54 resistente AL POLVO Y SALPICADURAS para uso confiable.

- ① CUERPO fabricado en plástico ABS.
- ② BATERÍA Litio-ion de alta duración.
- ③ CONTROLES manuales y remotos.
- ④ LÁSER VERDE de alta precisión.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Nivel láser
- 1 Plataforma elevadora
- 1 Soporte de pared (solo NLF16P)
- 1 Mando a distancia
- 1 Batería de litio
- 1 Cargador
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	TIEMPO DE OPERACIÓN	PRECISIÓN DE LÁSER	BATERÍA	CLASE LÁSER
NLF12P	12	2-6 h	±1,5 mm a 5 m	3,7 V Ion litio	II
NLF16P	16	2,5-6 h	±1,5 mm a 5 m	3,7 V Ion litio	II

CÓDIGO	
NLF12P	1
NLF16P	1



NIVEL LÁSER

2 LÍNEAS

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

30 m
ALCANCE

LÁSER
VERDE

TECNOLOGÍA
DE AUTONIVELACIÓN

**USO
PROFESIONAL**



- 1 CUERPO fabricado en plástico ABS.
- 2 BATERÍA Litio-ion de alta duración.
- 3 CONTROLES manuales.
- 4 LÁSER verde de alta precisión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Permite trazar líneas **RECTAS VISIBLES PARA GUIAR** trabajos de instalación y montaje con mayor exactitud.

LÁSER VERDE de alta visibilidad, hasta 4 veces **MÁS BRILLANTE** que el láser rojo.

Protección **IP54** contra polvo y salpicaduras, ideal para **ENTORNOS** de trabajo **EXIGENTES**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Nivel láser
- 1 Estuche duro
- 1 Base en forma de L
- 1 Batería de litio
- 1 Cable Usb
- 1 Placa de puntería
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	PRECISIÓN DE LÁSER	TIEMPO DE OPERACIÓN	BATERÍA	CLASE LÁSER
NLS2	2	± 2 mm	8 h	3,7 V Ion litio	II

CÓDIGO

NLS2



1



NIVEL LÁSER

2 LÍNEAS

FOY

1 Año de garantía

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

20 m
ALCANCE

160°
ÁNGULO
DE EXPANSIÓN

LÁSER
VERDE

TECNOLOGÍA
DE AUTONIVELACIÓN

USO GENERAL



- ① CUERPO fabricado en plástico ABS.
- ② FUNCIONA con dos baterías AA
- ③ CONTROLES manuales.
- ④ LÁSER VERDE de alta precisión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Facilita LA INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, proporcionando referencias visuales claras para trabajos nivelados.

LÁSER VERDE de alta visibilidad, hasta 4 veces MÁS BRILLANTE que el láser rojo.

Protección IP54 resistente AL POLVO Y SALPICADURAS para uso confiable.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Nivel láser
- 1 Adaptador de 5/8" a 1/4"
- 2 AA baterías
- 1 Estuche
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	NÚMERO DE LÍNEAS	PRECISIÓN DE LÁSER	BATERÍA	CLASE LÁSER
NLF2	2	±1,5 mm a 5 m	1,5 V (2 AA)	II

CÓDIGO

NLF2



1



CARGADOR DE BATERÍA CON ARRANCADOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

250 A
CORRIENTE

12 / 24 V
VOLTAJE DE SALIDA

PANTALLA LCD



- ① **PANTALLA LCD** que ofrece una interfaz clara y de fácil lectura, permitiendo un monitoreo preciso.
- ② **ASA** de transporte.
- ③ **RANURAS** de ventilación.
- ④ Carcasa **DE METAL**.
- ⑤ Botones **DE ENCENDIDO Y APAGADO**.
- ⑥ Conexión **DE ALIMENTACIÓN**.
- ⑦ **CONEXIONES DE POLOS**, positivo y negativo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL PARA BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO (WET, MF, CA, EFB, GEL, AGM) y **BATERÍAS DE LITIO 12 V** (LFP, BMS).

CUENTA CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD de polaridad inversa, sobrecalentamiento, cortocircuito, baja tensión y sobrecarga.

PROTECCIÓN IP20.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cargador de batería.
- 1 Cable de alimentación.
- 2 Cables de salida con pinza tipo caimán (2 m).
- 1 Manual de usuario.

VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE CARGA LENTA	CORRIENTE DE CARGA RÁPIDA	CORRIENTE DE ARRANQUE	TIEMPO DE ENCENDIDO	TIEMPO MÍNIMO DE APAGADO	PESO	USO
12/24 V	15 A	60 A (12 V) 35 A (24 V)	250 A	5 s	180 s	6.4 kg	Autos Camionetas Camiones Botes Tractores Motocicletas Podadoras

CÓDIGO	VOLTAJE	FRECUENCIA	
CBA250	110 V	60 Hz	1



CARGADOR DE BATERÍA CON ESTABILIZADOR

1 AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO
3/6 A
 CORRIENTE

6/12 V
 VOLTAJE DE SALIDA

PANTALLA LCD
USO PESADO


- 1 PANTALLA LCD** que ofrece una interfaz clara y de fácil lectura, permitiendo un monitoreo preciso.
- 2 CUERPO** de ABS.
- 3 CABLE DE CAIMANES Y DE CORRIENTE** de 1.8 m.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL PARA BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO de 6 V y 12 V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) y 12 V LFP y 12 V Litio (BMS).

Cuenta con protección de seguridad de polaridad inversa y sobrecarga.

MODELO COMPACTO Y fácil de transportar, ideales para emergencias.

PROTECCIÓN IP65.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cargador de batería.
- 1 Manual de usuario

CAPACIDAD DE BATERÍA	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE CARGA	PESO	USO
4-150 Ah	110V~ AC	60 Hz	6/12 V	3/6 A	0.74 kg	Autos Camionetas Camiones Botes Tractores Motocicletas Podadoras

CÓDIGO
CBE6
1


CARGADOR DE BATERÍA CON ESTABILIZADOR

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

AÑO DE GARANTÍA

5%

DE DESCUENTO

PRODUCTO NUEVO



4 A
CORRIENTE



6 / 12 V
VOLTAGE DE SALIDA



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL PARA MANTENER O RESTAURAR LAS BATERÍAS de los vehículos con baterías de plomo (WEI/MF/CA/EFB/GEL/AGM), así como baterías de LFP y Litio (BMS).

CUENTA CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD de polaridad inversa y sobrecarga.

MODELOS COMPACTOS Y fáciles de transportar, ideales para emergencias.

PROTECCIÓN IP65.



- 1** ORIFICIO de montaje.
- 2** CUERPO de ABS.
- 3** CABLE DE CAIMANES Y DE CORRIENTE de 1.8 m.
- 4** Indicadores LED.



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1** Cargador de batería.
- 1** Manual de usuario

CAPACIDAD DE BATERÍA	VOLTAGE DE ENTRADA	FRECUENCIA	VOLTAGE DE SALIDA	CORRIENTE DE CARGA	PESO	USO				
4-120 Ah	110V~ AC	60 Hz	6/12 V	4 A	0.422 kg					
						Autos	Camionetas	Camiones	Botes	Tractores
										Motocicletas
										Podadoras

CÓDIGO

CBE4



1



ROUTER

1/4", 3/8", 1/2"

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

10%

DE DESCUENTO

2 100 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1/4", 3/8", 1/2"
COLLET

16,5 A
CONSUMO



¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



\$ PVL



- 1** MANERALES de goma antiderrapante.
- 2** CONTROL electrónico de velocidad.
- 3** ESCALA graduada facilita ajuste de profundidad.
- 4** BASE deslizante de aluminio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Para **CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS** de forma **AUTOMATIZADA**.
Ofrece versatilidad **PARA CORTES Y ACABADOS**, permitiendo adaptarse a distintas aplicaciones mediante sus **BOQUILLAS INTERCAMBIABLES**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Router
- 1 Llave
- 3 Boquillas
- 1 Guía de plantillas
- 1 Tubo de polvo
- 1 Manual de usuario

DIÁMETRO DE BOQUILLAS	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	VELOCIDAD AL VACÍO	PESO
1/4", 3/8", 1/2" (6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm)	0 - 2" (0-50 mm)	(12 000 -23 000) r/min	4,4 kg (9,7 lb)

CÓDIGO

R812



1



ROUTER

COMPACTO

3 AÑOS DE GARANTÍA

710 W
 POTENCIA

120 V
 VOLTAJE

1/4"
 COLLET

5,6 A
 CONSUMO


- ① **GRIP** de goma antiderrapante
- ② **CONTROL** electrónico de velocidad.
- ③ **ESCALA** graduada facilita ajuste de profundidad.
- ④ **BASE** deslizante de aluminio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Para **CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS** de forma **AUTOMATIZADA**.
 Facilita trabajos **PRECISOS Y EFICIENTES** en **CARPINTERÍA**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Router
- 2 Llaves
- 1 Guía de plantillas
- 1 Tubo de polvo
- 1 Manual de usuario

DIÁMETRO DE BOQUILLA	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	VELOCIDAD AL VACÍO	PESO
1/4" (6,35 mm)	0 - 1-1/2" (0-38 mm)	(12 000 -30 000) r/min	1,6 kg (3,5 lb)

CÓDIGO

R814


1



ROUTER

1/4", 5/16"

2 AÑOS
 DE GARANTÍA

PRODUCTO
NUEVO
1 200 W
 POTENCIA

120 V
 VOLTAJE

1/4", 5/16"
 COLLET

CORTA
 MADERA


- 1** MANERAL de goma antiderrapante.
- 2** CONTROL electrónico de velocidad.
- 3** ESCALA graduada facilita ajuste de profundidad.
- 4** BASE deslizante de aluminio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Para **CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS** de forma **AUTOMATIZADA**.
 Ofrece versatilidad **PARA CORTES Y ACABADOS**, permitiendo adaptarse a distintas aplicaciones mediante sus **BOQUILLAS INTERCAMBIABLES**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Router
- 1 Llave
- 2 Boquillas
- 1 Guía de plantillas
- 1 Tubo de polvo
- 1 Manual de usuario

DÍAMETRO DE BOQUILLAS	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	VELOCIDAD AL VACÍO	PESO
1/4"-5/16" (6,35 mm - 7,93 mm)	0" - 2-1/4" (0-55 mm)	(12 000-28 000) r/min	2,28 kg (5 lb)

CÓDIGO

R612


1



ROUTER COMPACTO

2 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

550 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE

1/4"
COLLET

CORTA
MADERA



- 1 GRIP de goma antiderrapante.
- 2 INTERRUPTOR de encendido/apagado.
- 3 ESCALA graduada facilita ajuste de profundidad.
- 4 BASE transparente para mejorar la visibilidad de la broca.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Para **CORTES RÁPIDOS Y PRECISOS** de forma **AUTOMATIZADA**.
Facilita trabajos **PRECISOS Y EFICIENTES** en **CARPINTERÍA**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Router
- 1 Llave
- 1 Guía de plantillas
- 1 Tubo de polvo
- 1 Manual de usuario

DIÁMETRO DE BOQUILLAS	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA	VELOCIDAD AL VACÍO	PESO
1/4"(6,35 mm)	0"-1" (0-24 mm)	30 000 r/min	1,5 kg (3,30 lb)

CÓDIGO

R614



1



TERMÓMETROS INFRARROJOS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO DE GARANTÍA

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO

LÁSER
TIPO II

ABS
CUERPO DE LÁSER

PANTALLA
RETROALIMENTADA

AMPLIO
RANGO DE LECTURA DE TEMPERATURA

USO PESADO



- 1 Salida del **LÁSER**.
- 2 **LUZ UV** para detección de fugas fluorescentes (UD105).
- 3 Sensor **INFRARROJO**.
- 4 **PANEL TRASERO** con pantalla y botones de función.
- 5 Pantalla a **COLOR** (UD105).
- 6 **GATILLO** de funcionamiento.
- 7 Compartimento para **BATERÍAS**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Cambio **DE UNIDADES** de temperatura.
Lectura de objetos a **GRANDES DISTANCIAS**.
MEDICIÓN Y RETENCIÓN DE DATOS en ambos productos.
APAGADO automático.
MONITOREO general de temperatura.
UD105 con **TERMOPAR TIPO "K"** que permite lectura de temperatura de más de 500°.

CONTENIDO DE EMPAQUE

- 1 Termómetro IR.
- 1 Estuche de lona.
- 1 Termopar tipo "K" (sólo UD105).
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	RANGO DE MEDICIÓN	DISTANCIA: PUNTO	BATERÍAS NECESARIAS	TAMAÑO DE PANTALLA	PESO APROX. (SIN BATERÍAS)
UD68	-50 °C ~ 680 °C (-58 °F ~ 1 256 °F)	12:1	2 AAA, 1,5 V	29 mm x 27 mm	180 g
UD105	-50 °C ~ 1 050 °C (-58 °F ~ 1 922 °F)	16:1	2 AAA, 1,5 V	31,8 mm x 31,8 mm	212 g

CÓDIGO	
UD68	1
UD105	1



TERMÓMETRO INFRARROJO

10 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**



-50 °C A 550 °C
RANGO DE TEMPERATURA



OBJETIVO
LASER



PANTALLA
LCD A COLOR



AUTO APAGADO
EN 30 SEGUNDOS



FABRICADO
EN PLÁSTICO ABS



**USO
PROFESIONAL**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Termómetro infrarrojo **VERSÁTIL** para **LECTURAS RÁPIDAS** en cocina, barbacoa, refrigeradores y reparaciones. **NO APTO** para uso **CÓRPORAL**.

Medición de temperatura **SIN CONTACTO**, rápida y segura para **PROTEGER** las manos.



INCLUYE
estuche de lona

- 1 **SENSOR IR** para lecturas precisas.
- 2 **OBJETIVO** láser.
- 3 **PUERTO** para fácil remplazo de baterías.
- 4 **PANTALLA** LCD que muestra claramente la lectura.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Termómetro IR
- 1 Estuche de lona
- 1 Manual de usuario

EXACTITUD DE MEDICIÓN
DE TEMPERATURA

-50 °C ~ 0 °C ± 3 °C
-58 °F ~ 32 °F ± 6 °F
0 °C ~ 550 °C ± (1.5% + 2 °C)
32 °F ~ 1022 °F ± (1.5% + 4 °F)

TIEMPO DE
RESPUESTA

<0,5s

RELACIÓN
DISTANCIA-PUNTO

12:1

EMISIVIDAD

0,1 ~ 1,00

EXACTITUD DE
PANTALLA

0,1 °C (0,1 °F)

CÓDIGO

TEI55



1



JUEGO DE CINCELES, PUNZONES Y BOTADORES EN CAJA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



12 PIEZAS



ACERO Cr-V



ACABADO PAVONADO



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS en acero cromo vanadio.
CHAFLAN EN ZONA DE GOLPE para minimizar la generación de esquirlas.
TRATADOS TÉRMICAMENTE para ofrecer un alto rendimiento.
EXCEDEN LA NORMA ASME B107.410.

2

URREA

INCLUYE ESTUCHE DE LONA



1

1

EL EXTREMO CONTRARIO a la punta está diseñado para soportar los golpes.

2

STUCHE DE LONA RESISTENTE que protege, organiza y facilita el transporte de las herramientas.

3

GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, etc,

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Punzón botador recto 1/4" x 3/32"
 - 1 Punzón botador recto 5/16" x 1/8"
 - 1 Punzón botador recto 5/16" x 5/32"
 - 1 Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
 - 1 Punzón guía botador corto 5/16"
 - 1 Punzón guía botador corto 3/8"
 - 1 Punzón guía botador largo 3/4"
 - 1 Punto para centrar 90° 3/8"
 - 1 Cíncel corta frío 3/16"
 - 1 Cíncel corta frío 5/16"
 - 1 Cíncel corta frío 7/16"
 - 1 Cíncel corta frío 1/2"
- Estuche de lona

3

CÓDIGO

PIEZAS



NO.5C

12

1



JUEGO DE CINCELES CORTA FRÍO EN CAJA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



10 PIEZAS



ACERO Cr-V



ACABADO PAVONADO



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS en acero cromo vanadio.
CHAFLAN EN ZONA DE GOLPE para minimizar la generación de esquirlas.
TRATADOS TÉRMICAMENTE para ofrecer un alto rendimiento.
EXCEDEN LA NORMA ASME B107.410.



- 1 EL EXTREMO CONTRARIO** a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- 2 STUCHE DE LONA RESISTENTE** que protege, organiza y facilita el transporte de las herramientas.
- 3 GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS** y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, etc.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cíncel 3/16" x 4-7/8"
- 1 Cíncel 1/4" x 5-1/8"
- 1 Cíncel 5/16" x 5-3/8"
- 1 Cíncel 3/8" x 5-1/2"
- 1 Cíncel 7/16" x 6"
- 1 Cíncel 1/2" x 6-5/8"
- 1 Cíncel 5/8" x 7"
- 1 Cíncel 3/4" x 8"
- 1 Cíncel 7/8" x 8"
- 1 Cíncel 1" x 8-1/4"
- Estuche de lona

CÓDIGO

PIEZAS



86DC

10

1



JUEGO DE CINCELES CORTA FRÍO EN CAJA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1

AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



7 PIEZAS



ACERO Cr-V



ACABADO PAVONADO



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS en acero cromo vanadio.
CHAFLAN EN ZONA DE GOLPE para minimizar la generación de esquirlas.
TRATADOS TÉRMICAMENTE para ofrecer un alto rendimiento.
EXCEDEN LA NORMA ASME B107.410.



- 1 EL EXTREMO CONTRARIO** a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- 2 STUCHE DE LONA RESISTENTE** que protege, organiza y facilita el transporte de las herramientas.
- 3 GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS** y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, etc,

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cíncel 1/4" x 5-1/8"
- 1 Cíncel 5/16" x 5-3/8"
- 1 Cíncel 3/8" x 5-1/2"
- 1 Cíncel 7/16" x 6"
- 1 Cíncel 1/2" x 6-5/8"
- 1 Cíncel 5/8" x 7"
- 1 Cíncel 3/4" x 8"
- Estuche de lona

CÓDIGO

PIEZAS



86BC

7

1



JUEGO DE PUNZONES BOTADORES EN CAJA

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



7 PIEZAS



ACERO Cr-V



ACABADO PAVONADO



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS en acero cromo vanadio.
CHAFLAN EN ZONA DE GOLPE para minimizar la generación de esquirlas.
GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS Y LONGITUDES para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, agujeros, etc.
EXCEDEN LA NORMA ASME B107.410.



- 1 EL EXTREMO CONTRARIO** a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- 2 STUCHE DE LONA RESISTENTE** que protege, organiza y facilita el transporte de las herramientas.
- 3 GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS** y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, etc.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Punzón botador recto 1/4" x 1/16"
- 1 Punzón botador recto 1/4" x 3/32"
- 1 Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
- 1 Punzón botador recto 5/16" x 1/8"
- 1 Punzón botador recto 5/16" x 5/32"
- 1 Punzón botador recto 7/16" x 7/32"
- 1 Punzón botador recto 1/2" x 1/4"
- Estuche de lona

CÓDIGO	PIEZAS	
47AC	7	1



JUEGO DE PUNZONES GUÍA BOTADORES EN CAJA

1

AÑO DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



7 PIEZAS



ACERO Cr-V



ACABADO PAVONADO



USO PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

FABRICADOS en acero cromo vanadio.
CHAFLAN EN ZONA DE GOLPE para minimizar la generación de esquirlas.
PUNTA RECTA ideal para instalar y remover bujes guías en troquelaría.
EXCEDEN LA NORMA ASME B107.4-10.



- 1 EL EXTREMO CONTRARIO** a la punta está diseñado para soportar los golpes.
- 2 STUCHE DE LONA RESISTENTE** que protege, organiza y facilita el transporte de las herramientas.
- 3 GRAN VARIEDAD DE DIAMETROS** y longitudes para adaptarse a un sin fin de pernos, guías, etc,

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Punzón 1/4" x 3/32"
- 1 Punzón 5/16" x 1/8"
- 1 Punzón 3/8" x 3/16"
- 1 Punzón 7/16" x 7/32"
- 1 Punzón 1/2" x 1/4"
- 1 Punzón 5/8" x 5/16"
- 1 Punzón 3/4" x 3/8"
- Estuche de lona

CÓDIGO

96AC



1



JUEGO DE TAPETES PARA AUTO

1 AÑO DE GARANTÍA

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO



AJUSTE
UNIVERSAL



FABRICADO
EN PVC



4
PIEZAS



USO
PROFESIONAL



- 1** TAPETE delantero.
- 2** TAPETE trasero.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA USO RUDO: diseñados para trabajo diario, alto tráfico y mayor desgaste.

MÁS SEGUROS AL CONDUCIR: sistema de fijación que ayuda a mantener el tapete en su lugar.

Mejor agarre: **PUNTOS ANTIDERRAPANTES** que reducen el deslizamiento.

Cobertura superior: **TAPETES DELANTEROS MÁS AMPLIOS** para proteger más área del piso.

DISEÑO RECORTABLE CON GUÍAS IMPRESAS Y MATERIAL FLEXIBLE que facilita el ajuste personalizado.

SUPERFICIE CON RANURAS/ GRABADOS QUE ATRAPAN SUCIEDAD, LÍQUIDOS y evitan que se esparzan.

DIMENSIONES
TAPETE DELANTERO

70 cm x 46 cm

DIMENSIONES
TAPETE TRASERO

38 cm x 46 cm

PESO

2.9 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

- 2 Tapetes delanteros
- 2 Tapetes traseros

CÓDIGO

TAR4N



1



JUEGO DE TAPETES PARA AUTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

1

AÑO DE GARANTÍA

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO



AJUSTE
UNIVERSAL



FABRICADO
EN PVC



4
PIEZAS



USO PROFESIONAL



1 TAPETE delantero.

2 TAPETE trasero.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Protección sin alterar el interior:
ACABADO TRANSPARENTE IDEAL
PARA INTERIORES CLAROS.

LIMPIEZA SENCILLA: PVC fácil de
retirar y limpiar para uso diario.

AJUSTE UNIVERSAL: compatibles con
una amplia variedad de vehículos.

Después de lavarse, se SECAN
RÁPIDAMENTE SIN RETENER AGUA.

CONTENIDO DE LA CAJA

2 Tapetes delanteros

2 Tapetes traseros

DIMENSIONES TAPETE DELANTERO	DIMENSIONES TAPETE TRASERO	PESO
62 cm x 44 cm	31 cm x 44 cm	0.7 kg

CÓDIGO

TA4T



1



JUEGO DE TAPETES PARA AUTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

1 AÑO DE GARANTÍA

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO



AJUSTE UNIVERSAL




FABRICADO EN PVC



4 PIEZAS



USO PROFESIONAL



- 1 TAPETE delantero.**
- 2 TAPETE trasero.**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Protección diaria del interior: IDEALES PARA POLVO, TIERRA Y SUCIEDAD común de ciudad.

Juego completo 4 piezas: CUBRE PISO DELANTERO Y TRASERO para un acabado uniforme.

Limpieza rápida: MATERIAL PVC PRÁCTICO PARA RETIRAR, SACUDIR Y LIMPIAR con facilidad.

AJUSTE UNIVERSAL: compatibles con la mayoría de autos.

SUPERFICIE CON RANURAS/ GRABADOS QUE ATRAPAN SUCIEDAD, LÍQUIDOS y evitan que se esparzan.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 2 Tapetes delanteros**
- 2 Tapetes traseros**

DIMENSIONES TAPETE DELANTERO	DIMENSIONES TAPETE TRASERO	PESO
63.5 cm x 43 cm	32.5 cm x 41.5 cm	1.6 kg

CÓDIGO

TA4N



1



JUEGO DE TAPETES PARA AUTO

FOY



1 Año de garantía

RELANZAMIENTO DE PRODUCTO

AJUSTE UNIVERSAL

FABRICADO EN PVC

4 PIEZAS

USO GENERAL



- ① TAPETE delantero
- ② TAPETE trasero

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Juego completo 4 piezas: CUBRE PISO DELANTERO Y TRASERO para un acabado uniforme.

Limpieza rápida: MATERIAL PVC PRACTICO PARA RETIRAR, SACUDIR Y LIMPIAR con facilidad.

AJUSTE UNIVERSAL: compatibles con la mayoría de autos.

Mejoran la seguridad al REDUCIR EL DESLIZAMIENTO DEL PIE.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 2 Tapete delantero
- 2 Tapete trasero

DIMENSIONES TAPETE DELANTERO	DIMENSIONES TAPETE TRASERO	PESO
62 cm x 44 cm	31 cm x 44 cm	1.1 kg

CÓDIGO	
TA4NF	1



TERMO DE ACERO

TAPA ROSCABLE

**PRODUCTO
NUEVO**



500 ml
CAPACIDAD

FABRICADO EN
**ACERO
INOXIDABLE**

**DOBLE PARED
DE AISLAMIENTO**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

SEGURIDAD GARANTIZADA:
materiales libres de BPA para un
consumo seguro y saludable.

DOBLE OPCIÓN DE USO: incluye
tapa principal roscable con
boquilla abatible y una tapa
secundaria con popote abatible.

RENDIMIENTO TÉRMICO EFICAZ:
aislamiento al vacío de doble
pared.

Mantiene la temperatura por:

18 h
FRÍO

- 1 Acabado exterior **PINTURA ELECTROSTÁTICA.**
- 2 **TAPA** con boquilla.
- 3 A prueba de fugas y sin condensación.
- 4 Tapa con **PAJILLA ABATIBLE.**
- 5 **BASE DE SILICONA** antideslizante.
- 6 **CORREA DE TRANSPORTE** para mayor comodidad.



CÓDIGO	MEDIDAS	
TERI50	9 x 17.7 cm	1



TERMO DE ACERO

AISLADO AL VACÍO

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

**PRODUCTO
NUEVO**



1.9 L
CAPACIDAD

FABRICADO EN
**ACERO
INOXIDABLE**

**DOBLE PARED
DE AISLAMIENTO**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

SEGURIDAD GARANTIZADA: libre de BPA y con materiales de grado alimenticio.

A PRUEBA DE FUGAS y con tapa roscable de alta seguridad.

NO SE CONDENSA, manteniendo sus manos y superficies de trabajo secas.

DISEÑO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL, cómodo de transportar y fácil de usar.

DURABILIDAD SUPERIOR frente a termos convencionales por sus materiales premium y construcción robusta.



- 1 Acabado exterior **PINTURA ELECTROSTÁTICA**
- 2 **ASA ERGONÓMICA** con recubrimiento de gel de sílice para un agarre firme y cómodo.
- 3 **BOQUILLA FUNCIONAL** que facilita el vertido del líquido.

Mantiene la temperatura por:



CÓDIGO	MEDIDAS	
TERA2L	14 x 32 cm	1



RACK PARA CUERDAS MODULAR

PRODUCTO NUEVO



ESTRUCTURA DE ACERO

DISEÑO MODULAR

80 kg
CARGA MÁXIMA



VENTAJAS Y BENEFICIOS

INSTALACIÓN DIRECTA EN CREMALLERA DE GONDOLAS PERIMETRALES Y CENTRALES

Diseñado **PARA INSTALACIÓN DIRECTA** en góndola, elimina la necesidad de racks de piso y agiliza el proceso de venta.

DISEÑO MODULAR para instalación múltiple.

OPTIMIZA EL DESPACHO por metro lineal en punto de venta.

- ① **CARGA MÁXIMA** por rollo 40 kg por rollo.
- ② **CAPACIDAD PARA** dos rollos de cuerda.
- ③ **COMPATIBLE** con toda la oferta de cuerdas en rollo
- ④ **PINTURA** electrostática.



No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDAS	
RCUE2	120 x 50 x 52 cm	1



RACK PARA MANGUERAS

3 DIVISIONES

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES


**PRODUCTO
NUEVO**



**ESTRUCTURA
DE ACERO**

**DISEÑO
MODULAR**

69 kg
CARGA MÁXIMA




VENTAJAS Y BENEFICIOS

PERMITE ORDENAR, ALMACENAR, EXHIBIR Y DESPACHAR manguera metro por metro.

DISEÑO MODULAR: permite instalar hasta tres racks por góndola.

INSTALACIÓN RÁPIDA, sin necesidad de herramientas ni personal especializado.

- 1 **CARGA MÁXIMA** por carrete 23 kg.
- 2 **DISEÑO EXCLUSIVO** para su uso con mangueras de jardín, de hasta 100 m.
- 3 **COMPATIBLE CON ROLLOS** de hasta 60 cm de diámetro y 30 cm de ancho.



No incluye carga de producto.

CÓDIGO	MEDIDAS	
RMANG3	120 x 33 x 36 cm	1



RACK DESPACHADOR DE MOSTRADOR PARA LIJAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

**ESTRUCTURA
DE ACERO**



- 1** EXHIBIDOR DE: 24,5 x 28 x 70 cm para 5 SKU.
- 2** ORGANIZACIÓN POR NIVELES que facilita la segmentación por tipo de lija.
- 3** CANASTILLAS DE ALAMBRE que facilitan el acceso y la reposición..
- 4** Recubrimiento de PINTURA ELECTROSTÁTICA.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

PERMITE AMPLIAR LA EXHIBICIÓN, sin rediseñar el mobiliario.

MEJORA LA LECTURA del producto en anaquel.

OPTIMIZA EL ESPACIO en zonas de alta rotación.

FACILITA LA REPOSICIÓN rápida en tienda.

MEJORA LA EXPERIENCIA de compra en tienda.



No incluye carga de producto.



CÓDIGO	MEDIDA	
RLIJP	24,5 x 28 x 70 cm	1

RACK DESPACHADOR DE GÓNDOLA PARA LIJAS

1 AÑO DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

**ESTRUCTURA
DE ACERO**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

DISEÑADO PARA PUNTO DE VENTA, que permite mantener el orden, la visibilidad y la segmentación por tipo de grano.

MEJORA LA LECTURA del producto en anaquel.

OPTIMIZA EL ESPACIO en zonas de alta rotación.

FACILITA LA REPOSICIÓN rápida en tienda.

MEJORA LA EXPERIENCIA de compra en tienda.

4

1 EXHIBIDOR TIPO CHAROLA: 121.5 x 30 x 8.5 cm.

2 CHAROLA de lámina con separadores y retenedores.

3 SISTEMA ESCALABLE con configuración modular adaptable a góndola.

4 Recubrimiento de PINTURA ELECTROSTATICA.



No incluye carga de producto.



CÓDIGO	MEDIDA	
RLIJG	121.5 x 30 x 8.6 cm	1