

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO, ALTURA AJUSTABLE.



2t
CAPACIDAD MÁXIMA



CAPACIDAD
AJUSTABLE A



3t
CAPACIDAD MÁXIMA



USO PESADO



1 AÑO
DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- **LIMITADOR** de recorrido.
- **VÁLVULA** de 4.5 mm.
- **RUEDAS** de hierro.
- **100% FACTOR** de seguridad.
- **ELEVACIÓN** rápida.

VENTAJAS

- **SISTEMA DE LEVANTE** ajustable, para carros ligeros y pesados.
- **BOMBA DOBLE HIDRÁULICA** fabricada en hierro fundido.
- **SISTEMA DE** descenso lento.
- **EMPAQUES FABRICADOS** de poliuretano.

DIFERENTES
capacidades de carga.

RUEDAS
de hierro.

PLACAS LATERALES
de acero reforzado.

RUEDAS TRASERAS
giratorias a 360°.

BRAZO DOBLE DE ELEVACIÓN
reforzado con recubrimiento
de hule.

SISTEMA DE
descenso lento.

CAPACIDAD AJUSTABLE

	CAPACIDAD MÁXIMA	2 t	3 t
ALTURA MÁXIMA		765 mm	770 mm
ALTURA MÍNIMA		98 mm	248 mm

BENEFICIOS

- **MAYOR PRECISIÓN**
en la elevación.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD



GPH3B

Gato hidráulico de patín compacto

2 toneladas ajustable a 3 toneladas

1



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO, PERFIL BAJO.

4 t
CAPACIDAD MÁXIMA

498 mm
ALTURA MÁXIMA

98 mm
ALTURA MÍNIMA

USO PESADO

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- **LIMITADOR** de recorrido.
- **VÁLVULA** de 6 mm.
- **RUEDAS** de hierro.
- **100% FACTOR** de seguridad.
- **ELEVACIÓN** rápida.

VENTAJAS

- **BOMBA HIDRÁULICA** fabricada en hierro fundido.
- **EMPAQUES FABRICADOS** de poliuretano.



BENEFICIOS

- **MAYOR PRECISIÓN** en la elevación.
- **PERFIL BAJO** para automóviles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
GPH4	Gato hidráulico de patín compacto	4 toneladas	1



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO, PERFIL BAJO.

2.5t
CAPACIDAD MÁXIMA

508 mm
ALTURA MÁXIMA

80 mm
ALTURA MÍNIMA

USO PESADO

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- **LIMITADOR** de recorrido.
- **VÁLVULA** de 3.8 mm.
- **RUEDAS** de hierro.
- **100% FACTOR** de seguridad.
- **ELEVACIÓN** rápida.

VENTAJAS

- **BOMBA HIDRÁULICA** doble fabricada en hierro fundido.
- **SISTEMA DE** descenso lento.
- **EMPAQUES FABRICADOS** de poliuretano.



BENEFICIOS

- **MAYOR PRECISIÓN** en la elevación.
- **PERFIL BAJO** para automóviles.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
GPH25	Gato hidráulico de patín compacto	2.5 toneladas	1



GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO.

3t
CAPACIDAD MÁXIMA

465 mm
ALTURA MÁXIMA

130 mm
ALTURA MÍNIMA

USO PESADO

1 AÑO DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- **LIMITADOR** de recorrido.
- **VÁLVULA** de 4.5 mm.
- **RUEDAS** de hierro.
- **100% FACTOR** de seguridad.
- **ELEVACIÓN** rápida.

VENTAJAS

- **BOMBA HIDRÁULICA** doble fabricada en hierro fundido.
- **SISTEMA DE** descenso lento.
- **EMPAQUES FABRICADOS** de poliuretano.



BENEFICIOS

- **MAYOR PRECISIÓN** en la elevación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
GPH3	Gato hidráulico de patín compacto	3 toneladas	1



JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA.

DIN 16 9-13 | **CARETA CON RECARGA SOLAR** CARGA DE BATERÍAS POR FOTOCELDA | **30-200 A** CORRIENTE MÁXIMA | **80%** CICLO DE TRABAJO | **2** PIEZAS

VENTAJAS

- **TODOS LOS TIPOS** de electrodo revestidos.
- **INDICADOR** de sobrecarga.

VOLTAJE NOMINAL
110 / 220 V~.



AJUSTE
tipo matraca.

LENTE
amplio.

USOS

Trabajos de herrería y soldadura.

CONTENIDO

- 1 Soldadora inverter
- 1 Careta para soldar lente grande

BENEFICIOS

- **MENOR CONSUMO** eléctrico.
- **MAYOR PRECISIÓN** en el trabajo.
- **MENOR PESO** y espacio.

EQUIPO	TIPO DE USO	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	FRECUENCIA	EFICIENCIA	RANFOGO DE CORRIENTE	CORRIENTE AL CORTAR	CLASE DE PROTECCIÓN	PESO
CORTADORA DE PLASMA	EXTRA PESADO	110 - 220 V~	7.7 kVA	60 Hz	η 85%	30-200 A $\equiv$	110 V~ 30 - 110 A $\equiv$ 220 V~ 30 - 200 A $\equiv$	IP21S	10 kg

EQUIPO	TIPO DE USO	CAMPO DE VISIÓN	ESTADO CLARO	PROTECCIÓN UV/IR	BATERÍAS	AJUSTE DE INCLINACIÓN
CARETA PARA SOLDAR	USO INDUSTRIAL	98 x 62 mm	DIN 4	DIN 16	Baterías de litio CR2450 (incluidas)	5 posiciones

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JSIC2	Juego de soldadora inverter con careta	2	1



JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA.

DIN 16
9-13

CARETA CON RECARGA SOLAR
CARGA DE BATERÍAS POR FOTOCELDA

20-40 A
CORRIENTE MÁXIMA

60%
CICLO DE TRABAJO

2
PIEZAS

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** MOSFET.
- **CORRIENTE** directa.
- **INDICADOR** de sobrecarga.

VOLTAJE NOMINAL
110 / 220 V~.



USOS

Trabajos de herrería y soldadura.

CONTENIDO

- 1 Cortadora de plasma 12 mm 40 A bi-V
- 1 Careta para soldar eléctrica solar lisa

BENEFICIOS

- **MENOR CONSUMO** eléctrico.
- **MAYOR PRECISIÓN** en el trabajo.
- **MENOR PESO** y espacio.

EQUIPO	TIPO DE USO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE DE ENTRADA	POTENCIA	FRECUENCIA	EFICIENCIA	VOLTAJE AL CORTAR	CORRIENTE AL CORTAR	CLASE DE PROTECCIÓN	PESO
CORTADORA DE PLASMA	EXTRA PESADO	110 - 220 V~	41 - 28 A	41 - 28 A	60 Hz	η 85%	110 V~ - 88 - 92 V~ 220V~ - 88 - 96 V~	110 V~ - 20 - 30 A~ 220 V~ - 20 - 40 A~	IP21S	12 kg
CARETA PARA SOLDAR	USO INDUSTRIAL		CAMPO DE VISIÓN	ESTADO CLARO	PROTECCIÓN UV/IR	BATERÍAS	AJUSTE DE INCLINACIÓN			
			92 x 42 mm	DIN 4	DIN 16	Baterías de litio CR2032 (incluidas)	5 posiciones			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JCP2	Juego de cortadora de plasma	2	1




ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR CON SWITCH.



100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PARA SOLDADURA** angular.
- **MONTAJE EN** diferentes ángulos.
- **INSTALACIÓN** de tuberías.



USOS

Soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar y posiciones de ángulos.

CARACTERÍSTICAS ESQU30

Longitud total	140 mm
Ancho	25.5 mm
Altura	86 mm

CARACTERÍSTICAS ESQU55

Longitud total	192 mm
Ancho	33 mm
Altura	118 mm

BENEFICIOS

- **CUERPO** remachado.
- **MAYOR DURACIÓN** y resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE SOPORTE	ALTURA	
ESQU30	Esquina magnética para soldar con switch	13.5 kg (30 lb)	3-3/8"	1
ESQU55	Esquina magnética para soldar con switch	24.9 kg (55 lb)	4-21/32"	1



ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR.

9.1 kg (20 lb)
CAPACIDAD DE SOPORTE

9/16"
[14 mm]
ANCHO

USO INDUSTRIAL

100 AÑOS
DE GARANTÍA


VENTAJAS

- **PARA SOLDADURA** angular.
- **MONTAJE EN** diferentes ángulos.
- **INSTALACIÓN** de tuberías.



USOS

Soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.



L1	38 mm
L2	58 mm
L3	68 mm

BENEFICIOS

- **CUERPO** remachado.
- **MAYOR DURACIÓN** y resistencia.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE SOPORTE	ANCHO	
ESQU20	Esquina magnética para soldar	9.1 kg (20 lb)	9/16"	1



BASES PARA LIJADORAS NEUMÁTICAS.



MOVIMIENTO
roto-orbital.

MOVIMIENTO
de doble acción.

REPUESTO
para lijadora
UP861A.

BASE
con felpa y gancho.

BL61A

REPUESTO
para lijadora
UP870A.

BL70A

BASE
lisa para lija adhesiva.

REPUESTO
para lijadora
UP890A.

BASE
con felpa y gancho.

BL90A

MOVIMIENTO
roto-orbital.

USOS

Repuestos originales para lijadoras
neumáticas Urrera.

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	MEDIDA	ROSCA	VELOCIDAD	TIPO	
BL90A	UP890A	6" (152,4mm)	5/16"-24	12 000 rpm	Felpa y gancho	1
BL61A	UP861A	6" (152,4mm)	5/16"-24	12 000 rpm	Lisa	1
BL70A	UP870A	6" (152,4mm)	5/16"-24	11 000 rpm	Felpa y gancho	1

JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.



PARA SUPERVISOR
DE LÍNEA Y OBRA

4
PIEZAS

VENTAJAS

- **CHALECO FABRICADO EN** tela de algodón de 250 gr/m y cierre reforzado.

- **CASCO CON RESISTENCIA** dieléctrica 20 000 Volts.

REFLEJANTE
prismático de 2".

6 BOLSAS EXTERNAS
2 bolsas internas.

PATAS
extensibles.

CASCO
dieléctrico.

TAPONES
con caja portátil.

USOS

Protección para el trabajador.

CONTENIDO

- 1 Casco con ajuste de matraca
- 1 Lentes de seguridad
- 1 Chaleco de seguridad, rojo
- 1 Tapones para oídos reutilizables

BENEFICIOS

- **MAYOR DURABILIDAD.**

CARACTERÍSTICAS

- **JUEGO BÁSICO DE EPP** para supervisor de obra o línea de producción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA DEL CHALECO	PIEZAS	
JPM4	Juego de equipo de protección personal	Mediano	4	1
JPG4	Juego de equipo de protección personal	Grande	4	1
JPX4	Juego de equipo de protección personal	Extra grande	4	1



JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.



**PARA SUPERVISORA
DE LÍNEA Y OBRA**

4
PIEZAS

VENTAJAS

- **CHALECO FABRICADO EN** tela de algodón de 250 gr/m y cierre reforzado.
- **CASCO CON RESISTENCIA** dieléctrica 20 000 Volts.

REFLEJANTE
prismático de 2".

6 BOLSAS EXTERNAS
2 bolsas internas.

CASCO
dieléctrico.

TAPONES
con caja portátil.

PATAS
extensibles.

USOS

Protección para el trabajador.

CONTENIDO

- 1 Casco con ajuste de matraca
- 1 Lentes de seguridad
- 1 Chaleco de seguridad, rosa
- 1 Tapones para oídos reutilizables

BENEFICIOS

- **MAYOR DURABILIDAD.**

CARACTERÍSTICAS

- **JUEGO BÁSICO DE EPP** para supervisora de obra o línea de producción.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA DEL CHALECO	PIEZAS	
JPRC4	Juego de equipo de protección personal	Chico	4	1
JPRG4	Juego de equipo de protección personal	Grande	4	1





**PRODUCTO
NUEVO**

TERMO DE ACERO INOXIDABLE.



**DOBLE CAPA
DE ACERO INOX**



850 ml
CAPACIDAD TOTAL

1

AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **AYUDA A CONSERVAR**
la temperatura por más tiempo.

● **TRANSPORTA**
las bebidas a todos lados.

DOBLE PARED
de acero inoxidable.

● **TAPA CON SEGURIDAD**
de plástico.

CAPACIDAD
para 850 ml.

USOS

Almacenar y transportar bebidas.

BENEFICIOS

● **LIBRE**
de BPA.

● **LA SALIDA DE AIRE**
permite que el líquido salga
continuo.

CARACTERÍSTICAS

● **TAPA CON SEGURIDAD**
evita derrames.

CÓDIGO

TER85

DESCRIPCIÓN

Termo de acero inoxidable 850 ml



1



ROMPEVIENTOS AUTOGUARDABLE.

**100%
POLIÉSTER**

VENTAJAS

- **BOLSA INTEGRADA**
para fácil
almacenamiento.

BENEFICIOS

- **ALTO CONFORT Y LIGERO**
gracias a sus materiales y corte.



GORRO
desmontable.

BOLSILLOS
laterales frontales.

CIERRE
de cuello alto.

PUÑO
ajustable.



USOS

Para proteger de climas fríos y lluvias.

CARACTERÍSTICAS

- **100% POLIÉSTER**
impermeable con forro transpirable.
- **COMBINACIÓN DE COLOR;**
rojo y negro para alto contraste.

CÓDIGO	NOMBRE	TALLA	
RVUM	Rompeviento autoguardable	M	1
RVUL	Rompeviento autoguardable	G	1
RVUX	Rompeviento autoguardable	XG	1

JUEGO DE SOLDADORA CON ACCESORIOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

6
PIEZAS

CD
CORRIENE DIRECTA

35%
CICLO DE TRABAJO

VENTAJAS

- **EQUIPO** completo para trabajos de soldadura en un solo lugar.

BENEFICIOS

- **EQUIPO** pequeño y compacto que facilita su transporte.

CARETA
para soldar.

SOLDADORA
arco inverter CD.

ESQUINAS
magnéticas
para soldar.

GUANTES
de carnaza.

PINZA
tipo hojalatero.

USO

Trabajos de herrería y soldadura.

CONTENIDO

1	Soldadora inverter 140 A 110-220 V
1	Careta para soldar electrónica
1	Guante carnaza largo
2	Esquina magnética 4" 50 lb
1	Pinza presión hojalatero 8"

CARACTERÍSTICAS

- **SOLDADORA** arco inverter CD.
- **CORRIENTE** de salida 10-140 A.
- **CARETA** para soldar con filtro de oscurecimiento automático.

CÓDIGO
JS6

PIEZAS
6


1



ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULAR



VENTAJAS

- **ADECUADO PARA**
soldadura angular, soldadura, montaje con diferentes ángulos e instalación de tuberías.

BENEFICIOS


- **CUERPO MAGNÉTICO**
remachado para mayor duración y resistencia.

CUERPO FABRICADO
en acero.



ESQ25A



PROTECTOR DE NAILON
para proteger ante las chispas.



ESQ75A

CUERPO
remachado.

VARIOS ÁNGULOS
de trabajo.



USO

Para soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar y posiciones de ángulos.

CARACTERÍSTICA ESQ25A

Altura (A)	2-3/4" / 70 mm
Largo (B)	4" / 102 mm
Espesor (C)	9/16" / 14 mm

CARACTERÍSTICA ESQ50A

Altura (A)	3" / 90 mm
Largo (B)	4-21/32" / 118 mm
Espesor (C)	5/8" / 16 mm

CARACTERÍSTICA ESQ75A

Altura (A)	4" / 110 mm
Largo (B)	5-23/32" / 145 mm
Espesor (C)	1" / 25 mm

CARACTERÍSTICAS

- **SOSTIENE**
piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE SOPORTE	
ESQ25A	Esquina magnética para soldar multiangular 2-3/4"	11.3 kg (25 lb)	1
ESQ50A	Esquina magnética para soldar multiangular 3"	22.7 kg (50 lb)	1
ESQ75A	Esquina magnética para soldar multiangular 4"	34 kg (75 lb)	1



ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR




VENTAJAS

- **ADECUADO PARA** soldadura angular, soldadura, montaje con diferentes ángulos e instalación de tuberías.

BENEFICIOS

- **MATERIAL** con cuerpo magnético remachado dará mayor duración y resistencia.


CUERPO FABRICADO
en acero.



ESQ25


VARIOS ÁNGULOS
de trabajo.

ORIFICIO CENTRAL
para fácil manejo.




123282

CUERPO
remachado.



USO

Para soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar y posiciones de ángulos.



CARACTERÍSTICA ESQ25

Altura (A)	3" / 83 mm
Largo (B)	4-11/16" / 119 mm
Espesor (C)	9/16" / 14 mm

CARACTERÍSTICA 123281

Altura (A)	4" / 102 mm
Largo (B)	6-3/32" / 155 mm
Espesor (C)	5/8" / 16 mm

CARACTERÍSTICA 123282

Altura (A)	5" / 122 mm
Largo (B)	7-13/32" / 188 mm
Espesor (C)	1" / 25 mm

CARACTERÍSTICA ESQ100

Altura (A)	5-5/8" / 142 mm
Largo (B)	8-17/32" / 217 mm
Espesor (C)	1" / 25 mm

CARACTERÍSTICAS

- **SOSTIENE** piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE SOPORTE	
ESQ25	Esquina magnética para soldar 3"	11.3 kg (25 lb)	1
123281	Esquina magnética para soldar 4"	22.7 kg (50 lb)	1
123282	Esquina magnética para soldar 5"	34 kg (75 lb)	1
ESQ100	Esquina magnética para soldar 5-5/8"	45.4 kg (100 lb)	1



JUEGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

6

PIEZAS

VENTAJAS

- **BOLSA DE ALMACENAMIENTO**
semi-impermeable.

BENEFICIOS

- **MANTÉN TU EPP**
en un solo lugar.
- **MAYOR**
durabilidad.



USO

Protección para el trabajador.

CONTENIDO

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Lentes de seguridad |
| 1 | Casco de seguridad |
| 1 | Chaleco malla correa ajustable |
| 1 | Tapones para oídos con cordón |
| 1 | Guantes nailon con nitrilo, medianos |
| 1 | Bolsa tipo morral |

CARACTERÍSTICAS

- **JUEGO BÁSICO DE EPP**
para trabajadores de la construcción.

CÓDIGO

JPB6

DESCRIPCIÓN

Juego de equipo de protección personal

PIEZAS

6

1



TARRO DE PLÁSTICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



1

**AÑO
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **AYUDA**
a conservar la temperatura por más tiempo.

- **TRANSPORTA**
las bebidas a todos lados.

BENEFICIOS

- **LA TAPA CON SEGURIDAD**
evita derrames.



USO

Almacenar y transportar bebidas.

CARACTERÍSTICAS

- **EXTERIOR**
e interior de plástico.

- **DIMENSIONES**
de 6.5 cm de diámetro por 16 cm de altura.

CÓDIGO
TAR35

DESCRIPCIÓN
Tarro de plástico 350 ml


1



ROMPEVIENTOS CON GORRO



BENEFICIOS

- **ALTO CONFORT Y LIGERO**
gracias a sus materiales y corte.



USO

Para proteger de climas fríos y lluvias.

CARACTERÍSTICAS

- **100% POLIÉSTER**
con forro transpirable.

- **COMBINACIÓN DE COLOR**
negro con amarillo de alto contraste.

CÓDIGO	NOMBRE	TALLA	
RVSM	Rompeviento con gorro	M	1
RVSL	Rompeviento con gorro	G	1
RVSX	Rompeviento con gorro	XG	1

SUDADERA CON GORRO



BENEFICIOS

- **ALTO CONFORT Y LIGERO**
gracias a sus materiales y corte.



SUDSL

USO

Para proteger de climas fríos.

CARACTERÍSTICAS

- **100% POLIÉSTER**
con forro transpirable.

- **COMBINACIÓN DE COLOR**
negro con amarillo.

CÓDIGO	NOMBRE	TALLA	
SUDSM	Sudadera con gorro	M	1
SUDSL	Sudadera con gorro	G	1
SUDSX	Sudadera con gorro	XG	1