

ELECTRO TOOLS

LANZAMIENTOS Y
**PROMO-
CIONES**

AGOSTO 2024



GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD CERTIFICADA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Lock
Siempre seguro



**PRODUCTO
NUEVO**

MATRACAS REVERSIBLES QUICK RELEASE.



FABRICADOS DE ACERO
ALTO CARBÓN



ACABADO
CROMADO



FUNCIÓN
REVERSIBLE




100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IDEAL PARA USARSE** con dados evitando un adaptador.

BENEFICIOS


- **CUENTA CON UN SISTEMA** que facilita el trabajo adaptándose a diferentes ángulos, posiciones y permitiendo un trabajo más rápido.



54491

USO

Herramienta comúnmente usada para apretar o aflojar tornillos y tuercas.



Cumple norma ASME B107110.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** en acero de alta dureza.

CÓDIGO	CUADRO			LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	DUREZA MANGO	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	📦
	1/4"	3/8"	1/2"						
47491	•			5-1/4" (133,3 mm)	450 in-lb	38-56 HRC	1" (25,4 mm)	4/7" (14,5 mm)	1
52491		•		7-7/8" (200 mm)	1 800 in-lb	38-56 HRC	1-1/4" (31,7 mm)	3/4" (19 mm)	1
54491			•	10-1/4" (260,3 mm)	4 500 in-lb	38-56 HRC	1-5/8" (41,2 mm)	6/7" (21,7 mm)	1



PRODUCTO NUEVO

MAZOS DE GOLPE SECO RUBBER GRIP.



RUBBER GRIP



MANGO BIMATERIAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN DURABILIDAD** los materiales y el diseño robusto lo hacen resistente al desgaste
- **SEGURIDAD EN EL TRABAJO** Al reducir el rebote.
- **REDUCEN EL RIESGO** de astillamiento o fractura de materiales delicados.




CABEZA HUECA rellena de granalla de acero.



1426FG

USOS

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo trabajos de carpintería, mecánica, albañilería y ensamblaje de muebles.



CARACTERÍSTICAS

- **CABEZA** de poliuretano.
- **ALMA** de acero.
- **GRANALLA** que reduce la vibración.

BENEFICIOS

- **PROTECCIÓN** de superficies.

CÓDIGO	PESO DE CABEZA	DIÁMETRO DE CABEZA	LONGITUD DE CABEZA	LONGITUD DEL MANGO	
1426FG	26 oz	2-1/64" [51 mm]	4-11/64" [106 mm]	10-1/8" [257 mm]	1
1445FG	45 oz	2-23/64" [60 mm]	4-41/64" [118 mm]	11-31/32" [304 mm]	1




NUEVO
PRODUCTO NUEVO

MAZOS DE GOLPE SECO ALTO IMPACTO.



100 AÑOS DE GARANTÍA

- VENTAJAS**
- **GRAN DURABILIDAD**
los materiales y el diseño robusto lo hacen resistente al desgaste
 - **SEGURIDAD EN EL TRABAJO**
Al reducir el rebote.
 - **REDUCEN EL RIESGO**
de astillamiento o fractura de materiales delicados.




CABEZA HUECA
rellena de granalla de acero.



1424G

USOS

Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo trabajos de carpintería, mecánica, albañilería y ensamblaje de muebles.



- CARACTERÍSTICAS**
- **CABEZA** de poliuretano.
 - **ALMA** de acero.
 - **GRANALLA** que reduce la vibración.
- BENEFICIOS**
- **PROTECCIÓN** de superficies.

CÓDIGO	PESO DE CABEZA	DIÁMETRO DE CABEZA	LONGITUD DE CABEZA	LONGITUD DEL MANGO	📦
1424G	24 oz	1-13/16" (46 mm)	3-15/16" (100 mm)	10-5/64" (260 mm)	1
1432G	32 oz	1-31/32" (50 mm)	4-21/64" (110 mm)	11-29/64" (291 mm)	1
1448G	48 oz	2-23/64" (60 mm)	5-1/8" (130 mm)	12-1/8" (308 mm)	1
1452G	52 oz	2-19/32" (66 mm)	5-7/16" (138? mm)	12-1/8" (308 mm)	1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE DADOS Y ACCESORIOS 1/2" 1000 V, EN PULGADAS.



USO INDUSTRIAL



DIELÉCTRICO



PULGADAS



CUADRO

11

PIEZAS

100

AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DADOS Y EXTENSIÓN DISEÑADOS** con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.
- **PRODUCTO CON** certificación VDE.

ESTUCHE
plástico.

DOBLE
aislamiento.

MATRACA
reversible.



VISTA
interior.

CONTENIDO

DADOS 6 PUNTAS PULGADAS

3/8" [9,5 mm]
7/16" [11,1 mm]
1/2" [12,7 mm]
9/16" [14,2 mm]
5/8" [15,8 mm]
3/4" [19 mm]
7/8" [22,2 mm]
15/16" [23,8 mm]

ACCESORIOS

- Matraca reversible 1/2"
- Extensión 1/2" x 5-5/8"
- Mango T de 1/2"

USO

Diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA).

Cumple con la norma IEC.60900:2004.

CARACTERÍSTICAS

- **DOBLE CAPA** de polímero aislante.
- **MATRACA REVERSIBLE** con liberación rápida de 24 dientes.

ADVERTENCIA

- **MANTENGA ESTOS ACCESORIOS** lejos del alcance de los niños.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
5400VI	Juego de dados y accesorios cuadro 1/2" en pulgadas 1000 V	11	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ASPIRADORAS INDUSTRIALES SECO/MOJADO.



USO PESADO



RUEDAS
GIRATORIAS



ACERO
INOXIDABLE



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- POTENTE MOTOR;** proporciona la máxima potencia de succión y soplado.

- MOTOR** con dos turbinas que aumentan la potencia de succión.

BENEFICIOS

- DISEÑADA** para facilitar su transporte, manejo y vaciado.

MANERAL
de acero desmontable.



AS810A

TANQUE
de acero inoxidable.

SENSOR
de llenado de polvo.

CAJÓN DE
almacenamiento
de accesorios.

PUERTO
de drenado.

RUEDAS
de uso rudo.



AS816

USOS

Aspira sólidos y líquidos. Facilita tareas de limpieza en casa, oficina e industrias.

CONTENIDO

- 1 MANGUERA flexible.
- 2 EXTENSIONES metálicas.
- 1 CEPILLO de piso.
- 1 FILTRO de cartucho.
- 2 BOQUILLAS de trabajo.
- 1 BOLSA de filtro.

CÓDIGO

AS816
AS810A

POTENCIA

6,5 HP
6 HP

VOLTAJE-
FRECUENCIA

120 V~ 60 Hz

CAUDAL DE AIRE

87 CFM [2,463 m³/min]
96 CFM [2,718 m³/min]

DIÁMETRO
DEL ACCESORIO

2-1/2"
[6,35 cm]

LONGITUD
DEL CABLE

20' [6,1 m]
16' [4,8 m]

PESO

15,3 kg [33,73 lb]
10 kg [22,04 lb]

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TANQUE	CORRIENTE	SUCCIÓN DE COLUMNA DE AGUA	
AS816	61 L [16 gal]	12 A	72" [2 mca]	1
AS810A	38 L [10 gal]	10 A	72" [2 mca]	1



MOTOSIERRAS A GASOLINA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



**1 AÑO
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **MOTOR A**
2 tiempos.

● **CADENA**
Oregon.

BENEFICIOS

● **PERMITE CORTAR**
vegetación con poco esfuerzo y
en un tiempo reducido.



PASO DE CADENA
de 0,325" (8,25 mm)

● **GUARDA DE PROTECCIÓN**
para mango delantero.



MS620A / MS618A

● **SISTEMA DE FRENO PARA**
evitar el contragolpe.



MS616A / MS620B

● **CARBURADOR**
Walbro.

USOS

La motosierra es ideal para trabajos limpieza forestal, elaboración de cortafuegos, cortes de ramas y troncos y elaboración de senderos.

CARACTERÍSTICAS

● **MOTOR CON**
lubricación automática.

● **MANGO DELANTERO**
tipo D y mango trasero para mejor
agarre.

● **SISTEMA QUE REDUCE**
la vibración.

CÓDIGO	LONGITUD DE ESPADA	CILINDRADA	POTENCIA	VELOCIDAD DE MOTOR	
MS620B	20" (508 mm)	52 cc	3 HP	8,000 rpm	1
MS616A	16" (406 mm)	38 cc	1,8 HP	8,000 rpm	1
MS618A	18" (457 mm)	45 cc	2,45 HP	8,000 rpm	1
MS620A	20" (508 mm)	45 cc	2,45 HP	8,000 rpm	1



REFACCIONES Y CONSUMIBLES PARA MOTOSIERRA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES


NUEVO

PRODUCTO NUEVO



BMS16A

CADENA Oregon.



CMS16A

CARBURADOR Walbro.



RMS03



RMS01

CÓDIGO	LONGITUD	PARA MODELO	
Barras para motosierras			
BMS16A	16"	MS616A	1
BMS18A	18"	MS618A	1
BMS20A	20"	MS620A / MS620B	1
Cadenas para motosierras			
CMS16A	16"	MS616A	1
CMS18A	18"	MS618A	1
CMS20A	20"	MS620A / MS620B	1
Carburador para motosierra			
RMS03	45 cc / 52cc	MS618A, MS620A, MS620B	1
Juego de repuestos para motosierra			
RMS01	45 cc / 52cc	MS618A, MS620A, MS620B	1



BÁSCULA DIGITAL CORPORAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO




1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ENCENDIDO** y apagado automático.
- **PANTALLA** LCD.
- **INDICADOR** de pila baja.

BENEFICIOS

- **DISEÑO COMPACTO** que facilita su transportación y/o almacenaje.



CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO** de poliestireno.
- **BASE DE** vidrio templado.
- **DIMENSIONES** de 28 x 28 x 2.5 cm.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	PESADA MÍNIMA	TIPO DE PILA	UNIDAD DE MEDIDA	
BADCO	180 kg	0.2 kg	2 AAA	Kg / lb	1



BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **INDICADOR DE** sobrecarga y batería baja.
- **APAGADO** automático.
- **PESO TARA** elimina el peso del recipiente.

BENEFICIOS

- **DISEÑO COMPACTO** que facilita su transportación y/o almacenaje.

SENSOR DE MEDICIÓN y precisión.

POLIESTIRENO alto impacto.

4 UNIDADES de medida.



CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO** de poliestireno.
- **TECLADO** plástico.
- **PLATO DE** vidrio.
- **DIÁMETRO** de plato de 15 cm.
- **DIMENSIONES** de 15.5 x 20 x 4.6 cm.

CÓDIGO	CAPACIDAD MÁXIMA	PESADA MÍNIMA	TIPO DE PILA	UNIDAD DE MEDIDA	
BADCP	5 kg	3-5 g	2 AAA	Kg / g / lb / N	1



VENTILADOR 3 EN 1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**




VENTAJAS

- **VELOCIDAD AJUSTABLE**
en 3 posiciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VENTILADOR**
metálico que lo hace más resistente y durable.



USO

Ideal para el hogar, restaurantes, oficina y más.

CONTENIDO

- **1 PEDESTAL**
con base.
- **1 SOPORTE**
para piso-pared.

DIÁMETRO DE VENTILADOR 18" (45,7 cm)	POTENCIA 65 W	VOLTAJE-FRECUENCIA 120 V- 60 Hz	VELOCIDAD DE MOTOR 1 400 r/min	FLUJO DE AIRE 68 m ³ /min	LONGITUD DEL CABLE 1,8 m	PESO 4,36 kg (9,6 lb)
--	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	--------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDADES	ALTURA TOTAL	
VE18	Ventilador 3 en 1	3	130 cm	1



MUESTRARIOS DE PIJAS, VARIOS USOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

VENTAJAS

- **CON PIJAS** reales que permiten ver los detalles de los productos ofrecidos.
- **INFORMACIÓN** complementaria de los productos exhibidos.
- **TROVICEL DE 3 mm** alta densidad impresión directa UV.

FABRICADO en trovicel.

que lleva a información específica de producto.



MUEP1



MUEP3

REGLETAS complementarias.



MUEP2

USO

Muestrario, con varias pijas físicas permitiendo a los usuarios consultar con muestras reales del producto.

CARACTERÍSTICAS

- **MUESTRARIO** con carga parcial mostrando el producto real.
- **ESCALA 1:1** de los productos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	📦
MUEP1	Muestrario de pijas multiusos	28 x 22 x 1.7 cm	1
MUEP2	Muestrario con pijas punta de broca	28 x 22 x 1.7 cm	1
MUEP3	Muestrario con pijas para lámina	28 x 22 x 1.8 cm	1

