

CÁRGATE DE
ENERGÍA



GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESSIONALS

Loch
SOLUCIÓN TOTAL

ROТОMARTILLO DE IMPACTO 3/8" A BATERÍA 12 V

PRODUCTO
NUEVO



2

AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **18 POSICIONES** de torque para usar como atornillador.

- **3 FUNCIONES:** rotomartillo, taladro y atornillador.

BENEFICIOS

- **HERRAMIENTA** sin cables, que proporciona mayor movilidad.



USOS

Permite realizar perforaciones en materiales blandos y duros gracias a su selector de función.

CARACTERÍSTICAS

- **INTERRUPTOR** de velocidad variable.

- **BROQUERO** de cambio rápido sin llave.

- **LUZ LED** de trabajo.

- **CLIP** para cinturón.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE	VELOCIDAD MÁXIMA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RI612	3/8" (9.5 mm)	12 V - 2.0 Ah	1400 r/min	21 000	28 Nm	40 min / 10 min	0.875 kg (1.92 lb)

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	POSICIONES DE TORQUE	BATERÍAS INCLUIDAS	CLIP
RI612	110-220V 60 Hz	18 + 3	1	1



TALADRO / ATORNILLADOR 3/8" A BATERÍA 12 V

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO



BROQUERO
3/8"



12V
VOLTAJE



TECNOLOGÍA
LITIO-ION



FUNCTION
REVERSIBLE



VELOCIDAD
VARIABLE



USO
PROFESIONAL

2

AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● 18 POSICIONES
de torque.

● 2 FUNCIONES:
taladro y atornillador.

BENEFICIOS

● HERRAMIENTA
sin cables, que proporciona
mayor movilidad.



USOS

Para perforar superficies o materiales blandos y medios,
atornillar, desatornillar.

CARACTERÍSTICAS

● INTERRUPTOR
de velocidad variable.

● BROQUERO
de cambio rápido sin llave.

● LUZ LED
de trabajo. ● CLIP
para cinturón.

CÓDIGO	BROQUERO 3/8" (9.5 mm)	VOLTAJE	12 V - 2.0 Ah	VELOCIDAD MÁXIMA	1400 r/min	TORQUE MÁXIMO	28 Nm	CICLO DE TRABAJO	40 min / 10 min	PESO	0.86 kg (1.89 lb)
--------	----------------------------------	---------	---------------	------------------	------------	---------------	-------	------------------	-----------------	------	-------------------

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	POSICIONES DE TORQUE	BATERÍAS INCLUIDAS	CLIP
TI612	110-220V 60 Hz	18 + 1	1	1



CARGADOR Y BATERÍA 12 V

PRODUCTO
NUEVO

12V
VOLTAJE



1

AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **CARGADOR CON VELOCIDAD**
de carga óptima.
- **BATERÍA COMPACTA Y LIGERA**
suministra la energía necesaria.



USOS

Suministran carga y energía a herramientas inalámbricas.

CARACTERÍSTICAS

- **BATERÍA DE LITIO-ION**
que prolonga la vida útil de la batería.
- **TIEMPO DE CARGA**
de 3 a 5 h.

CÓDIGO
C1204S
B122S

COMPATIBILIDAD

RI612, TI612

CÓDIGO	VOLTAJE	CAPACIDAD	VOLTAJE DE CARGA	PESO	
C1204S	-	0.4 Ah	110-220 V - 60 Hz	0.075 kg (0.16 lb)	1
B122S	12 V	2 Ah	110-220 V - 60 Hz	0.225 kg (0.5 lb)	1



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2"

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

● MECANISMO TWIN HAMMER

(Doble martillo) que entrega golpes potentes y constantes.

1

**AÑO
DE GARANTÍA**



USO

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

● CARCASA DE ALUMINIO

para un peso mas ligero.

CONTENIDO

● CONECTOR

macho de ajuste rápido.

● LLAVE

hexagonal.

TAMAÑO
DE CUADRO
1/2"
(12,7 mm)

CAPACIDAD
DE TORQUE
680 N.m
(501,5 ft.lb)

IMPACTOS
POR MINUTO
1020 ipm

VELOCIDAD
EN VACÍO
7 000 r/min

CONSUMO DE
AIRE PROMEDIO
5 CFM

NIVEL
DE RUIDO
108 dB(A)

PESO
2,5 kg (5,5 lb)



CÓDIGO
PI712A

DESCRIPCIÓN

Pistola de impacto neumática

MECANISMO

Twin Hammer

1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2"




PRODUCTO
NUEVO

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MECANISMO TWIN HAMMER**
(Doble martillo) que entrega golpes potentes y constantes.



USO

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA DE ALUMINIO**
para un peso más ligero.

CONTENIDO

- **CONECTOR**
macho de ajuste rápido.

- **LLAVE**
hexagonal.

TAMAÑO
DE CUADRO
1/2"
(12,7 mm)

CAPACIDAD
DE TORQUE
576 N.m
(424 ft.lb)

IMPACTOS
POR MINUTO
1 350 ipm

VELOCIDAD
EN VACÍO
7 000 r/min

CONSUMO DE
AIRE PROMEDIO
8 CFM

NIVEL
DE RUIDO
82,1 dB(A)

PESO
2,5 kg (5,5 lb)



CÓDIGO
PI612A

DESCRIPCIÓN

Pistola de impacto neumática

MECANISMO

Twin Hammer

1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4"

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **MECANISMO TWIN HAMMER**
(Doble martillo) que entrega golpes potentes y constantes.

1

**AÑO
DE GARANTÍA**



USO

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

● **CARCASA DE ALUMINIO**
para un peso más ligero.

CONTENIDO

● **CONECTOR**
macho de ajuste rápido.

● **LLAVE**
hexagonal.

TAMAÑO
DE CUADRO
3/4"
(19 mm)

CAPACIDAD
DE TORQUE
1 100 N.m
(811 ft.lb)

IMPACTOS
POR MINUTO
2 200 ipm

VELOCIDAD
EN VACÍO
8 000 r/min

CONSUMO DE
AIRE PROMEDIO
10 CFM

NIVEL
DE RUIDO
100 dB(A)

PESO
3,1 kg (6,8 lb)



CÓDIGO

PI734A

DESCRIPCIÓN

Pistola de impacto neumática

MECANISMO

Twin Hammer



1

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1"

PRODUCTO
NUEVO

CUERPO DE
ALUMINIOPH
SISTEMA
PINLESS
HAMMERFUNCIÓN
REVERSIBLEUSO
MASTER

1
AÑO
DE GARANTÍA


VENTAJAS

● EL MECANISMO DE MARTILLO SIN PINES

(pinless hammer) proporciona mayor de torque y resistencia de impacto.

● 3 POSICIONES

de regulador de potencia y rotación de dirección.



USO

Ideal para montaje y desmontaje de ruedas de camiones, equipo pesado y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

● **DISEÑO TIPO**
pistola permite un uso más cómodo.

CONTENIDO

● **CONECTOR**
macho de ajuste rápido.

● **LLAVE**
hexagonal.

● **MANGO**
adicional.

TAMAÑO
DE CUADRO
1"
(25,4 mm)

CAPACIDAD
DE TORQUE
2 600 N.m
(1 917 ft.lb)

IMPACTOS
POR MINUTO
400 ipm

VELOCIDAD
EN VACÍO
4 000 r/min

CONSUMO DE
AIRE PROMEDIO
10 CFM

NIVEL
DE RUIDO
113,9 dB(A)

PESO

12,8 kg (28,2 lb)

CÓDIGO

PI71A

DESCRIPCIÓN

Pistola de impacto neumática

MECANISMO

Pinless Hammer



1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO.



**PUNTAS DE
ACERO S2**

33
PIEZAS

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

INCLUYE
gran variedad
de puntas.

PARA APRETAR
o aflojar tornillos de
forma fácil y eficiente

BENEFICIOS

PUNTAS CON ZONA
de torsión de alta resistencia que
absorbe picos de torque, reduce
el impacto y previene fracturas.

PUNTAS MAQUINADAS
con precisión para un
ajuste perfecto y sin
deslizamientos



USOS

Puntas diseñadas para herramientas de impacto que
permiten apretar y aflojar tornillos de forma fácil y
eficiente. Su geometría precisa evita deslizamientos,
prolongando la vida útil tanto de la punta como del
tornillo.

CARACTERÍSTICAS


PUNTAS DE
acero S2.

DADOS DE ACERO
cromo-vanadio.

CAJA PLÁSTICA
de ABS y PP.

PUNTAS DE 25 Y 50 mm
con mayor resistencia.

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



CÓDIGO
JIM1

PIEZAS
33

4

29

Caja plástica
1



NUERO • **PRODUCTO**
NUERO

VENTAJAS

- **INCLUYE** gran variedad de puntas.
- **PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente.

BENEFICIOS

- **AMPLIA VARIEDAD DE BROCAS Y PUNTAS** diseñadas para adaptarse a múltiples aplicaciones y materiales. Incluye organizador modular que facilita el transporte y organización.




USOS

Juego de puntas de impacto de 68 piezas incluye una amplia variedad de brocas y adaptadores y sockets para ayudar en una serie de aplicaciones de perforación y fijación, como madera, metal, mampostería y más.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS DE** acero S2.
- **DADOS DE ACERO** cromo-vanadio.
- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.
- **PUNTAS DE 50 mm** con mayor resistencia.



CÓDIGO	PIEZAS	4	61	22	Caja plástica	1
JIM2	87					



JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO.



DADOS
DE CR-V

PUNTAS DE
ACERO S2

87
PIEZAS

100
AÑOS
DE GARANTÍA



CONTENIDO

PUNTAS 1/4"

TORX®	PHILLIPS®	PLANA	HEXAGONAL	CUADRO	CAJA
T10 x 25 mm	PH0 x 25 mm	1/8" x 25 mm	1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm	5/16"
T10 x 25 mm	PH0 x 25 mm	1/8" x 25 mm	1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm	3/8"
T15 x 25 mm	PH1 x 25 mm	5/32" x 25 mm	5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	
T15 x 25 mm	PH1 x 25 mm	5/32" x 25 mm	5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	
T20 x 25 mm	PH2 x 25 mm	3/16" x 25 mm	3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
T20 x 25 mm	PH2 x 25 mm	3/16" x 25 mm	3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
T25 x 25 mm	PH3 x 25 mm	1/4" x 25 mm	7/32" x 25 mm	S3 x 25 mm	
T25 x 25 mm	PH3 x 25 mm	1/4" x 25 mm	7/32" x 25 mm	S3 x 25 mm	
T27 x 25 mm	PH1 x 50 mm	9/32" x 25 mm	1/4" x 25 mm		
T27 x 25 mm	PH2 x 50 mm	9/32" x 25 mm	1/4" x 25 mm		
T30 x 25 mm	PH2 x 50 mm	3/16" x 50 mm			
T30 x 25 mm	PH3 x 50 mm	1/4" x 50 mm			
T15 x 50 mm					
T20 x 50 mm					

BROCAS

TITANIO	TIPO MANITA	DADOS 6 PUNTAS 3/8"
		PULGADAS
1/16"	1/8"	3/8"
1/16"	9/64"	7/16"
5/64"	3/16"	1/2"
5/64"	13/64"	9/16"
3/32"	7/32"	5/8"
3/32"	15/64"	1/4"
7/64"	1/4"	
7/64"	3/8"	
1/8"		

ACCESORIOS

- Adaptador de vástago hexagonal de 1/4"
- Mandril de impacto de carga rápida
- Porta puntas extendible
- Incluye estuche de almacenamiento

NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR.



53

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **INCLUYE** gran variedad de puntas.

- **PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente

BENEFICIOS

- **PUNTAS FABRICADAS EN ACERO S2**, que ofrece mayor resistencia y durabilidad en comparación con una punta convencional. Incluyen caja organizadora modular para facilitar su transporte y organización.




USOS

Juego de puntas de destornillador de acero inoxidable y materiales S2 resistentes a los impactos. Resistente y duradero, puede soportar una salida de torsión de alta intensidad. Ideal para aplicaciones de sujeción.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS DE** cromo-vanadio.

- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.



CÓDIGO	PIEZAS	BIT	CAJA	UNIDAD
JIM3	53	53	Caja plástica	1





**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR.



**PUNTAS DE
ACERO S2**

53
PIEZAS

100
AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- INCLUYE** gran variedad de puntas.

- PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente.

BENEFICIOS

- PUNTAS CON ZONA** de torsión de alta resistencia que absorbe picos de torque, reduce el impacto y previene fracturas.

- PUNTAS MAQUINADAS** con precisión para un ajuste perfecto y sin deslizamientos.



USOS

Puntas diseñadas para herramientas de impacto que permiten apretar y aflojar tornillos de forma fácil y eficiente. Su geometría precisa evita deslizamientos, prolongando la vida útil tanto de la punta como del tornillo.

CARACTERÍSTICAS

- PUNTAS DE** acero S2.

- DADOS DE ACERO** cromo-vanadio.

- CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.

- PUNTAS DE 25 Y 50 mm** con mayor resistencia.

CONTENIDO


PUNTAS 1/4"

PHILLIPS®	PLANA	TORX®
PH0 x 25 mm	1/8" x 25 mm	T10 x 25 mm
PH1 x 25 mm	5/32" x 25 mm	T15 x 25 mm
PH1 x 25 mm	3/16" x 25 mm	T15 x 25 mm
PH2 x 25 mm	3/16" x 25 mm	T20 x 25 mm
PH2 x 25 mm	7/32" x 25 mm	T20 x 25 mm
PH2 x 25 mm	1/4" x 25 mm	T25 x 25 mm
PH3 x 25 mm	1/4" x 25 mm	T27 x 25 mm
PH3 x 25 mm	9/32" x 25 mm	T30 x 25 mm
PH1 x 50 mm	3/16" x 50 mm	T15 x 50 mm
PH2 x 50 mm	1/4" x 50 mm	T20 x 50 mm
PH2 x 50 mm		
PH3 x 50 mm		
HEXAGONAL	CUADRADA	CAJA
1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm	5/16"
5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	3/8"
5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	
3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
7/32" x 25 mm	S2 x 25 mm	
1/4" x 25 mm	S3 x 25 mm	
1/4" x 25 mm	S3 x 25 mm	

ACCESORIOS

Mandril de impacto de carga rápida
Adaptador de vástago hexagonal de 3/8"
Porta puntas extendible
Incluye estuche de almacenamiento

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



CÓDIGO	PIEZAS	BIT	CAJA	UNIDAD
JIM4	53	53	Caja plástica	1



NUEVO • **PRODUCTO**
NUEVO

VENTAJAS

- **INCLUYE** gran variedad de puntas.

- **PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente.

BENEFICIOS

- **AMPLIA VARIEDAD DE BROCAS Y PUNTAS** diseñadas para adaptarse a múltiples aplicaciones y materiales. Incluye organizador modular que facilita el transporte y organización.

USOS

Comodidad todo en uno: el completo juego de brocas de 99 piezas incluye una amplia variedad de brocas y puntas de destornillador, así como portabrocas y barra de extensión para ayudar en varias aplicaciones de perforación y fijación, como metal, madera, plástico, hormigón, ladrillo, mampostería y más.



CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS DE** cromo-vanadio.

- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.

CÓDIGO	PIEZAS	6	65	33	U	1
JIM5	99				Caja plástica	





PRODUCTO
NUEVO

JUEGO DE PUNTAS Y DADOS DE IMPACTO.





CR-V
MATERIAL

99
PIEZAS

100
AÑOS
DE GARANTÍA



CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA
MODULAR CON CONTENEDORES.



CONTENIDO

PUNTAS 1/4"

TORX®	PHILLIPS®	PLANA	HEXAGONAL	CUADRO	CAJA
T6 x 25 mm	PH0 x 25 mm	1/8" x 25 mm	1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm	3/16"
T7 x 25 mm	PH1 x 25 mm	5/32" x 25 mm	3/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	7/32"
T8 x 25 mm	PH1 x 25 mm	3/16" x 25 mm	7/64" x 25 mm	S1 x 25 mm	1/4"
T9 x 25 mm	PH2 x 25 mm	3/16" x 25 mm	5/32" x 25 mm	S2 x 25 mm	9/32"
T10 x 25 mm	PH2 x 25 mm	7/32" x 25 mm	5/32" x 25 mm	S2 x 25 mm	5/16"
T15 x 25 mm	PH2 x 25 mm	1/4" x 25 mm	3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
T15 x 25 mm	PH3 x 25 mm	1/4" x 25 mm	3/16" x 25 mm	S3 x 25 mm	
T20 x 25 mm	PH3 x 25 mm	9/32" x 25 mm	7/32" x 25 mm	S3 x 25 mm	
T20 x 25 mm	PH1 x 50 mm	1/8" x 50 mm	1/4" x 25 mm		
T25 x 25 mm	PH2 x 50 mm	5/32" x 50 mm	1/4" x 25 mm		
T27 x 25 mm	PH2 x 50 mm	3/16" x 50 mm			
T30 x 25 mm	PH3 x 50 mm	1/4" x 50 mm			
T35 x 25 mm					
T40 x 25 mm					
T15 x 50 mm					
T20 x 50 mm					
T25 x 50 mm					

BROCAS

TITANIO	P/ MADERA	P/ CONCRETO	TIPO MANITA
1/16"	9/64"	1/8"	1/8"
1/16"	5/32"	5/32"	5/8"
5/64"	3/16"	3/16"	3/4"
3/32"	7/32"	7/32"	7/8"
3/32"	1/4"	1/4"	5/16"
7/64"	5/16"	5/16"	3/8"
1/8"	3/8"	3/8"	
1/8"			

ACCESORIOS

- Porta broca
- Porta puntas extendible
- Incluye estuche de almacenamiento

NUEVO • **PRODUCTO**
NUEVO

VENTAJAS

- **INCLUYE** gran variedad de puntas.
- **PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente.

BENEFICIOS

- **AMPLIA VARIEDAD DE BROCAS Y PUNTAS** diseñadas para adaptarse a múltiples aplicaciones y materiales. Incluye organizador modular que facilita el transporte y organización.




USOS

Juego de puntas y brocas de 66 piezas incluye una amplia variedad de brocas, puntas de destornillador, tipos de adaptadores y porta puntas. Variedad de brocas para madera, metal, hormigón, perforación de mampostería, así como múltiples aplicaciones de conducción y fijación. Ideal para proyectos de bricolaje y reparación del hogar.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS DE** cromo-vanadio.
- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



CÓDIGO	PIEZAS	38	25	3	Caja plástica	1
JIM6	66					



• NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS.



MATERIAL
DE CR-V

66
PIEZAS

100
AÑOS
DE GARANTÍA



CONTENIDO

PUNTAS 1/4"

TORX®	PHILLIPS®	PLANA	HEXAGONAL	CUADRO	CAJA
T10 x 25 mm	PH0 x 25 mm	1/8" x 25 mm	1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm	5/16"
T15 x 25 mm	PH1 x 25 mm	5/32" x 25 mm	5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm	3/8"
T15 x 25 mm	PH2 x 25 mm	3/16" x 25 mm	3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm	
T20 x 25 mm	PH3 x 25 mm	1/4" x 25 mm	7/32" x 25 mm	S3 x 25 mm	
T25 x 25 mm	PH1 x 50 mm	3/16" x 50 mm	1/4" x 25 mm		
T27 x 25 mm	PH2 x 50 mm	1/4" x 50 mm			
T30 x 25 mm	PH2 x 50 mm				
T15 x 50 mm	PH3 x 50 mm				
T20 x 50 mm					

BROCAS

TIPO MANITA	P/ CONCRETO	TIPO MANITA	
1/16"	9/64"	1/8"	1/2"
1/16"	5/32"	5/32"	3/4"
5/64"	3/16"	3/16"	1"
3/32"	7/32"	1/4"	
3/32"	1/4"	5/16"	
7/64"	5/16"	3/8"	
1/8"	3/8"		
1/8"			

ACCESORIOS

Adaptador de vástago hexagonal de 1/4"

Adaptador de vástago hexagonal de 3/8"

Porta brocas

Porta puntas extendible

Broca avellandaora, 1/2"

Cortacírculos 1-1/4"

Cortacírculos 2-1/8"

Mandril guía 1/4"

Incluye estuche de almacenamiento

NUEVO • **PRODUCTO**
NUEVO

VENTAJAS

- **INCLUYE** gran variedad de puntas.
- **PARA APRETAR** o aflojar tornillos de forma fácil y eficiente

BENEFICIOS

- **AMPLIA VARIEDAD DE BROCAS Y PUNTAS** diseñadas para adaptarse a múltiples aplicaciones y materiales. Incluye organizador modular que facilita el transporte y organización.



USOS


Juego de puntas y brocas de 68 piezas incluye una amplia variedad de brocas, puntas de destornillador, tipos de adaptadores y porta puntas. Variedad de brocas para madera, metal, hormigón, perforación de mampostería, así como múltiples aplicaciones de conducción y fijación. Ideal para proyectos de bricolaje y reparación del hogar.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTAS DE** cromo-vanadio.

- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



CÓDIGO	PIEZAS	44	24	Caja plástica	1
JIM7	68				



**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS.



MATERIAL
DE CR-V

68
PIEZAS

100
AÑOS
DE GARANTÍA



CONTENIDO

PUNTAS 1/4"

PHILLIPS®	TORX®	PLANA	CAJA	HEXAGONAL	CUADRO
PH0 x 25 mm	T10 x 25 mm	1/8" x 25 mm	3/16"	1/8" x 25 mm	S0 x 25 mm
PH1 x 25 mm	T15 x 25 mm	5/32" x 25 mm	7/32"	5/32" x 25 mm	S1 x 25 mm
PH2 x 25 mm	T20 x 25 mm	3/16" x 25 mm	1/4"	3/16" x 25 mm	S2 x 25 mm
PH3 x 25 mm	T25 x 25 mm	1/4" x 25 mm	9/32"	7/32" x 25 mm	S3 x 25 mm
PH1 x 50 mm	T27 x 25 mm	9/32" x 25 mm	5/16"	1/4" x 25 mm	
PH2 x 50 mm	T30 x 25 mm	3/16" x 50 mm	11/32"		
PH2 x 50 mm	T15 x 50 mm	1/4" x 50 mm	3/8"		
PH3 x 50 mm	T20 x 50 mm	1/4" x 75 mm			
PH2 x 75 mm					

BROCAS

TITANIO	P/ CONCRETO	TIPO MANITA
1/16"	9/64"	1/8"
1/16"	5/32"	5/32"
5/64"	3/16"	3/16"
3/32"	7/32"	1/4"
3/32"	1/4"	5/16"
7/64"	5/16"	3/8"
1/8"	3/8"	
1/8"		

ACCESORIOS

Adaptador de vástago hexagonal de 1/4"

Adaptador de vástago hexagonal de 3/8"

Porta puntas extendible

Incluye estuche de almacenamiento

NUEVO • **PRODUCTO NUEVO**

JUEGO DE BROCAS ESCALONADAS.



RECUBRIMIENTO
DE **TITANIO**

HSS ACERO DE
ALTA VELOCIDAD

6

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PUNTA CON DOBLE ESTRÍA** para perforaciones limpias y precisas.

- **RECUBRIMIENTO DE TITANIO** que mejora la resistencia al desgaste y prolonga la vida útil.

BENEFICIOS

- **FUNCIONA CON LA MAYORÍA** de las herramientas eléctricas de perforación.



CONTENIDO

Broca escalonada 6 pasos 1/4"

Broca escalonada 13 pasos 1/4"


Broca escalonada 9 pasos 3/8"

Broca escalonada 10 pasos 3/8"


Broca escalonada 12 pasos 3/8"

Punzón central automático

Incluye estuche de almacenamiento



CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



USOS

Ideal para paneles de metal, madera y plástico, fácil de avellanar. Adecuado para bricolaje en el hogar y uso general de construcción/ingeniería.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTA DE DOBLE ESTRÍA** de 118° para mayor precisión y control en el inicio del corte.

- **FABRICADAS EN** acero de alta velocidad.

- **RECUBRIMIENTO** de titanio.

- **CAJA PLÁSTICA** de ABS y PP.

CÓDIGO

PIEZAS

JIM8

6



6



Caja plástica

1



**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE BROCAS DE TITANIO.



RECUBRIMIENTO
DE TITANIO

HSS ACERO DE
ALTA VELOCIDAD

21

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **RECUBRIMIENTO DE TITANIO** que proporciona una alta dureza y durabilidad.

- **LA PUNTA DE 135° PERMITE** un corte rápido, limpieza de virutas y perforación precisa.

BENEFICIOS

- **FUNCIONA CON LA MAYORÍA** de las herramientas eléctricas de perforación.



USOS


Adecuado para madera, PVC, metal blando incluyendo cobre, aleación de aluminio, placas de yeso, acero inoxidable, etc. Evite el uso en materiales de construcción, mampostería, materiales templados y cerámicas.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero alta velocidad.

- **RECUBRIMIENTO** de titanio.

CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA MODULAR CON CONTENEDORES.



CÓDIGO	PIEZAS	21	Caja plástica	1
JIM9				



ESTIBADOR HIDRÁULICO MANUAL.




**CUERPO
DE ACERO**

1t
CAPACIDAD

1
AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **OPERACIÓN** cómoda y sencilla
- **DOBLE SISTEMA** de elevación mediante maneral y pedal, que disminuye la fatiga durante sus uso.
- **BOMBA HIDRÁULICA** fabricada en una sola pieza, robusta y duradera.
- **PALANCA DE 3 POSICIONES** para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.



USOS

Ideal para el uso en almacenes de carga pesada. Manejo y estiba de carga.

CARACTERÍSTICAS

- **CONSTRUCCIÓN CON** perfil de acero reforzado.
- **FUNCTION DE ELEVACIÓN** accionada con pedal y control manual.
- **RUEDAS** de nailon giratorias.
- **PARA TARIMA** de zanco libre.

LONGITUD TOTAL [A]	ANCHO TOTAL [B]	ALTURA TOTAL [C]	LONGITUD DE ORQUILLA [D]	ANCHO DE ORQUILLA [E]	CENTRO DE CARGA	DIÁMETRO DE RUEDAS	DIÁMETRO DE RODILLOS
1 665 mm	740 mm	2 000 mm	1 150 mm	150 mm	400 mm	180 mm	80 mm

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	RADIO DE GIRO	PESO	UNIDAD
EH1	1000 kg	1 600 mm	85 mm	1 250 mm	210 kg	1



TRANSPALETA HIDRÁULICA.



VENTAJAS

- **PALANCA DE 3 POSICIONES** para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo.

- **BOMBA HIDRÁULICA** fabricada en una sola pieza completamente galvanizada, robusta y duradera.



USO

Ideal para toda variedad de tareas de transporte manual a corta distancia en tiendas, almacenes, fábricas.


CARACTERÍSTICAS

- **RUEDAS Y RODILLOS DE POLIURETANO:** ideales para suelos delicados con propiedades resistentes al desgaste, no generan ni ruido ni manchas.

CAPACIDAD	ANCHO TOTAL	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	ANCHO DE BRAZOS	LONGITUD DE BRAZOS	ALTURA TOTAL	LEVANTE MÍNIMO	LEVANTE MÁXIMO
3 t	685 mm	385 mm	150 mm	1 220 mm	1 215 mm	75 mm	190 mm


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TRH3I	Transpaleta hidráulica	1	1

GUÍA RÁPIDA DE USO



1. Para elevar carga
2. Para desplazar carga
3. Para bajar carga

PRECAUCIONES



Empuje la palanca hacia arriba cuando el levantamiento esté inactivo o no esté en posición de levante, realice varios movimientos de bombeo hasta su límite y sostenga firmemente la palanca. Cuando esta baje la bomba se purgará a través de la válvula de liberación.



SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA

USO
PROFESIONAL

VENTAJAS

● DISEÑADO

para proporcionar comodidad y facilidad de transporte.

● IDEAL

para largas jornadas de trabajo sin fatiga.

1

AÑO
DE GARANTÍA

USO

Limpiar parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas.

Contenido

1	Bote para mezcla de combustible
1	Llave para bujía
1	Manguera
1	Abrazadera de la manguera
1	Codo
1	Extensión delantera
1	Extensión trasera
1	Boquilla
1	Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

● MOTOR
de 2 tiempos.● BOQUILLA CONCENTRADORA
aumenta la velocidad y potencia del aire y mejora la precisión.CILINDRADA
43 ccVOLUMEN
DE AIRE
665 CFMCAPACIDAD
DEL TANQUE
0,88 LVELOCIDAD
DE MOTOR
3 200 r/minVELOCIDAD
DE AIRE
259,2 km/hCONSUMO DE
COMBUSTIBLE
0,95 L/hPESO
9,2 kg (20,28 lb)

CÓDIGO

SG543

DESCRIPCIÓN

Sopladora a gasolina tipo mochila, 43 cc

1



SOPLO-ASPIRADORA A GASOLINA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

● DISEÑADO

para proporcionar comodidad y facilidad de limpieza.

● TRABAJO DUAL


funcionamiento de aspiradora adicional a la sopladora.

● GRAN CAPACIDAD

de la bolsa de aspirado.

1

AÑO
DE GARANTÍA



USO

Limpiar parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas.

CARACTERÍSTICAS

● ARNÉS

de trabajo para largas jornadas laborales.

● BOQUILLA CONCENTRADORA

aumenta la velocidad y potencia del aire y mejora la precisión.

CILINDRADA
25,4 cc

VOLUMEN
DE AIRE
450 CFM

CAPACIDAD
DEL TANQUE
330 ml

VELOCIDAD
DE MOTOR
3 200 r/min

VELOCIDAD
DE AIRE
234 km/h

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
0,75 L/h

PESO
7,4 kg (16,3 lb)

Contenido

1	Bote para mezcla de combustible
1	Llave para bujía
2	Extensiones
1	Bolsa recolectora
1	Boquilla
1	Manual de usuario

CÓDIGO

SAG526

DESCRIPCIÓN

Sopló-aspiradora a gasolina

CAPACIDAD DE BOLSA
RECOLECTORA

45 L



1



DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

PRODUCTO
NUEVO

NUEVO

18
PIEZAS

FUNCTION
REVERSIBLE

PUNTAS DE
CROMO-
VANADIO

FUNCTION
MATRACA

MANGO
BIMATERIAL

USO
MASTER

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SISTEMA 5X** de matraca.
- **MÁS RÁPIDO**, cada giro del mango son 5 giros de la punta.

CONTENIDO

PHILLIPS® +

PH0

PH1

PH2

PH3

PLANA -

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

TORX® *

T10

T15

T20

T25

STANDARD O

1/4"

9/32"

5/16"

11/32"

3/8"



VÁSTAGO
de cromo-vanadio.



DP5X

USO

Ajuste o fijación de tornillos ranurados en diversas superficies.

CARACTERÍSTICAS

- **LONGITUD** de punta 1" (25,4 mm).
- **PUNTAS** intercambiables.
- **AJUSTE** tipo matraca.

CÓDIGO

DP5X

DESCRIPCIÓN

Destornillador tipo matraca

PIEZAS

18

CAJA

1



DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO

13
PIEZAS

FUNCTION
REVERSIBLE

PUNTAS DE
CROMO-
VANADIO

FUNCTION
MATRACA

MANGO
BIMATERIAL

USO
MASTER

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SISTEMA 5X** de matraca .
- **MÁS RÁPIDO**, cada giro del mango son 5 giros de la punta.

ALMACENAJE
de puntas en el mango.

CONTENIDO

PHILLIPS® +

PH0

PH1

PH2

PH3

PLANA Θ

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

TORX® *

T10

T15

T20

T25

VÁSTAGO
de cromo-vanadio.



DP5X1



USO

Ajuste o fijación de tornillos ranurados en diversas superficies.

CARACTERÍSTICAS

- **LONGITUD** de punta 1" (25,4 mm).
- **PUNTAS** intercambiables.
- **AJUSTE** tipo matraca.

CÓDIGO

DP5X1

DESCRIPCIÓN

Destornillador tipo matraca

PIEZAS

13

FIG

1



DESTORNILLADOR FLEXIBLE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

PRODUCTO
NUEVO

13
PIEZAS

FUNCTION
REVERSIBLE

PUNTAS DE
CROMO-
VANADIO

FUNCTION
MATRACA

MANGO
BIMATERIAL

USO
MASTER

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SISTEMA 5X**
de matraca.
- **MÁS RÁPIDO**,
cada giro del mango son 5
giros de la punta.

CONTENIDO

PHILLIPS®

PH0

PH1

PH2

PH3

PLANA

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

TORX®

T10

T15

T20

T25

VÁSTAGO
de cromo-vanadio.

INTERRUPTOR
controla el
mecanismo
para flexionarlo.

MANGO ERGONÓMICO
comodo, facilita el agarre.

ALMACENAJE
de puntas en el mango.



DP5XF



USO

Ajuste o fijación de tornillos ranurados en diversas
superficies.

CARACTERÍSTICAS

● **LONGITUD**
de punta 1" (25,4 mm).

● **PUNTAS**
intercambiables.

● **AJUSTE**
tipo matraca.

● **FLEXIBLE**
cuenta con una articulación
para alcanzar lugares difíciles.

CÓDIGO

DP5XF

DESCRIPCIÓN

Destornillador tipo matraca

PIEZAS

13

CAJA

1



BOLA PARA REMOLQUE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

● ALTA DURABILIDAD

con acero resistente a la corrosión.

● COMPATIBLE

y versátil se adapta a distintos vehículos y se instala fácilmente.

BENEFICIOS

● ÓPTIMA.

fijación

FABRICADA EN ACERO
cromado resistente a la corrosión.

ACABADO
espejo

TUERCA HEXAGONAL
y arandela de presión
para una sujeción segura



USOS

Facilita la conexión segura entre el vehículo y diversos tipos de remolques, permitiendo el traslado eficiente de cargas pesadas como maquinaria, plataformas, botes.

CARACTERÍSTICAS

● FABRICADOS

en acero aleado.

● ACABADOS

pulido espejo.

CÓDIGO	MEDIDAS	CARGA LÍMITE DE TRABAJO		MEDIDA			Caja
		KG	LB	A	B	C	
BORE3A	1-7/8"	907	2,000	4.7 cm	6.3 cm	1.9 cm	1
BORE5	2"	2,267	5,000	5.1 cm	5.4 cm	2.5 cm	1



CARRETILLAS CON BASTIDOR METÁLICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

● CENTRO DE GRAVEDAD

Rueda más cerca a la concha que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.

● SOPORTE DELANTERO

de mayor calibre que proporciona la resistencia adicional requerida en condiciones de uso rudo.



Exceden la norma federal KKK-W-291F.



PINTURA:

Electrostática termo endurecida para mejor adhesión a la lámina que brinda mayor duración.



FRENTE CARRETILLA:

Con diseño plano tipo embudo que facilita el manejo de los materiales al vaciar, deschar y limpiar la carretilla.



ENGARGOLADO:

Conchas con engargolado perfecto que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.



RÍN:

Nueva geometría para darle mayor resistencia e incrementar la capacidad de carga. Borde reforzado para mejor sujeción de la llanta.



NEUMÁTICA



REFORZADA



SÓLIDA



IMPONCHABLE

LAS LLANTAS SURTEK:

Son de 16" de diámetro. Hay 4 tipos según la necesidad. Las llantas neumáticas se inflan entre 20 a 25 PSI.



**PRODUCTO
NUEVO**

**10 AÑOS
DE GARANTÍA**



CÓDIGO	TIPO DE LLANTA	CALIBRE DE LA CONCHA	CALIBRE DEL BASTIDOR	CAPACIDAD EN PIES ³	CAPACIDAD EN LITROS	COLOR	📦
CSG402	Neumática	24	16	4	65		3
CSG404	Reforzada	24	16	4	65		3
CSG40S	Sólida	24	16	4	65		3
CSG40X	Imponchable	24	16	4	65		3
CSG452	Neumática	24	16	4.5	75		3
CSG454	Reforzada	24	16	4.5	75		3
CSG45S	Sólida	24	16	4.5	75		3
CSG45X	Imponchable	24	16	4.5	75		3
CSG502	Neumática	24	16	5	80		3
CSG504	Reforzada	24	16	5	80		3
CSG50S	Sólida	24	16	5	80		3
CSG50X	Imponchable	24	16	5	80		3
CSG552	Neumática	24	16	5.5	85		3
CSG554	Reforzada	24	16	5.5	85		3
CSG55S	Sólida	24	16	5.5	85		3
CSG55X	Imponchable	24	16	5.5	85		3

Accesorios para carretilla

CÓDIGO	COLOR	📦
CSG40	Concha para carretilla 4 ft negra	3
CSG45	Concha para carretilla 4.5 ft negra	3
CSG50	Concha para carretilla 5 ft negra	3
CSG55	Concha para carretilla 5.5 ft negra	3
CSGR2	Juego de accesorios para carretilla 2 capas	1
CSGR4	Juego de accesorios para carretilla 4 capas	1
CSGRS	Juego de accesorios para carretilla sólida	1
CSGRX	Juego de accesorios para carretilla imponchable	1

JUEGO DE ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

PRODUCTO
NUEVO



10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **DISEÑADAS**
para uso profesional en
lugares elevados.

● **FABRICADO**
y diseñado en materiales
resistentes.

BENEFICIOS

● **MANTIENE**
al usuario en su zona de
trabajo dejando sus manos libres.



JAPU5

USOS

Un arnés de posicionamiento se utiliza principalmente para que un trabajador se mantenga en una posición específica durante trabajos en altura, permitiéndole tener las manos libres para realizar su tarea sin riesgo de caída.

CONTENIDO DEL JUEGO

1	MALETA TEXTIL
1	ARNÉS DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDAS, UNITALLA
1	AMORTIGUADOR DE IMPACTO
1	ANCLAJE DE SEGURIDAD DE PUNTO FIJO
1	CABLE DE SEGURIDAD DE POSICIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

● **OFRECE**
comodidad durante
largas períodos de uso.

● **DISEÑADO**
para adaptarse a diversas
complexiones físicas.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA A TENSIÓN	MATERIAL	1
JAPU5	140 kg	25 kN	Poliester	



JUEGO DE ARNÉS CONTRA CAÍDAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO
NUEVO



4
PIEZAS



10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **DISEÑADAS**
para uso profesional en
lugares elevados.

● **FABRICADO**
y diseñado en materiales
resistentes.

BENEFICIOS

● **PREVIENE**
caídas accidentales.



JACU4

USOS

Los arneses de seguridad, como parte de los sistemas de protección contra caídas, son esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores en alturas.

CONTENIDO DEL JUEGO

1	MALETA TEXTIL
1	ARNÉS DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDAS, UNITALLA
1	AMORTIGUADOR DE IMPACTO
1	ANCLAJE DE SEGURIDAD DE PUNTO FIJO

CARACTERÍSTICAS

● **OFRECE**
comodidad durante largos
periodos de uso.

● **DISEÑADO**
para adaptarse a diversas
complexiones físicas

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA A TENSIÓN	MATERIAL	
JACU4	140 kg	25 kN	Poliester	1



NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A DOS MANOS.



4 mm
ESPESOR DE LA HOJA

61 cm
LONGITUD

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IDEAL** para cortar ramas gruesas.
- **PERMITE** cortes con fuerza y precisión.
- **DURADERA** y cómoda.



USOS

Para cortar ramas gruesas con mayor fuerza y precisión. Su diseño de doble mango permite un mejor control y comodidad durante el uso, haciéndolas perfectas para trabajos de jardinería y poda de árboles o arbustos.

CARACTERÍSTICAS

- **HOJAS** antiadherentes.
- **DISEÑO** de doble mango.
- **MANERALES** antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ESPESOR DE HOJA
TPD24	Tijera poda a dos manos, 24"	61 cm [24"]	4 mm [5/32"]





**PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A DOS MANOS, ENGRANE.



VENTAJAS

- **IDEAL** para cortar ramas gruesas.
- **UCHILLA AFILADA** que permite cortes más limpios.
- **MAYOR CONTROL** en cada corte por su ligereza.



TPDE26

USOS

Su mecanismo de engranaje aumenta la fuerza de corte, mientras que los mangos de aluminio las hacen ligeras y resistentes. Perfectas para jardineros que buscan una herramienta duradera y cómoda para podar.

CARACTERÍSTICAS

- **HOJAS** antiadherentes.
- **HOJA** inferior pulida.
- **MANERALES** antideslizantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ESPESOR DE HOJA	UNIDAD
TPDE26	Tijera poda a dos manos, engrane	67,5 cm (26-1/2")	4 mm (5/32")	1



NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A DOS MANOS, TELESCÓPICA.



VENTAJAS

- **IDEAL** para corte de césped.
- **PERMITE** cortes rápidos y precisos.
- **FACILITAN** el corte en zonas de difícil acceso.
- **LIGERA** y portátil.



USOS

Son ideales para jardinería profesional o de aficionados que requieren comodidad y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- **HOJAS** antiadherentes.
- **EXTENSIÓN** telescópica.
- **MANERALES** antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ESPESOR DE HOJA
TPDT36	Tijera poda a dos manos, telescópica	71-91 cm (28"-36")	4 mm (5/32") 1





**PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA RAMAS ALTAS, DE PASO.



VENTAJAS

- IDEAL PARA**
el uso continuo por su ligereza y desempeño.

- CUCHILLA LIGERA,**
resistente y duradera que para un corte óptimo.

- MANGO DE ALUMINIO**
ligero con gran resistencia a la fuerza.



HOJA
superior con tratamiento anticorrosivo.

CUCHILLA
de paso.

MANERAL
aluminio con fibra+TPR.



TPB28

USOS

Ideal para alcanzar y podar ramas altas sin esfuerzo. Uso en jardines, corte de arbustos, poda de árboles, aplicaciones en el hogar y jardinería industrial.

CARACTERÍSTICAS

- MANGO** de aluminio.
- MANERAL** antiderrapante.
- CUCHILLA DE PASO** que permiten una mayor precisión del corte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE
TPB28	Tijera poda ramas altas, de paso	71 cm [28"]	30 mm [1-3/16"] 1



NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**



SISTEMA DE
ENGRANE

UCHILLA DE
ACERO
AL MANGANEZO

2X DOBLE DE
TIEMPO EN FILO.

35 mm
DIÁMETRO DE CORTE

75 cm
LONGITUD TOTAL

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **IDEAL**
para cortes de ramas
gruesas.

● **PERMITE**
cortes precisos y
eficientes.

● **FACILITA**
la poda de altura.

HOJA
superior con
tratamiento
anticorrosivo.



TPE29

USOS

Ideales para cortar ramas gruesas con menos esfuerzo. Perfectas para trabajos de poda en altura, combinan comodidad y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

● **SISTEMA DE ENGRANE**
para ahorrar esfuerzo.

● **HOJA**
con tratamiento térmico.

● **MANGOS**
antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE
TPE29	Tijera poda ramas altas, engrane	75 cm (29-1/2")	35 mm (1-3/8") 1





**PRODUCTO
NUEVO**



SISTEMA DE
ENGRANE



2X DOBLE DE
TIEMPO EN FILO.



35 mm
DIÁMETRO DE CORTE



71-96 cm
LONGITUD



100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

IDEAL

para cortes de ramas
altas y gruesas.

PERMITE

cortes precisos.

FACILITAN

el corte en zonas de
difícil acceso.



UCHILLA
tipo yunque.



TPT37

MANERAL
aluminio con
fibra+IPR.

USOS

Sus mangos telescópicos, permiten alcanzar
fácilmente ramas altas sin esfuerzo. Son
ideales para jardinería, poda de árboles y
arbustos en altura.

CARACTERÍSTICAS

YUNQUE
de aluminio.

EXTENSIÓN
telescópica.

MANERALES
antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE
TPT37	Tijera poda ramas altas, telescópica	71-96 cm (28"-37")	35 mm (1-3/8") 1





**PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A UNA MANO.



USO
INDUSTRIAL



SISTEMA DE
ENGRANE



UCHILLA DE
ACERO
AL MANGANEZO



2X DOBLE DE
TIEMPO EN FILO.



15 mm
DIÁMETRO DE CORTE



22 cm
LONGITUD TOTAL



100
AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **IDEAL**
para cortes de ramas
pequeñas.

● **PERMITE**
cortes rápidos y
precisos.

● **LIGERA**
y ergonómica.



Escanea
y ve en

3D



USOS

Su diseño compacto y fácil de usar permite realizar cortes de manera eficiente con una sola mano, ideal para trabajos de jardinería ligeros y rápidos.

CARACTERÍSTICAS

● **HOJAS ANTIADHERENTES**
con tratamiento térmico.

● **UCHILLA DE PASO**
que permiten una mayor precisión del corte.

● **MANGOS**
antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE	UNIDAD
TP01	Tijera poda a una mano, de paso	22 cm (8-1/2")	15 mm [19/32"]	1



NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A UNA MANO, DE YUNQUE.



VENTAJAS

- **IDEAL** para cortes de ramas pequeñas y medianas.
- **PERMITE** cortes limpios y precisos.
- **LIGERA** y ergonómica.



DISEÑO
de yunque.



TPO2

USOS

Su diseño compacto y fácil de usar permite realizar cortes de manera eficiente con una sola mano, perfectas para trabajos de jardinería en los que se requiere un buen control y mayor fuerza de corte con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS

- **HOJAS** antideslizantes.
- **YUNQUE** de nailon.
- **MANGOS** antideslizantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE
TPO2	Tijera poda a una mano, de yunque	22 cm (8-1/2")	15 mm (19/32")



NUEVO • **PRODUCTO
NUEVO**

TIJERA PODA A UNA MANO, TIPO RECTA.



SISTEMA DE
ENGRANE

UCHILLA DE
ACERO
AL MANGANEZO

2X DOBLE DE
TIEMPO EN FILO.

6 mm
DIÁMETRO DE CORTE

22 cm
LONGITUD TOTAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IDEAL** para cortes de ramas frescas y verdes.
- **PERMITE** cortes preciso y cómodo.
- **LIGERA** y ergonómica.



USOS

Su diseño compacto y fácil de usar permite realizar cortes de manera eficiente con una sola mano, ideal para jardineros que necesitan una herramienta ligera y eficiente para podar plantas y arbustos en crecimiento.

CARACTERÍSTICAS

- **HOJAS ANTIADHERENTES** con tratamiento térmico.
- **UCHILLA** recta.
- **MANGOS** antiderrapantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO DE CORTE	UNIDAD
TP03	Tijera poda a una mano, de yunque	22 cm (8-1/2")	6 mm (15/64")	1



LÁMPARA LED GU5.3

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **ENCENDIDO** instantáneo.
- **MATERIAL** del cuerpo PBT+AL.

BENEFICIOS

- **90% DE AHORRO** menor consumo de energía que las incandescentes.

3 AÑOS
DE GARANTÍA



USOS

Ideal para iluminación puntual, decorativa o de acento en interiores, como vitrinas, exhibidores, plafones, hoteles, restaurantes, oficinas y hogares.

CARACTERÍSTICAS

- **ILUMINACIÓN** puntual y decorativa.
- **ALTA** eficiencia energética.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA	BASE	UNIDAD
LL5C4	4 W	340 lm	3000°K ●	GU5.3	1
LL5D4	4 W	340 lm	6500°K ●	GU5.3	1
LL5C6	6 W	520 lm	3000°K ●	GU5.3	1
LL5D6	6 W	520 lm	6500°K ●	GU5.3	1



LÁMPARA LED GU10



**PRODUCTO
NUEVO**



3

**AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **ENCENDIDO** instantáneo.
- **MATERIAL** del cuerpo PBT+AL.

BENEFICIOS

- **90% DE AHORRO**
menor consumo de energía que las incandescentes.



USOS

Ideal para iluminación puntual, decorativa o de acento en interiores, como vitrinas, exhibidores, plafones, hoteles, restaurantes, oficinas y hogares.

LL10C4

CARACTERÍSTICAS

- **ILUMINACIÓN**
puntual y decorativa.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA	BASE	📦
LL10C4	4 W	340 lm	3000°K ●	GU10	1
LL10D4	4 W	340 lm	6500°K ●	GU10	1
LL10C6	6 W	520 lm	3000°K ●	GU10	1
LL10D6	6 W	520 lm	6500°K ●	GU10	1



SELLADOR ACRÍLICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

● **LIMPIO Y**
sencillo de aplicar.

● **PARA SELLAR**
una gran variedad de materiales.

● **GRAN ADHERENCIA**
flexibilidad, y resistente a la humedad.



USO

Ideal para sellar materiales de construcción, juntas de conexión, Para superficies como tabique, fibrocemento, ladrillo, madera, concreto y aluminio.

CARACTERÍSTICAS

● **SE MANTIENE FLEXIBLE**
desde temperaturas de -40 °C hasta más de 100 °C.

● **FORMA UNA PELÍCULA**
en 5 minutos, seca al tacto en 15 minutos y cura completamente en 24 h.

● **PRESENTACIÓN**
en cartucho estándar.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	UNIDAD
113506	Translúcido	280 ml	1



SELLADORES DE POLIURETANO


SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

- **UNA VEZ CURADO**
se puede pintar.
- **GRAN ADHERENCIA**
elongación, flexibilidad, y resistente a la humedad.



USO

Ideal para sellar juntas entre materiales lisos y porosos. Aplicaciones en techos y paredes para evitar filtraciones de agua.

CARACTERÍSTICAS

- **SECA AL TACTO**
en 50-70 minutos y cura completamente en 24 h.
- **PRESENTACIÓN**
en cartucho estándar.

CÓDIGO	COLOR	CONTENIDO	6
SPB28	Blanco	280 ml	6
SPN28	Negro	280 ml	6
SPG28	Gris	280 ml	6

