

TEMPORADA ELÉCTRICA



 **GRUPO URREA**
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

 **Lock**
Siempre seguro

• LANZAMIENTOS Y •
PROMOCIONES

AGOSTO 2026

CONOCE LA NUEVA APP **SERVICIO URREA**




Para ingresar
SOLO NECESITAS:

- 1. ESCANEAR EL código QR**
- 2. DESCARGAR la App**
- 3. REGISTRAR TUS datos**




DISFRUTA TODOS LOS
beneficios:

- Ahora es **más fácil para llevar el control de tus servicios y garantías** de todas tus herramienta de poder
- Da servicio y soporte a las 5 especialidades en herramienta de poder: **Neumática, Gasolina, Eléctrica Hidráulica y Torque**
- Es muy **amigable y fácil** de usar
- Obtienes **información de tus equipos** en tiempo real
- **Consulta de forma rápida** tu Centro de Servicio más cercano
- Accede a **información a tu herramienta registrada**
- **Revisa el status** de tus servicios y garantías
- **Registra tus equipos nuevos y tickets** de compra, y te despreocupas para validaciones posteriores de garantía, **¡toda la información queda registrada!**
- **Toda tu información** en tu teléfono



¡ES MUY FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO!
Regístrate aquí



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JPI07

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

6
PIEZAS

18 V
BATERÍAS

Motor sin carbones

EXTRA PESADO

¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Atornillador de impacto 'AI1018A'.
- 1 Rotomartillo 'RI1018A'.
- 1 Cargador de baterías 'C182U'.
- 2 Baterías 'B182U'.
- 1 Maleta portaherramientas: 42 cm x 22 cm x 28 cm.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

KIT IDEAL PARA TRABAJOS PROFESIONALES que exigen potencia y movilidad. **FÁCIL TRANSPORTE Y PROTECCIÓN** gracias a la maleta portaherramientas incluida. **BATERÍAS INTERCAMBIABLES ENTRE AMBOS EQUIPOS** y compatibles con las principales marcas del mercado.

- 1** Maleta **PORTA-HERRAMIENTAS**.
- 2** **ROTOMARTILLO**.
- 3** **ATORNILLADOR DE IMPACTO**.
- 4** Cargador **RÁPIDO**.
- 5** **BATERÍAS**

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI07	6	1



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JPI08

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

 **6**
PIEZAS

 **18 V**
BATERÍAS

 **Motor sin carbones**

 **EXTRA PESADO**

¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola de impacto 'LI1018A'.
- 1 Rotomartillo 'RI1018A'.
- 1 Cargador de baterías 'C182U'.
- 2 Baterías 'B184U'.
- 1 Maleta portaherramientas:
42 cm x 22 cm x 28 cm.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

KIT IDEAL PARA TRABAJOS PROFESIONALES que exigen potencia y movilidad. **FÁCIL TRANSPORTE Y PROTECCIÓN** gracias a la maleta portaherramientas incluida. **BATERÍAS INTERCAMBIABLES ENTRE AMBOS EQUIPOS** y compatibles con las principales marcas del mercado.

- 1** Maleta **PORTA-HERRAMIENTAS**.
- 2** **ROTOMARTILLO**.
- 3** **PISTOLA DE IMPACTO**.
- 4** Cargador **RÁPIDO**.
- 5** **BATERÍAS**

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI08	6	1



JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA JPI09

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

6
PIEZAS

18 V
BATERÍAS

Batería Litio-Ion

EXTRA PESADO

¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



- 1** Maleta PORTA-HERRAMIENTAS.
- 2** ROTOMARTILLO.
- 3** ESMERILADORA.
- 4** Cargador RÁPIDO.
- 5** BATERÍAS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

KIT IDEAL PARA TRABAJOS PROFESIONALES que exigen potencia y movilidad.
FÁCIL TRANSPORTE Y PROTECCIÓN gracias a la maleta portaherramientas incluida
BATERÍAS INTERCAMBIABLES ENTRE AMBOS EQUIPOS y compatibles con las principales marcas del mercado.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Esmeriladora angular a batería 'EI1018A'.
- 1 Rotomartillo 'RI1018A'.
- 1 Cargador de baterías 'C182U'.
- 2 Baterías: 'B184U'.
- 1 Maleta portaherramientas: 42 cm x 22 cm x 28 cm.

CÓDIGO	PIEZAS	
JPI09	6	1



ATORNILLADOR DE IMPACTO

A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

1/4"
ENCASTRE HEXAGONAL

18 V
BATERÍA

250 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

0-3 800
IMPACTOS POR MINUTO

Motor sin carbones

EXTRA PESADO



¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



- 1 Encastre para puntas con zanco **HEXAGONAL DE 1/4"**.
- 2 Motor **SIN CARBONES**.
- 3 Mango **ANTI-DESGLIZANTE**.
- 4 Selector de **SENTIDO DE GIRO Y TRABA DE EJE**.
- 5 Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.

Con **VELOCIDAD VARIABLE** para mayor control.

Ideal para trabajos **EN MADERA Y METAL**.
AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Atornillador a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	ENCASTRE	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDADES SIN CARGA	CICLO DE TRABAJO	PESO
AI1018A	Hexagonal 1/4"	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 3 800	250 N.m (184,3 ft.lb)	1. (0 - 1 300) r/min 2. (0 - 1 900) r/min 3. (0 - 2 550) r/min 4. (0 - 3 150) r/min	25 min / 10 min	1,44 kg (3,1 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
AI1018A	18 V (2 Ah)	AI1018	1




ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



4-1/2"
DISCO

18 V
BATERÍA

9 000 r/min
VELOCIDAD MÁXIMA

Batería Litio-Ion

Motor sin carbones

EXTRA PESADO



- 1 Guarda **DE TRABAJO**.
- 2 Motor **SIN CARBONES**.
- 3 Mango **ANTI-DESLIZANTE**.
- 4 Interruptor de operación con traba para **TRABAJO CONTINUO**.
- 5 Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.
DISEÑO COMPACTO, LIGERO Y ERGONÓMICO para disminuir las molestias por uso prolongado.
AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Esmeriladora a batería.
- 1 Mango auxiliar.
- 1 Guarda de seguridad.
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Llave para cambio de disco.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	TAMAÑO DE DISCO	EJE DE ROSCA	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
EI1018A	4-1/2" (115 mm)	5/8" (15,8 mm)	120/240 V ~ 60 Hz	1. 3 000 r/min 2. 6 000 r/min 3. 9 000 r/min	25 min / 10 min	2,1 kg (4,6 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
EI1018A	18 V (4 Ah)	EI1018	1



PISTOLA DE IMPACTO

A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

1/2"
CUADRO

18 V
BATERÍA

320 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

0-3 300
IMPACTOS POR MINUTO

Motor sin carbones

EXTRA PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.


Con **VELOCIDAD VARIABLE** para mayor control.

TORQUE IDEAL para mantenimiento general, armado de estructuras y sujeción de pernos.

AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.



¡ESCANEA LA APP Y REGISTRA TU HERRAMIENTA!



- ① Cuadro 1/2".
- ② Motor **SIN CARBONES**.
- ③ Mango **ANTI-DESLIZANTE**.
- ④ Selector de **SENTIDO DE GIRO**.
- ⑤ Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola de impacto a batería.
- 4 Dados de impacto: 17 mm, 19mm, 21mm, 22mm
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	CUADRO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
LI1018A	1/2" (12,7 mm)	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 3 300	320 N.m (236 ft.lb)	1. (0 - 2 000) r/min 2. (0 - 2 550) r/min	25 min / 10 min	1,7 kg (3,8 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
LI1018A	18 V (4 Ah)	LI1018	1



PISTOLA DE IMPACTO


A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 Cuadro 1/2".
- 2 Motor **SIN CARBONES**.
- 3 Mango **ANTI-DESLIZANTE**.
- 4 Selector de **SENTIDO DE GIRO**.
- 5 Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.
- 6 Luz **LED DE TRABAJO**.

1/2"
CUADRO

18 V
BATERÍA

450 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

0-3 300
IMPACTOS POR MINUTO

**Motor sin
carbones**



EXTRA
PESADO

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.

Con **VELOCIDAD VARIABLE** para mayor control.

ALTO TORQUE ideal para aplicaciones de alta exigencia, maquinaria y trabajos industriales.

AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Pistola de impacto a batería.
- 4 Dados de impacto:
17 mm, 19mm, 21mm, 22mm
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	CUADRO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
LI1018B	1/2" (12,7 mm)	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 3 300	450 N.m (331,9 ft.lb)	1. (0 - 2 000) r/min 2. (0 - 2 550) r/min	25 min / 10 min	1,7 kg (3,8 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
LI1018B	18 V (4 Ah)	LI1018	1



ROTOMARTILLO A BATERÍA 18 V


URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3

**AÑOS
DE GARANTÍA**

**PRODUCTO
NUEVO**

¡ESCANEA LA APP Y
**REGISTRA TU
HERRAMIENTA!**



- 1 Broquero 1/2".
- 2 Anillo de selección de **POSICIONES DE TORQUE**.
- 3 2 Velocidades **MECÁNICAS**.
- 4 Mango **ANTI-DESIZANTE**.
- 5 Funcionamiento con cambio de **DIRECCION DE OPERACION**.
- 6 Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.
- 7 Luz **LED DE TRABAJO**.

1/2"
BROQUERO

18 V
BATERÍA

60 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

**Batería
Litio-Ion**

**Motor sin
carbones**



**EXTRA
PESADO**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.

IDEAL PARA INSTALACIONES, mantenimiento y proyectos industriales.

CON 20 POSICIONES + 3 DE TALADRO para mayor versatilidad con trabajos en metal, madera y concreto.

AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo a batería.
- 1 Batería de 2 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	POSICIONES DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RI1018A	1/2" (12,7 mm)	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 30 000	60 N.m (44,25 ft.lb)	20 + 3 de taladro	1. (0 - 550) r/min 2. (0 - 1 950) r/min	25 min / 10 min	1,4 kg (3,2 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
RI1018A	18 V (2 Ah)	RI1018	1



ROTOMARTILLO A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

1/2"
BROQUERO

18 V
BATERÍA

150 N.m
CAPACIDAD DE TORQUE

**Batería
Litio-Ion**

**Motor sin
carbones**

**EXTRA
PESADO**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.

ALTO TORQUE Y MANGO SUPERIOR adicional para mejor control en trabajos de alta exigencia.

CON 20 POSICIONES + 3 DE TALADRO para mayor versatilidad con trabajos en metal, madera y concreto.

AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.



¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 Broquero 1/2".
- 2 Anillo de selección de **POSICIONES DE TORQUE**.
- 3 2 Velocidades **MECÁNICAS**.
- 4 Mango adicional **AJUSTABLE 360°**.
- 5 Mango **ANTI-DESILIZANTE**.
- 6 Funcionamiento con cambio de **DIRECCIÓN DE OPERACIÓN**.
- 7 Panel de **PARÁMETROS DE TRABAJO**.
- 8 Luz **LED DE TRABAJO**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo a batería.
- 1 Mango adicional.
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	BROQUERO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	CAPACIDAD DE TORQUE	POSICIONES DE TORQUE	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RI1018B	1/2" (12,7 mm)	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 30 000	150 N.m (111 ft.lb)	20 + 3 de taladro	1. (0 - 520) r/min 2. (0 - 2 000) r/min	25 min / 10 min	2,3 kg (5,2 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	SUSTITUYE A	
RI1018B	18 V (4 Ah)	RI1018	1



ROTOMARTILLO SDS PLUS A BATERÍA 18 V

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

3 AÑOS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

2,4 J
ENERGÍA DE IMPACTO

18 V
BATERÍA

SDS PLUS
ENCASTRE

0 - 4 700
MÁX. IMPACTOS
POR MIN.

**Motor sin
carbones**

**EXTRA
PESADO**

VENTAJAS Y BENEFICIOS

BATERÍA COMPATIBLE con la línea inalámbrica **URREA 18 V** y principales marcas del mercado.

COMODIDAD Y ERGONOMÍA gracias a su sistema anti vibración para evitar fatiga por uso.

Para **PERFORAR O REMOVER** materiales de alta dureza y compactación.

Broquero de **CAMBIO RÁPIDO DE ACCESORIOS**.

AUTONOMÍA DE TRABAJO HASTA 4 HORAS.



¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- ① Broquero **SDS PLUS**.
- ② Empuñadura adicional ajustable **360°**.
- ③ **SELECTOR** de funciones.
- ④ Mango trasero con **SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**.
- ⑤ Funcionamiento con cambio de **DIRECCIÓN DE OPERACIÓN**.
- ⑥ Empuñadura con agarre **ANTIDERRAPANTE**.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Rotomartillo a batería.
- 1 Mango adicional.
- 1 Batería de 4 Ah.
- 1 Cargador.
- 1 Broche para cinturón.
- 1 Manual de usuario.

CÓDIGO	ENCASTRE	ENERGÍA DE IMPACTO	VOLTAJE-FRECUENCIA DEL CARGADOR	IMPACTOS POR MINUTO	VELOCIDAD EN VACÍO	CICLO DE TRABAJO	PESO
RM1018	SDS PLUS	2,4 Joules	120/240 V ~ 60 Hz	0 - 4 700	(0 - 1 350) r/min	25 min / 10 min	2,8 kg (6,17 lb)

CÓDIGO	CAPACIDAD DE BATERÍA	
RM1018	18 V (4 Ah)	1



ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS A BATERÍA 18 V

1 AÑO DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

18 V
POTENCIA DE BATERÍAS

**Baterías
Litio-Ion**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

Accesorios inalámbricos para herramientas
AI1018A, EI1018A, LI1018A, LI1018B, RI1018A, RI1018B, RMI1018.

- 1** Batería litio-ion **B182U**.
- 2** Batería litio-ion **B184U**.
- 3** Cargador para baterías litio-ion **C182U**.

CÓDIGO	VOLTAJE	PARA MODELOS	
C182U	120-240 V~ 60 Hz	AI1018A, EI1018A, LI1018A, LI1018B, RI1018A, RI1018B, RMI1018	1
B184U	18 V (4 Ah)		1
B182U	18 V (2 Ah)		1



*Se recomienda utilizar la batería **B184U** en los modelos **EI1018A, LI1018A, LI1018B, RI1018B** y **RMI1018**.

TRANSPALETA ELÉCTRICA

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**


3 t
CA

48 V
VOLTAJE

85 mm
ALTURA MÍNIMA

200 mm
ALTURA MÁXIMA

**Batería
Litio-Ion**



TREPO3

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 **MANDO** con función de aceleración - botones de elevación - descenso y claxon.
- 2 **BATERÍA DE LITIO** de cambio rápido para extender el tiempo de operación.
- 3 **RUEDAS** de poliuretano.
- 4 **CARGADOR** potente y compacto.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL para el transporte eficiente de cargas pesadas en **ALMACENES, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA.** Conducción y levante 100% **ELECTRICOS** para mayor eficiencia operativa.



B4820S



C4820S

CONTENIDO DE LA CAJA TREPO3

- 1 Transpaleta eléctrica
- 1 Batería de litio
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	LONGITUD DE BRAZOS	LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BRAZOS	DIÁMETRO DE RUEDAS	DISTANCIA ENTRE BRAZOS	
TREPO3	1220 mm (48")	1760 mm (69-5/16")	160 mm (6-11/32")	210 mm (8-17/64")	365 mm (14-3/8")	
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	AUTONOMÍA	TIEMPO DE CARGA	
B4820S	48 V	20 Ah	0 °C-40 °C	4 horas	4 horas	
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	POTENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE ENTRADA	CORRIENTE DE SALIDA
C4820S	48 V	200 W	100 V-240 V	40 V-54 V	5 A	5 A

CÓDIGO	
TREPO3	1
B4820S	1
C4820S	1



TRANSPALETA ELÉCTRICA

1 AÑO
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**

2 t
CAPACIDAD

48 V
VOLTAJE

85 mm
ALTURA MÍNIMA

200 mm
ALTURA MÁXIMA

**Batería
Litio-Ion**



VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL para el transporte eficiente de cargas pesadas en **ALMACENES, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA.** Conducción y levante 100% **ELECTRICOS** para mayor eficiencia operativa.



B4815S



C4815S

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU
HERRAMIENTA!



- 1 MANDO** con función de aceleración, botones de elevación - descenso y claxon.
- 2 BATERÍA DE LITIO** de cambio rápido para extender el tiempo de operación.
- 3 RUEDAS** de poliuretano.
- 4 CARGADOR** potente y compacto.

CONTENIDO DE LA CAJA

TREP02

- 1 Transpaleta eléctrica
- 1 Batería de litio
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual de usuario

CÓDIGO	LONGITUD DE BRAZOS		LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BRAZOS		DIÁMETRO DE RUEDAS	DISTANCIA ENTRE BRAZOS
TREP02	1220 mm (48")		1760 mm (69-5/16")	160 mm (6-11/32")		210 mm (8-17/64")	365 mm (14-3/8")
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	AUTONOMÍA	TIEMPO DE CARGA		
B4815S	48 V	15 Ah	0°C-40°C	3.5 horas	3.5 horas		
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	POTENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE ENTRADA	CORRIENTE DE SALIDA	
C4815S	48 V	300 W	100 V-240 V	40 V-54 V	5 A	5 A	

CÓDIGO	
TREP02	1
B4815S	1
C4815S	1



TRANSPALETA ELÉCTRICA

1 AÑO
DE GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

1,5 t
CAPACIDAD


24 V
VOLTAJE


80 mm
ALTURA MÍNIMA


200 mm
ALTURA MÁXIMA


Batería Litio-Ion


VENTAJAS Y BENEFICIOS

IDEAL para el transporte eficiente de cargas pesadas en **ALMACENES, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA.** Conducción y levante 100% **ELECTRICOS** para mayor eficiencia operativa.



TREP15



B2420S



C2420S

¡ESCANEA LA APP Y
REGISTRA TU HERRAMIENTA!


- 1** **MANDO** con función de aceleración, botones de elevación - descenso y claxon.
- 2** **BATERÍA DE LITIO** de cambio rápido para extender el tiempo de operación.
- 3** **RUEDAS** de poliuretano.
- 4** **CARGADOR** potente y compacto.

CONTENIDO DE LA CAJA

TREP15

- 1** Transpaleta eléctrica
- 1** Batería de litio
- 1** Cargador de batería
- 1** Manual de usuario

CÓDIGO	LONGITUD DE BRAZOS		LONGITUD TOTAL	ANCHO DE BRAZOS		DIÁMETRO DE RUEDAS	DISTANCIA ENTRE BRAZOS
TREP15	1 220 mm (48")		1 650 mm (65")	150 mm (5-29/32")		210 mm (8-17/64")	385 mm (15-5/32")
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	CAPACIDAD NOMINAL	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	AUTONOMÍA	TIEMPO DE CARGA		
B2420S	24 V	20 Ah	0°C-40°C	3 horas	2.5 horas		
CÓDIGO	VOLTAJE NOMINAL	POTENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE ENTRADA	CORRIENTE DE SALIDA	
C2420S	24 V	200 W	100 V-240 V	22 V-29 V	3 A	6 A-8A	

CÓDIGO	
*TREP15	1
B2420S	1
C2420S	1



PRENSAS TIPO "C" HIERRO NODULAR

FOY



**Años de
garantía**

**PRODUCTO
NUEVO**



**MARCO DE
HIERRO**



**USO
GENERAL**



PRCF6

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MANTIENE LA PIEZA FIRME DURANTE EL TRABAJO, evitando deslizamientos y asegurando control en cada operación.

IDEAL PARA múltiples aplicaciones en el día a día: **REPARACIONES, ENSAMBLES Y TRABAJOS GENERALES**, con desempeño confiable.

Su diseño práctico **PERMITE AJUSTAR Y LIBERAR LA PIEZA CON FACILIDAD**, optimizando tiempos y facilitando el trabajo diario..

- ① **MARCO** de hierro nodular.
- ② **TORNILLO** de acero.
- ③ **MANGO** tipo "T".

CÓDIGO	APERTURA MAXIMA	AMPLITUD DE GARGANTA	
PRCF2	2" (43 mm)	15/16" (24 mm)	1
PRCF3	3" (73 mm)	1-9/16" (40 mm)	1
PRCF4	4" (92 mm)	2-5/32" (55 mm)	1
PRCF5	5" (120 mm)	2-3/8" (60 mm)	1
PRCF6	6" (149 mm)	2-5/8" (67 mm)	1



PLAYERAS DRYFIT AZUL MARINO

30 DÍAS
DE GARANTÍA

**PRODUCTO
NUEVO**



Nailon
88%

Elastano
12%



VENTAJAS Y BENEFICIOS

TECNOLOGÍA DRY-FIT permite absorber el sudor y secar rápido, manteniendo la piel fresca. De nylon suave, flexible y no pesa.

DISEÑO ultraligero ocupa un espacio mínimo en tu equipaje y mochila.

IDEAL PARA actividades al aire libre.

RESISTENTE AL DESGASTE, lavadas frecuentes, se adapta al cuerpo sin perder forma.

- 1 Cuello **REDONDO**.
- 2 **TELA** suave y lisa con sensación fresca.
- 3 **PESO** ligero.
- 4 **LOGOTIPO** en transfer DTF.

CÓDIGO	TALLA	
PRFSMC	Chica	1
PRFSMM	Mediana	1
PRFSML	Grande	1
PRFSMX	Extra Grande	1



GÓNDOLA MOVIL

ISLA 360°

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

30 DÍAS
DE GARANTÍA

300 kg
CARGA TOTAL



- 1 PANEL PEFORADO** calibre 20, compatible con ganchos estándar.
- 2 POSTES** calibre 18.
- 3 CHAROLAS** calibre 22, con capacidad de carga de hasta 50 kg por charola.
- 4 ACABADO PROFESIONAL:** Pintura Electrostática resistente a rayaduras y corrosión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

EXHIBICIÓN OMNIDIRECCIONAL (360°): Diseño en cruz que ofrece 4 frentes de venta simultáneos en una superficie compacta de 1.52 m.

VERSATILIDAD DE EXHIBICIÓN: Amplia compatibilidad con racks y accesorios catalogados, permitiendo exhibir desde blisters pequeños hasta cajas de herramientas pesadas en una sola unidad. Equipada con **4 RUEDAS DE USO INDUSTRIAL** (2 con freno de seguridad) para facilitar el reacomodo en el punto de venta.

MAXIMIZA LA VISIBILIDAD de los SKU en el punto de venta.



Ejemplo de uso, producto no incluido



CÓDIGO	CÓDIGO	
GONMN	124 cm x 124 cm x 140 cm	1