

FERRETOS

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

LOCK Siempre seguro

2025

¡Sé parte de los nuevos retos que tendremos y
gana promociones exclusivas!

**¡NO TE LO
puedes perder!**

LANZAMIENTOS Y
PROMOCIONES
SEPTIEMBRE 2025





**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



**USO
AGRÍCOLA**



OHV
VÁLVULAS
A LA CABEZA

6 HP
POTENCIA

212 cc
CILINDRADA DE MOTOR

1 AÑO
DE GARANTÍA

BENEFICIOS

● **IDEAL**
para lugares sin acceso a electricidad
(campos, obras, zonas rurales).

● **UTILIZADAS**
en agricultura (riego), construcción (desagüe), protección civil (control de inundaciones), entre otros.




USO

Permite transportar, desagüar, regar, abastecer líquidos de un punto a otro.

CARACTERÍSTICAS

● **MOTOR DE 4 TIEMPOS**
tienen una vida útil más larga y necesitan menos mantenimiento que los de 2 tiempos.

● **SENSOR PROTECTOR**
que evita el arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.



CÓDIGO	CILINDRADA	CAPACIDAD DE TANQUE	DISTANCIA MÁXIMA DE BOMBEO	ALTURA DE SUCCIÓN (A NIVEL DEL MAR)	FLUJO ÓPTIMO	PESO
MG822	212 cc	3,6 L	32 m	7 m	28 m ³ /h (466 L/min)	23 kg (50,7 lb)
MG833	212 cc	3,6 L	28 m	7 m	58 m ³ /h (966 L/min)	25 kg (55,1 lb)

CÓDIGO	DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	POTENCIA	PESO
MG822	2" x 2" (5 cm x 5 cm)	6 HP	1
MG833	3" x 3" (7,6 cm x 7,6 cm)	6 HP	1





**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL

SOPLADORA A GASOLINA TIPO MOCHILA.



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

DISEÑADO

para proporcionar comodidad y facilidad de transporte.

LARGAS JORNADAS

de trabajo sin fatiga y sin sobrecalentarse.



USO

Limpieza de áreas verdes amplias y mantenimiento de espacios públicos e industriales.

CARACTERÍSTICAS

BOQUILLA CONCENTRADORA

aumenta la velocidad y potencia del aire y mejora la precisión.

MOTOR

de 2 tiempos.

CONTENIDO

1	Bote para mezcla de combustible
1	Llave para bujía
1	Manguera
1	Abrazadera de la manguera
1	Codo
1	Extensión delantera
1	Extensión trasera
1	Boquilla
1	Manual de usuario

CILINDRADA

63 CC

VOLUMEN
DE AIRE

883 CFM

CAPACIDAD DEL
TANQUE

1,6 L

VELOCIDAD
DE MOTOR

3 200 r/min

VELOCIDAD
DE AIRE

345 km/h

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

1,7 L/h

PESO

12,2 kg (26,9 lb)

CÓDIGO

SG863

DESCRIPCIÓN

Sopladora a gasolina tipo mochila, 63 cc



1



LIJADORA ORBITAL



PRODUCTO
NUEVO

\$ PVL



2

AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **COMPACTA**
y fácil de manejar.

● **ADECUADA**
para trabajos detallados en espacios reducidos.

● **BOTÓN SELLADO**
que evita que residuos ingresen al interruptor y dañen los contactos.



USO

Esta lijadora están diseñadas para trabajos de lijado fino y acabado, especialmente en superficies planas.

CARACTERÍSTICAS

● **PINZAS**
de sujeción para cambios rápidos de lija.

● **RECOLECCIÓN**
de polvo en cartucho para evitar suciedad en el área de trabajo.

TAMAÑO DE LIJA
1/4 (HOJA)
(11 cm x 10 cm)

POTENCIA
240 W

VOLTAJE-FRECUENCIA
120 V~ 60 Hz

ÓRBITAS POR MINUTO
13 000

OPERACIÓN MÁX POR DÍA
3 hr

LONGITUD DEL CABLE
2 m

PESO
1,4 kg (3,09 lb)



CÓDIGO
LO514

DESCRIPCIÓN
Lijadora orbital

TAMAÑO DE LIJA
1/4 de hoja



1

CARROS PLATAFORMA PLEGABLES

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



**Fabricado
en acero**



**Recubrimiento
antideslizante**



**USO
DOMÉSTICO**



**1
Año de
garantía**

VENTAJAS

● GRAN CAPACIDAD

de carga.

● RUEDAS

con mayor durabilidad y
resistencia.

● ESTRUCTURA

metálica que garantiza una
larga vida útil.

● DISEÑO PLEGABLE

o compacto, lo que facilita su
almacenamiento cuando no está en uso.



USO

Transporte de objetos pesados o voluminosos. Ideal para cargar objetos. Uso en almacenes, fábricas, mudanzas, construcción, supermercados o tiendas

CARACTERÍSTICAS

● FABRICADO

en acero.

● BORDE METÁLICO

con recubrimiento plástico contra
impacto.

● RUEDAS DE TPR

para un manejo mas suave.

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	REF.
CPLF15	150 kg	725 mm	425 mm	120 mm	1
CPLF30	300 kg	900 mm	610 mm	160 mm	1
REFACCIONES*					
RCF15G	Repuesto rueda giratoria TPR 4" para CPLF15				1
RCF30G	Repuesto rueda giratoria TPR 5" para CPLF30				1
RCF15F	Repuesto rueda fija TPR 4" para CPLF15				1
RCF30F	Repuesto rueda fija TPR 5" para CPLF30				1



FLEXÓMETROS ANTI-IMPACTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● NÚMEROS

mas grandes para una mejor lectura.

● ANTI-IMPACTO

resiste a caídas.

● CINTA NEGRA

con números en blanco de alto contraste:
máxima visibilidad y lectura rápida en cualquier
ángulo



FMA3

● **GANCHO**
con remaches.



FMA8

● **RECUBRIMIENTO**
rubber grip.



FMA5

● **GANCHOS**
magnéticos.

Escanea
y ve en **3D**



USO

Uso en construcción, industrial, hogar, medición de áreas, distancias y alturas.

CARACTERÍSTICAS

● CLIP METÁLICO

reforzado, atornillado a la caja.

● CINTA

impresa en ambas caras en
pulgadas y centímetros.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	REF.
FMA3	3 m (10')	16 mm (5/8")	1
FMA5	5 m (16')	25 mm (1")	1
FMA8	8 m (26')	25 mm (1")	1



JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS



Ganchos de acero tipo "J"



1 Año de garantía

VENTAJAS

- **FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- **CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- **AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras.



PRODUCTO
NUEVO

\$ PVL



GANCHOS
tipo "J".

USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

● GANCHOS

seguros que no dañan la superficie.

● ELÁSTICO RESISTENTE

que se adapta a cualquier carga.

CÓDIGO
JTE20

CAPACIDAD
10 kg

PIEZAS
20

1

Contenido del empaque

4	Tensores 10" (25.4 cm)
4	Tensores 18" (45.7 cm)
4	Tensores 24" / (60.9 cm)
4	Tensores 30" / (76.2 cm)
4	Tensores 36" / (91.4 cm)



JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



**Ganchos de
acero tipo "J"**



**1
Año de
garantía**

VENTAJAS

- **FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- **CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- **AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras..



GANCHOS
tipo "J".

USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

● GANCHOS

seguros que no dañan la superficie.

● ELÁSTICO RESISTENTE

que se adapta a cualquier carga.

Contenido del envase

2	Tensores 18" (45.7 cm)
2	Tensores 24" (60.9 cm)
2	Tensores 36" (91.4 cm)
2	Tensores 48" (121.9 cm)

CÓDIGO
JTE8

CAPACIDAD

10 kg

PIEZAS

8

1



JUEGO DE TENSORES ELÁSTICOS

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



1
Año de garantía

VENTAJAS

- FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras.



GANCHOS
tipo "J".

USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

● GANCHOS

seguros que no dañan la superficie.

● ELÁSTICO RESISTENTE

que se adapta a cualquier carga.

CÓDIGO
JTE6

CAPACIDAD

10 kg

PIEZAS

6



1



Contenido del empaque

2	Tensores 24" (60.9 cm)
2	Tensores 36" (91.4 cm)
2	Tensores 48" (121.9 cm)

TENSORES ELÁSTICOS

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



Ganchos de acero tipo "J"



1 Año de garantía

VENTAJAS

- **FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- **CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- **AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras..



GANCHOS
tipo "J".

USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

- **GANCHOS**
seguros que no dañan la superficie.

- **ELÁSTICO RESISTENTE**
que se adapta a cualquier carga.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	PIEZAS	IMG
TE12	30,4 cm (12")	10 kg	2	1
TE18	45,7 cm (18")	10 kg	2	1
TE24	60,9 cm (24")	10 kg	2	1
TE32	81,2 cm (32")	10 kg	2	1
TE40	101 cm (40")	10 kg	2	1
TE48	121,9 cm (48")	10 kg	2	1



JUEGO DE SUJETADORES DE HULE

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



Ganchos de acero tipo "S"



1 Año de garantía

VENTAJAS

- **FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- **CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- **AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras..



GANCHOS
tipo "S".

USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

● GANCHOS

seguros que no dañan la superficie.

● HECHOS DE GOMA

para un agarre directo en la superficie, evitando que se deslicen fácilmente.

CÓDIGO
JSH6

CAPACIDAD

10 kg

PIEZAS

6



1



Contenido del empaque

2	Sujetador de hule 15" (38.1 cm)
2	Sujetador de hule 21" (53.3cm)
2	Sujetador de hule 31" (78.7cm)

SUJETADORES DE HULE

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



Ganchos de
acero tipo "S"



1
Año de
garantía

VENTAJAS

- **FABRICADO CON**
materiales de alta durabilidad

- **CAPACIDAD DE**
estiramiento y flexibilidad

BENEFICIOS

- **AJUSTE RÁPIDO**
y seguro para sujetar cargas ligeras..



USO

Sujeción, amarre de carpas o equipos de camping, ajustarse y tensar, asegurar cargas y mantener objetos en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

● GANCHOS

seguros que no dañan la superficie.

● HECHOS DE GOMA

para un agarre directo en la superficie,
evitando que se deslicen fácilmente.

CÓDIGO	LONGITUD	CAPACIDAD	PIEZAS	
SH15	38.1 cm	10 kg	2	1
SH21	53.3 cm	10 kg	2	1
SH31	78.7 cm	10 kg	2	1
SH41	104.1 cm	10 kg	2	1



EXTRACTOR DE AIRE COMERCIAL

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO

127V
VOLTAJE



1

AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **ELIMINA**
oleros, humo y humedad.

● **MEJORA**
la calidad de aire.


BENEFICIOS

● **DESODORIZA**
y ventila espacios amplios.

DISEÑADO
para aspirar corriente.

FÁCIL
limpieza y
mantenimiento.

LIGERO
y compacto.



EXAC10



USOS

Los extractores de aire comerciales están diseñados para renovar el aire en espacios amplios, como edificios de oficinas, restaurantes, fábricas, entre otros. Estos extractores se caracterizan por su capacidad para remover el aire contaminado o viciado y reemplazarlo con aire fresco, mejorando la calidad del ambiente y la comodidad de las personas.

CARACTERÍSTICAS

IDEAL


para baños y cocinas
de gran tamaño.

PARA

instalación en techos,
paredes y ventanas.

FÁCIL

instalación.



CÓDIGO	A	B	C	D
EXAC10	340 mm	340 mm	125 mm	80 mm
EXAC12	390 mm	390 mm	125 mm	80 mm

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO DE AIRE	VELOCIDAD	DIÁMETRO	UNIDAD
EXAC10	31 W	1000 (m ³ /h)	1400 r/min	10"	1
EXAC12	48 W	1500 (m ³ /h)	1200 r/min	12"	1



EXTRACTOR DE AIRE DOMÉSTICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO NUEVO

127V
VOLTAJE



1

AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **ELIMINA**
oleros, humo y humedad.

● **MEJORA**
la calidad de aire.

BENEFICIOS

● **DESODORIZA**
y ventila espacios cerrados.

DISEÑADO
para aspirar corriente.

REJILLA
filtradora de aire.


LIGERO
y compacto.

Escanea
y ve en
3D



EXAD4

MEDIDAS



CÓDIGO	A	B	C	D	E
EXAD4	140 mm	130 mm	85 mm	15 mm	100 mm
EXAD5	170 mm	170 mm	55 mm	16 mm	120 mm
EXAD6	190 mm	180 mm	105 mm	15 mm	150 mm

USOS

Los extractores de aire domésticos se utilizan para mejorar la calidad del aire interior y la ventilación de espacios específicos. Se utilizan para eliminar olores, humedad, humo y otros contaminantes.

CARACTERÍSTICAS

● **IDEAL**
para baños y cocinas.

● **PARA**
instalación en techos, paredes y ventanas.

● **FÁCIL**
instalación.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO DE AIRE	VELOCIDAD	DIÁMETRO	UNIDAD
EXAD4	12 W	44 (m ³ /h)	2 500 r/min	4"	1
EXAD5	15 W	101 (m ³ /h)	2 100 r/min	5"	1
EXAD6	27 W	173 (m ³ /h)	1 700 r/min	6"	1



ESCALERAS DE TIJERA TIPO II DE FIBRA DE VIDRIO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

- **ESTABLES**
sin necesidad de apoyo.
- **LIGERAS**
y portátiles.
- **USO**
versátil.

1

AÑO
DE GARANTÍA



USOS

Son ideales para trabajos de uso medio en el hogar, oficina o mantenimiento. Su estructura no conductora brinda mayor seguridad al trabajar cerca de instalaciones eléctricas. Es una opción práctica para labores como pintura, reparaciones, instalación de luminarias o limpieza en alturas moderadas.

CARACTERÍSTICAS

- **AISLANTES**
contra la electricidad.
- **RESISTENTES**
a la corrosión.
- **COMPATIBLES**
con pisos irregulares.
- **PELDAÑOS**
antiderrapantes.

CÓDIGO	PELDAÑOS	EXTENSIÓN MAXIMA	CAPACIDAD DE CARGA	TIPO	PELDAÑO
ETFV24	4	1,46 m (4-13/16 ft)	175 kg (385,8 lb)	2	1
ETFV26	6	2,02 m (6-5/8 ft)	175 kg (385,8 lb)	2	1



ESCALERAS DE EXTENSIÓN TIPO II DE FIBRA DE VIDRIO

PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

● **MAYOR**
estabilidad y rigidez

● **ALTURA**
ajustable.

● **MÁS LIGERAS**
que las de acero.

1

AÑO
DE GARANTÍA

DISEÑO
práctico y ligero.

ESTABILIDAD
garantizada.

PRÁCTICO
sistema de
poleas y cuerdas.

EEFV20

EEFV28

TACONES
antideslizantes.



USOS

Son ideales para trabajos en el hogar, comercio e industria. Su estructura aislante protege contra riesgos eléctricos y su diseño robusto brinda estabilidad y seguridad en tareas de instalación, construcción, mantenimiento y reparaciones en altura, soportando al usuario y sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS

● **AISLANTES**
contra la electricidad.

● **RESISTENTES**
a la corrosión.

● **FÁCIL**
operación a base de poleas.

CÓDIGO	PELDAÑOS	EXTENSIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE CARGA	✉
EEFV20	20	5,6 m (18-5/16 ft)	175 kg (385,8 lb)	1
EEFV28	28	8 m (26-1/4 ft)	175 kg (385,809 lb)	1



BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS


● **FUNCIÓN DE**
conteo de piezas.

● **MEMORIA PARA**
precio de artículos.

● **PANTALLA LCD**
con luz de fondo para mayor
visibilidad.

1

AÑO
DE GARANTÍA



DOBLE DISPLAY

pantalla LCD con luz de fondo
para mayor visibilidad.

TORRETA PLEGABLE

para fácil almacenamiento
y traslado.

PLATAFORMA

con textura antideslizante.

PATAS

niveladoras.



Cumplen NOM-010-SCFI.

CARACTERÍSTICAS

● **CUERPO DE ACERO**
al carbón y teclado de plástico.

● **FUNCIÓN TARA**,
permite restar el peso del recipiente
o tarima fácilmente.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	DIVISIÓN MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEMORIAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA
100 kg	400 g	20 g	Kg / lb	4	100-240 V	60 Hz	10 h	150 h

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA DE PLATAFORMA	PESO	UNIT
BADP1	30 x 52 x 73 cm	30 x 40 cm	11 kg	1



BÁSCULA ELECTRÓNICA

PRODUCTO
NUEVO



1

AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● **FUNCIÓN DE**
conteo de piezas.

● **MEMORIA PARA**
precio de artículos.

● **PANTALLA LCD**
con luz de fondo para mayor
visibilidad.

● **INDICADOR**
de nivel de batería.



Cumplen NOM-010-SCFI.

CARACTERÍSTICAS

● **CUERPO DE ABS**
teclado de acero inoxidable.

● **PLATO DE**
acero inoxidable.

● **FUNCTION TARA,**
permite restar el peso del recipiente
o tarima fácilmente.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	PESADA MÍNIMA	DIVISIÓN MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA	MEMORIAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA
40 kg	100 g	5 g	Kg / lb	4	100-240 V	60 Hz	10 h	150 h

CÓDIGO
BAEM

MEDIDA

34.5 x 34.5 x 11.5 cm

**MEDIDA DE
PLATO**

33.5 x 23 cm

PESO

3.2 kg

1



BÁSCULA ELECTRÓNICA

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



Capacidad de carga 40 kg



Batería recargable



Incluye cargador



1 Año de garantía

VENTAJAS

- **FUNCIÓN DE**
conteo de piezas.

- **MEMORIA PARA**
precio de artículos.

- **PANTALLA LCD**
con luz de fondo para mayor visibilidad.

- **INDICADOR**
de nivel de batería.



CARACTERÍSTICAS

- **CUERPO DE ABS** teclado plástico.
- **PLATO DE** acero inoxidable.
- **FUNCIÓN TARA,** permite restar el peso del recipiente o tarima fácilmente.

CAPACIDAD
MÁXIMA DE CARGA
40 kg

PESADA MÍNIMA
100 g

DIVISIÓN MÍNIMA
5 g

UNIDAD DE MEDIDA
Kg / lb

MEMORIAS

TENSIÓN

60 Hz

TIEMPO DE CARGA
10 h

DURACIÓN DE LA BATERIA
150 h

CÓDIGO
BAEMF

MEDIDA
32 x 32 x 11.5 cm

MEDIDA DE PLATO
33 x 24 cm

PESO
2.3 kg

1

PRECIO DE LISTA
\$739

PROMOCIÓN
\$617



BOTADERO METÁLICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS


● **ENSAMBLE**
práctico con tornillos y tuercas.

● **DISEÑO VERTICAL**
compacto para optimizar espacios interiores.

● **ÁNGULOS AJUSTABLES**
para mayor visibilidad y acceso.

CAPACIDAD
20 kg, por nivel.

PARA PRODUCTOS
de distinto peso y volumen.



CANASTILLAS
de malla metálica.

PORTAPRECIOS
en cada nivel.



USO

Ofrece una solución flexible y funcional para exhibiciones temporales o promocionales. Ideal para distribuidores ferreteros que necesitan rotación constante de productos.

No incluye carga.

CARACTERÍSTICAS

● **PINTURA**
electrostática resistente a la corrosión.

● **CUATRO CANASTILLAS**
con ajuste de inclinación para mejorar la visibilidad.

● **DIVISORES MÓVILES**
removibles para adaptar el espacio según el tamaño y tipo de producto.

CÓDIGO
BOM4

MEDIDA

147 x 50 x 40 cm

COLOR

Negro

1





FERRETOS

2025

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

LOCK
Siempre seguro

¡NOS VEMOS EN LA
**Expo Nacional
Ferretera 2025!**

Del **4 al 6 de Septiembre**, descubre nuestras soluciones **Good, Better, Best** y encuentra la herramienta perfecta para cada necesidad.

Visítanos en el **vestíbulo 4**, entre Salón Guadalajara y Salón Jalisco.

¡NO TE LO PIERDAS,
ahí nos vemos!



**GOOD,
BETTER,
BEST**

