

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

1.5 m
ELEVACIÓN MÁXIMA

USO INDUSTRIAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FACILITA LA MOVILIZACIÓN** y carga de producto.
- **MANGO DE caucho.**



USOS

Herramienta ideal para facilitar la elevación y movilidad de productos con ayuda de su palanca.

BENEFICIOS

- **FACTOR 4** de seguridad.
- **COMPACTO** y ligero.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD DE CADENA	LONGITUD DE PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA
POPA01	37 mm	1.5 m	125 mm	1.5 m
POPA02	45 mm	1.5 m	160 mm	1.5 m
POPA03	50 mm	1.5 m	190 mm	1.5 m
POPA04	64 mm	3 m	220 mm	1.5 m

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA		MAYOREO	PROMOCIÓN
POPA01	750 kg	1	\$ 4,889	\$ 4,310
POPA02	1.5 t	1	\$ 6,339	\$ 5,588
POPA03	3 t	1	\$ 10,179	\$ 8,974
POPA04	6 t	1	\$ 15,250	\$ 13,444



NUEVO
PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE DISTANCIÓMETRO CON ESTUCHE IMPERMEABLE.

4 PIEZAS | **5m** LONGITUD DE CINTA | **INCLUYE BATERÍAS**

VENTAJAS

- **PROTECCIÓN TOTAL** contra impactos, vibración y choques.
- **SISTEMA DE** apagado automático.
- **ALMACENAMIENTO** de hasta 20 mediciones.
- **FACILIDAD DE** transporte y almacenamiento.



USOS

Medición y construcción.

CONTENIDO

1	Distanciómetro láser 60 m-DM60
1	Flexómetro uso pesado-1586HD
1	Lentes de seguridad oscuros-USL010
1	Caja impermeable 9"-CPI9

BENEFICIOS

● **AHORRO** de espacio.

CARACTERÍSTICAS

● **RANGO DE MEDICIÓN** 0.15 a 60 m.

● **GRADO** IP55.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
JMP4	Juego de distanciómetro con estuche impermeable	4	1	\$ 2,865	\$ 2,526



NUEVO **PRODUCTO NUEVO**

VENTAJAS

- **FACILIDAD DE** transporte y almacenamiento.



USOS

Reparación y mantenimiento de teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras portátiles y otro aparatos electrónicos.

CONTENIDO

1	Juego 117 destornilladores de precisión para equipos eléctricos-JDPU117
1	Juego 9 pinzas precisión ESD-JPPU9
1	Cautín tipo lápiz 30 W-CAU50
1	Lámpara de taller slim 180 lm-LTU18S
1	Charola magnética circular 15 cm-2302
1	Estuche multiusos-EMUG

BENEFICIOS

- **AHORRO** de espacio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
JRE1	Juego de reparación de electrónicos	130	1	\$ 2,260	\$ 1,992



JUEGO DE REPARACIÓN DE ELECTRÓNICOS.



130
PIEZAS

1/4"
ZANCO

CROMO-VANADIO
FABRICADO EN CR-V

LÁMPARA RECARGABLE

CONTENIDO

PHILLIPS®	ESPECIAL PHILLIPS®	PHILLIPS® PINHEAD	HEXAGONAL	TORX®	TAMPER TORX®	PLANA	CAJA	POZIDRIVE®
PH0000	PH2	PH2.5	0.7	T1	T6H	1.0	M 2.5	PZ000
PH0000			0.9	T2	T7H	1.0	M 3.0	PZ00
PH000			1.0	T3	T8H	1.3	M 3.5	PZ1
PH000			1.3	T4	T9H	1.3	M 4.0	PZ2
PH00			1.5	T5	T10H	1.5	M 4.5	
PH00			2.0	T6	T15H	1.5	M 5.0	
PH0			2.5	T7	T20H	2.0	M 5.5	
PH0			3.0	T8	T25H	2.0		
PH1			3.5	T9		2.5		
PH1			4.0	T10		2.5		
PH2			4.5	T15		3.0		
			5.0	T20		3.5		
			6.0			4.0		

SPANNER	TRIANGULAR	PENTALOBULAR	CUADRADA	TRIWING	GAME BIT	SIM
2.3	2.0	0.8	#0 (2mm)	0.6	G3.8	0.8
2.6	2.3	0.8	#1 (2.5mm)	0.6	G4.5	
8.0	2.7	1.2	#2 (3mm)	1.5		
	3.0	1.2		2.0		
		1.5		2.3		
		2.0		3.0		

ACCESORIOS

- Extensión metálica
- Extensión plástica
- Pinzas curvas
- Palanca de plástico
- Adaptador 1/4"
- Magnetizador
- Mini copa de succión
- Aguja para remover SIM
- Triangulo delgado
- Triangulo grueso

JUEGO DE REPARACIÓN DE ELECTRÓNICOS.

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

USO INDUSTRIAL | 28 PIEZAS | ZANCO 1/4" | ACERO S2 MATERIAL DE PUNTAS

VENTAJAS
● **FACILIDAD DE** transporte y almacenamiento.

BENEFICIOS
● **AHORRO** de espacio.



USOS

Industria electrónica.

CONTENIDO

1	Juego 26 destornilladores puntas intercambiables-JDPU26
1	Cautín tipo lápiz 30 W-CAU50
1	Estuche multiusos-EMUC

DESCRIPCIÓN

TORX®	TAMPER TORX®	HEXAGONAL	PLANA	PHILLIPS®	PHILLIPS® PINHEAD	TRIANGULAR	PENTALOBULAR	SPANNER	TRIWING
T1	T6H	H1.5	SL1.5	PH000	PH 2.5	3.0	P2	2.6	0.6
T2	T8H	H2.5	SL1.7	PH00			P5		
T3	T10H		SL2.5	PH0					
T4	T15H		SL3.0						
T5									

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
JRE2	Juego de reparación de electrónicos	28	1	\$ 995	\$ 887





**PRODUCTO
NUEVO**


JUEGO DE MEDICIÓN Y TRAZO PROFESIONAL.



5
PIEZAS

VENTAJAS

- **TORNILLOS** rosca fina.
- **PUNTAS DE COMPÁS** con tratamiento térmico.
- **PRECISIÓN DE ESCUADRA** de 0.005" / 0.1 mm.



USOS

Medición y trabajos maquinados CNC.

CONTENIDO

1	Compás para interiores 12"-800112IN
1	Compás para exteriores 12"-800112EX
1	Compás de punta divisor 12"-800112DV
1	Calibrador vernier 0-6"-UMCV6
1	Escuadra falsa 7"-80047

BENEFICIOS

- **AJUSTE SUAVE** y preciso.
- **MENOR DESGASTE** en puntas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
JMD5	Juego de medición y trazo profesional	5	1	\$ 2,095	\$ 1,847



CINTAS DE FILAMENTO.

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**


 **USO INDUSTRIAL**

 **50 m**
LONGITUD TOTAL

 **0,11 mm**
GROSOR

VENTAJAS

- **CINTA FLEJADORA** reforzada con fibra de vidrio.
- **BUENA** adhesión.
- **NO SE DIVIDE** ni se agrieta.



CIS03

USOS

Ideal para cerrado de cajas y empaques ligeros, sellados y atados.

CARACTERÍSTICAS

- **RESPALDO DE POLIPROPILENO** con fibras de vidrio reforzadas.
- **ELONGACIÓN** de 3.70%.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	GROSOR DE CINTA	PESO	TENSIÓN DE RUTURA DE CINTA	RESISTENCIA DE TEMPERATURA
CIS01	50 m	24 mm	0.11 mm	127 g	100 lb/in	-10 a 150 °F
CIS02		36 mm		210 g		
CIS03		48 mm		315 g		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		MAYOREO	PROMOCIÓN
CIS01	Cinta filamento fibra de vidrio 24 mm	1	\$ 87	\$ 77
CIS02	Cinta filamento fibra de vidrio 36 mm	1	\$ 120	\$ 106
CIS03	Cinta filamento fibra de vidrio 48 mm	1	\$ 165	\$ 145





**PRODUCTO
NUEVO**

MASKING TAPE ALTA TEMPERATURA.



**CINTA ALTAS
TEMPERATURAS**

50 m
TOTAL LENGTH

0,12 mm
GROSOR

VENTAJAS

- **CINTA PARA ENMASCARAR** de uso industrial.
- **ADHERENCIA** media-alta.
- **APLICACIÓN** manual.

RESPALDO
de papel crepe.



EXCELENTE CONTACTO
con la superficie.

CARRETE
de cartón.

CIM06

USOS

Ideal para aplicaciones de embalaje, empaquetado, sujeción, empalme, enmascarado y etiquetado.

CARACTERÍSTICAS

- **ELONGACIÓN** de 8%.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	GROSOR DE CINTA	PESO	TENSIÓN DE RUTURA DE CINTA	RESISTENCIA DE TEMPERATURA
CIM04	50 m	24 mm	0.12 mm	130 g	19 lb/in	50 a 200 °F
CIM05		36 mm		160 g		
CIM06		48 mm		250 g		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	MAYOREO	PROMOCIÓN
CIM04	Cinta masking tape alta temperatura 24 mm	1	\$ 70	\$ 62
CIM05	Cinta masking tape alta temperatura 36 mm	1	\$ 96	\$ 85
CIM06	Cinta masking tape alta temperatura 48 mm	1	\$ 115	\$ 101



CINTA DE DUCTO.

PRODUCTO NUEVO

48 mm | 0,15 mm
ANCHO | GROSOR

VENTAJAS

- **REPARACIONES** a tapetes o lonas.
- **SELLADO TEMPORAL** de tuberías de PVC y metal.
- **NO SE RETUERCE** ni se enrolla durante la aplicación.
- **REFUERZO** impermeable.
- **SOPORTA** altas temperaturas.



USOS

Ideal para sellado de ductos, uniones de tuberías de plástico o metal y de aire acondicionado.

CARACTERÍSTICAS

- **ELONGACIÓN** de 20%.
- **RESISTENTE AL** agua y la humedad.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	GROSOR DE CINTA	PESO	TENSIÓN DE RUTURA DE CINTA	RESISTENCIA DE TEMPERATURA
CID01	30 m	48 mm	0.15 mm	217 g	26 lb/in	40 a 200 °F
CID02	50 m			415 g		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	MAYOREO	PROMOCIÓN
CID01	Cinta para ducto	30 m	1	\$ 109	\$ 96
CID02	Cinta para ducto	50 m	1	\$ 155	\$ 137



SOLDADORA INVERTER

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

\$ PVL

110V
VOLTAJE

30%
CICLO DE
TRABAJO

USO PROFESIONAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MÁS LIGERA** y compacta.
- **ALTA** eficiencia.

BENEFICIOS

- **FORMA EL ARCO** de soldadura sin esfuerzo.



USO

Soldadora inverter para trabajos domésticos.

VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	RANGO DE CORRIENTE 110 V	FACTOR DE POTENCIA COS	TIPO DE ELECTRODO	DIÁMETRO DE ELECTRODO	EFICIENCIA
110 V-	24 V-	60 Hz	(20-100) A	0.85	1/16" - 1/8" (1.6 mm - 3.2 mm) E6013 1/16" - 1/8" (1.6 mm - 3.2 mm) E7018	1,6-3,2	85%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE DE SALIDA	MAYOREO	PROMOCIÓN
SOLI4100	Soldadora inverter	20-100 A	1 \$ 2,565	\$ 2,261



POLIPASTOS ELÉCTRICOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

110V
VOLTAJE

GRADO
IP54

USO GENERAL

1 AÑO
DE GARANTÍA

BENEFICIOS

- **EL POLIPASTO** se detendrá automáticamente cuando la carga llegue al límite de altura
- **ALTA RESISTENCIA** al calor
- **BAJO NIVEL** de ruido
- **CABLE 100%** de cobre



SOPORTES
para anclaje del polipasto



INTERRUPTOR
para límite de altura



GRÚA
del polipasto que gira 360° y evita que el cable se atasque

CABLE ELÉCTRICO
de 1 metro.

CABLE
con longitud de 12 metros

POLEC1

USOS

Izaje y manejo de carga principalmente en la industria

PRECAUCIONES

Este producto debe emplearse únicamente para el izaje de carga libre.

VENTAJAS

- **GRACIAS** al mecanismo con material de nylon ayuda a evitar el sobrecalentamiento
- **CABLE** de botonera con un largo de 6 metros facilitando su manejo

CARACTERÍSTICAS

- **CABLE** de acero antitorción

CÓDIGO	CAPACIDAD DE CARGA	DIÁMETRO DE CABLE	APERTURA GANCHO	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	POTENCIA	PESO	MAYOREO	PROMOCIÓN
*POLEC1	400 Kg	4 mm	21-1/8"	10/5 MTR/MIN	950 W	16 kg	\$4,240	*SIN PROMO
POLEC2	600 Kg	4 mm	21-1/8"	10/5 MTR/MIN	1200 W	16,5 kg	\$5,465	\$4,818
POLEC3	800 Kg	5 mm	21-1/8"	8/4 MTR/MIN	1300 W	18,5 kg	\$7,410	\$6,533
POLEC4	1000 Kg	6 mm	21-1/8"	8/4 MTR/MIN	1700 W	31 kg	\$10,555	\$9,305



JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA ELECTRÓNICA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL



VENTAJAS

● **EQUIPO COMPLETO**
para trabajos de soldadura.

BENEFICIOS

● **EQUIPO**
pequeño y compacto.

Contenido

1	Soldadora inverter-SOLI4160-BV
1	Careta para soldar electrónica-CSS01



ÁREA DE VISIÓN
98 x 43 mm.

TIEMPO
de cambio 1/25,000s.

VENTILADOR
interno.

TECNOLOGÍA
IGBT.

Características careta	
Área de visión	98 X 43 mm
Sensores de arco	2
Estado claro	DIN 4
Nivel de sombras	Ajustable de 9-13
Control de sombras	Interno-variable
Protección UV/IR	DIN 16
Tig de bajo amperaje	≥5 amps (DC) ≥5 amps (AC)
Tiempo de cambio de claro a oscuro	1/25 000 s

Características de soldadora

Voltaje de entrada	(110/220) V~
Frecuencia	60 Hz
Fases	1~
Eficiencia	η 85 %
Rango de corriente 110 V	(10-110) A $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$
Rango de corriente 220 V	(20-160) A $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$
Corriente al soldar a 60%	110 V: 110 A $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 220 V: 122 A $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$
Clase de protección	IP21S
Factor de potencia cos φ	0,7

USO

Para su uso en pailería y herrería.

CARACTERÍSTICAS

● **CORRIENTE** de salida 160 A. ● **VOLTAJE** 110-220 V. ● **ALARMA** de batería baja. ● **MODO** para esmerilar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS		MAYOREO
JSC2A	Juego de soldadora con careta electrónica	2	1	\$ 5,010



*Este producto no cuenta con promoción.

JUEGO DE PROBADORES ELÉCTRICOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

4

PIEZAS



USO PROFESIONAL

VENTAJAS

- **PRÁCTICO**
tamaño para cajuelas.
- **ADHERIBLE**
a tapicería.



CINTAS ADHERIBLES
a tapicería.

CONTENIDO

- 1 Multímetro digital
- 1 Multímetro digital de gancho
- 1 Probador voltaje CA 14 cm
- 1 Estuche multiusos 25 x 21 x 5 cm

CARACTERÍSTICAS

- **FACILIDAD DE**
transporte y almacenamiento.
- **SELECCIÓN DE**
rango manual, .

CÓDIGO
JPE4

PIEZAS
4

MAYOREO
1

PROMOCIÓN
\$ 1,400,

\$ 1,234



JUEGO PARA ELÉCTRICO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

4
PIEZAS

USO PROFESIONAL

VENTAJAS

- **PRÁCTICO**
tamaño para cajuelas.
- **ADHERIBLE**
a tapicería.

ESTUCHE DE POLIÉSTER
con asas.

600 V CA

13 HERRAMIENTAS
en 1.

PROBADOR DE VOLTAJE
de CA 100-500 V.

CONTENIDO

- 1 Multímetro digital 600 V
- 1 Multiherramienta 13 en 1
- 1 Probador voltaje CA 14 cm
- 1 Estuche multiusos 25 x 21 x 5 cm



CINTAS ADHERIBLES
a tapicería.

CARACTERÍSTICAS

- **FACILIDAD DE**
transporte y almacenamiento.
- **MEDICIÓN DE**
corriente, tensión y resistencia.

CÓDIGO
JPE4A

PIEZAS
4

1

MAYOREO
\$ 765

PROMOCIÓN
\$ 674



JUEGO BÁSICO DE HERRAMIENTAS

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

13
PIEZAS

USO GENERAL

VENTAJAS

- **CAJA PLÁSTICA**
de alta resistencia

BENEFICIOS

- **CONTIENE LAS**
herramientas de mayor uso en
los trabajos básicos del hogar.

TAPA
antiderrapante.



CONTENIDO

- 1 Caja plástica tapa rosa 17"
- 1 Destornillador rosa Phillips® #1
- 1 Destornillador azul punta Phillips® #2
- 1 Destornillador rosa plano 1/4" x 4"
- 1 Destornillador rosa plano 5/16" x 8"
- 1 Martillo uña curva 16 oz tubular
- 1 Pinza de presión curva 7"
- 1 Lentes seguridad transparente
- 1 Par de guantes medianos
- 1 Navaja automática
- 1 Pinza punta larga 6"
- 1 Flexómetro soft grip 5 m
- 1 Pinza mecánico 6"

CON CORTA
alambre.

GUANTES DE
nailon-poliuretano.

USOS

Tareas básicas de reparación y mantenimiento en el hogar.

CARACTERÍSTICAS

- **FACILIDAD DE**
transporte y almacenamiento.

CÓDIGO	PIEZAS	MAYOREO
JH13P	13	\$ 925

*Este producto no cuenta con promoción.

COPA DOBLE DE SUCCIÓN

FOY

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

- 4 1/2" Diámetro de copa (115 mm)
- Capacidad trabajo 80 Kg
- 1 Año de garantía

VENTAJAS

- **TRANSPORTACIÓN** fácil y segura.
- **PARA SUPERFICIES** lisas o no porosas.



COPA DE goma.

MANGO de plástico.



SEGUROS para succión.

USO

Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales automotrices.

BENEFICIOS

- **TRANSPORTA** vidrios y objetos pesados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA		MAYOREO	PROMOCIÓN
CSUCF2	Copa de succión doble	80 Kg	1	\$ 120	\$ 106

LINTERNA DE ALUMINIO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

1 AÑO DE GARANTÍA



LED SMD



80 lm
FLUJO LUMINOSO



60 m
DISTANCIA DE LUZ



1 m
RESISTENCIA DE IMPACTO



CUERPO DE ALUMINIO



USO GENERAL

VENTAJAS

- **MAYOR** duración de la batería.

BENEFICIOS

- **ERGONÓMICA** a la mano.



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	4,5 V
POTENCIA	1,6 W
CORRIENTE	0,5 A
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10° a 40°
TEMPERATURA DE COLOR	6 500 K
TIEMPO DE VIDA LED	10 000 Hrs

CARACTERÍSTICAS

- **UTILIZA** 3 baterías AAA, incluidas.

CÓDIGO
LIAL80

DESCRIPCIÓN
Linterna de aluminio

1

MAYOREO
\$ 135

PROMOCIÓN
\$ 119



CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS ● **ALTA**
durabilidad.

BENEFICIOS ● **ACABADO**
galvanizado.



CARACTERÍSTICAS ● **PUNTA DIAMANTE**
que proporciona mayor penetración.

● **PRESENTACIÓN DE 1 KG**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		MAYOREO
CLG1	Clavo para concreto galvanizado	1"	3.8 mm	1	\$ 87
CLG112	Clavo para concreto galvanizado	1-1/2"	3.8 mm	1	\$ 87
CLG2	Clavo para concreto galvanizado	2"	3.8 mm	1	\$ 87
CLG212	Clavo para concreto galvanizado	2-1/2"	3.8 mm	1	\$ 87
CLG3	Clavo para concreto galvanizado	3"	4.2 mm	1	\$ 87
CLG312	Clavo para concreto galvanizado	3-1/2"	4.2 mm	1	\$ 87



*Estos productos no cuentan con promoción.

CLAVOS PARA CONCRETO NEGRO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **ALTA** durabilidad.

BENEFICIOS

- **GALVANIZADO** resistente a la oxidación.



USO

Industrial, para construcción de viviendas, puentes y edificios.

CARACTERÍSTICAS

- **PUNTA DIAMANTE** que proporciona mayor penetración.

- **PRESENTACIÓN DE 1 KG**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CALIBRE		MAYOREO
CLN1	Clavo para concreto negro	1"	3.8 mm	1	\$ 78
CLN112	Clavo para concreto negro	1-1/2"	3.8 mm	1	\$ 78
CLN2	Clavo para concreto negro	2"	3.8 mm	1	\$ 78
CLN212	Clavo para concreto negro	2-1/2"	3.8 mm	1	\$ 78
CLN3	Clavo para concreto negro	3"	4.2 mm	1	\$ 78



*Estos productos no cuentan con promoción.



RACK MODULAR FERRETERO

VENTAJAS

- **MAYOR ORGANIZACIÓN**
de productos para despacho detrás de mostrador.

BENEFICIOS

- **IMPULSA**
una mejor rotación de los productos.



USO

Rack metálico con 48 gavetas plásticas desmontables para despacho de mostrador sin perder el orden.

CARACTERÍSTICAS

- **ESTRUCTURA**
tubular de 1".

CÓDIGO	NOMBRE	# GAVETAS	MEDIDAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
RTORG	Rack para tornillos	48	48 x 32.8 x 182 cm	1	\$ 5,510	\$ 4,858



RACK PARA SOLDADORAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO NUEVO

VENTAJAS

- **MAYOR ORGANIZACIÓN** de productos.
- **GRÁFICOS** con información técnica del producto.

BENEFICIOS

- **IMPULSA** una mejor rotación de los productos.



VISTA POSTERIOR.

USO

Rack para soldadoras con 6 niveles.

CARACTERÍSTICAS

- **ESTRUCTURA** tubular cuadrada de 3/4".
- **CHAROLAS** de lámina calibre 20.

CÓDIGO	NOMBRE	# NIVELES	MEDIDAS		MAYOREO	PROMOCIÓN
RSOLD	Rack para soldadoras	6	105 x 45 x 130 cm	1	\$ 6,515	\$ 5,744

