



# LA LLAVE TRUCCO

LANZAMIENTOS Y  
**PROMOCIONES**  
OCTUBRE 2023



**PRODUCTO  
NUEVO**

# LLAVES AJUSTABLES.



- VENTAJAS**
- **APERTURA** de capacidad extra.
  - **GRADUACIÓN** en pulgadas y milímetros.
- BENEFICIOS**
- **MAQUINADO** de gran precisión para una suave apertura y cerrado.

**TORNILLO DE AJUSTE**  
para una apertura precisa.



**BOCA**  
graduada en una cara.

**TERMINADO**  
cromado.

## USOS

Ideal para la sujeción de tuercas y tornillos de diferentes medidas en labores de mantenimiento industrial.

- CARACTERÍSTICAS**
- **FORJADO** en acero al cromo vanadio que mejora la resistencia.
  - **ACABADO** cromado que lo hace resistente a la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
7061	6" / 152,4 mm	15/16" / 23,8 mm	1
7081	8" / 203,2 mm	1-11/64" / 27,1 mm	1
7101	10" / 254 mm	1-3/8" / 29,1 mm	1
7121	12" / 304,8 mm	1-39/64" / 31,4 mm	1
7151	15" / 381 mm	1-49/64" / 33 mm	1
7181	18" / 457,2 mm	2-5/32" / 52,3 mm	1
7241	24" / 609,6 mm	2-35/64" / 56,2 mm	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# LLAVES AJUSTABLES.



**VENTAJAS**

● **APERTURA** de capacidad extra.

● **GRADUACIÓN** en pulgadas y milímetros.

**BENEFICIOS**

● **MAQUINADO** de gran precisión para una suave apertura y cerrado.

**TORNILLO DE AJUSTE** para una apertura precisa.



**BOCA** graduada en una cara.

**TERMINADO** fosfatizado.

**USOS**

Ideal para la sujeción de tuercas y tornillos de diferentes medidas en labores de mantenimiento industrial.

**CARACTERÍSTICAS**

● **FORJADO** en acero al cromo vanadio que mejora la resistencia.

● **ACABADO** fosfatizado evita la corrosión.

CÓDIGO	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	
706SI	6" / 152,4 mm	15/16" / 23,8 mm	1
708SI	8" / 203,2 mm	1-11/64" / 27,1 mm	1
710SI	10" / 254 mm	1-3/8" / 29,1 mm	1
712SI	12" / 304,8 mm	1-39/64" / 31,4 mm	1
715SI	15" / 381 mm	1-49/64" / 33 mm	1
718SI	18" / 457,2 mm	2-5/32" / 52,3 mm	1
724SI	24" / 609,6 mm	2-35/64" / 56,2 mm	1





**PRODUCTO NUEVO**

**VENTAJAS**

- **GRAN DURABILIDAD** de la bandeja.
- **BANDEJA BICOLOR, QUE FACILITA LA** identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar



**BANDEJAS EN ESTUCHES** individuales con ventana transparente.



**ASAS CON GRIP** comfortable.



**BICOLOR QUE PERMITE** identificar faltantes.



**PROTECCIÓN DE** herramienta.



**CAVIDADES QUE** facilitan la extracción de la herramienta.



**SILUETAS** exactas.

**USOS**

Uso industrial

JMH05

**BENEFICIOS**

- **FACILIDAD DE TRANSPORTE** y almacenamiento.
- **IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS** faltantes o extraviadas.

**CONTENIDO**

- **30 HERRAMIENTAS +** mochila + 4 bandejas portaherramienta.

CÓDIGO	PIEZAS											
JMH05	31	1	1	16	5	1	4	3	1			



# JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA ELÉCTRICO CON MOCHILA



**31**  
PIEZAS

## **BANDEJA 1**

Destornillador Phillips #1 x3  
Destornillador de Phillips #2 x8"  
Destornillador plano 3/16x4"  
Destornillador de trompo 1/4x1-1/2"  
Destornillador torx T15  
Destornillador torx T25  
Destornillador torx T30  
Pinza pela cable 10- 22AWG 8-3/4"  
Pinza electricista 7-3/4"  
Pinza punta 8-9/16"  
Pinza punta 6-3/4"

## **BANDEJA 2**

Linterna LED 2 AA  
Probador circuitos LED lógico  
Llave ajustable 10"  
Flexómetro 3 m  
Navaja utilitaria 6-3/4"  
Pinza electricista 9"

## **BANDEJA 3**

Nivel torpedo magnético 9"  
Martillo uña 16 oz  
Multímetro digital  
Cautín tipo lápiz 30 W

## **BANDEJA 4**

Destornillador de caja 5 mm  
Destornillador de caja 6 mm  
Destornillador de caja 7 mm  
Destornillador de caja 8 mm  
Destornillador de caja 9 mm  
Destornillador de caja 10 mm  
Destornillador de caja 11 mm  
Destornillador de caja 12 mm  
Destornillador de caja 13 mm  
Mochila portaherramientas



**PRODUCTO NUEVO**

**VENTAJAS**

- **GRAN DURABILIDAD** de la bandeja.
- **BANDEJA BICOLOR, QUE FACILITA LA** identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar



**BANDEJAS EN ESTUCHES** individuales con ventana transparente.

**ASAS CON GRIP** confortable.



**BICOLOR QUE PERMITE** identificar faltantes.



**PROTECCIÓN DE** herramienta.



**CAVIDADES QUE** facilitan la extracción de la herramienta.



**SILUETAS** exactas.

**USOS**

Uso industrial

JMH02

**BENEFICIOS**

- **FACILIDAD DE TRANSPORTE** y almacenamiento.
- **IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS** faltantes o extraviadas.

**CONTENIDO**

- **101 HERRAMIENTAS +** mochila + 4 bandejas portaherramienta.

CÓDIGO	PIEZAS							
JMH02	102	1	66	17	7	6	5	1



# JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO CON MOCHILA



**102**  
PIEZAS

## BANDEJA 1

Dado de 6 puntas 1/4" x 3/16"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 7/32"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 1/4"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 9/32"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 5/16"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 11/32"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 3/8"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 7/16"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 1/2"  
Dado de 6 puntas 1/4" x 5 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 6 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 7 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 8 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 9 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 10 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 11 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 12 mm  
Dado de 6 puntas 1/4" x 13 mm  
Dado largo de 6 puntas 1/4" x 5/16"  
Dado largo de 6 puntas 1/4" x 11/32"  
Dado largo de 6 puntas 1/4" x 3/8"  
Dado largo de 6 puntas 1/4" x 7/16"  
Dado largo de 6 puntas 1/4" x 1/2"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 3/16"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 7/32"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 1/4"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 9/32"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 5/16"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 11/32"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 3/8"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 7/16"  
Dado de 12 puntas 1/4" x 1/2"  
Matraca 1/4" reversible  
Extensión de 1/4" x 3"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 3/8"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 7/16"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 1/2"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 9/16"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 5/8"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 11/16"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 3/4"

## BANDEJA 1

Dado de 6 puntas 3/8" x 13/16"  
Dado de 6 puntas 3/8" x 10 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 11 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 12 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 13 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 14 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 15 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 17 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 18 mm  
Dado de 6 puntas 3/8" x 19 mm  
Matraca 3/8" redonda  
Extensión de 3/8" x 3"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 3/8"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 7/16"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 1/2"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 9/16"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 5/8"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 11/16"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 3/4"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 13/16"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 7/8"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 15/16"  
Dado de 6 puntas 1/2" x 1"  
Matraca 1/2" redonda  
Extensión de 1/2" x 5"

## BANDEJA 2

Destornillador de caja 3/16"  
Destornillador de caja 1/4"  
Destornillador de caja 5/16"  
Destornillador de caja 3/8"  
Destornillador de caja 7/16"  
Destornillador de caja 1/2"  
Punto para centrar 90° 3/8"  
Punzón botador recto 3/8" x 3/16"  
Punzón botador recto 5/16" x 1/8"  
Punzón guía botador 5/16"  
Cinzel corta frío 1/2"  
Juego llaves hexagonales L en pulgadas

## BANDEJA 3

Pinza punta plana 6-5/8"  
Pinza electricista 8-1/2"  
Pinza presión curva 7"  
Pinza extensión 7 posiciones 7"  
Pinza extensión 5 posiciones 10"  
Pinza p/mecánico 8"  
Llave ajustable 8"

## BANDEJA 4

Llave combinada corta 1/4"  
Llave combinada corta 5/16"  
Llave combinada corta 3/8"  
Llave combinada corta 7/16"  
Llave combinada corta 1/2"  
Llave combinada corta 9/16"  
Llave combinada corta 5/8"  
Llave combinada corta 11/16"  
Llave combinada corta 3/4"  
Llave española 3/16" x 1/4"  
Llave española 5/16" x 3/8"  
Llave española 7/16" x 1/2"  
Llave española 9/16" x 5/8"  
Llave española 11/16" x 3/4"  
Llave española 13/16" x 7/8"  
Llave española 15/16" x 1"  
Mochila portaherramientas



**PRODUCTO NUEVO**

**VENTAJAS**

- **GRAN DURABILIDAD** de la bandeja.
- **BANDEJA BICOLOR, QUE FACILITA LA** identificación visual cuando una pieza está fuera de su lugar



**BANDEJAS EN ESTUCHES** individuales con ventana transparente.



**ALTA ORGANIZACIÓN** y control.



**BICOLOR QUE PERMITE** identificar faltantes.



**PROTECCIÓN DE** herramienta.



**CAVIDADES QUE** facilitan la extracción de la herramienta.



**SILUETAS** exactas.

**USOS**

Uso industrial

JMH01

**BENEFICIOS**

- **FACILIDAD DE TRANSPORTE** y almacenamiento.
- **IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS** faltantes o extraviadas.

**CONTENIDO**

- **36 HERRAMIENTAS +** mochila + 4 bandejas portaherramienta.

CÓDIGO	PIEZAS									
JMH01	39	1	15	9	5	2	1	3	2	1



# JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADO CON MOCHILA



**39**  
PIEZAS

## BANDEJA 1

Llave combinada 7 mm  
Llave combinada 8 mm  
Llave combinada 9 mm  
Llave combinada 10 mm  
Llave combinada 11 mm  
Llave combinada 12 mm  
Llave combinada 13 mm  
Llave combinada 14 mm  
Llave combinada 15 mm  
Llave combinada 16 mm  
Llave combinada 17 mm  
Llave combinada 18 mm  
Llave combinada 19 mm  
Llave combinada 20 mm

## BANDEJA 2

Destornillador plano 5/16" x 6"  
Destornillador Phillips #1 x 3"  
Destornillador Phillips #2 x 4"  
Destornillador Phillips #3 x 6"  
Destornillador plano 1/4" x 4"  
Destornillador cabinet 3/16" x 6"  
Juego 16 llaves tipo navaja pulgadas y metricas  
Juego llaves hexagonales L pulgadas 13 piezas  
Juego llaves hexagonales L métricas 9 piezas

## BANDEJA 3

Pinza corte diagonal 7"  
Pinza electricista 9"  
Pinza de extensión 7" para tubo  
Pinza presión curva 7"  
Llave ajustable 8"  
Nivel torpedo magnético 9"  
Pinza mecánico 6"

## BANDEJA 4

Martillo bola 8 oz  
Martillo tapa plástica 13 oz  
Llave Stillson 8"  
Navaja abatible  
Escuadra carpintero 8"



**PRODUCTO  
NUEVO**

# MOCHILA PORTA- HERRAMIENTAS.

**USO INDUSTRIAL**



**HECHO DE  
POLIÉSTER**

**2** AÑOS DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **ASA SUPERIOR Y FRONTAL** de uso rudo.
- **ESPALDA** con esponja para comodidad de carga.
- **CORREAS PARA HOMBROS** acolchadas ajustables.
- **BASE IMPERMEABLE** reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad del piso.

**COMPARTIMENTO PRINCIPAL** con cremallera resistente.

**ASAS CON GRIP** confortable.

**DOBLE** cierres metálicos.

**FABRICADA** en poliéster.



**USOS**

Facilita el transporte y almacenamiento de herramientas, dejando las manos libres.

**CARACTERÍSTICAS**

- **1 BOLSA EXTERIOR** grande acolchada con forro de neopreno.
- **2 BOLSILLOS** laterales.
- **4 BOLSILLOS** frontales.
- **1 BOLSILLO INTERIOR** desmontable.
- **CAPACIDAD DE CARGA** 15 kg.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CM <sup>3</sup>	
MPH	38"	20"	50"	35,396	1



**PRODUCTO  
NUEVO**



USO INDUSTRIAL



HECHO DE  
**POLIÉSTER**

**2** AÑOS DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **ASAS SUPERIORES** de uso rudo.
- **COMPARTIMENTO** principal con gran espacio.
- **CORREA PARA HOMBRO** ajustable.
- **BASE IMPERMEABLE** reforzada con EVA y patas, protegen de la humedad del piso.



**USOS**

Facilita el transporte y almacenamiento de herramientas, dejando las manos libres.

**CARACTERÍSTICAS**

- **1 BOLSA EXTERIOR** grande.
- **1 BOLSILLO** frontal
- **CAPACIDAD DE CARGA** 15 kg.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO CM³	
POPH	45"	14.5"	34"	23,000	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# TORQUÍMETROS DE CARÁTULA.



**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **TODOS LOS COMPONENTES DE** transferencia de torque son de acero.
- **REALIZA HASTA 5000 CICLOS** antes de requerir calibración.



6112A

**USOS**

Mide el torque de manera análoga mediante una carátula, favoreciendo una lectura rápida y precisa.

**BENEFICIOS**

- **AGUJA DE MEMORIA** en cada llave.

**CARACTERÍSTICAS**

- **DISEÑO DE ACCIONAMIENTO** de torsión de alta aleación.
- **ESCALAS CON UNIDADES** de medida en in-lb y Nm.

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA CUADRO	RANGO DE TORQUE	
6112A	11" / 279,4 mm	1/4" / 6,35 mm	0-30 in-lb	1
6007B	11" / 279,4 mm	3/8" / 9,52 mm	0-150 in-lb	1
6177B	11" / 279,4 mm	3/8" / 9,52 mm	0-250 in-lb	1
6178B	11" / 279,4 mm	3/8" / 9,52 mm	0-300 in-lb	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# TORQUÍMETROS DE CARÁTULA.



**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **TODOS LOS COMPONENTES DE** transferencia de torque son de acero.
- **REALIZA HASTA 5000 CICLOS** antes de requerir calibración.



6113A

**USOS**

Mide el torque de manera análoga mediante una carátula, favoreciendo una lectura rápida y precisa.

**BENEFICIOS**

- **AGUJA DE MEMORIA** en cada llave.

**CARACTERÍSTICAS**

- **DISEÑO DE ACCIONAMIENTO** de torsión de alta aleación.
- **ESCALAS CON UNIDADES** de medida en ft-lb y Nm.

CÓDIGO	LONGITUD	MEDIDA CUADRO	RANGO DE TORQUE		📦
			ft-lb	Nm	
6113A	11" / 279,4 mm	3/8" / 9,52 mm	0-50 ft-lb	0-70 Nm	1
6121B	11" / 279,4 mm	1/2" / 6,35 mm	0-175 ft-lb	0-240 Nm	1
6125A	22" / 558,8 mm	1/2" / 6,35 mm	0-250 ft-lb	0-350 Nm	1
6134B	26.5" / 673,1 mm	3/4" / 19,5 mm	0-350 ft-lb	0-480 Nm	1





**PRODUCTO  
NUEVO**

# TALADRO MAGNÉTICO.



USO PESADO



ENCASTRE TIPO  
**WELDON**

**1 700 W**  
POTENCIA

**120V**  
VOLTAJE



BASE  
**MAGNÉTICA**

**1** AÑO  
DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **ESTABILIDAD** superior durante la operación.
- **PROTECCIÓN DE MOTOR** con sistema de apagado automático por bajo voltaje.
- **PASADOR DE AJUSTE** que asegura una perforación precisa.
- **TRABAJO HORIZONTAL** vertical y por encima de la cabeza.

## COMPATIBLE CON CORTADORES ANULARES

COA12

COA916

COA58

COA1116

COA34

COA78

COA1516

COA1

COA118

COA114

COA158

COA2

**CABEZAL**  
con encastre  
tipo WELDON®.



**TANQUE**  
de enfriamiento y lubricación.

**MANIVELA**  
de cabezal.

**INTERRUPTOR**  
protegido.

**BASE**  
magnética.

## USOS

Herramienta para perforar, roscar, escariar o avellanar que se fija a una superficie mediante una base magnética

## CARACTERÍSTICAS

- **BASE DE IMÁN ELECTROMAGNÉTICO** que se adhiere a una placa de metal de hierro, acero inoxidable, titanio, y otros materiales.
- **PESO LIGERO** entre productos similares.
- **ADAPTADOR** y broquero.

## CONTENIDO

ITEM	TAMAÑO DE BROQUERO	TIPO DE ZANCO WELDON	POTENCIA	VOLTAJE / FRECUENCIA	VELOCIDAD SIN CARGA	TIEMPO DE OPERACIÓN	PESO
<b>TMG950</b>	1/2" / 12,7 mm	WELDON 3/4"	1 700 W	120 V ~ 60 Hz	(100-810) r/min	30/10 min	12 kg / 26,4 lb

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARRERA	ADHESIÓN MAGNÉTICA	DIÁMETRO DE CORTE	PROFUNDIDAD DE CORTE	
TMG950	Taladro magnético 1 700 W	150 mm	15 600 N	50 mm	35 mm	1



# VIBRADORA DE CONCRETO ELÉCTRICA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO NUEVO**

**\$ PVL**

**60/20 min**  
CICLO DE TRABAJO

**1**  
MOTOR MONOFÁSICO

**120V**  
VOLTAJE

**USO MÁSTER**

**1** AÑO DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **PATAS DE HULE** que amortigua las vibraciones.
- **FÁCIL** de transportar.
- **LAS BARRAS** tubulares sirven como asas de transporte.



## USO

Para eliminar burbujas de aire al momento de verter concreto.

Cumple con la NOM-003-SCFI-2014

## CARACTERÍSTICAS

- **DIÁMETRO** de acoplamiento: 38 mm
- **ESTRUCTURA** tubular resistente.

CÓDIGO	POTENCIA	VIBRACIONES POR MINUTO	VOLTAJE/FRECUENCIA	CAPACIDAD DE CHICOTE*		PESO	📦
				MÁX.	MÍN.		
VC715	1,5 HP (1,100 W)	3 400 rpm	120 V / 60 Hz	10 m	4 m	19 kg	1

\*No incluye chicote



# PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO NUEVO**



- VENTAJAS**
- **GRAN** variedad de aplicaciones.
  - **NO DEJA** residuos.
- BENEFICIOS**
- **APLICACIÓN** manual.
  - **UNIÓN FUERTE** y rápida sin ejercer presión.



PEA12

## USOS

Ideal para madera, cuero, plástico, metal, entre otros materiales.

## CARACTERÍSTICAS

- **PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO** de uso general indispensable en el hogar o taller para pegar diversos materiales
- **TIEMPO DE SECADO** 15-20 minutos.

CÓDIGO	CONTENIDO	COLOR	
PEA12	125 ml	Amarillo	1
PEA25	250 ml	Amarillo	1



# PISTOLAS CALAFATEADORAS

**FOY**

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

Capacidad 800 N

Uso general

## VENTAJAS

- **OFRECE UNA APLICACIÓN** precisa y controlada, evitando salpicaduras.

## BENEFICIOS

- **ES ÚTIL PARA UNA DESTREZA** en mano de obra de alta calidad, logrando obtener un trabajo exacto.



## USO

Herramienta de uso doméstico y profesional, permite la dosificación de selladores, adhesivos o silicones con un cierto contenido.

## CARACTERÍSTICAS

- **TIPO:** eje liso.
- **MATERIAL DEL EMBOLSO** de espiga: acero.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TIPO	
PSFL	800 N	flecha lisa	1
PSFC	800 N	con cremallera	1



# RESPIRADOR DE MEDIA CARA

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO  
NUEVO**



**10 AÑOS  
DE GARANTÍA**

- VENTAJAS**
  - **DOBLE** cartucho intercambiable.
- **INCLUYE** 2 cartuchos para vapores orgánicos.
- BENEFICIOS**
  - **VARIEDAD DE FILTROS** disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.



## USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

- CARACTERÍSTICAS**
  - **BRINDA PROTECCIÓN** en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
  - **DISEÑO DE MEDIA CARA** que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.

CÓDIGO	TIPO	
RESM2	Media cara, 2 cartuchos	1



# GAS BUTANO / PROPANO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



## VENTAJAS

- **FUNCIÓN PARA**  
usar en soldaduras simple y calentar áreas pequeñas.

## BENEFICIOS

- **PERMITEN**  
controlar temperaturas de entre 300° y 900°.
- **SISTEMA DE**  
fácil colocación que evita fugas.

**VÁLVULA**  
1/4 de vuelta.



**CONTENIDO**  
220 g.



**LGAES**



**VÁLVULA**  
roscada.

**CONTENIDO**  
275 g.



**LGASO**



## USO

Ideales para usarse en estufillas, sopletes y lámparas portátiles.

**¡PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE!**

## CARACTERÍSTICAS

- **MEDIDAS**  
estándar de válvula compatible con cualquier boquilla del mercado.
- **SE PUEDE**  
utilizar en sopletes con y sin encendido electrónico.

CÓDIGO	VÁLVULA	CONTENIDO	
LGAES	1/4 de vuelta	220 g	12
LGASO	Roscada	275 g	12

**GRANEL**

# GAS BUTANO PARA ENCENDEDOR

**FOY**



**VENTAJAS**

● **ÚTIL PARA**  
recargar distintos tipos  
de encendedores

● **GRAN**  
rendimiento.

**BENEFICIOS**

● **FACILITA LA  
RECARGA**  
recargar distintos tipos



**INCLUYE ADAPTADORES**  
para recargar encendedores.

**CONTENIDO**  
125 g.

**5 ADAPTADORES**  
incluidos.

## USO

Ideal para recargar encendedores y sopletes flameadores.

## INSTRUCCIONES DE USO

Remueva la tapa de la lata de gas.  
Coloque el adaptador necesario en la pipeta de la lata.  
Dirija la lata de gas con la pipeta y el adaptador apuntando hacia abajo.  
Coloque la pipeta de la lata de gas con el adaptador contra la válvula de recarga del encendedor, presione durante 5 segundos y retire.  
Compruebe por la ventana de gas del encendedor que esté lleno, en caso contrario repita el paso anterior.  
Espere 2 minutos antes de encender.



**¡PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE!**

**CARACTERÍSTICAS**

● **PARA RECARGAR**  
encendedores.

**INCLUYE**

● **5 ADAPTADORES**  
de varias medidas.

**CÓDIGO**  
GASEF

**CONTENIDO**  
125 g

12

**GRANEL**

# MALLA DE MOSQUITERO DE ACERO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO




## VENTAJAS

- **MAYOR RESISTENCIA,** durabilidad y fácil instalación que las plásticas.


## BENEFICIOS

- **FABRICADA EN ACERO** galvanizado en una sola pieza sin costuras ni soldaduras, resistente a la corrosión



**MEDIDA DE** la abertura 3 x 6 mm.

**MATERIAL:** acero galvanizado.



**ESPESOR** 0.39 mm

## USOS

Ideal para marcos de puertas y ventanas, evita el paso de insectos.

## CARACTERÍSTICAS

- **ALTA RESISTENCIA** a la deformación y ruptura.
- **ABERTURAS UNIFORMES** que permiten el paso de aire, luz y sonido.

CÓDIGO	LARGO	ALTO	PESO APROXIMADO	
MMG92	11 m	0.92 m	13 KG	1



# TERMO AZUL DE 1 LITRO

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO  
NUEVO



## VENTAJAS

- **BOTELLA AISLADA** que mantiene la temperatura de las bebidas.



## USO

Para almacenar, transportar y aislar térmicamente diferentes tipos de líquidos.

## CARACTERÍSTICAS

- **TAPA ROSCABLE** de gran apertura para facilitar el llenado.
- **BOQUILLA ABATIBLE** para facilitar el consumo de bebidas.
- **PRODUCTO** libre de bisfenoles (BPA).

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
TER1L	12 cm	12 cm	21 cm	1

