

NUEVO
PRODUCTO NUEVO

BENEFICIOS

● **PARA USO EN**
múltiples tareas.

VENTAJAS

● **VARIEDAD DE**
tamaños.

● **EL ESTUCHE MANTIENE**
la herramienta protegida.

PRÁCTICO ESTUCHE
portaherramienta.

MATRACA REVERSIBLE
quick release.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas mecánicas, de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

● **ACABADO**
cromado.

● **MATRACA CON**
función reversible.

● **MECANISMO DE**
liberación rápida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS									
JH01	Juego de herramientas multipropósito	230	52	4	167	3	1	1	1	Estuche	1

E HERRAMIENTAS MULTIPROPÓSITO.

230
PIEZAS



CONTENIDO

DADOS 12 PUNTAS

PULGADA	MÉTRICO
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	6 mm
1/4"	7 mm
9/32"	8 mm
5/16"	9 mm
11/32"	10 mm
3/8"	11 mm
7/16"	12 mm

ACCESORIOS

Destornillador magnético para puntas.

DADOS 12 PUNTAS

PULGADA	MÉTRICO
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
7/16"	9 mm
1/2"	10 mm
9/16"	11 mm
5/8"	12 mm
11/16"	13 mm
3/4"	14 mm
13/16"	15 mm
	16 mm
	17 mm
	19 mm
	21 mm

ACCESORIOS

3/8" Matraca
3/8" x 3" Extensión
3/8" x 6" Extensión

DADOS LARGOS 12 PUNTAS

PULGADA	MÉTRICO
3/8"	8 mm
7/16"	9 mm
1/2"	10 mm
9/16"	11 mm
5/8"	12 mm

LLAVES HEXAGONALES

PULGADA	MÉTRICO
5/64"	1,5 mm
3/32"	2 mm
7/64"	2,5 mm
1/8"	3 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4,5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5,5 mm
1/4"	6 mm
	7 mm
	8 mm

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

PUNTA PLANA	
1/8"	3 mm
1/8"	3 mm
5/32"	4 mm
5/32"	4 mm
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5,5 mm
7/32"	5,5 mm
7/32"	5,5 mm
1/4"	6 mm
1/4"	6 mm
1/4"	6 mm
1/4"	6 mm
1/4"	6 mm
9/32"	7 mm
9/32"	7 mm

PHILLIPS®	
PH1	PH2
PH1	PH2
PH1	PH2
PH2	PH3
PH2	PH3

HEXAGONAL	
1/8"	2mm
1/8"	2mm
5/32"	3mm
5/32"	3mm
3/16"	4mm
3/16"	4mm
7/32"	5mm
7/32"	5mm
1/4"	6mm
1/4"	6mm

TORX®	
T6	T15
T6	T15
T7	T20
T7	T20
T8	T25
T8	T25
T9	T27
T9	T27
T10	T30
T10	T30

POZIDRIVE®	
PZ1	PZ2

CUADRADA	
S0	S2
S0	S2
S1	S2
S1	S3
S1	S3

HEXAGONAL DE SEGURIDAD	
1/8"	3/16"
1/8"	7/32"
5/32"	7/32"
5/32"	1/4"
3/16"	1/4"

TORX®	
T10	T20
T10	T25
T15	T27
T15	T30
T20	T40

ADAPTADOR PARA DADO	
1/4"	1/4"

ACCESORIOS

3/8" F x 1/4" M Adaptador
2 Rieles para dados
6" Pinza punta larga
6" Pinza diagonal
6-3/4" Pinza para mecánico
6" Llave ajustable
9" Nivel
1/8" x 2" Destornillador plano PVC
1/8" x 4" Destornillador plano PVC
1/4" x 4" Destornillador plano PVC
PH1 x 3" Destornillador PVC Phillips®
PH2 x 4" Destornillador PVC Phillips®
PH2 x 6" Destornillador PVC Phillips®
Martillo
Maleta



**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE DAD

BENEFICIOS

● **PARA USO EN**
múltiples tareas.

VENTAJAS

● **VARIEDAD DE**
tamaños.

● **LA CAJA METÁLICA MANTIENE**
la herramienta ordenada.

CAJA METÁLICA.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas mecánicas, de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

● **ACABADO**
cromado.

● **MATRACA CON**
función reversible.

● **MECANISMO DE**
liberación rápida.

● **PUNTAS DE**
acero S2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS							
JCM01	Juego de dados y accesorios	178	45	4	116	4	9	Estuche	1



**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO DE DAD

BENEFICIOS

- **PARA USO EN** múltiples tareas.

VENTAJAS

- **VARIEDAD DE** tamaños.
- **LA CAJA METÁLICA MANTIENE** la herramienta ordenada.



USO:

Ideales para una amplia variedad de tareas mecánicas, de mantenimiento, armado y desarmado.

CARACTERÍSTICAS

- **ACABADO** cromado.
- **MATRACA CON** función reversible.
- **MECANISMO DE** liberación rápida.
- **PUNTAS DE** acero S2.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS				
JCM02	Juego de dados y accesorios	130	46	4	75	5 Estuche 1

COMBINADO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

130
PIEZAS

1/4" **3/8"**
CUADROS

12
MÉTRICO

12
PULGADA

mm **12**
MÉTRICO

12 **12**
PULGADA

CROMO-VANADIO
FABRICADO EN Cr-V

1/4"
PUNTAS

100 AÑOS DE GARANTÍA

CONTENIDO

DADOS 12 PUNTAS

PULGADA	MÉTRICO
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	6 mm
1/4"	7 mm
9/32"	8 mm
5/16"	9 mm
11/32"	10 mm
3/8"	11 mm
7/16"	12 mm
1/2"	13 mm
9/16"	14 mm

1/4"

ACCESORIOS

1/4" Matraca

1/4" x 3" Extensión

Destornillador magnético para puntas.

DADOS 12 PUNTAS

PULGADA	MÉTRICO
1/4"	6 mm
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
7/16"	9 mm
1/2"	10 mm
9/16"	11 mm
5/8"	12 mm
11/16"	13 mm
3/4"	14 mm
	15 mm
	17 mm
	18 mm

3/8"

ACCESORIOS

3/8" Matraca

3/8" x 3" Extensión

5/8" Dado para bujía

LLAVES HEXAGONALES CORTAS

PULGADA	MÉTRICO
0.05"	1,5 mm
1/16"	2 mm
5/64"	2,5 mm
3/32"	3 mm
7/64"	4 mm
1/8"	4,5 mm
9/64"	5 mm
5/32"	5,5 mm
3/16"	6 mm
7/32"	7 mm
1/4"	8 mm

LLAVES HEXAGONALES

PULGADA	MÉTRICO
5/64"	1,5 mm
3/32"	2 mm
7/64"	2,5 mm
1/8"	3 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4,5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5,5 mm
1/4"	6 mm

PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

PHILLIPS®		TORX®		HEXAGONAL	
PH1	PH2	T15	T25	5/32"	7/32"
PH1	PH2	T20		3/16"	1/4"
PH1	PH2			3/16"	1/4"
PH2	PH3			7/32"	
PH2	PH3				
PUNTA PLANA		CUADRADA			
1/8"	3/16"	S1	S2		
1/8"	3/16"	S1	S3		
5/32"	1/4"	S2			
5/32"	1/4"				
3/16"	1/4"				
		ADAPTADOR PARA DADO			
		1/4"			

ACCESORIOS

Caja metálica

LLAVES COMBINADAS

PULGADA	MÉTRICO
1/2"	10 mm
5/8"	12 mm
	13 mm



NUEVO
PRODUCTO NUEVO

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA.

2 mm
DIÁMETRO DE CORTE




PARA CALIBRES DE
10-24 AWG

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **TRABAJO PRECISO** debido a una medida óptica de longitud.



CARACTERÍSTICAS

- **CORTADOR LATERAL** integrado de buen acceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PEC01	Pelacable automático 10-24 AWG	1
PEC01R	Cuchilla repuesto para PEC01	1



NUEVO
PRODUCTO NUEVO

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICA.

3 mm
DIÁMETRO DE CORTE


PARA CALIBRES DE
8-20 AWG
PARA CABLES RÍGIDOS

PARA CALIBRES DE
6-20 AWG
PARA CABLES FILAMENTOSOS

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PARA NUMEROSOS** tipos de cables.
- **TRABAJO PRECISO** debido a una medida óptica de longitud.



CARACTERÍSTICAS

- **CORTADOR LATERAL** integrado de buen acceso.
- **TENAZA PELACABLE** automática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PEC02	Pelacable automático 6-20 AWG	1
PEC02R	Cuchilla repuesto para PEC02	1





**PRODUCTO
NUEVO**

PELACABLE MULTIFUNCIONAL.



**FUNCIONES
4 EN 1**



**8-13 mm
DIÁMETRO DE CORTE**




**PARA CALIBRES DE
10-20 AWG**




**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **AHORRO DE ESPACIO** gracias al clip de cierre.
- **4 FUNCIONES** corte redondo, corte longitudinal, desaislar y cortar.



CLIP
de cierre.



CARACTERÍSTICAS

- **RANGO DE TRABAJO** 0,5 - 6 mm² / 8 - 13 mm².
- **PELADO AL RAS** aun en puntos de difícil acceso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PEC03	Pelacable multifuncional 4 en 1 10-20 AWG	1



PELACABLE MULTIFUNCIONAL.



**PRODUCTO
NUEVO**

4-28 mm
DIÁMETRO DE CORTE




PARA CALIBRES DE
10-20 AWG

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PELADO**
preciso, rápido y seguro.



CARACTERÍSTICAS

- **COMPLETAMENTE**
aislado.
- **RUEDA DE AJUSTE REGULABLE**
sin escalonamiento y de fácil manejo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
PEC05	Pelacable multifuncional 10-20 AWG	1
PEC05R	Cuchilla repuesto para PEC05	1



JUEGO DE REEACCIONES PARA MATRACA.

CROMO-VANADIO
FABRICADO EN Cr-V

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**

VENTAJAS ● **FÁCIL** de reemplazar.



USOS

Para modelos 4749G, 5259G y 5449G

47499GRK	5529GRK	5449GRK
CONTENIDO	CONTENIDO	CONTENIDO
1 Engrane	1 Engrane	1 Engrane
1 Tapa para cabeza	1 Tapa para cabeza	1 Tapa para cabeza
2 Resortes	2 Resortes	2 Resortes
2 Trinquetes izquierdo	2 Trinquetes	2 Trinquetes
3 Tornillos	3 Tornillos	3 Tornillos
1 Palanca de cambio	1 Palanca de cambio	1 Palanca de cambio

CÓDIGO	MEDIDA	PARA MODELO	📦
4749GRK	1/4"	4749G	1
5249GRK	3/8"	5249G	1
5449GRK	1/2"	5449G	1

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

127V
VOLTAJE

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

● PISTOLA

con válvula de cobre, presión ajustable.

● FUNCIÓN DE

inyección de detergente a baja presión.

BENEFICIOS

● AHORRA AGUA

y hace más rápidas las tareas domésticas como el lavado de autos y pisos.



PIST720



LAN720A



LAN720



RIEL720

ACCESORIOS

- 1 Pistola
- 1 Manguera de 7 m
- 1 Jabonera
- 1 Lanza turbo
- 1 Lanza de chorro
- 1 Filtro de agua

USOS

Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

CARACTERÍSTICAS

● **CAUDAL DE**
salida de 6 L/min.

● **TEMPERATURA**
máxima de 40° C.

● **PESO DE**
16,40 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	📦
HL720	Hidrolavadora eléctrica	2200 PSI	1750 W	1
PIST720	Pistola para hidrolavadora	2320 PSI		1
LAN720	Lanza para hidrolavadora	2320 PSI		1
RIEL720	Riel para hidrolavadora	2320 PSI		1
LAN720A	Lanza turbo para hidrolavadora	2320 PSI		1



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



PRODUCTO NUEVO

127V
VOLTAJE

DOBLE
AISLAMIENTO

1 AÑO
DE GARANTÍA

- VENTAJAS**
- **PISTOLA** ajustable a presión sin límite de ángulo.
 - **CABLE DE 5 m** para una mayor distancia de trabajo.
- BENEFICIOS**
- **AHORRA AGUA** y hace más rápidas las tareas domésticas como el lavado de autos y pisos.



- ACCESORIOS**
- 1 Pistola
 - 1 Manguera de 5 m
 - 1 Jabonera
 - 1 Lanza Turbo
 - 1 Lanza de chorro
 - 1 Filtro de agua

USOS
Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

- CARACTERÍSTICAS**
- **CAUDAL DE** salida de 5,5 L/min.
 - **TEMPERATURA** máxima de 40° C.
 - **PESO DE** 8,8 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	📦
HL519	Hidrolavadora eléctrica	1900 PSI	1500 W	1
PIST519	Pistola para hidrolavadora	2320 PSI		1
LAN519	Lanza para hidrolavadora	2320 PSI		1
MANG519	Manguera para hidrolavadora	2320 PSI		1
LAN519A	Lanza turbo para hidrolavadora	2320 PSI		1



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

127V
VOLTAJE

DOBLE AISLAMIENTO

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PISTOLA** ajustable a presión sin límite de ángulo.
- **CABLE DE 5m** para una mayor distancia de trabajo.

BENEFICIOS

- **AHORRA AGUA** y hace más rápidas las tareas domésticas como el lavado de autos y pisos.



PIST417



LAN417



MANG417

ACCESORIOS

- 1 Pistola
- 1 Manguera de 3 m
- 1 Jabonera
- 1 Lanza turbo
- 1 Lanza de chorro
- 1 Filtro de agua

USOS

Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

CARACTERÍSTICAS

- **CAUDAL** de salida de 5,5 L/min.
- **TEMPERATURA** máxima de 40° C.
- **PESO DE** 6,5 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	📦
HL417	Hidrolavadora eléctrica	1750 PSI	1400 W	1
PIST417	Pistola para hidrolavadora	2030 PSI		1
LAN417	Lanza para hidrolavadora	2030 PSI		1
MANG417	Manguera para hidrolavadora	2030 PSI		1



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

FOY



PRODUCTO NUEVO

1 AÑO GARANTÍA



VENTAJAS

- **PISTOLA** ajustable a presión sin límite de ángulo.

- **BOTELLA** de espuma de alta eficiencia.

BENEFICIOS

- **AHORRA AGUA** y hace más rápidas las tareas domésticas como el lavado de autos y pisos.



PIST316



HL316



MANG316

CONTENIDO / ACCESORIOS

- 1 Manguera de 3 m
- 1 Pistola
- 1 Jabonera
- 1 Lanza turbo
- 1 Lanza de chorro
- 1 Filtro de agua

USO

Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

CARACTERÍSTICAS

- **CAUDAL** de salida: 5,5 L/min.

- **TEMPERATURA** máxima: 40° C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	📦
HL316	Hidrolavadora eléctrica	1600 PSI	1300 W	1
PIST316	Lanza y pistola para hidrolavadora HL316	2030 PSI	-	1
MANG316	Manguera para hidrolavadora HL316	2030 PSI	-	1



SIERRA CALADORA PENDULAR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

120V
VOLTAJE

**DOBLE
AISLAMIENTO**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**CORTA
MADERA**

**CORTE
METAL**

**0 -45°
INCLINACIÓN**

**TIPO DE
ZANCO; "T"**

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

CONTROL
de velocidad variable
de 6 posiciones.

BOTÓN
de traba para una
operación continua.

PERILLA
para selección
de movimiento
pendular de
3 posiciones.

EMPUÑADURA
recubierta con goma.

PUERTO
de expulsión
de residuos.

BASE INCLINABLE
de 0 a 45° para cortes
de bisel
(izquierda y derecha).



USO

Con el movimiento pendular y velocidad variable obtenga una buena combinación de velocidad y agresividad para alcanzar un corte deseado.

CONTENIDO

● **1 PAR**
de carbones.

● **SEGUETA**
para corte
de madera.

● **LLAVE**
hexagonal.

POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN	CORTE MÁXIMO EN MADERA
710 W	120 V ~ 60 Hz	(0-3 300) r/min	15 min de operación por 5 min de descanso	2-1/2" (65 mm)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	TIPO DE ZANCO	
SK503B	Sierra caladora pendular	710 W	"t"	1



SIERRA CALADORA PENDULAR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

120V
VOLTAJE

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

CORTA MADERA

CORTE METAL

0 -45° INCLINACIÓN

TIPO DE ZANCO; 'T'

2 AÑOS DE GARANTÍA



USO

Con el movimiento pendular y velocidad variable obtenga una buena combinación de velocidad y agresividad para alcanzar un corte deseado.

CONTENIDO

- **GUÍA** para cortes rectos.
- **SEGUETA** para corte de madera.
- **LLAVE** hexagonal.
- **ADAPTADOR** para aspiradora.

POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN	CORTE MÁXIMO EN MADERA
600 W	120 V ~ 60 Hz	(800 - 3 000) r/min	20 min de operación por 5 min de descanso	2-1/2" (65 mm)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	TIPO DE ZANCO	
SK403D	Sierra caladora pendular	600 W	"t"	1



SIERRA CALADORA

FOY



PRODUCTO NUEVO

1 AÑO
GARANTÍA

400 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE



SEGUETA
TIPO U

BOTÓN

de traba para una operación continua.

EMPUÑADURA

de plástico rígido para incrementar la fricción.

PUERTO

de expulsión de residuos.

BASE INCLINABLE

de 0 a 45° para cortes de bisel (izquierda y derecha).



CONTENIDO

● **LLAVE**
hexagonal.

● **SEGUETA**
para corte de madera.

● **1 PAR**
de carbones.

POTENCIA
400 W

VOLTAJE-FRECUENCIA
120 V~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO
3 300 r/min

PESO
1,36 kg

CORTE MÁX. EN MADERA
55 mm

PROFUNDIDAD DE CORTE CUCHILLA INCLUIDA
(40 - 50) mm

CÓDIGO
SK302B

NOMBRE
Sierra caladora

TIPO DE SEGUETA
"U"

1



SIERRAS CIRCULARES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

120V
VOLTAJE


DOBLE
AISLAMIENTO

30/10 min
CICLO
DE TRABAJO

CORTA
MADERA

0 -45°
INCLINACIÓN

2 AÑOS
DE GARANTÍA



USO

Herramienta portátil para realizar cortes longitudinales o transversales rectos o a inglete en paneles y tablonés de madera.

CONTENIDO

- **GUÍA** para cortes rectos.
- **DISCO** de 7-1/4".
- **LLAVE.**

VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN	CORTE MÁXIMO A 90°	CORTE MÁXIMO A 45°
120 V - 60 Hz	4 500 r/min	30 min de operación por 10 min de descanso	2-1/2" (65 mm)	1-3/4" (44 mm)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	DIÁMETRO DE DISCO	
SC407D	Sierra circular	1 200 W	7-1/4"	1
SC707B	Sierra circular	1 500 W	7-1/4"	1



MULTÍMETRO DIGITAL

NUEVO

PRODUCTO NUEVO



PROTECCIÓN CAT II



PRUEBA DE CONTINUIDAD

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEDICIÓN DE** tensión 600 V (CA y CD).
- **MEDICIÓN DE** corriente eléctrica en CD hasta 10 A.
- **MEDICIÓN DE** resistencia desde 200 Mega OHMS.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	Rango máximo	Resolución	Precisión
Voltaje CD	200 mV	0,1 mV	± (0,7% + 3)
	2 000 mV	1 mV	± (0,5% + 2)
Voltaje AC	20 V	0,01 V	
	200 V	0,1 V	± (0,7% + 3)
	600 V	1 V	
Resistencia	200 V	0,1 V	± (1,2% + 3)
	600 V	1V	
	200	0,1	± (1,0% + 2)
Corriente DC	2 000	1	
	20 k	0,01 k	± (0,8% + 2)
	200 k	0,1 k	
	20 M	0,01 M	± (1,2% + 3)
Corriente DC	200 µA	0,1 µA	± (1,0% + 2)
	200 mA	0,1 mA	
	10 A	0,01 A	± (1,2% + 3)

USO

Ideal para el manteniendo de instalaciones eléctricas.

CARACTERÍSTICAS

- **PROBADOR** de baterías.
- **FUNCIÓN** hold.
- **PANTALLA** retroiluminada.

CÓDIGO
MUL02

DESCRIPCIÓN
Multímetro digital

VOLTAJE
600 V

Quantities
1





MULTÍMETRO PROFESIONAL



- VENTAJAS**
- **MEDICIÓN DE** corriente eléctrica en CD/CA hasta 10 A.
 - **DETECTOR** voltaje sin contacto.
 - **MEDICIÓN DE** resistencia desde 400 hasta 40 mega OHMS.
 - **MEDICIÓN DE** temperatura de -40°C a 1,000°C.



TERMINAL DE entrada de transistor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	Rango máximo	Resolución	Precisión
Voltaje CD	400 mV	0,1 mV	± (0,5% + 2)
	4 V	0,001 V	
	40 V	0,01 V	± (0,7% + 3)
	1000 V	1 V	
Voltaje AC	4 V	0,001 V	± (1,0% + 2)
	40 V	0,01 V	± (0,8% + 3)
	400 V	0,1 V	
	750 V	1 V	
Resistencia	400	0,1	± (1,0% + 2)
	4 k	0,001 k	± (1,2% + 2)
	40 k	0,01 k	
	400 k	0,1 k	
Corriente DC	4 M	0,001 M	± (1,0% + 2)
	40 M	0,01 M	± (1,0% + 2)
	400 μA	0,1 μA	± (0,8% + 3)
	400 mA	0,1 mA	± (1,5% + 3)
10 A	0,01 A		
Corriente CA	4 mA	0,001 mA	± (1,0% + 2)
	400 mA	0,1 mA	± (1,5% + 3)
	10 A	0,01 A	
Temperatura	-40°C~40°C	1°C	± 4°C
	>40~500°C		± (1,0% + 4)
	>50~1000°C		± (2,0% + 4)
Capacitancia	4 nF	0,001 nF	± (4,0% + 3)
	40 nF	0,01 μF	
	400 nF	0,1 μF	
	4 μF	0,001 μF	
	40 μF	0,01 μF	
	400 μF	0,1 μF	
Frecuencia	400 mF	0,01 mF	± (10%)
	10 Hz-1,0 MHz	0,01 Hz-10 kHz	± (0,1% + 4)

USO

Ideal para el manteniendo de instalaciones eléctricas.

- CARACTERÍSTICAS**
- **MEDICIÓN** HFE para transistores.
 - **FUNCIÓN** hold.
 - **PANTALLA** retroiluminada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	📦
MUL03	Multímetro profesional	1000 V CD 750 V CA	1



MULTÍMETRO AUTOMOTRIZ



PRODUCTO NUEVO



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEDICIÓN DE** tensión 1000 V (CD) y 750 V (CA).
- **MEDICIÓN DE** corriente eléctrica en CD hasta 10 A.
- **MEDICIÓN DE** ángulo DWELL y tacómetro en 4,6 y 8 cilindros.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función	Rango máximo	Resolución	Precisión
Voltaje CD	200 mV	0,1 mV	± (0,5% + 5)
	2 V	1 mV	
	20 V	10 mV	
Voltaje CA	200 V	100 mV	± (0,8% + 5)
	1000 V	1 V	
	750 V	1 V	
Resistencia	200	0,1	± (1,2% + 2)
	2 k	1	
	20 k	10	
	200 k	100	
	2 M	1 k	
Corriente DC	200 mA	0,1 µA	± (1,2% + 5)
	10 A	0,1 mA	
	4 CIL		
Ángulo DWELL	6 CILO	.1°	± (3,0% + 5)
	8 CIL		
	4 CIL		
Velocidad de rotación	6 CIL	10 RPM	± (3,0% + 5)
	8 CIL		

USO

Ideal para el manteniendo de instalaciones eléctricas.

- CARACTERÍSTICAS**
- **PROBADOR** de baterías.
 - **FUNCIÓN** hold.
 - **PANTALLA** extralarga.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	
MULO4	Multímetro automotriz	1000 V CD 750 V CA ~	1



LÁMPARA DE CAMPAMENTO



**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS ● LINTERNA ● LÁMPARA



Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS ● 2 MODOS de luz. ● GANCHO de metal.

CÓDIGO LICA01	POTENCIA 3,5 W (1W + 2.5 W)	VOLTAJE 5 V	TEMPERATURA DE COLOR 3500 k	CONSUMO ENERGÉTICO 0,0035 kWh	CORRIENTE 0,7 A
-------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	
LICA01	Lámpara de campamento	Interiores	1



LÁMPARA DE CAMPAMENTO CON ATENUADOR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



1 AÑO DE GARANTÍA



Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS

- **3 MODOS** de carga.
- **GANCHO** plástico.
- **FLUJO LUMINOSO** 30-400 lm.

CÓDIGO LICA02	POTENCIA 5 W	VOLTAJE 100-240 V~50/60 Hz	TEMPERATURA DE COLOR 6500 k	CONSUMO ENERGÉTICO 0,005 kWh	CORRIENTE 0,5 A
-------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	📦
LICA02	Lámpara de campamento con atenuador	Interiores	1




LÁMPARA MATA MOSQUITOS



**PRODUCTO
NUEVO**



**1 AÑO
DE GARANTÍA**



ARGOLLA
para colgar.

LAMM01

USOS

Control de plagas.

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

CARACTERÍSTICAS

- **RANGO DE** alcance de 30 m².
- **UV LED** SMD.
- **SEGURO** y silencioso.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	DIMENSIONES	
LAMM01	Lámpara mata mosquitos	3 W	10,5 Ø x 21 cm	1



RAQUETA MATA MOSQUITOS RECARGABLE

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

1 AÑO
GARANTÍA

0,2 W
POTENCIA

100-240 V
VOLTAJE

VENTAJAS

● **HASTA 10 HORAS**
de uso.



INDICADOR
de uso iluminado.

INTERRUPTOR
de encendido/apagado.

BOTÓN
de operación.

CLAVIJA
retraíble.

USO

Para mayor seguridad, no presione el interruptor ni toque la superficie de la malla cuando el mata mosquitos este cargándose.

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA DE ENTRADA	
RAQ01	Raqueta mata mosquitos recargable	0,2 W	1



DIABLO BODEGUERO

FOY



PRODUCTO NUEVO


100 años
GARANTÍA

VENTAJAS

● **PROTECTOR**
de llanta.



TOTALMENTE LISO
para levantamiento
de bultos pesados a
ras de piso.



USO

Para manejo de carga.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADOS CON**

manerales tubulares y estructura de solera para mayor resistencia.

● **EJE ROSCADO**

con tope y tuerca de seguridad.

● **LLANTA DE HULE**

con balero sencillo.

CÓDIGO	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBO (A)	LARGO BASE (B)	ANCHO BASE (C)	ALTURA TOTAL (D)	MEDIDA DE LA LLANTA	CAPACIDAD DE CARGA
DBF1	3/4"	30 cm	24 cm	100 cm	6" x 2"	100 kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DBF1	Diablo bodeguero	1

JUEGOS PARA REPARTIDOR

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

3
PIEZAS

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IMPERMEABLE CON** cintas reflejantes para mejor visibilidad.
- **RESISTENTE** al agua, detergente, lodo, fango, etc.
- **BOTAS CON SUELA** grabada antiderrapante y descalzador en talón.



BOLSA TIPO morral.

CAPUCHA FIJA y ajustable con cordón.

USO

Protección contra la lluvia.

CONTENIDO

- 1 Traje impermeable 2 piezas
- 1 Botas plásticas jardineras
- 1 Bolsa tipo morral tela 35 x 45 cm

BENEFICIOS

- **MAYOR** visibilidad.
- **MAYOR** seguridad.
- **MAYOR CONFORT** en ajuste.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	TALLA IMPERMEABLE	TALLA BOTAS	
JR6	Juego para repartidor	3	Grande	#6	1
JR7	Juego para repartidor	3	Grande	#7	1
JR8	Juego para repartidor	3	Grande	#8	1



JUEGO DE PINZAS Y DESTORNILLADORES 1000 V

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

9
PIEZAS

1000 V

DIELÉCTRICO

VENTAJAS

● **PRÁCTICO**
tamaño.

BENEFICIOS

● **PROTECCIÓN**
al operador al trabajar con cargas vivas.

● **FACILIDAD**
de transporte y almacenamiento.

ESTUCHE DE POLIÉSTER
con asas.

GUARDAS
que previenen el contacto con la mano.

MULTIUSOS.

SURTEK

BARRA DE ACERO
Cr-V con aislamiento dieléctrico.



CINTAS ADHERIBLES
a tapicería.

USO

Para trabajos en partes con voltajes vivos de hasta 1000 V (AC) o 1550 V (DC).

CONTENIDO DE JUEGO

- 1 Destornillador 1000 V Phillips® #1 x 3"
- 1 Destornillador 1000 V Phillips® #2 x 4"
- 1 Destornillador 1000 V cabinet 7/32 x 5"
- 1 Destornillador 1000 V cabinet 5/32 x 4"
- 1 Destornillador 1000 V cabinet 1/4 x 6"
- 1 Pinza punta larga 8" 1000 V
- 1 Pinza corte diagonal 6" 1000 V
- 1 Pinza electricista 8" 1000 V
- 1 Estuche multiusos chico

CARACTERÍSTICAS

● **PINZAS CON MANGO**
bi-material aislado.

● **DESTORNILLADORES INYECTADOS**
con polipropileno de alta resistencia.

CÓDIGO
JM9

PIEZAS
9

1



JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MOTOCICLETA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

12
PIEZAS

VENTAJAS

● **PRÁCTICO**
tamaño.

● **ADHERIBLE**
a tapicería.

BENEFICIOS

● **FACILIDAD**
de transporte y almacenamiento.

ESTUCHE DE POLIÉSTER
con asas.

MANGO DE VINIL
para mejor agarre.

6 PUNTAS
métricos.

LLAVES DE ACERO
Cr-V pulido espejo.

DOBLE
cuadro.



CINTAS ADHERIBLES
a tapicería.

USO

Reparación y mantenimiento básico de motocicletas.

CONTENIDO DE JUEGO

- 1 Llave española 12 x 13 mm
- 1 Llave española 16 x 17 mm
- 1 Pinza mecánico 10"
- 1 Destornillador bimaterial plana 1/4 x 6"
- 1 Destornillador bimaterial Phillips® #2-1/4 x 6"
- 1 Juego 10 llaves hexagonales "L"
- 1 Matraca 3/8"-1/4" doble cuadro
- 1 Dado 3/8" largo 6 puntas 15 mm
- 1 Dado 3/8" largo 6 puntas 16 mm
- 1 Dado 3/8" para bujía 5/8"
- 1 Multiherramienta 6 en 1 llavero
- 1 Estuche multiusos chico

CARACTERÍSTICAS

● **11 HERRAMIENTAS**
combinadas en estuche multiusos.

CÓDIGO
JM12

PIEZAS
12

ESTUCHE
1



CERRADURA DE SOBREPONER

Lock Siempre seguro

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

AÑOS DE GARANTÍA 25

LÍNEA RESIDENCIAL


SEGURIDAD ESTÁNDAR

USOS

- **PARA PUERTAS** de abatir de metal o madera.

VENTAJAS

- **GRAN CALIDAD** y estilo.
- **SEGURIDAD** estándar.



CARACTERÍSTICAS

- **CILINDRO** fabricado en latón sólido.
- **5 PERNOS**
- **3 LLAVES** estándar.
- **ACABADO** níquel satinado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	
32CS	Cerradura de sobreponer derecha	Blíster	1
33CS	Cerradura de sobreponer izquierda	Blíster	1
34CS	Cerradura de sobreponer derecha	Caja	1
35CS	Cerradura de sobreponer izquierda	Caja	1



ADAPTADOR DE DADOS PARA TARRAJA



PRODUCTO
NUEVO



USO

Para uso con TMP5 y TMP10.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADA**
en acero.

CÓDIGO	NOMBRE	MEDIDAS	
ADT01	Adaptador de dados para tarraja	1/4" a 1-1/4"	1




JUEGO DE PEINES PARA TARRAJA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



**PRODUCTO
NUEVO**



JPT-2

USO

Juego de peines con hilos afilados y endurecidos.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADA**
en acero.

● **ACABADO**
fosfatizado.

CÓDIGO	NOMBRE	ROSCA	COMPATIBILIDAD	
JPT-1/2	Juego de peines para tarraja	1/2"	TMP-1/2	1
JPT-3/4	Juego de peines para tarraja	3/4"	TMP-3/4	1
JPT-1	Juego de peines para tarraja	1"	TMP-1	1
JPT-2	Juego de peines para tarraja	2"	TMP-2	1



MANERAL PARA TARRAJA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



VENTAJAS

- **CABEZA**
con sistema de matraca fabricada en hierro nodular.



CÓDIGO	NOMBRE	COMPATIBILIDAD	
MAT01	Maneral para tarraja	TMP10	1
MAT02	Maneral para tarraja	TMP5	1



DADOS PARA TARRAJA



**PRODUCTO
NUEVO**



USO

Para uso tarrajas manuales.

CARACTERÍSTICAS

● **FABRICADA**
en acero.

● **ROSCA**
NPT.

CÓDIGO	NOMBRE	MEDIDA DE PEINE	COMPATIBILIDAD	
TMP-1/2	Dados para tarraja	1/2"	TMP5 y TMP10	1
TMP-3/4	Dados para tarraja	3/4"	TMP5 y TMP10	1
TMP-1	Dados para tarraja	1"	TMP5 y TMP10	1
TMP-2	Dados para tarraja	2"	TMP10	1

