

# CAJA METÁLICA PORTA- HERRAMIENTAS.



**PRODUCTO  
NUEVO**



USO PESADO



20 AWG  
CALIBRE



2 AÑOS DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **PINTURA ELECTROESTÁTICA FORMULADA** para resistir condiciones ambientales extremas.
- **BROCHES DE SEGURIDAD** metálicos cromados con porta candados.



**INCLUYE CHAROLA**  
metálica.



**ASAS**  
laterales.

**BROCHES**  
metálicos.

**USOS**

Organización y almacenamiento.

**BENEFICIOS**

- **ASAS METÁLICAS LATERALES** con aldaba de seguridad.

**CARACTERÍSTICAS**

- **MANERAL** de aluminio.
- **INCLUYE CHAROLA** metálica.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                      | MEDIDAS         |   |
|--------|----------------------------------|-----------------|---|
| D9C20  | Caja metálica porta herramientas | 66 x 22 x 23 cm | 1 |



# POLIPASTOS ELÉCTRICOS CON TROLLEY MANUAL.



**PRODUCTO NUEVO**

AISLAMIENTO **IP64**  
RESISTENTE AL AGUA


**220-60V**  
VOLTAJE

USO INDUSTRIAL

**1** AÑO DE GARANTÍA

**VENTAJAS**

- **FACILITA LA MOVILIZACIÓN** y carga de producto.
- **CARRO** de empuje.



**USOS**

Herramienta ideal para facilitar la elevación y movilidad de productos en su uso industrial.

**BENEFICIOS**

- **SISTEMA** doble freno.
- **FACTOR 3** de seguridad.

| CÓDIGO        | POTENCIA DE MOTOR | AMPERAJE | VELOCIDAD DE ELEVACIÓN | APERTURA MÁXIMA DE GANCHO | LONGITUD DE CADENA | Nº DE RAMALES (CAÍDA DE CADENA) |
|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>POEL01</b> | 0.75 W            | 8.8 A    | 5.6 m/min              | 21 mm                     | 3.5 m              | 1                               |
| <b>POEL03</b> | 0.75 W            | 8.8 A    | 2.64 m/min             | 21 mm                     | 7 m                | 2                               |
| <b>POEL07</b> | 1.5 W             | 14 A     | 3 m/min                | 25 mm                     | 13 m               | 2                               |
| <b>POEL09</b> | 1.5 W             | 14 A     | 3 m/min                | 33 mm                     | 13 m               | 2                               |
| <b>POEL11</b> | 2.5 W             | 17 A     | 1.25 m/min             | 40 mm                     | 13 m               | 2                               |

| CÓDIGO | CAPACIDAD DE CARGA | ELEVACIÓN MÁXIMA |   |
|--------|--------------------|------------------|---|
| POEL01 | 500 kg             | 3 m              | 1 |
| POEL03 | 1 t                | 3 m              | 1 |
| POEL07 | 2 t                | 6 m              | 1 |
| POEL09 | 3 t                | 6 m              | 1 |
| POEL11 | 5 t                | 6 m              | 1 |



# JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

**SURTEK**  
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

**NUEVO**

**PRODUCTO NUEVO**

**36**  
PIEZAS

**MANGO BIMATERIAL**

**CrV**  
CHROME-VANADIUM BAR

**USO PROFESIONAL**

**100 AÑOS DE GARANTÍA**

## VENTAJAS

- **MAYOR** capacidad de torque gracias a su diseño de mango bimaternal .

## BENEFICIOS

- **MANGO** plástico negro tipo TPE de caucho suave para mejor agarre.

- **BARRA** con baño de níquel-cromo para máxima protección.

- **IDEAL** Ideal para trabajos de torque manual.



**MANGO DE** PP y TPR.

**BARRA DE CROMO-VANADIO** con baño níquel-cromo.

**INCLUYE PRÁCTICO** organizador plástico..

### DESTORNILLADORES

| PLANA        |                 | PHILLIPS®    |          | TORX®   |          |
|--------------|-----------------|--------------|----------|---------|----------|
| SL5/16" x 6" | SL1/4" x 4"     | PH2 x 4"     | PH1 x 3" | T5 x 2" | T6 x 2"  |
| SL3/16" x 3" | SL1/4" x 1-1/2" | PH2 x 1-1/2" | PH0 x 2" | T7 x 2" | T8 x 2"  |
| SL1/8" x 2"  | SL3/32" x 2"    | PH00 x 2"    |          | T9 x 2" | T10 x 2" |

### PUNTAS 1"

| PLANA |       | PHILLIPS® |     | TORX® |     | POZIDRIVE® |     |
|-------|-------|-----------|-----|-------|-----|------------|-----|
| 5/32" | 3/16" | PH1       | PH2 | T15   | T20 | PZ1        | PZ2 |
| 1/4"  | 9/32" | PH2       | PH3 | T25   | T30 | PZ2        | PZ3 |
|       |       | PH3       |     |       |     | PZ3        |     |

### ACCESORIOS

Destornillador para puntas

**Exceden la norma: ASME B107.600.**

## USO

Apretar o aflojar tornillos ranurados de fijación.

## CARACTERÍSTICAS

- **TERMINADO** cromado.
- **MANGO** de PP + TPR.
- **BARRA** y punta de CR-V.

**CÓDIGO**  
JDB36

**DESCRIPCIÓN**  
Juego de destornilladores bimaternal

**PIEZAS** 36

1



# COMBO CAJAS PLÁSTICAS

NUEVO

PRODUCTO NUEVO



2 AÑOS DE GARANTÍA

## VENTAJAS

- **ASA PLÁSTICA** ergonómica.

## BENEFICIOS

- **BISAGRA CORRIDA** que alarga la vida útil.



### CONTENIDO

- Caja plástica 21"
- Caja plástica 17"

## CARACTERÍSTICAS

- **HECHO EN PLÁSTICO** de alta resistencia.

| CÓDIGO | DESCRIPCION                     |   |
|--------|---------------------------------|---|
| CPS2C  | Combo cajas plásticas 17" y 21" | 1 |





**PRODUCTO  
NUEVO**

# POSTE DE EXTENSIÓN

## VENTAJAS


- **AUMENTA EL ESPACIO** entre contenedor y contenedor.
- **ES COMPATIBLE** con todos los modelos de gaveta.
- **MEJORA LA VISIBILIDAD** y localización de productos almacenados.



**FABRICADO EN POLIPROPILENO**  
de alta resistencia.



**VENAS DE REFUERZO**  
para darle mayor resistencia.



**5 CM DE**  
apertura extra.

## USO

Organizar y apilar de manera estándar las gavetas.

## BENEFICIOS

- **FACILITA EL APILAMIENTO** de gavetas, dejando espacio libre en el área de trabajo.

## CARACTERÍSTICAS

- **AUMENTA 5 CENTÍMETROS** el espacio entre contenedor y contenedor.

**CÓDIGO**  
**GAVPIN**

**DESCRIPCIÓN**  
Poste de extensión para contenedores pico de pato

12



# COPA DE SUCCIÓN

**FOY**



**PRODUCTO NUEVO**

**4 1/2"** *Diámetro de copa (115 mm)*



*Capacidad trabajo 36 Kg*



*Año de garantía*

## VENTAJAS

- **TRANSPORTACIÓN** fácil y segura.
- **PARA SUPERFICIES** lisas o no porosas.



**COPA DE goma.**



**MANGO** de plástico.

**GRAN** succión.

## USO

Ideal para cargar objetos pesados, en especial láminas, vidrios, espejos y cristales autromotrices.

## BENEFICIOS

- **TRANSPORTA** vidrios y objetos pesados.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN     | CAPACIDAD DE CARGA | 📦 |
|--------|-----------------|--------------------|---|
| CSUCF1 | Copa de succión | 36 Kg              | 1 |



# TERMO DE ACERO INOXIDABLE.

**NUEVO** PRODUCTO  
**NUEVO**

**DOBLE CAPA DE ACERO INOX** | **600 ml**  
CAPACIDAD TOTAL

**VENTAJAS**

- **AYUDA A CONSERVAR** la temperatura por más tiempo.
- **FABRICADO EN** materiales resistentes.



**DOBLE PARED**  
de acero inoxidable.



**TAPA CON SEGURIDAD**  
de plástico.

**CAPACIDAD**  
para 600 ml.

**USOS**

Almacenar y transportar bebidas.

**BENEFICIOS**

- **LIBRE** de BPA.

**CARACTERÍSTICAS**

- **TAPA CON SEGURIDAD** evita derrames.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                       |   |
|--------|-----------------------------------|---|
| TER60  | Termo de acero inoxidable 600 ml. | 1 |

