

ATORNILLADOS

LANZAMIENTOS Y
PROMOCIONES
NOVIEMBRE 2023



**PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA.

USO PESADO

**6
GRANDE**

BICOLOR

**6
PIEZAS**

**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **LA HERRAMIENTA** se mantiene en su lugar aunque este en posición vertical.
- **FACILIDAD EN** el control de inventarios, minimizando riesgo de robos y extravíos.
- **INSTALACIÓN** rápida.

BORDE
redondeado.



DISEÑADA
para fijarla en
la pared.

BANDEJA
bicolor.

USOS

Trabajos de mantenimiento en general.

CONTENIDO

- 1 Pinza corte diagonal con resorte 6-1/4"
- 1 Pinza electricista corte lateral 9-5/16"
- 1 Pinza poncha terminales alta palanca 9"
- 1 Llave ajustable 10"
- 1 Pinza de presión curva corte 10"
- 1 Pinza mecánico rubber grip 10"

BENEFICIOS

● **FÁCIL** organización del área de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

● **JUEGO COMBINADO DE LLAVES Y PINZAS,** con bandeja de espuma EVA diseñada para fijarla en la pared.

CÓDIGO

CH281P

DESCRIPCIÓN

Juego combinado de pinzas

PIEZAS

7



1



JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA.

USO PESADO

CH
CHICA

BI-COLOR

6
PIEZAS

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **LA HERRAMIENTA** se mantiene en su lugar aunque este en posición vertical.

- **FACILIDAD EN** el control de inventarios, minimizando riesgo de robos y extravíos.

- **INSTALACIÓN** rápida.



CONTENIDO

PUNTA

PHILLIPS®

#0 x 2-3/8"

#1 x 3-5/32"

#2 x 4"

#3 x 6"

PUNTA

PLANA

5/32" x 4"

7/32" x 5"

USOS

Trabajos de mantenimiento en general.

BENEFICIOS

- **FÁCIL** organización del área de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- **JUEGO DE DESATORNILLADORES 1000 V,** con bandeja de espuma EVA diseñada para fijarla en la pared.

CÓDIGO
CH171P

DESCRIPCIÓN
Juego de destornilladores 1000 V

PIEZAS
6

1



JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA.



USO PESADO



GRANDE



BICOLOR



PUNTAS



-



+



*

17
PIEZAS

100

AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **LA HERRAMIENTA** se mantiene en su lugar aunque este en posición vertical.
- **FACILIDAD EN** el control de inventarios, minimizando el riesgo de robos y extravíos.
- **INSTALACIÓN** rápida.

BORDE redondeado.



DISEÑADA para fijarla en la pared.

BANDEJA bicolor.

CONTENIDO

- 1 Llave ajustable cromada 8"
- 1 Pinza de presión curva con corta alambre 7"
- 1 Pinza mecánico cromada 6"
- 1 Pinza pelacable 10-22 AWG 8-3/4"
- 1 Pinza extensión 10", 5 posiciones
- 1 Juego 9 llaves hexagonales 5/64"-1/4"
- 1 Martillo bola 8 oz hickory
- 1 Destornillador ámbar magnético con 9 puntas

USOS

Trabajos de mantenimiento en general.

BENEFICIOS

- **FÁCIL** organización del área de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- **JUEGO DE HERRAMIENTAS COMBINADO**, con bandeja de espuma EVA diseñada para fijarla en la pared.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
CH213P	Juego de herramienta combinado	17	1



CORTA AZULEJOS CON BALEROS Y REPUESTOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



**100 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

- **RIELES** de acero sólido que evitan deformaciones.
- **CORREDERAS** con baleros para reducir la fricción.

BENEFICIOS

- **GARANTIZA** un trabajo limpio, seguro y fácil.



RCZ1

USO

Diseñada para cortar azulejo, baldosa y otros tipos de cerámicas más duras como el gres porcelánico.

CARACTERÍSTICAS

- **BASE** de acero.
- **BRAZO** de palanca permite aplicar presión de manera eficiente.
- **REGLA** para ayudar a lograr cortes precisos.
- **CUCHILLA** de 22 mm de carburo de tungsteno.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE	ESPESOR MÁX. DE CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE BASE	LONGITUD DE BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	
CZ20	50.8 cm	7-10 mm	35.9 cm	16.5 cm	69.3 cm	22 mm	1

Repuestos

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON:	
RCZ1	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1
RCZ2	Carburo de tungsteno	22 mm	CZ16, CZ20, CZ23 y CZ26	1





**PRODUCTO
NUEVO**

GUANTES ANTICORTE.



2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GUANTE DE FIBRA HPPE** resistente al corte.
- **PALMA** de poliuretano.

EN 388



4342



DORSO
transpirable.

USGHC



PALMA
repelente al agua.

MUÑECA
elástica.

USOS

Ideal para manejo de objetos abrasivos y afilados en condiciones húmedas, secas o aceitosas donde se requiere una excelente destreza, sensibilidad y agarre.

BENEFICIOS

- **LA MUÑECA TEJIDA Y ELÁSTICA AYUDA** a evitar que la suciedad entre en el guante.

CARACTERÍSTICAS

- **COMPOSICIÓN:** 35% poliuretano / 65% polietileno

CÓDIGO	TALLA	📦
USGHC	Chica	1
USGHM	Mediana	1
USGHG	Grande	1
USGHX	Extra grande	1





**PRODUCTO
NUEVO**

GUANTES DE NAILON CON NITRILO.

USO INDUSTRIAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO ULTRAFINO** que permite alta destreza..

EN 388



4121



GUANTE de nailon.



SIN COSTURAS internas para mayor comodidad.

RECUBRIMIENTO de nitrilo espumado.

USGEG

USOS

Para manejo de aceites ligeros, proporcionan un buen agarre y excelente resistencia a la abrasión.

BENEFICIOS

- **LA MUÑECA TEJIDA Y ELÁSTICA AYUDA** a evitar que la suciedad entre en el guante.

CARACTERÍSTICAS

- **COMPOSICIÓN:** 50% nitrilo / 50% nailon

CÓDIGO	TALLA	📦
USGEC	Chica	1
USGEM	Mediana	1
USGEG	Grande	1
USGEX	Extra Grande	1



RESPIRADOR DE MEDIA CARA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



10 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DOBLE** válvula de exhalación.
- **INCLUYE** un cartucho para vapores orgánicos.

BENEFICIOS

- **VARIEDAD DE FILTROS** disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.



USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

- **BRINDA PROTECCIÓN** en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.
- **DISEÑO DE MEDIA CARA** que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.

CÓDIGO
RESM1

TIPO
Media cara, 1 cartucho


1



CARTUCHOS PARA RESPIRADORES

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**



VENTAJAS

- **CARTUCHOS** de repuesto para respiradores RESM1 y RESM2.
- **VARIEDAD DE FILTROS** disponibles para adaptarse a diferentes tipos de contaminantes.

FILTRO DE CARBÓN
activado.

CUERPO
de policarbonato.



CÓDIGO DE COLOR
para tipo de uso.

USO

Impide el paso de contaminantes transportados por el aire tales como partículas, vapores y/o gases tóxicos.

CARACTERÍSTICAS

- **BRINDA PROTECCIÓN** en ambientes con un bajo nivel de contaminación y en ambientes donde hay suficiente oxígeno.

CÓDIGO	TIPO	CÓDIGO DE COLOR	
RC01	Cartucho para vapores orgánicos		1
RC02	Cartucho para polvos		1
RC03	Cartucho para pintura en aerosol		1
RC04	Cartucho para vapores inorgánicos		1
RC05	Cartucho para gases ácidos		1



RESPIRADOR DE MEDIA CARA

FOY



PRODUCTO NUEVO

\$ PVL

2 Cartuchos para polvos

Uso doméstico

1 Año de garantía

VENTAJAS

● **DOBLE** cartucho intercambiable.

● **INCLUYE** 2 cartuchos para polvos.

BENEFICIOS

● **FILTROS DE ALGODÓN** para polvos.



USO

Impide el paso de partículas de polvo. No lo utilice para gases o vapores.

BENEFICIOS

● **BRINDA PROTECCIÓN** en ambientes con polvos y en ambientes donde haya suficiente oxígeno.

● **DISEÑO DE MEDIA CARA** que brinda protección a nariz y boca sin cubrir los ojos.

CÓDIGO
RESM2F

TIPO
Media cara, 2 cartuchos

1



CARTUCHO PARA POLVOS

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

\$ PVL



VENTAJAS

- **CARTUCHO**
de repuesto para respirador,
contra polvos.



USO

Cartucho adecuado contra polvos para RESM2F.

CARACTERÍSTICAS

- **BRINDA PROTECCIÓN**
en ambientes con polvos y en ambientes donde
haya suficiente oxígeno.

CÓDIGO
RC01F

TIPO
Contra polvos


1



TENSORES DE ACERO FORJADO GANCHO-ARGOLLA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

FABRICADO EN ACERO FORJADO


ACABADO GALVANIZADO

USO MÁSTER

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS


- **FABRICADOS PARA** resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- **AJUSTE DE LONGITUD** con la rosca en ambos extremos permite ajustar la longitud del tensor según las necesidades.
- **LARGA** vida útil.
- **PARA USO** en una variedad de aplicaciones.



RECOMENDACIONES

Para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.). La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

TEN24



MEDIDAS

	A	B	C	D	E
TEN24	6.35 mm	102 mm	9 mm	23 mm	9 mm
TEN245	7.93 mm	115 mm	13 mm	26 mm	10 mm
TEN59	19 mm	229 mm	30 mm	55 mm	23mm

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** en acero forjado.
- **CUERPO TEMPLADO,** normalizado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- **RECUBRIMIENTO** para resistir la corrosión y mejorar la durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦
TEN24	1/4"	4"	181 kg	1
TEN245	5/16"	4-1/2"	317 kg	1
TEN59	3/4"	9"	1360 kg	1



TENSOR DE ACERO FORJADO ARGOLLA-ARGOLLA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO


PRODUCTO NUEVO



100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FABRICADOS PARA** resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- **AJUSTE DE LONGITUD** con la rosca en ambos extremos permite ajustar la longitud del tensor según las necesidades.
- **LARGA** vida útil.
- **PARA USO** en una variedad de aplicaciones.



RECOMENDACIONES

Para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.).

La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** en acero forjado.
- **CUERPO TEMPLADO,** normalizado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- **RECUBRIMIENTO** para resistir la corrosión y mejorar la durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	
TEN59AA	3/4"	9"	1360 kg	1



TENSORES DE ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

FABRICADO EN ACERO FORJADO


ACABADO GALVANIZADO

USO MÁSTER

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FABRICADOS PARA** resistir altos niveles de tensión por tiempo prolongados.
- **AJUSTE DE LONGITUD** con la rosca en ambos extremos permite ajustar la longitud del tensor según las necesidades.
- **LARGA** vida útil.
- **PARA USO** en una variedad de aplicaciones.



RECOMENDACIONES

Para tensión o tracción en forma lineal, se emplean para tensar cable (líneas de energía eléctrica, telecomunicación, antenas de todo tipo, transporte, industria naviera, etc.) La finalidad del tensor es proporcionar tensión o estiramiento a un cable, cuerda, alambre o cadena a partir de un mecanismo de uniones roscadas.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** en acero forjado.
- **CUERPO TEMPLADO,** normalizado y revenido con recubrimiento galvanizado por inmersión.
- **RECUBRIMIENTO** para resistir la corrosión y mejorar la durabilidad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦
TEN36Q	3/8"	6"	453 kg	1
TEN66Q	1/2"	6"	680 kg	1
TEN79Q	5/8"	9"	1020 kg	1
TEN99Q	3/4"	9"	1360 kg	1





**PRODUCTO
NUEVO**


GANCHOS PARA GABINETE MODULAR.

USO INDUSTRIAL

HECHO DE METAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS ● **FACILITA EL ACCESO Y ORGANIZACIÓN** de la herramienta en los gabinetes.



USOS

Gancho largo para gabinete modular X59P, X35PM.

CARACTERÍSTICAS

● **GANCHO LARGO** para gabinete modular.

BENEFICIOS

● **MEJORA Y FACILITA** la organización de las herramientas.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	
XGAL	160 mm	56 mm	60 mm	50
XGAD	160 mm	56 mm	60 mm	50
XGAT	165 mm	56 mm	60 mm	50



ACOPLADOR PARA REMOLQUE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



ACERO




USO PROFESIONAL

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FABRICADO EN ACERO CALIBRE 9**
de alta resistencia.
- **COMPATIBLE**
con bolas de arrastre.



USOS

Para conectar un remolque al vehículo.

CARACTERÍSTICAS

- **GANCHO DE SEGURIDAD**
de accionamiento manual.

CÓDIGO	ANCHO	
ARE3	2" (20,8 mm)	1
ARE4	2-5/16" (20,8 mm)	1



LENGÜETA DE 2DA CLASE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FÁCIL INSTALACIÓN**
y manejo.



USOS

Para conectar un remolque al vehículo.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN ACERO**
de alta resistencia

CÓDIGO	MEDIDA	
LENG2	2" (50,8 mm)	1
LENG4	4" (101,6 mm)	1



PERNO PARA LENGÜETA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO



PEL12

USOS

Para fijar la lengüeta del remolque.

CARACTERÍSTICAS ● PERNO DE SEGURIDAD DE ALTA resistencia para fijación segura

CÓDIGO	MEDIDA	
PEL12	1/2" x 2-1/2" (12,7 x 63,5 mm)	1
PEL58	5/8" x 3" (15,8 x 76,2 mm)	1



CANDADO DE ACERO PARA CORTINA

Prolok



PRODUCTO NUEVO



- VENTAJAS**
- **DISEÑO IDEAL**
anti-palanca para cortinas.
- **SEGURO PREVENTIVO**
que impide sacar la llave mientras el candado esté abierto.
- **PERNOS**
en el cilindro.



62CA

USO

Ideal para patios, gavetas, cortinas y cajas de camiones.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	GROSOR
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
62CA	70	36	22	10	30	24
63CA	80	36	30	12	30	24

- CARACTERÍSTICAS**
- **CUERPO DE ACERO**
con cubierta de PVC.
- **LLAVES**
de latón.
- CONTENIDO**
- **3 LLAVES**
tipo estándar.

CÓDIGO	MEDIDA	NIVEL	PERNOS	EMPAQUE	📦
62CA	70 mm	6	5	Blíster	1
63CA	80 mm	7	5	Blíster	1

