

CAJAS METÁLICAS TIPO ACORDEÓN.



PRODUCTO NUEVO



MULTI BANDEJA



CAJA DE METAL



CALIBRE 24



VENTAJAS

- **GAVETAS DESPLEGABLES** para un mayor aprovechamiento de los espacios.
- **SISTEMA DE SEGURIDAD** para colocar candados.



CMA4



CMA3




CMA1



CMA2

USOS

Utilizada para el almacenamiento y organización de herramientas en general.



CARACTERÍSTICAS

- **ASA METÁLICA** para transporte.

CÓDIGO	# BANDEJAS	ANCHO (A)	LARGO (B)	ALTO (C)	CAPACIDAD DE CARGA	
CMA1	3	7-7/8" [20 cm]	16" [40,8 cm]	6" [15,4 cm]	15 kg [33 lb]	1
CMA2	5	7-7/8" [20 cm]	16" [40,8 cm]	8" [20,4 cm]	15 kg [33 lb]	1
CMA3	5	7-7/8" [20 cm]	21-1/4" [54 cm]	8" [20,4 cm]	19,5 kg [43 lb]	1
CMA4	5	7-7/8" [20 cm]	18" [46,2 cm]	7-3/4" [19,7cm]	25 kg [55 lb]	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA




**PRODUCTO
NUEVO**



**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

VENTAJAS

● **GRAN RESISTENCIA**
a la intemperie.



CARACTERÍSTICAS

- **MANIJA** plástica.
- **BROCHE** metálico.
- **PINTURA ELECTROSTÁTICA** thermo endurecida.
- **CALIBRE** 26.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TB09	Caja portaherramientas metálica	25 x 15.6 x 14.5 cm	1

CAJA PORTAHERRAMIENTAS METÁLICA

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

2 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

VENTAJAS ● **MANIJA** ● **BROCHE** ● **PINTURA ELECTROSTÁTICA**
plástica. metálico. termo endurecida.



CARACTERÍSTICAS ● **MANIJA** ● **BROCHE** ● **PINTURA ELECTROSTÁTICA** ● **CALIBRE**
plástica. metálico. termo endurecida. 26.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
CMF16	Caja portaherramientas metálica con charola	40 x 18 x 16.3 cm	1
TBF12	Caja portaherramientas metálica	43 x 13 x 16 cm	1

FOY**NUEVO****PRODUCTO
NUEVO**

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

10
años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY**5**
PIEZAS**BENEFICIOS** ● **PARA USO**
en múltiples tareas.**CONTENIDO**

- 1 Pinza de electricista 6"
- 2 Destornilladores:
 - Plano SL6
 - Phillips® PH#2
- 1 Flexómetro 3 m
- 1 Cutter 18 mm

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS● **VARIEDAD**
de herramientas.● **FABRICADAS EN**
acero al carbón..**CÓDIGO****JHF01****DESCRIPCIÓN**

Juego de herramientas combinado



2



1



1




1



1

PRECIO DE LISTA

\$ 210

PROMOCIÓN**\$ 162**

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

182
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS



- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN															
JHF12	Juego de herramientas combinado	20	1	1	1	100	6	1	8	1	1	1	5	1	35	1








CONTENIDO


DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS® 		PLANO 	
PH0	PH1	SL1.4	SL2
		SL2.4	SL3

PUNTAS

PHILLIPS® 		PLANAS 		POZIDRIV 		TORX® 		HEXAGONAL 	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2	T10	T15	H3	H4
PH3		SL5	SL6	PZ3		T20	T25	H5	H6
						T27	T30		

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL 	
1.5	2
2.5	3
4	5
5.5	6

LLAVES COMBINADAS

MÉTRICO	
10 mm	12 mm
13 mm	14 mm
15	

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña con mango tubular 8 oz
- 1 Pinza electricista 6"
- 1 Llave ajustable 6"
- 1 Destornillador para punta magnético
- 1 Cutter 18 mm
- 1 Segueta 6" (150 mm)
- 35 Cinchos
- 1 Flexómetro
- 1 Nivel 8"
- 100 Juego de tornillería

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

140
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



PUNTA
magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS



- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN														
JHF11	Juego de herramientas combinado	20	1	1	1	100	3	1	8	1	1	1	1	1	1








CONTENIDO

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS® 		PLANO 
PH0	PH1	SL2

PUNTAS

PHILLIPS® 		PLANAS 		POZIDRIV 		TORX® 		HEXAGONAL 	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2	T10	T15	H3	H4
PH3		SL5	SL6	PZ3		T20	T25	H5	H6
						T27	T30		

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL 	
1.5	2
2.5	3
4	5
5.5	6

ACCESORIOS

1 Martillo de uña tubular 8 oz
1 Pinza electricista 6"
1 Llave ajustable 6"
1 Pinza ponchadora 8"
1 Destornillador magnético para puntas
1 Extensión magnética para puntas
1 Flexómetro
1 Cutter 9 mm
1 Nivel 9"
100 Juego de tornillería

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

120
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



PUNTA
magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN														
JHF10	Juego de herramientas combinado	20	1	36	1	40	1	1	16	1	1	1	1	1	1



CONTENIDO

PUNTAS

PHILLIPS®		PLANAS		POZIDRIV		TORX®		HEXAGONAL	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2	T10	T15	H3	H4
PH3		SL5	SL6	PZ3		T20	T25	H5	H6
						T27	T30		

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL		HEXAGONAL	
1.5	2	1/16"	5/64"
2.5	3	3/32"	1/8"
4	5	5/32"	3/16"
5.5	6	7/32"	1/4"

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 8 oz
- 1 Pinza punta larga 6"
- 1 Llave ajustable 6"
- 1 Destornillador de matraca para puntas
- 1 Flexómetro
- 1 Matraca 3/8"
- 1 Destornillador magnético para puntas
- 1 Cutter 9 mm
- 40 Juego de Tornillería

JUEGO DE DADOS 3/8"

MÉTRICO	
14 mm	15 mm
16 mm	

JUEGO DE DADOS 1/4"

MÉTRICO		MÉTRICO	
4 mm	4.5 mm	8 mm	9 mm
5.5 mm	5.6 mm	10 mm	11 mm
6 mm	5 mm	12 mm	13 mm
7		14	

JUEGOS DE DADOS 3/8"

PULGADA	
3/8"	7/16"
1/2"	9/16"
5/8"	3/4"

JUEGOS DE DADOS 1/4"

PULGADA		PULGADA	
5/32"	3/16"	11/32"	3/8"
7/32"	1/4"	13/32"	7/16"
9/32"	5/16"	1/2"	

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

99
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



PUNTA
magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN										
JHF09	Juego de herramientas combinado	20	3	9	1	40	6	1	16	1	1



CONTENIDO

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS®		PLANO	
PH0	PH1	SL1.4	SL2
		SL2.4	SL3

PUNTAS

PHILLIPS®		PLANAS		POZIDRIV		TORX®		HEXAGONAL	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2	T10	T15	H3	H4
PH3		SL5	SL6	PZ3		T20	T25	H5	H6
						T27			

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL		HEXAGONAL	
1.5	2	1/16"	5/64"
2.5	3	3/32"	1/8"
4	5	5/32"	3/16"
5.5	6	7/32"	1/4"

JUEGO DE DADOS 1/4"

MÉTRICO	
5 mm	6 mm
7 mm	8 mm
9 mm	10 mm
11 mm	12 mm
13 mm	

ACCESORIOS

- 1 Martillo con mango tubular
- 1 Pinza punta larga 6"
- 1 Pinza de corte diagonal 6"
- 1 Pinza para mecánico 6"
- 1 Llave ajustable 6"
- 1 Nivel 9"
- 40 Juego de tornillería
- 1 Flexómetro
- 1 Destornillador magnético para puntas

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

76
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



PUNTA
magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN														
JHF08	Juego de herramientas combinado	40	3	9	1	1	4	1	11	1	1	1	1	1	1



CONTENIDO

DESTORNILLADORES

PHILLIPS®		PLANO	
PH1	PH2	SL3	SL6

PUNTAS

PHILLIPS®		PLANAS		POZIDRIV		TORX®		HEXAGONAL	
PH0	PH0	SL3	SL3	PZ0	PZ1	T10	T15	H2	H3
PH1	PH1	SL4	SL4	PZ2	PZ3	T20	T25	H4	H5
PH2	PH2	SL5	SL5	CUADRADA		T27	T30	H6	
PH2	PH3	SL6	SL6	S0	S1				
PH3	PH3	SL7	SL7	S2	S3				

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL	
1.27	1.5
2	2.5
3	3.5
4	4.5
5	5.5
6	

JUEGO DE DADOS 1/4"

MÉTRICO	
5 mm	6 mm
7 mm	8 mm
9 mm	10 mm
11 mm	12 mm
13 mm	

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 13 oz
- 1 Pinza electricista 6"
- 1 Pinza punta larga 6"
- 1 Pinza diagonal de corte 6"
- 1 Llave ajustable 8"
- 1 Cutter 18 mm
- 1 Nivel 9"

- 1 Flexómetro 3 m
- 1 Pinza de extensión
- 1 Segueta 6"
- 1 Extensión magnético para puntas
- 1 Destornillador magnético para puntas

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

39
PIEZAS

BENEFICIOS

- **PARA USO** en múltiples tareas.
- **EL ESTUCHE** mantiene las herramientas ordenadas.



PUNTA magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN										
JHF06	Juego de herramientas combinado	20	1	1	1	1	4	1	8	1	1



CONTENIDO

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS®		PLANO	
PH0	PH1	SL2.4	SL3

PUNTAS

PHILLIPS®		PLANAS		POZIDRIV		TORX®		HEXAGONAL	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2	T10	T15	3	4
PH3		SL5	SL6	PZ3		T20	T25	5	6
						T27	T30		

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 8 oz
- 1 Pinza para mecánico 6"
- 1 Destornillador magnético para puntas
- 1 Extensión magnetica
- 1 Cutter 18 mm
- 1 Flexómetro 3 m
- 1 Tijeras 8.5" (215 mm)

LLAVES HEXAGONALES

HEXAGONAL	
1.5	2
2.5	3
4	5
5.5	6

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

20
PIEZAS

BENEFICIOS ● **PARA USO**
en múltiples tareas.



PUNTA
magnética.

USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

● **VARIEDAD**
de herramientas.

● **FABRICADAS EN**
acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
JHF05	Juego de herramientas combinado	12	1	1	1	1	2	1	1	1



CONTENIDO

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS®	PLANO
PH1	SL3

PUNTAS

PHILLIPS®		PLANAS		POZIDRIV	TORX®		
PH1	PH2	SL4	SL5	PZ1	PZ2	T10	T15
PH3		SL6		PZ3		T20	

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 8 oz
- 1 Pinza para mecánico 6"
- 1 Destornillador magnético para puntas
- 1 Flexómetro 3 m
- 1 Cutter 18 mm
- 1 Nivel 6"

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

15
PIEZAS

BENEFICIOS ● **PARA USO**
en múltiples tareas.

PUNTA
magnética.



USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

● **VARIEDAD**
de herramientas.

● **FABRICADAS EN**
acero al carbón..

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
JHF03	Juego de herramientas combinado	10	1	1	1	1	1	1



CONTENIDO

PUNTAS

PHILLIPS® 		PLANAS 		POZIDRIV 	
PH1	PH2	SL3	SL4	PZ1	PZ2
PH3		SL5	SL6	PZ3	

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 8 oz
- 1 Pinza de electricista 6"
- 1 Destornillador magnético para puntas
- 1 Flexómetro
- 1 Cutter 18 mm

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTAS

FOY



PRODUCTO NUEVO

10 años
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

10
PIEZAS

BENEFICIOS ● **PARA USO**
en múltiples tareas.



USO

Herramientas básicas para todo tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

- **VARIEDAD** de herramientas.
- **FABRICADAS EN** acero al carbón..

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

JHF02

Juego de herramientas combinado



5

2

1

1

1

1



CONTENIDO

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

PHILLIPS®: ⊕	PLANO ⊖
PH1	SL3

PUNTAS

PHILLIPS®: ⊕		PLANO ⊖	
PH1	PH2	SL4	SL5
		SL6	

ACCESORIOS

- 1 Martillo de uña mango tubular 8 oz
- 1 Pinza de electricista 6"
- 1 Destornillador magnético para puntas

PINZAS ERGONÓMICAS.

NUEVO PRODUCTO
NUEVO

MEGA PESADO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ALTA PALANCA** en códigos 267GE, 207GE y 2292GE.
- **ANGULO DE CABEZA DE 25°** permite sostener la pinza en una posición cómoda y segura.
- **CORTA** cable ACSR, tornillos, clavos y alambre piano.



207GE



207PE



267GE



2292GE

USOS

Adaptados a las diversas necesidades para el manejo y reparación en las instalaciones eléctricas. Ideal para operaciones continuas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- **MANGO ERGONÓMICO** plástico.
- **FABRICADO EN ACERO** C60.
- **QUIJADAS** maquinadas en alta precisión.

CÓDIGO	NOMBRE	LONGITUD	APERTURA MÁXIMA	ALTA PALANCA	CORTA CABLE	PELA CABLE	CORTA TORNILLO	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE (mm)			📦
								SUAVE	MEDIO	DURO	
267GE	Pinza corte lateral	7-1/2"	26 mm	●	●	-	-	3,5 mm	2,5 mm	2 mm	1
207PE	Pinza corte diagonal	7"	25 mm	-	●	●	●	3,5 mm	2,5 mm	2 mm	1
207GE	Pinza corte diagonal	7"	22 mm	●	●	-	-	3,8 mm	2,7 mm	2,3 mm	1
2292GE	Pinza de punta larga	8-2/5"	39 mm	●	●	-	-	3 mm	2 mm	1,4 mm	1



NUEVO PRODUCTO
NUEVO

CINCELES CORTA FRÍO.

**I FORJADOS
EN ACERO**

100 AÑOS
DE GARANTÍA



USOS


Para remover, cortar, o romper materiales con una dureza menor a la del cincel.

BENEFICIOS

- **FORJADOS EN ACERO**
aleado especial en puntas.

CARACTERÍSTICAS

- **GRIP**
antideslizante.
- **PINTURA**
electrostática.
- **ZONA DE GOLPE**
maquinada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPESOR DE PUNTA	MEDIDA DE CUERPO	LONGITUD TOTAL	
86P-1/2	Cincel corta frío 1/2" grip	5/8"	1/2"	6-5/8"	6
86P-5/8	Cincel corta frío 5/8" grip	3/4"	5/8"	7"	6
86P-3/4X8	Cincel corta frío 3/4 x 8" grip	7/8"	3/4"	8"	6
86P-7/8X8	Cincel corta frío 7/8 x 8" grip	1"	7/8"	8"	6
86P-1X8	Cincel corta frío 1 x 8" grip	1-3/16"	1"	8-1/4"	6
86P-1X12	Cincel corta frío 1 x 12" grip	1"	1"	12"	6

PUNZONES BOTADORES.

NUEVO PRODUCTO
NUEVO

**I FORJADOS
EN ACERO**

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **EL EXTREMO CONTRARIO A LA PUNTA** está diseñado para soportar los golpes.



USOS

Se adapta a un sinfín de pernos, guías, agujeros, etc.


BENEFICIOS

- **GRAN RESISTENCIA** a la corrosión y deformación.

CARACTERÍSTICAS

- **MEJOR** sujeción y amortiguamiento.

- **MENOR POSIBILIDAD** para generar esquirlas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ESPESOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL	
47G-7/16X7/32	Punzón botador recto 7/16 x 7/32" grip	7/16"	7/32"	6-1/2"	6
47G-1/2X1/4	Punzón botador 1/2 x 1/4" grip	1/2"	1/4"	6-3/4"	6



**PRODUCTO
NUEVO**

PUNZONES GUÍA BOTADOR.

**FORJADOS
EN ACERO**

100 AÑOS
DE GARANTÍA



USOS

Para instalar y remover bujes y guías en troquelaría.

BENEFICIOS

- **GRAN RESISTENCIA**
a la corrosión y deformación.

CARACTERÍSTICAS

- **MEJOR**
sujeción y amortiguamiento.

- **MENOR POSIBILIDAD**
para generar esquirlas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ESPEJOR DE PUNTA	LONGITUD TOTAL	
96G-1/2	Punzón guía botador largo 1/2" grip	1/2"	1/4"	10"	6
96G-5/8	Punzón guía botador largo 5/8" grip	5/8"	5/16"	10"	6
96G-3/4	Punzón guía botador largo 3/4" grip	3/4"	3/4"	10"	6

ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



PRODUCTO NUEVO

120V
VOLTAJE

DOBLE AISLAMIENTO

CORTE Y DESBASTE DE METAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **COMPACTA** y potente.
- **DISEÑO DE MANGO** largo que hace mas fácil y cómodo el uso de su equipo.
- **CAPACIDAD DE DISCO** de 4-1/2" hasta 5".



USO

Para preparación de superficies metálicas.

CONTENIDO

- **LLAVE** para cambio de disco.
- **EMPUÑADURA** adicional.

POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	CAPACIDAD DE ROSCA DE EJE	TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN	PESO
710 W	120 V ~ 60 Hz	11 500 r/min	5/8"	30 min de operación por 10 min de descanso	1,75 kg (3,8 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO DE DISCO	
EA505	Esmeriladora angular	4-1/2" (115 mm) · 5" (127 mm)	1



ESMERILADORA ANGULAR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

120V
VOLTAJE

DOBLE AISLAMIENTO

CORTE Y DESBASTE DE METAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **COMPACTA** y potente.
- **INTERRUPTOR** de seguridad tipo paleta.

BOTÓN de traba del eje para cambios rápidos de disco.

EMPUÑADURA adicional ajustable en 2 posiciones.



INTERRUPTOR DE SEGURIDAD lateral y gatillo con accionamiento de traba, tipo paleta.

USO

Para preparación de superficies metálicas.

CONTENIDO

- **LLAVE** para cambio de disco.
- **EMPUÑADURA** adicional.

POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	CAPACIDAD DE ROSCA DE EJE	TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN	PESO
550 W	120 V ~ 60 Hz	11 000 r/min	5/8"	30 min de operación por 10 min de descanso	1,5 kg (3,3 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	TAMAÑO DE DISCO	
EA404D	Esmeriladora angular	4-1/2" (115 mm)	1



ROTOMARTILLOS

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

120V
VOLTAJE

DOBLE
AISLAMIENTO

30/10 min
CICLO
DE TRABAJO

VELOCIDAD
VARIABLE

FUNCIÓN
REVERSIBLE

2 AÑOS
DE GARANTÍA

SELECTOR
de función;
taladro/rotomartillo.



SELECTOR
de cambio de giro.

PERILLA
para ajuste
de velocidad.

BOTÓN
de traba para una
operación continua.

RM412A

CONTENIDO

- **LLAVE** para broquero.
- **MANGO** adicional.
- **TOPE** de profundidad.

VOLTAJE-FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO	CONSUMO ENERGÉTICO	CAPACIDADES DE PERFORACIÓN RM412A	CAPACIDADES DE PERFORACIÓN RM438C
120 V ~ 60 Hz	(0 - 3 000) r/min	0,35 kWh	Madera: 20 mm Acero: 10 mm Concreto: 12 mm	Madera: 20 mm Acero: 8 mm Concreto: 10 mm

CÓDIGO	TAMAÑO DE BROQUERO	POTENCIA	PESO	
RM412A	1/2" (12,7 mm)	500 W	1,65 kg	1
RM438C	3/8" (10 mm)	500 W	1,5 kg	1



ROTOMARTILLOS

FOY



**PRODUCTO
NUEVO**

1 AÑO
GARANTÍA

500 W
POTENCIA

120 V
VOLTAJE



CONTENIDO

- **LLAVE** para broquero.
- **MANGO** adicional.
- **TOPE** de profundidad.

VOLTAJE-FRECUENCIA
120 V~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO
**(0 - 3 000) r/
min**

PESO
1,65 kg

CONSUMO
ENERGÉTICO
**0,35
kWh**

CAPACIDADES
DE PERFORACIÓN

**Madera: 20 mm
Acero: 10 mm
Concreto: 12 mm**

CÓDIGO	TAMAÑO DE BROQUERO	POTENCIA	📦
RM312C	1/2" (13 mm)	500 W	1
RM338A	3/8" (10 mm)	500 W	1



ROUTER.

NUEVO
PRODUCTO NUEVO



120 V | 1 300 W



BASE LUZ LED



1/4" & 1/2"

3

AÑOS DE GARANTÍA

BENEFICIOS

- **AJUSTES SENCILLOS** y rápidos de la profundidad de corte de la broca o fresa.

ESCALA GRADUADA para facilitar el ajuste de profundidad.

MANERALES con goma anti-derrapante.

PROTECTOR contra astillas.

CONTROL electrónico de velocidad.

INTERRUPTOR de encendido y apagado.

USOS

Herramienta eléctrica manual para hacer trabajos de decoración, rebaje, desbaste, biselado, uniones, etc., en madera.

BASE TRANSPARENTE para mejorar la visibilidad de la broca durante la operación.

CONTENIDO

- **GUÍA PARALELA** para cortes rectos.

- **BOQUILLAS** 1 de 1/4" y 1 de 1/2".

- **LLAVE.**


VOLTAJE-FRECUENCIA
120 V ~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO
(11 000 - 25 000) r/min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN
50 min de operación por 20 min de descanso

PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO
2" (50,8 mm)

PESO
4,5 kg (9,9 lb)

CÓDIGO	NOMBRE	POTENCIA	DIÁMETRO DE COLLETS	
RR912	Router	1 300 W	1/4" (6,3 mm) 1/2" (12,7 mm)	1



ROUTER

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO

**PRODUCTO
NUEVO**

120V
VOLTAJE

**DOBLE
AISLAMIENTO**

**30 / 15 min
CICLO DE
TRABAJO**

**VELOCIDAD
VARIABLE**

**CORTA
MADERA**

**2 AÑOS
DE GARANTÍA**

BENEFICIOS

- **AJUSTES SENCILLOS**
y rápidos de la profundidad de corte de la broca o fresa.

ESCALA GRADUADA
para facilitar el ajuste de profundidad.

MANERALES
con goma anti-derrapante.

PROTECTOR
contra astillas.

CONTROL
electrónico de velocidad.

INTERRUPTOR
de bloqueo para fácil operación continua.

INTERRUPTOR
de encendido y apagado.

BASE DESLIZANTE
de aluminio.

USO

Herramienta eléctrica manual para hacer trabajos de decoración, rebaje, desbaste, biselado, uniones, etc., en madera.

CONTENIDO

- **GUÍA**
paralela para cortes rectos.
- **2 BOQUILLAS;**
1 de 1/4" y 1 de 1/3".
- **LLAVE.**

VOLTAJE-FRECUENCIA

120 V ~ 60 Hz

VELOCIDAD EN VACÍO

(11 000-28 000) r/min

TIEMPO RECOMENDADO DE OPERACIÓN

30 min de operación por 15 min de descanso

PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO

2-1/6" (55 mm)

PESO

3,5 kg (7,7 lb)

CÓDIGO

RR612

NOMBRE

Router

POTENCIA

1200 W

DIÁMETRO DE COLLET

1/4" (6,3 mm)

📦

1



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS.

NUEVO PRODUCTO **NUEVO**



MEGA PESADO



FUNCIÓN REVERSIBLE

TH TWIN HAMMER

JH JUMBO HAMMER

PRESIÓN 90 PSI

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **OPERACIÓN** a una mano.
- **LIGERA** y potente.



UPX727



UPX731



UPX731A



UPX731B



UPX776



UPX893

USOS

- El mecanismo TWIN HAMMER proporciona más potencia de torque y un mayor impacto.
- El mecanismo JUMBO HAMMER ofrece un torque equilibrado, estable y suave durante la operación.

CARACTERÍSTICAS

- **CARCARA** composite.

CÓDIGO	TAMAÑO DE CUADRO	TORQUE DE AFLOJE	TORQUE MÁXIMO NOMINAL	SISTEMA	CONSUMO DE AIRE	CONEXIÓN DE ENTRADA	PESO	
UPX727	3/8"	500 ft-lb	400 ft-lb	Twin Hammer	4 CFM	1/4" NPT	1.2 kg	1
UPX731	1/2"	1,000 ft-lb	800 ft-lb	Twin Hammer	4 CFM	1/4" NPT	1.9 kg	1
UPX731A	1/2"	1,000 ft-lb	600 ft-lb	Twin Hammer	4 CFM	1/4" NPT	2 kg	1
UPX731B	1/2"	500 ft-lb	450 ft-lb	Jumbo Hammer	5,8 CFM	1/4" NPT	1.11 kg	1
UPX776	3/4"	1,400 ft-lb	1,200 ft-lb	Twin Hammer	7 CFM	3/8" NPT	3.4 kg	1
UPX893	1"	1,400 ft-lb	1,200 ft-lb	Twin Hammer	7 CFM	3/8" NPT	3.5 kg	1



NUEVO
PRODUCTO NUEVO

LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA.



USO PESADO



ACABADO FINO



LIJA REDONDA



MOVIMIENTO ROTATIVO



PRESIÓN 90 PSI



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ACABADO FINO**
sin marcas en la madera u otro material lijado.
- **OPERACIÓN**
cómoda a una mano.



UP861A

6 ORIFICIOS
de aspiración de residuos en la base.

PUERTO
de conexión de aspiradora.

PALANCA DE OPERACIÓN
a una mano.



UP890A

USOS

Acabado de lijado fino y acabado de revestimiento para pisos de madera y concretos, así como eliminación de óxido o exceso de pintura en acabados.

PRESIÓN DE TRABAJO	CONSUMO DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	CONEXIÓN DE ENTRADA	NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO
90 PSI	6 CFM	12 000 r/min	1/4" (6,3 mm)	85 dB

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD DE LIJA	DIÁMETRO DE ÓRBITA	📦
UP861A	Lijadora roto-orbital neumática	6" (152 mm)	3/16"	1
UP890A	Lijadora roto-orbital neumática	6" (152 mm)	3/16"	1



LIJADORA NEUMÁTICA DE DOBLE ACCIÓN.



**PRODUCTO
NUEVO**



USO PESADO



ACABADO FINO



LIJA
REDONDA



MOVIMIENTO
ROTATIVO



PRESIÓN
90 PSI



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **ACABADO FINO**
sin marcas en la madera u otro material lijado.
- **OPERACIÓN**
cómoda a una mano.



USOS

Acabado de lijado fino y acabado de revestimiento para pisos de madera y concretos, así como eliminación de óxido o exceso de pintura en acabados.

PRESIÓN DE TRABAJO 90 PSI	CONSUMO DE AIRE 8,9 CFM	VELOCIDAD EN VACÍO 10 000 r/min	CONEXIÓN DE ENTRADA 1/4" (6,3 mm)	NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO 85,6 dB
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD DE LIJA	DIÁMETRO DE ÓRBITA	📦
UP870A	Lijadora neumática de acción doble	6" (152 mm)	3/8"	1



NUEVO
PRODUCTO NUEVO

DESTORNILLADOR DE TORQUE CONTROLADO TIPO LÁPIZ.

0,4-3,5 Nm
RANGO DE TORQUE

1 400
r/min
VELOCIDAD SIN CARGA

90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO

FUNCIÓN REVERSIBLE

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEJOR RENDIMIENTO** incluso si olvida añadir aceite.



USOS

Adecuado para la industria, en trabajos de tiro suave y mantenimiento.

CONTENIDO

- 1 Destornillador
- 1 Percha
- 1 Muelle

BENEFICIOS

- **ASEGURA UN TORQUE PRECISO** y repetitivo en operaciones de ensamble.

CARACTERÍSTICAS

- **ACCIONAMIENTO** por presión.

CÓDIGO	CONSUMO DE AIRE	ENTRADA DE AIRE	TAMAÑO MÍNIMO DE LA MANGUERA	NIVEL DE RUIDO	
UPTC30A	12.4 CFM	1/4"	3/8"	77dB	1



DESTORNILLADOR DE TORQUE CONTROLADO TIPO LÁPIZ.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

0,4-4,5 Nm
RANGO DE TORQUE

950
r/min
VELOCIDAD SIN CARGA

90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO

**FUNCIÓN
REVERSIBLE**

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEJOR RENDIMIENTO**
incluso si olvida añadir aceite.



USOS

Adecuado para la industria, en trabajos de tiro suave y mantenimiento.

CONTENIDO

- 1 Destornillador
- 1 Percha
- 1 Muelle

BENEFICIOS

- **ASEGURA UN TORQUE PRECISO**
y repetitivo en operaciones de ensamble.

CARACTERÍSTICAS

- **ACCIONAMIENTO**
por presión.

CÓDIGO	CONSUMO DE AIRE	ENTRADA DE AIRE	TAMAÑO MÍNIMO DE LA MANGUERA	NIVEL DE RUIDO	
UPTC40A	10.6 CFM	1/4"	3/8"	75dB	1



DESTORNILLADOR DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

0,4-4,5 Nm
RANGO DE TORQUE

950
r/min
VELOCIDAD SIN CARGA

90 psi
PRESIÓN DE TRABAJO

FUNCIÓN REVERSIBLE

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MEJOR RENDIMIENTO**
incluso si olvida añadir aceite.



PUNTA HEXAGONAL DE 1/4"
de cambio rápido.

INTERRUPTOR
de avance y reversa.

ENTRADA DE AIRE
1/4" NPT.

USOS

Colocar sistemas de ajuste rápido.

CONTENIDO

- 1 Destornillador
- 1 Percha
- 1 Muelle

BENEFICIOS

- **ASEGURA UN TORQUE PRECISO**
y repetitivo en operaciones de ensamble.

CARACTERÍSTICAS

- **ACCIONAMIENTO**
por presión.

CÓDIGO	CONSUMO DE AIRE	ENTRADA DE AIRE	TAMAÑO MÍNIMO DE LA MANGUERA	NIVEL DE RUIDO	
UPTC55A	13.4 CFM	1/4"	3/8"	75dB	1



NAVAJA UTILITARIA.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

USO PESADO

HOJA RECUBIERTA
CON PTFE

HOJA DE ACERO
SK4

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PERILLA GIRATORIA** que facilita el bloqueo rápido.



CUERPO FABRICADO en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.

Para cambio de hoja:

1. Girar la perilla en su totalidad y retirarla para el acceso a la navaja.
2. Retirar la navaja hacer un pequeño doblar en ella para facilitar el desprendimiento.
3. Colocar la navaja en su lugar y asegurar que esta embonada.
4. Apretar la perilla para evitar movimientos en la navaja y garantizar un corte más preciso.

CARACTERÍSTICAS ● **ANCHO DE NAVAJA** 25 mm. ● **GROSOR DE NAVAJA** 0.6 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
690A	Navaja utilitaria	1



CUTTER

USO PESADO.

NUEVO PRODUCTO
NUEVO

 **USO PESADO**


 **HOJA RECUBIERTA CON PTFE**

 **HOJA DE ACERO SK4**

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PERILLA GIRATORIA** que facilita el bloqueo rápido.



SISTEMA de bloqueo.

HOJA DE ACERO SK4.


CUERPO FABRICADO en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.

Para cambio de hoja:

1. Girar la perilla en su totalidad y retirarla para el acceso a la navaja.
2. Retirar la navaja hacer un pequeño dobléz en ella para facilitar el desprendimiento.
3. Colocar la navaja en su lugar y asegurar que esta embonada.
4. Apretar la perilla para evitar movimientos en la navaja y garantizar un corte más preciso.

CARACTERÍSTICAS

- **ANCHO DE NAVAJA** 18 mm.
- **GROSOR DE NAVAJA** 0.7 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CUTU1	Cutter uso pesado	1



CUTTERS DE PLÁSTICO.

NUEVO
**PRODUCTO
NUEVO**

MANGO
DE ABS

HOJA RECUBIERTA
CON PTFE


HOJA DE ACERO
SK4

ALMA DE
ACERO

100 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **PERILLA GIRATORIA** que facilita el bloqueo rápido.



CUERPO FABRICADO en zinc con plástico ABS recubierto de TPR.

HOJA DE ACERO
SK4.

Para cambio de hoja:

1. Girar la perilla en su totalidad y retirarla para el acceso a la navaja.
2. Retirar la navaja hacer un pequeño doblez en ella para facilitar el desprendimiento.
3. Colocar la navaja en su lugar y asegurar que esta embonada.
4. Apretar la perilla para evitar movimientos en la navaja y garantizar un corte más preciso.

CARACTERÍSTICAS

- **GROSOR DE NAVAJA**
0.7 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO NAVAJA	
CUTU3	Cutter de plástico	18 mm	1
CUTU4	Cutter de plástico	25 mm	1





**PRODUCTO
NUEVO**

CUTTER DE ALUMINIO.



HOJA RECUBIERTA
CON PTFE



HOJA DE ACERO
SK4




ALMA DE
ACERO



VENTAJAS

- **PERILLA GIRATORIA** que facilita el bloqueo rápido.



Para cambio de hoja:

1. Girar la perilla en su totalidad y retirarla para el acceso a la navaja.
2. Retirar la navaja hacer un pequeño dobléz en ella para facilitar el desprendimiento.
3. Colocar la navaja en su lugar y asegurar que esta embonada.
4. Apretar la perilla para evitar movimientos en la navaja y garantizar un corte más preciso.

CARACTERÍSTICAS

- **ANCHO DE NAVAJA** 9 mm.
- **GROSOR DE NAVAJA** 0.4 mm.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
CUTU2	Cutter de aluminio	1





**PRODUCTO
NUEVO**

NAVAJAS DE REPUESTO.

HOJA DE ACERO
SK4




690AN



CUTU2N



CUTU3N



CUTU4N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	GROSOR	PIEZAS	
690AN	Repuesto navaja utilitaria	25 mm	0.6 mm	5	1
CUTU2N	Repuesto navaja cutter	9 mm	0.4 mm	10	1
CUTU3N	Repuesto navaja cutter	18 mm	0.7 mm	10	1
CUTU4N	Repuesto navaja cutter	25 mm	0.7 mm	10	1





**PRODUCTO
NUEVO**

LUBRICANTES AFLOJATODO.

⚡ DIELECTRICO

VENTAJAS

- **AFLOJA** piezas oxidadas.
- **DESPLAZA** la humedad.
- **LUBRICA MECANISMOS** para un mejor desempeño.



U40A

U40B

USOS

Para lubricar, proteger y limpiar.

BENEFICIOS

- **LIMPIA** y protege.

CARACTERÍSTICAS

- **INCLUYE TUBO DE EXTENSIÓN** para aplicar en lugares de difícil alcance.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	
U40A	110 ml	1
U40B	235 ml	1



FUMIGADORES A GASOLINA.



**PRODUCTO
NUEVO**



USO INDUSTRIAL



**MOTOR URREA
DE 2-TIEMPOS**



**GRAN CAPACIDAD
EN TANQUE**

26 cc
CILINDRADA



1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **FUMIGADOR** tipo mochila.
- **COMODIDAD** y facilidad de uso.
- **MAYOR** alcance de aspersión.
- **3 LANZAS** distintas incluidas para diferentes aplicaciones.



FUMU20



FUMU16

USOS

Herramienta ideal para suministrar y distribuir diferentes químicos en áreas agrícolas, cultivos o para desinfección y sanitización de distintos espacios. No opere sin la mezcla apropiada de gasolina y aceite (25:1) para motores a dos tiempos.

CONTENIDO

- **1 LANZA** telescópica.
- **1 LANZA** sencilla.
- **1 LANZA** de 3 boquillas.
- **ARNÉS** ajustable.
- **FILTRO.**
- **MANGUERA** de 120 cm.

CÓDIGO	CAPACIDAD DE TANQUE	CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	CILINDRADA	VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR	VOLUMEN DE SUCCIÓN	
FUMU16	16 L	880 ml	26 cc	(5 000 - 8 000) r/min	(6 - 8) L/min	1
FUMU20	20 L	600 ml	26 cc	(5 000 - 8 000) r/min	(6 - 8) L/min	1

