URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

VENTAJAS

- **APAGADO AUTOMÁTICO** por bajo nivel de aceite.
- **BOTÓN ARRANQUE** eléctrico (incluye batería).
- **ENCENDIDO Y APAGADO** con un solo botón.

TAPA DE gasolina.

PANEL de control.

CRÁNEO del cilindro.

FILTRO de aire.

BATERÍA.

USOS

Fuente de energía alternativa para alimentar a cualquier tipo de dispositivo eléctrico.

BENEFICIOS

- **RALENTÍ INTELIGENTE** (para menos uso de combustible en reposo)

POTENCIA NOMINAL	POTENCIA MÁXIMA	CILINDRADA	VOLTAJE	FRECUENCIA DE SALIDA	TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	ARRANQUE	NIVEL DE RUIDO
12 kW	13 kW	713 cc	120 / 240 V	60 Hz	9 h	Eléctrico	77.8 dB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	
GG813	Generador a gasolina	25 HP	1

GENERADOR A GASOLINA.

13 kW POTENCIA MÁXIMA | 25 HP POTENCIA | DESPLAZAMIENTO 713 CC | 40 L CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 1,6 L CAPACIDAD DE ACEITE | 3 600 r/min VELOCIDAD DEL MOTOR | USO PESADO | 1 AÑO DE GARANTÍA



AC 120 V
5-20R



AC 120 V
5-20R



AC 120 V
L5-30R



AC 120/240 V
L14-30R



AC 120/240 V
14-50R

RECEPTACULOS	
4	AC 120 V 5-20R
1	AC 120 V L5-30R
1	AC 120/240 V L14-30R
1	AC 120/240 V 14-50R

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

PINZAS ANTIESTÁTICA.

NUEVO PRODUCTO NUEVO

MEGA PESADO | ESD SAFE | ACABADO PULIDO-ESPEJO | MANGO BIMATERIAL | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MUELLEO DE ALTA RESISTENCIA** y durabilidad.
- **MANGO ERGONOMICO** y suave al tacto.

28140X

28141X

28142X

MANGO plástico suave.

28660X

28520X

28580X

CABEZA angulada.

USOS

Para trabajos de corte y sujeción en electrónica y mecánica de precisión .

CARACTERÍSTICAS

- **MANGOS CON DERIVACIÓN** eléctrica disipativa.
- **CON MUELLE** y limitación de apertura.
- **FILOS DE CORTE TEMPLADOS** adicionalmente por inducción.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	LONGITUD TOTAL	APERTURA MAXIMA	CORTA CABLE	TIPO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE SUAVE	CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE MEDIO	
28140X	Pinza corte diagonal semi al ras	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
28141X	Pinza corte diagonal al ras	4-1/2"	1-1/16"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
28142X	Pinza corte diagonal al ras cabeza redonda	4-1/2"	1"	•	Diagonal	0.3 - 1.3 mm	0.3 - 1.3 mm	1
28520X	Pinza punta aguja a 45°	5"	1-1/2"	-	-	-	-	1
28580X	Pinza punta plana larga	4-3/4"	1-1/2"	-	-	-	-	1
28660X	Pinza punta aguja recta	4-3/4"	1-1/2"	-	-	-	-	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS.

MEGA PESADO | 4 PIEZAS | 20V VOLTAJE | TECNOLOGÍA LITIO-ION INCLUYE 2 BATERÍAS | INCLUYE CARGADOR

VENTAJAS

- **TECNOLOGÍA** litio-ion.
- **CLIPS PARA** cinturon desmontable.
- **FACILIDAD DE** transporte y almacenamiento.

BASE DE PLÁSTICO moldeada, uso rudo.

TORQUE MÁXIMO 170 Nm.

24 POSICIONES de torque.

INDICADOR de carga de batería.

GUARDA DE segueta.

PALANCA DE control orbital.

USOS

Para la construcción.

CONTENIDO

1	Rotomartillo 1/2" batería li-ion-RB1120
1	Pistola de impacto 1/2"-LI1120
1	Sierra caladora 65 mm- SKB920
1	Maleta portaherramientas 17" -MP117

BENEFICIOS

- **CARGA** rápida.
- **HERRAMIENTA LIGERA** y de fácil manipulación.
- **SIN** extensiones.

CÓDIGO	VOLTAJE DE CARGA	VOLTAJE DE BATERÍA	TORQUE MÁXIMO	VELOCIDAD MÁXIMA	POTENCIA
RB1120	120 V	20 V	70 Nm	1850 rpm	0,6 HP
LI1120	120 V	20 V	170 Nm	2 200 rpm	-
SKB920	120 V	20 V	-	2 200 rpm	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JPI03	Juego de herramientas inalámbricas	4	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO

PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS.

EXTRA PESADO | 15 PIEZAS | 450W POTENCIA | 3/8" TAMAÑO DE BROQUERO | 120V VOLTAJE | FUNCIÓN REVERSIBLE | DOBLE AISLAMIENTO

VENTAJAS

- **DOBLE** aislamiento.
- **FUNCIÓN** reversible.

USOS

Para la construcción.

CONTENIDO

1	Navaja abatible-686C
1	Taladro eléctrico3/8"-TE938
1	Juego de brocas, 13pz-5113

BENEFICIOS

- **MAYOR** seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- **CAJA DE** engranes metálica.
- **BOTÓN** de traba.
- **ACERO DE** alta velocidad.

BROQUERO	POTENCIA	CONSUMO ENÉRGETICO	VOLTAJE	FRECUENCIA	VELOCIDAD EN VACÍO
3/8" (10 mm)	450 W	0,33 kW/h	120 V	60 Hz	(0-1600) rpm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JT01	Juego de taladro con accesorios	15	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

CINTA DE AISLAR.

USO INDUSTRIAL | 20 m LONGITUD TOTAL | 19 mm ANCHO

VENTAJAS

- **AYUDA A AISLAR** cableado eléctrico.
- **CINTA CON** resistencia al agua.
- **RESISTENTE** a agentes químicos y solventes.
- **RETARDANTE** al fuego.



USOS

Ideal para aislar cableado eléctrico de hasta 600 V. Útil para unir, sujetar y proteger.

CARACTERÍSTICAS

- **ELONGACIÓN** de 250%.
- **SOPORTA** 600 V.
- **RESISTENTE** a rayos UV.

CÓDIGO	LONGITUD DE CINTA	ANCHO DE CINTA	GROSOR DE CINTA	PESO	TENSIÓN DE RUTURA DE CINTA	RESISTENCIA DE TEMPERATURA
CIA01	20 m	19 mm	0.18 mm	0.216 g	16 lb/in	32 a 176 °F

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	
CIA01	Cinta para aislar uso industrial negra 20 m	20 m	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

TARIMA METÁLICA PARA HERRAMIENTA ESTACIONARIA.

VENTAJAS

- **DESTACA LA EXHIBICIÓN** del producto.
- **CON NIVELADORES**



USO

Exhibir herramienta estacionaria/ equipos.

BENEFICIOS

- **IMPULSA LA VENTA Y PROMUEVE** la rotación del producto.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADA EN PERFIL** tubular.
- **CON HULE** antiderrapante.
- **TERMINADO** electrostático negro.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
TARM	Tarima metálica para herramienta estacionaria	90 x 90 cm	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

ENTREPAÑO METÁLICO PARA CABECERA.

LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22

VENTAJAS

- **DESTACA Y MEJORA LA UBICACIÓN** del producto.

TERMINADO ELECTROESTÁTICO
color blanco.

MENSULA PARA
múltiples posiciones.

USO

Exhibición de producto.

BENEFICIOS

- **IMPULSA LA VENTA Y PROMUEVE** la rotación del producto.

CARACTERÍSTICAS

- **TERMINADO ELECTROSTÁTICO** color blanco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	
ENCAB	Entrepaño metálico para cabecera	84.5 x 30.5 cm	1

INVERSORES DE CORRIENTE

CONTACTOS ELÉCTRICOS

PUERTOS USB

USO GENERAL

VENTAJAS

- **ONDA** de salida senoidal modificada.
- **MONTAJE** tipo SMT.
- **SUMINISTRO** continuo de energía al 100%.
- **CARCASA** de aleación fuerte y resistente.

CONVIERTEN
12 V⎓ → 120 V~

IC61500

IC61000A

IC6600

IC6400

IC6150

USO

Cambia el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna.

BENEFICIOS

- **TRANSFORMA** el voltaje de las baterías en corriente alterna para alimentar diferentes dispositivos eléctricos.
- **PROTECCIÓN** de sobrecarga y sobrecalentamiento.
- **VENTILADOR** de enfriamiento.
- **ALARMA** de apagado/ batería baja.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
IC6150	Inversor de corriente de 150 W	1
IC6400	Inversor de corriente de 400 W	1
IC6600	Inversor de corriente de 600 W	1
IC61000A	Inversor de corriente de 1000 W	1
IC61500	Inversor de corriente de 1500 W	1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	VOLTAJE DE ENTRADA	VOLTAJE DE SALIDA	POTENCIA DE SALIDA	FRECUENCIA	PESO KG	EFICIENCIA DE CONVERSIÓN	CONEXIONES AC	CONEXIONES USB
IC6150	12 V DC	120 V AC	150 W	60 Hz	0.38	85%	2	1
IC6400	12 V DC	120 V AC	400 W	60 Hz	0.75	85%	2	2
IC6600	12 V DC	120 V AC	600 W	60 Hz	1	85%	2	2
IC61000A	12 V DC	120 V AC	1000 W	60 Hz	1.85	85%	3	2
IC61500	12 V DC	120 V AC	1,500 W	60 Hz	1.82	85%	3	2

ACCESORIOS INCLUIDOS

CÓDIGO	CONECTOR PARA ENCENDEDOR DE AUTO	CABLE CON TENAZAS	CABLE DE TERMINAL	CABLE PARA TIERRA	TORNILLO
IC6150	•				
IC6400	•	•			•
IC6600	•	•			•
IC61000A			•	•	•
IC61500			•	•	•

USO RECOMENDADO

CÓDIGO	10 W	12 W	48 W	90 W	190 W	200 W	450 W	900 W
IC6150	•	•	•					
IC6400	•	•	•	•	•			
IC6600	•	•	•	•	•	•		
IC61000A	•	•	•	•	•	•	•	
IC61500	•	•	•	•	•	•	•	•

DOBLADORA DE TUBO HORIZONTAL HIDRÁULICA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IDEAL PARA SOLDAR**
  tubo soldado, tubo sin costura y tubo de hierro.

RODILLOS QUE AYUDAN A
ajustar el doblez requerido en el tubo.

DOBLECES DE
angulos de hasta 180°.

BASE DE TRIPÍE
para facilitar su uso.

INCLUYE 6 DADOS

1	1/2"	1	1 1/4"
1	3/4"	1	1 1/2"
1	1"	1	2"



CARACTERÍSTICAS

- **CAPACIDAD** 12 t.
- **PARA TRABAJO** pesado.
- **DADOS DE** diferentes medidas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DADOS	
DTH12	Dobladora de tubo horizontal hidráulica	6	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA SOLDADOR / HERRERO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

CD CORRIENTE DIRECTA

1 MOTOR MONOFÁSICO

60% CICLO DE TRABAJO

USO GENERAL

VENTAJAS

- **EQUIPO COMPLETO** para trabajos de soldadura y herrería.

BENEFICIOS

- **EQUIPO** pequeño y compacto.

Contenido del empaque

1	Soldadora inverter SOLI4200-BV
1	Esmeriladora angular EA505
20	Discos abrasivos tipo 27 128200
1	Guantes tipo operador 144152
1	Lentes de seguridad 137660

CORTE Y DESBASTE de metal.

VENTILADOR interno.

100% PIEL de vacuno.

GRANO 24 para acero inoxidable.

ANTI RAYADURAS y anti empañante.

USO

Para su uso en pailería y herrería.

Características esmeriladora angular	
Capacidad de disco	5" (127 mm)
Eje de disco	5/8"
Potencia	710 W
Tiempo de operación	30 min / 10 min
Consumo energético	0,5 kWh
Voltaje-frecuencia	120 V ~ 60 Hz
Velocidad de motor	11 500 r/min

Características de soldadora	
Voltaje de entrada	(110/220) V~
Frecuencia	60 Hz
Fases	1~
Eficiencia	η 85 %
Rango de corriente 110 V	(20-130) A ⎓
Rango de corriente 220 V	(20-200) A ⎓
Corriente al soldar a 60%	110 V: 130 A ⎓ 220 V: 130 A ⎓
Clase de protección	IP21S
Factor de potencia cos ϕ	0,7

CARACTERÍSTICAS

- **CORRIENTE** de salida 200 A.
- **VOLTAJE** 110-220 V.
- **EMPUÑADURA** ajustable en dos posiciones.
- **BOTÓN DE TRABA** del eje para cambios rápidos de disco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JSE24	Juego de herramientas para soldador/ herrero	24	1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

JUEGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESANAR MUROS

NUEVO PRODUCTO NUEVO

13 PIEZAS

G TALLA GRANDE

USO GENERAL

VENTAJAS

- **LA HERRAMIENTA** que necesitas para completar el trabajo en un solo lugar.

BENEFICIOS

- **FACILIDAD** de almacenamiento.

TIEMPO DE SECADO
30 minutos.

SELLADO
en la parte superior e inferior.

ALAMBRE DE ACERO
al alto carbón.

VENTILACIÓN QUE
reduce el empañamiento.

HOJA CON
doble remache.

USO

Mantenimiento y restauración de muros.

CONTENIDO

1	Resanador de muros 1 lt-113512
1	Espátula rigida mango de madera 3"-123083
5	Lija agua grano 400-LAG400
1	Gafas de seguridad transparente-137320
1	Mascarilla respirador 1 filtro-137351
1	Cartucho respirador polvo-137354
1	Cartucho respirador pintura-137355
1	Guantes nailon G-137405
1	Cepillo alambre 6 x 19 sin mango-123262

CARACTERÍSTICAS

- **RESANADOR** de gran adherencia.
- **AL SECAR** se puede pintar y lijar.
- **CONSERVA** su volumen.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JHR13	Juego de herramientas y accesorios para resanar muros	13	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

11 PIEZAS

G TALLA GRANDE

USO GENERAL

VENTAJAS

- **LA HERRAMIENTA** que necesitas para completar el trabajo en un solo lugar.

BENEFICIOS

- **FACILIDAD** de almacenamiento.

CONTENIDO	
1	Kit pintura 3 pzs -123361
1	Rodillo pintar esponja 4 X 3/8" -123389
1	Brocha mango plástico-2 1/2" -123314
1	Guantes nailon G-137402
1	Lentes de seguridad ajustable-137326
1	Mascarilla respirador 1 filtro-137351
1	Destapador de cubetas-123354
2	Cinta masking tape azul 3/4 "-138081

USO

Mantenimiento y restauración de muros.

CARACTERÍSTICAS

- **RODILLO** y maneral de 9".
- **RODILLO** de esponja 4".
- **BROCHA PARA** detallado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JPT11	Juego de herramientas y accesorios para pintar	11	1

MANIJA
PARA BARRA ANTIPÁNICO

Lock Siempre seguro

NUEVO PRODUCTO NUEVO

2 LLAVES ESTÁNDAR | 6 PERNOS | AÑOS DE GARANTÍA 25



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
24MA	Manija para barra antipánico	1

JUEGO DE CANDADOS

Lock Siempre seguro

NUEVO PRODUCTO NUEVO

5 PERNOS | 3 LLAVES ESTÁNDAR | MISMA COMBINACIÓN | SEGURIDAD ESTÁNDAR | LÍNEA COMERCIAL | AÑOS DE GARANTÍA 20

VENTAJAS

- **Brinda** seguridad.
- **Anti** segueta.
- **Anti** impacto.
- **Doble** cerrojo.

CARACTERÍSTICAS

- **5** pernos.
- **3** llaves.
- **Misma** combinación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
J4CL	Juego de candados	1