LANZAMIENTOS Y

PROMO-CIONES

DICIEMBRE 2024

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS

URREA HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR | SURTEK HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES | Lock Siempre seguro

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN RACK

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

16 PIEZAS

12 ESTRÍAS 12 PUNTAS

ACABDO PULIDO ESPEJO

EN PULGADAS

MÉTRICAS

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO
1051R

CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/32", 1-1/16"

CÓDIGO
1051MR

CONTENIDO JUEGO MÉTRICO
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
1051R	Juego de llaves combinadas estándar	16	1
1051MR	Juego de llaves combinadas métricas	16	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN RACK

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

8 PIEZAS

12 ESTRÍAS 12 PUNTAS

ACABDO PULIDO ESPEJO

EN PULGADAS

MÉTRICAS

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO **1052R**

CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR **5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"**

CÓDIGO **1052MR**

CONTENIDO JUEGO MÉTRICO **6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm 15 mm, 17 mm, 19 mm**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
1052R	Juego de llaves combinadas estándar	8	1
1052MR	Juego de llaves combinadas métricas	8	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN ESTUCHE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

16 PIEZAS

12 ESTRÍAS 12 PUNTAS

ACABDO PULIDO ESPEJO

EN PULGADAS

MÉTRICAS

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO **1051E**

CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

CÓDIGO **1051ME**

CONTENIDO JUEGO MÉTRICO
6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm, 30 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
1051E	Juego de llaves combinadas estándar	16	1
1051ME	Juego de llaves combinadas métricas	16	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN RACK

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

12 PIEZAS

12 ESTRÍAS 12 PUNTAS

ACABADO SATINADO

EN PULGADAS

MÉTRICAS

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO **F12SR**
CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

CÓDIGO **F12MR**
CONTENIDO JUEGO MÉTRICO
6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
F12SR	Juego de llaves combinadas estándar	12	1
F12MR	Juego de llaves combinadas métricas	12	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN RACK

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

8 PIEZAS | 12 ESTRÍAS 12 PUNTAS | ACABADO SATINADO | EN PULGADAS | MÉTRICAS | USO PROFESIONAL | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO **F08SR**
CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR **5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"**

CÓDIGO **F08MR**
CONTENIDO JUEGO MÉTRICO **6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
F08SR	Juego de llaves combinadas estándar	8	1
F08MR	Juego de llaves combinadas métricas	8	1

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS EN ESTUCHE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

16 PIEZAS

12 ESTRÍAS 12 PUNTAS

ACABADO SATINADO

EN PULGADAS

MÉTRICAS

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **GRAN RESISTENCIA** al torque y la corrosión.
- **DISTRIBUYE MEJOR** los esfuerzos.
- **EVITA DAÑOS** en tuercas.
- **FÁCIL** de limpiar.



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** acero cromo-vanadio.
- **DISEÑO** lobular

CÓDIGO **F16SE**

CONTENIDO JUEGO ESTÁNDAR
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

CÓDIGO **F16ME**

CONTENIDO JUEGO MÉTRICO
6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm, 30 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
F16SE	Juego de llaves combinadas estándar	16	1
F16ME	Juego de llaves combinadas métricas	16	1

ESCALERA MULTIPOSICIONES

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

150 kg CAPACIDAD DE CARGA

FABRICADA EN ALUMINIO

USO GENERAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MÚLTIPLES POSICIONES**
  tijera, doble tijera, desnivel, recta, recta espacio a la pared, andamio/plataforma y almacenamiento.

JUEGO DE 2 PLATAFORMAS
para andamio de aluminio galvanizado.

MECANISMO
de rodilla de posición.

ESCALONES
cuadrados.

PIES DE SEGURIDAD
anti-deslizante.

Fabricada de acuerdo a la norma ANSI A-14.

CARACTERÍSTICAS

- **ESCALONES**
  anti-deslizantes.

CÓDIGO	PELDAÑOS	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA	PESO	TIPO	
EM212	12	150 kg	3.83 m	11.20 kg	III	1

GRANEL

MATRACAS REVERSIBLES QUICK RELEASE

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

FABRICADAS EN ACERO AL CARBÓN

MANGO BIMATERIAL

ACABADO SATINADO

FUNCIÓN REVERSIBLE

USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **IDEAL PARA USARSE** con dados evitando un adaptador.

BENEFICIOS

- **CUENTA CON UN SISTEMA** que facilita el trabajo adaptándose a diferentes ángulos, posiciones y permitiendo un trabajo más rápido.

BOTÓN de liberación rápida.

CUERPO forjado de acero.

MECANISMO de funcionamiento reversible.

MANGO BIMATERIAL.

F4450X

USO

Herramienta comúnmente para apretar o aflojar tornillos y tuercas.



CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** en acero de alta dureza.
- **MATRACA** de 72 dientes.
- **ÁNGULO** de recuperación de 5°.

CÓDIGO	CUADRO 1/4"	CUADRO 3/8"	CUADRO 1/2"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	DUREZA MANGO	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	
F4450X	•			6-7/64" (155 mm)	450 in-lb	40 HRC	1-1/16" (25,4 mm)	1/2" (14,5 mm)	6
F5150X		•		8-5/64" (205 mm)	1 800 in-lb	40 HRC	1-5/16" (31,7 mm)	3/4" (19 mm)	6
F5850X			•	10-3/64" (255 mm)	4 500 in-lb	40 HRC	1-37/64" (41,2 mm)	27/32" (21,7 mm)	6

SENSORES DE MOVIMIENTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

SENSOR DE MOVIMIENTO | TIEMPO AJUSTABLE | SENSOR DE ALARMA | USO GENERAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS
- **FACILIDAD** de instalación.
- **DETECCIÓN** precisa.

BENEFICIOS
- **SEGURIDAD** mejorada.

DISTINTOS modos de alarma y timbre.

INTERVALO DE sensibilidad 1 minuto aproximado.

ALARMA audible.

INCLUYE tornillería.

SEMA8

BASE E26/E27

TIEMPO y sensibilidad ajustables.

60 W / 110 V

COMPATIBLE con distintos tipos de lámparas.

SEMP3

USOS

Los sensores de movimiento son herramientas versátiles que se utilizan principalmente para la seguridad, ya que detectan movimientos en áreas sensibles, activando alarmas ante intrusiones. También permiten la iluminación automática al encender luces al detectar presencia, lo que brinda comodidad y ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS

- **AMPLIO** angulo de detección y distancia.
- **SENSIBILIDAD** ajustable.
- **CONTROLES** sencillos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN ALARMA	VOLUMEN TIMBRE	ÁNGULO DE DETECCIÓN	DISTANCIA DE DETECCIÓN	
SEMA8	Sensor de movimiento con alarma	75 dB	60 dB	60°	8 m (26,24 ft)	1
SEMP3	Portalámpara con sensor de movimiento	N/A	N/A	360°	3 m (9,84 ft)	1

LUMINARIOS LED EMPOTRABLES LUZ DE DÍA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

25000h DE VIDA

GRADO IP20

5 CUERPO DE PP

6 PANTALLA DE PS

USO GENERAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MAYOR EFICIENCIA** luminosa con gran mantenimiento del flujo luminoso.
- **EMPOTRABLES** ocupan poco espacio en el techo, proporcionando una apariencia más despejada.

BENEFICIOS

- **TECNOLOGÍA LED,** que reduciendo los costos energéticos.

LUEC6

Escanea y ve en 3D

LUEC6 / LUEC12

Escanea y ve en 3D

LUER6 / LUER12 / LUER18

LUER6

USO

Ideales para iluminación en residencias y comercios.

ADVERTENCIA

No conecte con dimmers o atenuadores.

CARACTERÍSTICAS

- **USO INTERIOR.**
- **TEMPERATURA** de color 6500 K.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	FORMA	DIMESIONES	
LUER6	420 lm	6 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø120.5 x 28.4 mm	1
LUER12	960 lm	12 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø170.7 x 28.45 mm	1
LUER18	1440 lm	18 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø220.7 x 28.9 mm	1
LUEC6	420 lm	6 W	6,500 K	100-240 V	Cuadrado	120.5 x 120.5 mm	1
LUEC12	960 lm	12 W	6,500 K	100-240 V	Cuadrado	170.75 x 170.75 mm	1

LUMINARIOS LED DE SOBREPONER LUZ DE DÍA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

25000h DE VIDA | GRADO IP20 | CUERPO DE PP | PANTALLA DE PS | USO GENERAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MAYOR EFICIENCIA** luminosa con gran mantenimiento del flujo luminoso.
- **ILUMINACIÓN** clara y constante que mejora la visibilidad en cualquier espacio.

BENEFICIOS

- **TECNOLOGÍA LED,** que reduciendo los costos energéticos.

LUSC6

Escanea y ve en 3D

LUESC6 / LUESC12

Escanea y ve en 3D

LUERS6 / LUERS12 / LUERS18



LUSR6

USO

Ideales para iluminación en residencias y comercios.

ADVERTENCIA

No conecte con dimmers o atenuadores.

CARACTERÍSTICAS

- **USO INTERIOR.**
- **TEMPERATURA** de color 6500 K.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	FORMA	DIMENSIONES	
LUSR6	420 lm	6 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø121.2 x 30.6 mm	1
LUSR12	960 lm	12 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø167.4 x 30.65 mm	1
LUSR18	1440 lm	18 W	6,500 K	100-240 V	Redondo	Ø217.3 x 30.8 mm	1
LUSC6	420 lm	6 W	6,500 K	100-240 V	Cuadrado	120.8 x 120.8 x 30.7 mm	1
LUSC12	960 lm	12 W	6,500 K	100-240 V	Cuadrado	167.3 x 167.3 x 30.7 mm	1

CASCOS CON VENTILACIÓN

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

TIPO CACHUCHA

CLASE C

PESO LIGERO

USO PROFESIONAL

10 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **SUSPENSIÓN** de ajuste rápido con 4 puntos de sujeción.

BENEFICIOS

- **RANURAS DE VENTILACIÓN** que permiten la salida de aire.
- **BANDA** acojinada.

PESO LIGERO evita la fatiga en el cuello.

HECHO EN MÉXICO

DISEÑO INDUSTRIAL SURTEK

CASA | CASZ | CASB

DISEÑO SENCILLO y elegante.

CASN | CASR | CASV

USOS

Diseñado para proteger al usuario de impactos de objetos en caída libre, ideal para su uso en sitios sin riesgo eléctrico como construcción, demolición y minería.

NOM

Fabricada de acuerdo a la norma NOM-115-STPS-2009.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN POLIETILENO** de alta densidad.

Escanea y ve en 3D

CÓDIGO	COLOR	LARGO	ANCHO	
CASA	Amarillo	300 mm	240 mm	1
CASZ	Azul			1
CASB	Blanco			1
CASN	Naranja			1
CASR	Rojo			1
CASV	Verde			1

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO

1/4" CUADRO | 1/2" CUADRO | 3/8" CUADRO | 1/4" ENCASTRE HEXAGONAL | ACABADO PULIDO ESPEJO | PUNTA HEXAGONAL | 6 12 PULGADAS | mm PUNTA HEXAGONAL | 12 MÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS EN** acero cromo vanadio.
- **ESTUCHE PLÁSTICO** para mayor organización y almacenamiento.

JCM1S

USOS

Usos múltiples en tareas de mantenimiento, armado y desarmado de piezas mecánicas.

Cumple con las normas ASME B107.100, B107.110, B107.5M, B107.1, B107.600

CARACTERÍSTICAS

- **ACABADO PULIDO** espejo.
- **MATRACA** con angulo de recuperación de 5°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
JCM1S	Juego combinado de herramienta para mecánico, 214 piezas	1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

PUNTA PLANA | PHILLIPS® | POZIDRIVE | TORX® | TORX® | TORX® | PULGADAS | USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

DADOS CUADRO 1/4”

PULGADAS	
5/32"	11/32"
3/16"	3/8"
7/32"	7/16"
1/4"	15/32"
9/32"	1/2"
5/16"	9/16"

DADOS LARGOS CUADRO 1/4”

PULGADAS	
5/32"	3/16"
1/4"	9/32"
5/16"	11/32"
3/8"	

DADOS CUADRO 3/8”

PULGADAS	
3/8"	19/32"
7/16"	5/8"
15/32"	11/16"
1/2"	23/32"
9/16"	3/4"

DADOS LARGOS CUADRO 3/8”

PULGADAS	
3/8"	7/16"
15/32"	1/2"
9/16"	19/32"

DADOS CUADRO 1/2”

PULGADAS	
3/8"	7/16"
15/32"	1/2"
9/16"	19/32"
5/8"	11/16"
23/32"	3/4"
25/32"	13/16"
7/8"	15/16"

DADOS LARGOS CUADRO 1/2”

PULGADAS	
5/8"	11/16"
23/32"	3/4"
7/8"	

DADOS CUADRO 1/4"

TORX®
E4
E5
E6
E7
E8

DADOS CUADRO 3/8"

TORX®	
E10	E11
E12	E14
E16	E18

LLAVES COMBINADAS

PULGADAS	
1/4"	5/16"
11/32"	3/8"
7/16"	1/2"
9/16"	19/32"
5/8"	11/16"
3/4"	13/16"

DADOS CON PUNTA CUADRO 1/4"

H2	H3	H4	H5
H6	FD4	FD5.5	FD7
PH1	PH2	PH3	PZ1
PZ2	PZ3	T8	T9
T10	T15	T20	T25
T27	T30	TT8	TT9
TT10	TT15	TT20	TT25
TT27	TT30		

PUNTAS INTERCAMBIABLES (5/16 X 1-3/16”)

H7	H8	H8	H10
H12	PH3	PH4	PZ3
PZ4	T30	T40	T45
T50	T55	T60	TT30
TT40	TT45	TT50	TT55
TT60	M5	M6	M8
M10	M12	H14	FD8
FD10	FD12		

PUNTAS INTERCAMBIABLES (1/4X 1”)

H2	H3	H4	H5
H6	FD3	FD4	FD5
FD6	PH0	PH1	PH2
PH3	PZ0	PZ1	PZ2
PZ3	T10	T15	T20
T25	T27	T30	T40
TT10	TT15	TT20	TT25
TT27	TT30	TT40	S0
S1	S2	S3	AD1/4

ACCESORIOS

- Barra T deslizable cuadro de 1/4”
- Nudo universal cuadro de 1/4”
- Destornillador para dados cuadro de 1/4”: 6”
- Matraca reversible de liberación rápida 1/4”
- Extensión para dados cuadro de 1/4”: 2” & 4”
- Dados para bujía cuadro de 3/8”: 13/16”
- Extensión para dados cuadro de 3/8”: 6”
- Nudo universal cuadro de 3/8”
- Matraca reversible de liberación rápida 3/8”
- Dados Torx cuadro de 1/2”: E20, E22, E24
- Dados para bujía cuadro de 1/2”: 5/8” & 13/16”
- Dados con punta cuadro de 1/2”: T55, T60

ACCESORIOS

- Adaptador de 3 vías
- Matraca reversible de liberación rápida 1/2”
- Nudo universal cuadro de 1/2”
- Extensión para dados cuadro de 1/2”: 5” & 10”
- Llaves hexagonales: 1/20”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”
- Destornillador de caja 1/4”
- Adaptador para puntas cuadro de 1/4”
- Adaptador para puntas cuadro de 3/8”
- Adaptador para puntas cuadro de 1/2”

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO

¼" CUADRO | ½" CUADRO | ¼" ENCASTRE HEXAGONAL | ACABADO PULIDO ESPEJO | PUNTA HEXAGONAL | 6 12 PULGADAS | mm PUNTA HEXAGONAL | 12 MÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS EN** acero cromo vanadio.
- **ESTUCHE PLÁSTICO** para mayor organización y almacenamiento.

JCM3S

USOS

Usos múltiples en tareas de mantenimiento, armado y desarmado de piezas mecánicas.

Cumple con las normas ASME B107.100, B107.110, B107.5M, B107.1, B107.600

CARACTERÍSTICAS

- **ACABADO PULIDO** espejo.
- **MATRACA** con angulo de recuperación de 5°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
JCM3S	Juego combinado de herramienta para mecánico, 106 piezas	1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

TORX®
TORX®
POZIDRIVE
PUNTA PLANA
PHILLIPS®
USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

DADOS CUADRO 1/2"
PULGADAS
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
15/32"
1/2"
9/16"
19/32"
5/8"
11/16"
23/32"
3/4"
25/32"
13/16"
7/8"
15/16"

DADOS CUADRO 1/2"
TORX®
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24

DADOS LARGOS 1/2"
PULGADAS
9/16"
19/32"
11/16"
3/4"
7/8"

DADOS LARGOS CUADRO 1/4"
PULGADAS
1/4"
9/32"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
15/32"
1/2"

DADOS CUADRO 1/4"
TORX®
E4
E5
E6
E7
E8

DADOS CUADRO 1/2" PARA BUJÍA
PULGADAS
5/8"
13/16"

DADOS CUADRO 1/4"
PULGADAS
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
9/32"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
15/32"
1/2"
9/16"

LLAVES HEXAGONALES
PULGADAS
5/64"
1/16"
3/32"

ACCESORIOS
2 Extensiones para dados cuadro de 1/2": 5" & 10"
1 Nudo universal cuadro de 1/2"
1 Matraca reversible de liberación rápida 1/2"
Adaptador de 3 vias
1 Adaptador para puntas cuadro de 1/2"
2 Extensiones para dados cuadro de 1/4": 2" & 4"
1 Nudo universal cuadro de 1/4"
1 Matraca reversible de liberación rápida 1/4"
1 Barra T deslizable cuadro de 1/4"
1 Destornillador para dados cuadro de 1/4: 6"

DADOS CON PUNTA CUADRO DE 1/4"	
SL4	H5
SL5,5	H6
SL6,5	T8
PH1	T10
PH2	T15
PZ1	T20
PZ2	T25
H3	T27
H4	T30

PUNTAS INTERCAMBIABLES (5/16"X 1-3/16")		
SL8	SL10	SL12
T40	T45	T50
T55	T60	PH3
PH4	PZ3	PZ4
H7	H8	H10
H12	H14	

JUEGO DE HERRAMIENTA PARA MECÁNICO

¼" CUADRO | ½" CUADRO | ¼" ENCASTRE HEXAGONAL | ACABADO PULIDO ESPEJO | PUNTA HEXAGONAL | 6 12 PULGADAS | mm PUNTA HEXAGONAL | 12 MÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS EN** acero cromo vanadio.
- **ESTUCHE PLÁSTICO** para mayor organización y almacenamiento.

JCM4S

USOS

Usos múltiples en tareas de mantenimiento, armado y desarmado de piezas mecánicas.

Cumple con las normas ASME B107.100, B107.110, B107.5M, B107.1, B107.600

CARACTERÍSTICAS

- **ACABADO PULIDO** espejo.
- **MATRACA** con angulo de recuperación de 5°.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
JCM4S	Juego combinado de herramienta para mecánico, 84 piezas	1

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

TORX®
POZIDRIVE
PUNTA PLANA
PHILLIPS®
PULGADAS
USO PROFESIONAL

100 AÑOS DE GARANTÍA

DADOS CUADRO 1/4"
PULGADAS
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
9/32"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
15/32"
1/2"
9/16"

DADOS CUADRO 1/2"
PULGADAS
3/8"
7/16"
15/32"
1/2"
9/16"
19/32"
5/8"
11/16"
23/32"
3/4"
25/32"
13/16"
7/8"
15/16"

DADOS CUADRO 1/2" PARA BUJÍA
PULGADAS
5/8"
13/16"

LLAVES COMBINADAS
PULGADAS
1/4"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
19/32"
5/8"
3/4"

DADOS CON PUNTA CUADRO DE 1/4"	
SL4	H6
SL5,5	T8
PH1	T10
PH2	T15
PZ1	T20
PZ2	T25
H3	T27
H4	

ACCESORIOS
2 Extensión para dados cuadro de 1/4": 2" & 4"
1 Barra deslizable cuadro de 1/4"
1 Barra flexible para dados cuadro de 1/4": 6"
1 Nudo universal cuadro de 1/4"
1 Adaptador para puntas cuadro de 1/4"
1 Matraca reversible de liberación rápida 1/4"
1 Destornillador para dados cuadro de 1/4": 6"
1 Extensión para dados cuadro de 1/2": 5" & 10"
Adaptador de 3 vías
1 Nudo universal cuadro de 1/2"
1 Adaptador para puntas cuadro de 1/2"
1 Matraca reversible de liberación rápida 1/2"

PUNTAS INTERCAMBIABLES (5/16" X 1-3/16")			
T30	T50	SL10	H10
T40	SL7	PH3	H12
T45	SL8	H8	PZ3

PUNTAS INTERCAMBIABLES (1/4" X 1")	
PH0	SL5,5
PH1	SL7
SL4	

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA.

USO INDUSTRIAL | DIELÉCTRICO | 1000 V | PULGADAS | 23 PIEZAS | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑADA Y CERTIFICADA** para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas.
- **PERMITE TRABAJAR** de manera segura en áreas o equipos con energía eléctrica.
- **HERRAMIENTA INDISPENSABLE** para trabajo con circuito eléctrico ya que brinda protección.

DADOS 6 PUNTAS

PULGADAS	
3/8"	5/8"
7/16"	3/4"
1/2"	7/8"
9/16"	15/16"

LLAVES ESPAÑOLAS

PULGADAS
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
9/16"

DESTORNILLADORES

PLANOS	PHILLIPS®
4 x 100 mm	PH1 x 100 mm
5.5 x 100 mm	PH2 x 100 mm

ACCESORIOS

- Pinza dieléctrica 8"
- Pinza dieléctrica 6"
- Matraca dieléctrica 1/2" x 9-3/16"
- Extension dieléctrica 1/2" x 5-5/8"
- Mango en "T", 1/2"
- Navaja corta cable

USOS

Desde el trabajo más sencillo dentro de nuestro hogar, hasta trabajos de construcciones.

ADVERTENCIAS

Al momento de trabajar con alguna de las herramientas, evite hacer contacto con la parte no aislada de la misma.

CARACTERÍSTICAS

- **DADOS Y EXTENSIÓN DISEÑADOS** con polímero sobrado para garantizar ensambles totalmente aislados.
- **EL ESTUCHE MANTIENE** la herramienta ordenada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JE23V	Juegos combinado de herramientas para electricista 1000 V en pulgadas	23	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA ELECTRICISTA.

USO INDUSTRIAL | DIELÉCTRICO | 1000 V | MÉTRICO | 23 PIEZAS | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑADA Y CERTIFICADA** para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas.
- **PERMITE TRABAJAR** de manera segura en áreas o equipos con energía eléctrica.
- **HERRAMIENTA INDISPENSABLE** para trabajo con circuito eléctrico ya que brinda protección.

DADOS 6 PUNTAS

MÉTRICOS	
10 mm	17 mm
12 mm	19 mm
13 mm	22 mm
14 mm	24 mm

LLAVES ESPAÑOLAS

MÉTRICOS
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

DESTORNILLADORES

PLANOS	PHILLIPS®
4 x 100 mm	PH1 x 100 mm
5.5 x 100 mm	PH2 x 100 mm

ACCESORIOS

- Pinza dieléctrica 8"
- Pinza dieléctrica 6"
- Matraca dieléctrica 1/2" x 9-3/16"
- Extension dieléctrica 1/2" x 5-5/8"
- Mango en "T", 1/2"
- Navaja corta cable

USOS

Desde el trabajo más sencillo dentro de nuestro hogar, hasta trabajos de construcciones.

ADVERTENCIAS

Al momento de trabajar con alguna de las herramientas, evite hacer contacto con la parte no aislada de la misma.

CARACTERÍSTICAS

- **DADOS Y EXTENSIÓN DISEÑADOS** con polímero sobrado para garantizar ensambles totalmente aislados.
- **EL ESTUCHE MANTIENE** la herramienta ordenada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JE23VM	Juegos combinado de herramientas para electricista 1000 V métrico	23	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

LIJADORA ORBITAL.

USO PESADO | 300 W POTENCIA | 1/4 HOJA TAMAÑO DE LIJA | 120 V VOLTAJE | ACABADO FINO | 1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO RECOLECTOR** de polvo que mejora la vida útil de equipo.
- **GRAN POTENCIA** en diseño ligero y compacto que facilita la operación a una mano.

DISEÑO DE ADHESIVO SUAVE y de cómoda operación.

INTERRUPTOR A PRUEBA de polvo, que mejora la vida útil.

INCLUYE COLECTOR de polvo.

FIJACIÓN CON mordazas para un trabajo seguro.

L0914A

USOS

deal para trabajos en superficies planas, lisas y uniformes donde se requiera un acabado fino.

CONTENIDO
Lijadora orbital
Recolector de polvo
Pieza de papel lija
Manual de usuario

BENEFICIOS

- **PERMITE QUE EL ACABADO DEL TRABAJO** sea mucho más limpio.

CARACTERÍSTICAS

- **TIEMPO DE OPERACIÓN** 40 min / 10 min.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD DE LIJA	ORBITAS POR MINUTO	
L0914A	Lijadora orbital	300 W	5,5" x 4,33" (140 mm x 110 mm)	12,000 rpm	1
CAR-189	Juego de carbónes L0914A				

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

LIJADORA ROTO-ORBITAL.

USO PESADO | 350 W POTENCIA | 5" DISCO DE LIJA | 120 V VOLTAJE | ACABADO FINO | 1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO RECOLECTOR** de polvo que mejora la vida útil de equipo.
- **GRAN POTENCIA** en diseño ligero y compacto que facilita la operación a una mano.
- **MOVIMIENTO ROTO ORBITAL** que no genera marcas circulares.

REGULADOR DE VELOCIDAD de 6 niveles.

DISEÑO DE ADHESIVO SUAVE y de cómoda operación.

INTERRUPTOR A PRUEBA de polvo, que mejora la vida útil.

INCLUYE COLECTOR de polvo.

FIJACIÓN hook and loop.

LR905B

USOS

Ideal para los procesos de desbaste, lijado y pulido, con la que se obtiene una uniformidad en diferentes tipos de superficies, como madera, metal, composites, plástico, etc.

CONTENIDO
Lijadora roto-orbital
Recolector de polvo
Pieza de papel lija
Manual de usuario

BENEFICIOS

- **PERMITE QUE EL ACABADO DEL TRABAJO** sea fino en superficies curvas y con cantos.

CARACTERÍSTICAS

- **TIEMPO DE OPERACIÓN** 40 min / 10 min.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CAPACIDAD DE LIJA	ORBITAS POR MINUTO	
LR905B	Lijadora Roto-orbital	350 W	5" (125 mm)	8,000-12,000 r/min	1
CAR-190	Juego de carbónes LR905B				

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE DESTORNILLADORES 1000 V COMBINADOS.

USO PESADO | MANGO BIMATERIAL | PUNTAS | DIELÉCTRICO | 1000 V | 7 PIEZAS | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑADA Y CERTIFICADA** para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas.
- **PERMITE TRABAJAR** de manera segura en áreas o equipos con energía eléctrica.
- **HERRAMIENTA INDISPENSABLE** para trabajo con circuito eléctrico ya que brinda protección.

CONTENIDO

PLANOS
1.2 x 6.5 x 150
1.0 x 5.5 x 125
0.8 x 4 x 100
0.5 x 3 x 75

PHILLIPS®
PH1 x 100 mm
PH2 x 100 mm
PH0 x 75 mm

USOS

Desde el trabajo más sencillo dentro de nuestro hogar, hasta trabajos de construcciones.

ADVERTENCIAS

Al momento de trabajar con alguna de las herramientas, evite hacer contacto con la parte no aislada de la misma.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
9700BV	Juego de destornilladores combinados 1000 V	7	1

HIDROLAVADORA A BATERÍA

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

18 V VOLTAJE

TECNOLOGÍA LITIO-ION

USO PROFESIONAL

1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **DISEÑO PORTÁTIL LE PERMITE** lavar a presión en cualquier momento y en cualquier lugar.

BENEFICIOS

- **REALIZA SUS ACTIVIDADES** eficientemente en cualquier sitio.

MOTOR POTENTE Y COMPACTO
que prolonga la duración de la batería.

LANZA AJUSTABLE
en 3 niveles de presión de agua

PERMITE UN SUMINISTRO
de agua desde un recipiente.

PLB618

BATERÍA LITIO-ION
de larga duración.

USO

Brinda la potencia requerida para ejecutar la limpieza deseada, al momento de lavar un vehículo, limpiar terrazas, cortinas, contenedores, entre muchas otras actividades de limpieza

CARACTERÍSTICAS

- **VELOCIDAD** 20,000 RPM.
- **TRES NIVELES DE PRESIÓN** de salida de agua: 2,3-2,5MPA / 1,8-2,0MPA / 1,6-1,8 MPA

Escanea y ve en 3D

CÓDIGO	POTENCIA	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL DE ALIMENTACIÓN	
PLB618	350 W	435 PSI	3.7 L/min 3 L/min 2.6 L/min.	1

AZADÓN
LANE FORJADO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

ACERO AL ALTO CARBONO

USO MÁSTER

10 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **CABO DE FIBRA DE VIDRIO** y mango con grip que proporciona un mejor agarre.

BENEFICIOS

- **MÁS LIGERO QUE FACILITA** el trabajo, mayor resistencia en la interperie.

HECHO EN MÉXICO

INNOVACIÓN SURTEK

AZFL0

USOS

Se emplea para roturar la tierra, labrar surcos, para cavar en tierras duras o para cortar raíces.

CARACTERÍSTICAS

- **CABEZA MÁS ANCHA PARA** mayor superficie de trabajo fabricada en acero al carbón.
- **CABEZA DE ACERO ALTO CARBÓN** mayor resistencia a la intemperie.

Escanea y ve en 3D

CÓDIGO	NO°	ANCHO	
AZFL0	#0	6-3/4"	2
AZFL1	#1	7-1/2"	2
AZFL2	#2	8"	2
AZFL3	#3	8-5/8"	2

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

15 Piezas | Para madera | Para aluminio | Para plástico | Acero al carbón | Uso general

VENTAJAS

- **IDEAL PARA PERFORACIÓN** de materiales blandos como madera, aluminio, yeso y plástico.
- **SE PUEDE UTILIZAR** en taladros eléctricos y taladros de banco.
- **VARIEDAD DE MEDIDAS** para utilizar ampliamente en usos domésticos o industriales.

RANURAS PARA extracción de residuos

SISTEMA DE SUJECIÓN con rosca que facilita el ajuste.

ZANCO 3 PLANOS para una mayor sujeción.

PUNTA autocentrable.

JCS1

CONTENIDO / ACCESORIOS
Llave hexagonal
Mandriles 3/8" y 1/4"
Brocas 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 3"

USO

Ideal para instalaciones que requieran de perforaciones de diámetro mayor al de una broca convencional.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** de acero al carbón de alta resistencia

BENEFICIOS

- **PERMITE REALIZAR** trabajos de perforación en usuarios que no requieran el uso constante y prologando del producto

CÓDIGO	PIEZAS	
JCS1	15	1

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

8 Piezas | Para madera | Para aluminio | Para plástico | Acero al carbón | Uso general

VENTAJAS

- **IDEAL PARA PERFORACIÓN** de materiales blandos como madera, aluminio, yeso y plástico.
- **SE PUEDE UTILIZAR** en taladros eléctricos y taladros de banco.
- **VARIEDAD DE MEDIDAS** para utilizar ampliamente en usos domésticos o industriales.

JCS2

USO

Ideal para instalaciones que requieran de perforaciones de diámetro mayor al de una broca convencional.

CONTENIDO / ACCESORIOS
Brocas 1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2"
Mandril 3/8" y 1/4"

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** de acero al carbón de alta resistencia

BENEFICIOS

- **PERMITE REALIZAR** trabajos de perforación en usuarios que no requieran el uso constante y prologando del producto

CÓDIGO	PIEZAS	
JCS2	8	1

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

5 Piezas | Para madera | Para aluminio | Para plástico | Acero al carbón | Uso general

VENTAJAS

- **IDEAL PARA PERFORACIÓN** de materiales blandos como madera, aluminio, yeso y plástico.
- **SE PUEDE UTILIZAR** en taladros eléctricos y taladros de banco.
- **VARIEDAD DE MEDIDAS** para utilizar ampliamente en usos domésticos o industriales.

USO

Ideal para instalaciones que requieran de perforaciones de diámetro mayor al de una broca convencional.

CONTENIDO / ACCESORIOS
Brocas: 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/8"
Mandril 3/8"

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** de acero al carbón de alta resistencia

BENEFICIOS

- **PERMITE REALIZAR** trabajos de perforación en usuarios que no requieran el uso constante y prologando del producto

CÓDIGO	PIEZAS	
JCS3	5	1

JUEGO DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

4 Piezas | Para madera | Para aluminio | Para plástico | Acero al carbón | Uso general

VENTAJAS

- **IDEAL PARA PERFORACIÓN** de materiales blandos como madera, aluminio, yeso y plástico.
- **SE PUEDE UTILIZAR** en taladros eléctricos y taladros de banco.



PLANTILLA GUÍA ajustable al grosor de la puerta

RANURAS PARA extracción de residuos

ZANCO 3 PLANOS para una mayor sujeción.

JCS4

PUNTA autocentrable.

SISTEMA DE SUJECIÓN con rosca que facilita el ajuste.

USO

Ideal para instalaciones que requieran de perforaciones de diámetro mayor al de una broca convencional.

CONTENIDO / ACCESORIOS
Brocas 1", 2-1/8"
Mandril 3/8"
Plantilla

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADOS** de acero al carbón de alta resistencia

BENEFICIOS

- **PERMITE REALIZAR** trabajos de perforación en usuarios que no requieran el uso constante y prologando del producto

CÓDIGO	PIEZAS	
JCS4	4	1

JUEGOS DE SIERRAS CORTACÍRCULOS

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

3 Piezas | Para madera | Para aluminio | Para plástico | Acero al carbón | Uso general

VENTAJAS

- **IDEAL PARA PERFORACIÓN** de materiales blandos como madera, aluminio, yeso y plástico.
- **SE PUEDE UTILIZAR** en taladros eléctricos y taladros de banco.



JCS5

USO

Medidas estándar para la instalación de una cerradura.

CONTENIDO / ACCESORIOS
Broca 2-1/8"
Mandril 3/8"
Broca tipo manita 7/8"

CARACTERÍSTICAS

- **COMPOSICIÓN:** acero al carbón.

BENEFICIOS

- **PERMITE REALIZAR** trabajos de perforación en usuarios que no requieran el uso constante y prologando del producto

CÓDIGO	PIEZAS	
JCS5	3	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

JUEGO DE MAZO DE GOLPE SECO TAPAS INTERCAMBIABLES.

USO PESADO | TAPAS INTERCAMBIABLES | 9 PIEZAS | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **LA DEFORMACIÓN** se da en la tapa y no en la pieza golpeada.
- **VARIEDAD DE PUNTAS** que se podrá utilizar en el mazo para diferentes tipos de material o golpe.

BENEFICIOS

- **PROPORCIONA 35% ADICIONAL** de fuerza de empuje y reduce en un 80% el rebote, disminuyendo el choque vibratorio en el brazo y la mano.



CABEZA HUECA rellena de granalla de acero.

ESTUCHE plástico.

VISTA interior.

MANGO bimaterial.

CABEZA de 16 oz.

DIMENSIONES
a) 1-1/2" (38 mm)
b) 4" (101 mm)
c) 11-1/2" (292 mm)



USOS

Set diseñado para el golpe seco en diferentes rangos de fuerza, cuenta su mazo y sus diferentes tapas intercambiables.

INCLUYE

- Tapa de bronce
- Tapa de golpe suave
- Tapa de golpe mediano
- Tapa de golpe uso rudo
- Tapa de golpe medio duro
- Tapa de golpe duro
- Tapa de golpe extra duro
- Tapa de golpe acero
- Mazo golpe seco 16 oz

CARACTERÍSTICAS

- **TAPAS DE DIFERENTES DUREZAS** para una mejor aplicación sin dañar las piezas golpeadas.
- **CABEZA DE ACERO RELLENA DE GRANALLA** esférica de acero, que sirve para disipar la vibración que se genera al momento de golpear evitando que el martillo rebote.

Escanea y ve en 3D

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS	
JMTI	Juego de mazo de golpe seco con tapas intercambiables 16 oz	9	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

MAZO DE GOLPE SECO TAPAS INTERCAMBIABLES.

USO PESADO | TAPAS INTERCAMBIABLES | MANGO BIMATERIAL | 100 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS

- **MAZO CON PUNTAS DE GOMA** compatible para poder intercambiarlo según la necesidad.

BENEFICIOS

- **PROPORCIONA 35% ADICIONAL DE FUERZA** de empuje y reduce en un 80% el rebote, disminuyendo el choque vibratorio en el brazo y la mano.



CABEZA HUECA
rellena de granalla de acero.

USOS

Mazo diseñado para mejorar la acción de golpe seco, al tiempo que reduce rebotes.



CARACTERÍSTICAS

- **TAPAS** intercambiables.
- **CABEZA DE ACERO RELLENA DE GRANALLA** esférica de acero, que sirve para disipar la vibración que se genera al momento de golpear evitando que el martillo rebote.

Escanea y ve en 3D

CÓDIGO	PESO DE CABEZA	DIÁMETRO DE CABEZA	LONGITUD DE CABEZA	LONGITUD DEL MANGO	
MTI16	16 oz	1-1/2" (38 mm)	4" (101 mm)	11-1/2" (292 mm)	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

NUEVO PRODUCTO NUEVO

TAPAS INTERCAMBIABLES PARA MAZO DE GOLPE SECO.

USO PESADO

VENTAJAS

- **VERSATILIDAD:** las tapas permiten que un mismo martillo se utilice en diferentes aplicaciones.
- **FACILIDAD** de instalación y reemplazo de tapas.
- **REDUCEN EL RIESGO** de astillamiento o fractura de materiales delicados.

USOS

Ayuda a dar el golpe indicado según el material designado puedes golpear desde plástico que es muy ligero hasta acero asegurándote no sentir algún tipo de vibración.

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADAS EN** materiales resistentes.
- **AJUSTE SEGURO** y firme sobre la cabeza del martillo.

BENEFICIOS

- **PROTECCIÓN** de superficies.
- **REDUCCIÓN** de ruido.

CÓDIGO	TIPO DE GOLPE	DUREZA SHORE A 30 SEGUNDOS	COLOR DE LA TAPA	
TAPMD	Medio duro	40-48	Naranja	1
TAPS	Suave	45-58	Rojo	1
TAPD	Duro	49-65	Negro	1
TAPM	Mediano	59-72	Azul	1
TAPR	Uso rudo	59-73	Blanco	1
TAPED	Extra duro	65-86	Amarillo	1

ASPIRADORA PARA AUTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

12V VOLTAJE

USO AUTOMOTRIZ

ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR

USO GENERAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS
- **PRODUCTO** compacto.
- **FÁCIL** de utilizar.

BENEFICIOS
- **GRAN POTENCIA** de succión.
- **PRODUCTO** portátil.

ASP56

USO

Para eliminar polvo, migas, arena y restos de suciedad acumulados en los asientos, alfombras y tapicería del automóvil.

ACCESORIOS
1 Boquilla de succión grande.
1 Boquilla de succión con cepillo.
1 Adaptador tipo hembra.
1 Adaptador tipo macho.
1 Tubo plástico
1 Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- **USO CON LÍQUIDOS** y sólidos.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD DE TANQUE	LARGO DEL CABLE	
ASP56	Aspiradora para auto	600 ml	3 m	1
RAS1	Boquillas para aspiradora			1
RAS3	Filtro para aspiradora			1

ASPIRADORA PARA AUTO

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

NUEVO PRODUCTO NUEVO

12V VOLTAJE

USO AUTOMOTRIZ

ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR

USO GENERAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS
- **PRODUCTO** compacto.
- **FÁCIL** de utilizar.

BENEFICIOS
- **GRAN POTENCIA** de succión.
- **PRODUCTO** portátil.

FILTROS LAVABLES y reutilizables.

GRAN POTENCIA de succión.

BOQUILLAS intercambiables.

CONEXIÓN 12 V con enchufe tipo encendedor.

ASP41

USO

Para eliminar polvo, migas, arena y restos de suciedad acumulados en los asientos, alfombras y tapicería del automóvil.

ACCESORIOS
1 Boquilla de succión grande.
1 Boquilla de succión plana.
1 Boquilla de succión pequeña.
1 Maguera plástica.
1 Cepillo adaptable a una boquilla.
1 Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- **USO CON LÍQUIDOS** y sólidos.

CÓDIGO	PRODUCTO	CAPACIDAD DE TANQUE	LARGO DEL CABLE	
ASP41	Aspiradora para auto	1.8 l	3 m	1
RAS2	Boquillas para aspiradora			1
RAS4	Filtro para aspiradora			1

ASPIRADORA DE AUTO

FOY

NUEVO PRODUCTO NUEVO

- Potencia 60 W
- Voltaje 12 V
- Enchufe tipo encendefor
- Capacidad de tanque 300 ml
- Uso doméstico
- 1 Año de garantía

VENTAJAS

- **PRODUCTO** portátil
- **GRAN POTENCIA** de succión.

BENEFICIOS

- **FÁCIL DE** utilizar.

ASP33

USO

Para eliminar polvo, migas, arena y restos de suciedad acumulados en los asientos, alfombras y tapicería del automóvil.

CONTENIDO / ACCESORIOS
1 Aspiradora
1 Boquilla
1 Manual de usuario

CARACTERÍSTICAS

- **USO CON LÍQUIDOS** y sólidos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE TANQUE	LARGO DE CABLE	
ASP33	Aspiradora para auto	300 ml	3 m	1
RASF1	Boquilla para aspiradora			1
RASF2	Filtro para aspiradora			1